УРОВЕНЬ 3: КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО • СЕРИЯ 02

ЭФТ: Деконструкция негативного цикла и исцеление привязанности

Шаг 1: Карта привязанности в паре (Джон Боулби и Сью Джонсон)

Время: ~18 мин
(5 мин чтение • 13 мин практика)

В основе любой супружеской ссоры лежит экзистенциальный вопрос привязанности: «Ты рядом? Я важен для тебя? Отзовись, если я позову!».

Тип взрослой привязанности	Стратегия регуляции тревоги	Поведение в конфликте
Тревожный (Preoccupied)	Гиперактивация: требование немедленного контакта.	Звонки, крики, давление, страх остаться одному.
Избегающий (Dismissing)	Деактивация: подавление чувств, изоляция.	Уход в работу, холодность, отрицание важности чувств.
Надежный (Secure)	Открытость, способность просить о поддержке.	Прямой диалог, доверие, гибкость в компромиссах.

Какой стиль привязанности проявляется у меня и у моего партнера при стрессе?

_____

_____

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): Аудит сигнала тревоги

• Где и когда провести: При следующем приступе раздражения спросить себя: «Какой страх привязанности сейчас говорит во мне?»
• Что именно сделать: Заметить тревогу одиночества за фасадом гнева.
• Критерий успеха: Признать свою уязвимость.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

_____

_____

Шаг 2: Классический негативный цикл: «Преследование — Отстранение»

Время: ~20 мин
(5 мин чтение • 15 мин практика)

Бесконечная петля EFT (Infinity Loop): Чем сильнее Партнер А давит — тем дальше Партнер Б уходит в бункер; чем дальше Б уходит — тем сильнее А впадает в панику и атакует.

Звено негативного цикла	Действие Партнера А (Преследователь)	Действие Партнера Б (Отстраняющийся)
Триггер в поведении	Партнер Б молчит или погружен в дела.	Партнер А задает вопрос с нажимом в голосе.
Интерпретация ума	«Он отдаляется, я ему безразличен!»	«Я снова не угодил, меня сейчас уничтожат критикой».
Поведенческая реакция	Критика, повышение тона, напор.	Замыкание, каменное лицо, бегство из комнаты.

Как выглядит наша семейная «петля бесконечности» в типичной ссоре?

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): Экстернализация цикла

- Где и когда провести: Во время очередного захода спора сказать вслух: «Смотри, наш негативный цикл опять захватил нас».
- Что именно сделать: Увидеть цикл со стороны как общего врага.
- Критерий успеха: Снизить накал взаимных претензий.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

Шаг 3: Вторичные эмоции (Фасад) против Первичных эмоций (Ядро)

Время: ~16 мин
(4 мин чтение • 12 мин практика)

Айсберг EFT: Сверху видны вторичные защитные эмоции (гнев, ярость, сарказм, холод). Под водой скрыты первичные эмоции привязанности (страх, боль, стыд, одиночество).

Участник пары	Вторичная эмоция на поверхности (Фасад)	Первичная глубинная боль под водой (Ядро)
Преследующий партнер	Раздражение, громкие претензии, обида.	Отчаянная паника брошенности, страх ненужности.
Отстраняющийся партнер	Безразличие, ледяной тон, игнорирование.	Глубокий стыд, ощущение себя никчемным и дефектным.

Какая первичная уязвимость спрятана под моей привычной защитной маской?

_____

_____

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): Ныряние под айсберг

• Где и когда провести: При первой вспышке гнева положить руку на грудь и назвать первичную эмоцию: «Мне сейчас страшно потерять твое тепло».
• Что именно сделать: Озвучить именно ее, а не претензию.
• Критерий успеха: Обезоружить агрессию партнера.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

_____

_____

Шаг 4: Анатомия отстранения: Внутри бункера избегающего партнера

Время: ~18 мин
(5 мин чтение • 13 мин практика)

Для отстраняющегося партнера напор кажется смертоносным штормом. Бункер — это не наказание другого, а способ не умереть от перегрузки.

Что думает преследователь	Что на самом деле переживает отстраняющийся	Что исцеляет бункер
«Ему все равно, у него нет сердца»	«Внутри меня ядерный реактор, я боюсь сказать лишнее слово и разрушить все»	Снижение громкости и физического напора.
«Он просто ленивый эгоист»	«Я чувствую себя полным неудачником, который никогда не сможет сделать ее счастливой»	Прямое заверение: «Ты мне нужен, ты ценен».

Что помогает мне (или моему партнеру) безопасно выйти из бункера?

_____

_____

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): Приглашение из бункера без оружия

- Где и когда провести: Подойти к закрывшемуся партнеру, сесть на пол ниже уровня его глаз и тихо сказать: «Я не нападаю. Я просто скучаю».
- Что именно сделать: Не требовать немедленного диалога.
- Критерий успеха: Создать безопасное пространство.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

_____

_____

Шаг 5: Анатомия протеста: Крик о помощи преследующего партнера

Время: ~18 мин
(5 мин чтение • 13 мин практика)

Гнев преследователя — это отчаянный сигнал SOS тонущего человека. Когда маяк гаснет, человек начинает бросать камни в окна маячника.

Что думает отстраняющийся	Что на самом деле переживает преследователь	Что исцеляет протест
«Она вечно недовольна, ей нужно только командовать»	«Я чувствую себя в темной комнате, где меня никто не слышит, я умираю от одиночества»	Мгновенный телесный отклик и взгляд.
«Она меня ненавидит»	«Я так сильно люблю его, что схожу с ума, когда он исчезает эмоционально»	Фраза: «Я здесь. Я смотрю на тебя. Я никуда не ухожу».

Что помогает мне (или партнеру) успокоить панику преследования?

_____

_____

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): Успокаивающий якорь присутствия

• Где и когда провести: При начале эмоциональной бури преследователя взять его за руки и смотреть в глаза 10 секунд молча.
• Что именно сделать: Сказать: «Я здесь, я не бросаю тебя».
• Критерий успеха: Заметить глубокий вздох облегчения.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

_____

_____

Шаг 6: Картографирование сырых точек уязвимости (Raw Spots)

Время: ~15 мин
(4 мин чтение • 11 мин практика)

Сырая точка — это гиперчувствительный нерв в психике, сформированный детской травмой отвержения или предательства.

Сырая точка уязвимости	Случайный неосторожный бытовой триггер	Катастрофическая интерпретация нервной системы
Точка «Лишний / Отверженный»	Партнер ушел пить кофе с коллегами.	«Я никому не нужен, меня предали».
Точка «Никчемный / Неудачник»	Партнер вздохнул при виде чека.	«Она презирает меня за заработок».
Точка «Беспомощный / Под контролем»	Партнер напомнил о визите к врачу.	«Меня лишают воли и считают дураком».

Какая главная сырая точка взорвалась в нашей недавней ссоре?

_____

_____

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): Обозначение сырой точки кодовым словом

- Где и когда провести: Когда задета старая рана, сказать: «Осторожно, это моя сырая точка, мне сейчас больно».
- Что именно сделать: Партнер обязуется сбавить тон.
- Критерий успеха: Предотвратить взрыв.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

_____

_____

Шаг 7: Деэскалация цикла на практике: Остановка маховика

Время: ~16 мин
(4 мин чтение • 12 мин практика)

Первая стадия EFT: оба партнера распознают цикл в момент его зарождения и объединяются против него.

Шаг деэскалации	Действие пары	Маркер успеха
1. Заметить петлю	Один говорит: «Смотри, наш танец начался: я преследую, ты прячешься».	Оба делают паузу.
2. Признать боль цикла	«Этот цикл причиняет боль нам обоим, он крадет нашу любовь».	Исчезает враждебность.
3. Переключиться на команду	Сесть плечом к плечу лицом к воображаемому циклу.	Чувство локтя и союза.

Какой фразой мы договариваемся останавливать наш негативный танец?

_____

_____

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): Совместное рисование цикла

• Где и когда провести: Нарисовать на листе бумаги круг с именами ваших привычных ролей и стрелками влияния.
• Что именно сделать: Положить между собой во время разговора.
• Критерий успеха: Разговаривать с листом, а не атаковать друг друга.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

_____

_____

Шаг 8: Смягчение преследователя (Pursuer Softening)

Время: ~20 мин
(5 мин чтение • 15 мин практика)

Кульминационный момент терапии EFT: преследователь перестает обвинять и впервые открывает свою глубинную нежность и страх.

Старый язык требований (атака)	Новый язык уязвимости (смягчение)	Реакция партнера
«Ты бесчувственное бревно, тебе плевать!»	«Мне очень страшно, что я потерял к тебе доступ. Я очень скучаю по нам».	Шок, оттаивание, желание подойти.
«Ты никогда мне не помогаешь!»	«Я чувствую себя перегруженной и одинокой. Мне так нужна твоя рука».	Желание защитить и позаботиться.

Какую свою тайную уязвимость я готов доверить партнеру без доспехов гнева?

_____

_____

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): Смягченное послание из сердца

- Где и когда провести: Написать партнеру короткое письмо, начинающееся со слов: «За моим гневом прячется страх, что я...»
- Что именно сделать: Прочесть вслух в тишине.
- Критерий успеха: Увидеть слезы узнавания и контакт.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

_____

_____

Шаг 9: Повторное вовлечение отстраняющегося (Withdrawer Re-engagement)

Время: ~20 мин
(5 мин чтение • 15 мин практика)

Отстраняющийся партнер выходит из бункера, заявляет о своих потребностях и встает рядом с партнером как равный защитник.

Старая позиция бегства	Новая позиция вовлеченности	Психологический сдвиг
Молчаливый уход в гараж/телефон.	«Я остаюсь здесь. Я не дам циклу разлучить нас. Я слышу тебя».	Прекращение паники у преследователя.
«Делай как знаешь, мне все равно».	«Мне не все равно. Мое мнение важно, и я хочу договориться с тобой».	Возврат уважения и мужской/взрослой силы.

Какой шаг навстречу партнеру мне сделать труднее всего, но важнее всего?

_____

_____

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): Шаг из бункера навстречу

- Где и когда провести: В момент спора не отводить глаз и не уходить, а сделать шаг вперед и сказать: «Я с тобой, говори со мной».
- Что именно сделать: Выдержать эмоциональную волну.
- Критерий успеха: Переломить многолетний сценарий.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

_____

_____

Шаг 10: Семейные сценарии привязанности из детства

Время: ~18 мин
(5 мин чтение • 13 мин практика)

Как сценарии родителей запрограммировали наш конфликт: повторяем ли мы ссоры папы и мамы?

Родительская семья	Модель конфликтов у родителей	Что я бессознательно притащил в наш союз
Семья Партнера А	Бурные скандалы, битье посуды, игнорирование.	Убеждение, что любовь нужно выбивать криком.
Семья Партнера Б	Ледяное молчание неделями, показная вежливость.	Убеждение, что любые эмоции опасны и разрушительны.

Какой родительский деструктивный шаблон мы бессознательно проигрываем друг с другом?

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): Освобождение от родительского призрака

• Где и когда провести: Сказать вслух: «Мы — не мои родители, и мы — не твои родители. Мы строим наш собственный союз».
• Что именно сделать: Сделать глубокий совместный выдох.
• Критерий успеха: Разделить прошлое и настоящее.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

Шаг 11: Травмы привязанности и их исцеление (Attachment Injuries)

Время: ~20 мин
(5 мин чтение • 15 мин практика)

Травма привязанности — это момент, когда в ситуации острой боли (болезнь, роды, потеря) партнер отвернулся или не поддержал.

Событие острой боли в истории пары	Какая рана осталась в сердце	Что нужно для заживления шрама
Одиночество в больнице / после родов.	«Когда мне было хуже всего — тебя не было рядом».	Искреннее разделение боли, признание вины без защиты.
Предательство доверия / флирт на стороне.	«Я больше не могу верить твоим словам».	Полная прозрачность, терпение к проверкам тревоги.

Какая застарелая травма привязанности все еще кровоточит в нашей паре?

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): Диалог исцеления раны привязанности

• Где и когда провести: Партнер, причинивший рану, садится перед раненым и говорит: «Я вижу, как сильно я ранил тебя тогда. Мне бесконечно жаль».
• Что именно сделать: Без оправданий «было такое время».
• Критерий успеха: Начало затягивания старого рубца.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

Шаг 12: Разговор «Обними меня крепче» (Hold Me Tight Conversation)

Время: ~22 мин
(5 мин чтение • 17 мин практика)

Базовый протокол Сью Джонсон: 7 шагов глубокого соединения душ без защиты и масок.

Этап разговора HMT	Речевая инструкция для обоих	Телесное сопровождение
1. Выявление негативного танца	«Вот как наш цикл разделяет нас...»	Сидеть лицом к лицу, колени касаются.
2. Раскрытие скрытых чувств	«Под моим гневом/холодом я чувствую...»	Держаться за руки открытыми ладонями.
3. Озвучивание потребности привязанности	«Больше всего мне нужно знать, что я...»	Прямой мягкий контакт глаз.

Моя сокровенная потребность привязанности («Мне больше всего нужно от тебя...»):

_____

_____

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): 20-минутная сессия Hold Me Tight

- Где и когда провести: Провести сегодня вечером разговор HMT строго по 3 этапам выше.
- Что именно сделать: Без единого слова упрека — только обнажение чувств.
- Критерий успеха: Пережить опыт глубокого катарсиса.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

_____

_____

Шаг 13: Телесный резонанс и ко-регуляция нервных систем

Время: ~16 мин
(4 мин чтение • 12 мин практика)

Теория поливагальной регуляции Стивена Порджеса: вентральный вагус активируется через голос, глаза и тепло тела партнера.

Канал ко-регуляции	Как нервные системы успокаивают друг друга	Практическое упражнение
Голосовой тон	Низкий, медленный, бархатный тембр активирует безопасность.	Говорить медленнее на 30% при напряжении.
Синхронное дыхание	Выравнивание сердечного ритма через контакт кожей.	Положить ладонь на грудь партнера и дышать в унисон.
Безопасный взгляд	Мягкий расфокусированный взгляд без прищура оценки.	3 минуты молчаливого смотрения в глаза с теплом.

Какой канал ко-регуляции быстрее всего снимает панику в моем теле?

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): Синхронизация дыхания перед сном

- Где и когда провести: Лечь спина к груди («ложки») и подстроить свое дыхание под вдох и выдох партнера на 5 минут.
- Что именно сделать: Почувствовать соматическое растворение тревоги.
- Критерий успеха: Уснуть в глубоком расслаблении.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

Шаг 14: Прощение и отпускание хронических обид

Время: ~18 мин
(5 мин чтение • 13 мин практика)

Прощение — это не стирание памяти и не поощрение плохого поведения. Это отказ от яда мести, отравляющего союз.

Ложное прощение	Подлинное терапевтическое прощение	Цена непрощения
«Ладно, проехали» (с сохранением камня за пазухой).	Признание долга закрытым, отказ попрекать этим в ссорах.	Хроническая язва сарказма и цинизма.
«Я простил, но никогда не забуду и буду напоминать».	Осознанное решение инвестировать в будущее союза.	Эмоциональная стерилизация пары.

Какую обиду я готов окончательно отпустить ради будущего нашей любви?

_____

_____

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): Ритуал сожжения списка обид

• Где и когда провести: Записать застарелые обиды на черновик, прочесть вслух: «Я отпускаю долг, ты больше не должен мне за это», и сжечь.
• Что именно сделать: Почувствовать физическую легкость в плечах.
• Критерий успеха: Освободить место для любви.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

_____

_____

Шаг 15: Индивидуальная автономия внутри крепкого союза

Время: ~16 мин
(4 мин чтение • 12 мин практика)

Парадокс близости: чем надежнее привязанность, тем свободнее партнеры могут исследовать внешний мир и реализовывать мечты.

Здоровое «Я»	Здоровое «Ты»	Синергетическое «Мы»
Мои личные цели, смыслы, друзья и увлечения.	Твои суверенные мечты, карьера и пространство.	Наш общий дом, ценности, тепло и сексуальность.
Автономия питает союз свежей энергией.	Разнообразие обогащает общее поле пары.	Безопасная гавань, куда всегда радостно возвращаться.

В чем моя автономия нуждается в поддержке со стороны союза?

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): Поддержка личной мечты партнера

- Где и когда провести: Спросить партнера: «Какую твою личную цель я могу поддержать на этой неделе?»
- Что именно сделать: Оказать реальную помощь временем или ресурсом.
- Критерий успеха: Укрепить фундамент доверия.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

Шаг 16: Сексуальность и эротизм после деэскалации

Время: ~18 мин
(5 мин чтение • 13 мин практика)

Когда уходит страх отвержения и угроза критики, в паре естественным образом возрождается чувственность и эротическая игра.

Барьер для страсти в ссорах	Что происходит после деэскалации	Новое качество интимности
Секс как поле проверки: «Любит ли он меня?»	Секс как свободная радость и празднование связи.	Глубокая раскованность и доверие.
Обида и закрытое тело, холодность.	Тело расслаблено, кожа отзывчива к ласке.	Игривость без страха показаться нелепым.

Как изменилась атмосфера чувственности в нашей паре по мере снижения ссор?

_____
_____

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): Эротический комплимент без повода

- Где и когда провести: Сказать партнеру о своем влечении и восхищении его телом посреди обычного дня.
- Что именно сделать: Поцеловать долго и страстно без обязательств секса.
- Критерий успеха: Зажечь искру желания.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

_____
_____

Шаг 17: Создание разделяемых смыслов (Shared Meaning System)

Время: ~16 мин
(4 мин чтение • 12 мин практика)

Высший этаж дома отношений Готтмана: общие семейные традиции, ценности, символы и жизненная миссия союза.

Категория общего смысла	Пример традиции в нашей паре	Глубокое значение для союза
Семейные ритуалы	Воскресные блинчики, поездка на природу в октябре.	Ощущение непрерывности рода и тепла.
Общие цели	Покупка дома, совместный творческий проект, благотворительность.	Мы строим общее наследие.
Символы союза	Особая песня, памятное место первого поцелуя.	Якоря памяти, напоминающие, почему мы вместе.

Какой общий смысл или традиция крепче всего связывает наш союз?

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): Утверждение новой семейной традиции

- Где и когда провести: Придумать одну маленькую традицию только для вашей пары (например, пятничный вечер настольных игр при свечах).
- Что именно сделать: Провести ее на этой неделе.
- Критерий успеха: Укоренить культуру союза.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

Шаг 18: Профилактика рецидивов: План действий при внезапном срыве

Время: ~16 мин
(4 мин чтение • 12 мин практика)

Конфликты будут случаться всегда. Разница зрелой пары — в скорости осознания и восстановления контакта после срыва.

Признак надвигающегося срыва	Фактор уязвимости (усталость, голод, дедлайн)	Экстренный план деэскалации
Сарказм в голосе, резкие жесты.	Недосып, финансовая тревога, болезнь ребенка.	«Стоп. Мы оба на пределе. Сначала едим и спим, потом говорим».
Желание хлопнуть дверью.	Острая перегрузка на работе у одного из партнеров.	Объятие без слов и чай с медом.

Какой внешний стресс-фактор чаще всего поджигает ссоры в нашей паре?

_____

_____

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): Создание протокола «Красный день»

- Где и когда провести: Договориться о сигнале «У меня сегодня тяжелый день, не трогай меня за быт, мне нужно 40 минут тишины».
- Что именно сделать: Уважать этот сигнал беспрекословно.
- Критерий успеха: Предотвратить 90% бытовых вспышек.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

_____

_____

Шаг 19: Терапевтический договор вечной команды союза

Время: ~18 мин
(4 мин чтение • 14 мин практика)

Торжественное подтверждение эмоционального альянса перед лицом любых жизненных испытаний.

Положение договора команды	Обязательство Партнера А	Обязательство Партнера Б
1. Мы никогда не угрожаем разрывом в ссоре	Принято и скреплено подписью.	Принято и скреплено подписью.
2. Мы не уходим в ночное молчание с обидой	Принято и скреплено подписью.	Принято и скреплено подписью.
3. Мы верим в добрые намерения друг друга	Принято и скреплено подписью.	Принято и скреплено подписью.
4. Мы бережем уязвимости друг друга	Принято и скреплено подписью.	Принято и скреплено подписью.

Наш персональный свадебный/союзный обет, обновленный сегодня:

_____

_____

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): Торжественное прочтение договора

• Где и когда провести: Зажечь свечу, сесть близко друг к другу и прочесть пункты договора вслух по очереди.
• Что именно сделать: Обменяться памятными объятиями.
• Критерий успеха: Запечатать новый уровень близости.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

_____

_____

Шаг 20: Итоговый профиль надежной привязанности союза

Время: ~15 мин
(3 мин чтение • 12 мин практика)

Клиническая интеграция: измерение надежности эмоциональной связи до и после прохождения руководства.

Критерий надежной связи (ARE)	До прохождения (0-10)	После прохождения (0-10)	Вектор заботы
Доступность (Accessibility): «Я могу достучаться»	____ / 10	____ / 10	Быстрый отклик на сигналы.
Отзывчивость (Responsiveness): «Мне сочувствуют»	____ / 10	____ / 10	Эмпатия вместо критики.
Вовлеченность (Engagement): «Я дорог и ценен»	____ / 10	____ / 10	Регулярные свидания и ритуалы.

Самое главное открытие о нас двоих за время работы с этим руководством:

_____

_____

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (IN VIVO): Финальное празднование любви

- Где и когда провести: Запланировать праздничный ужин в честь окончания клинического руководства.
- Что именно сделать: Поблагодарить друг друга за мужество смотреть в уязвимость.
- Критерий успеха: Хранить любовь как величайшую драгоценность.

Полевой отчёт (зафиксируйте реакцию тела и результат):

_____

_____