Podręcznik użytkownika Bridge

Obsługa panelu krok po kroku — z ćwiczeniami i zrzutami ekranu

Wersja robocza, 2026-10-16

Podręcznik użytkownika Bridge

> **Wersja robocza do oceny** (2026-10-16). Pisany na podstawie aktualnego kodu panelu. Każdy rozdział ma: 📍 **jak tu wejść** (dokładnie, gdzie kliknąć), opis ekranu, sekcje funkcji z blokami ✍️ **Ćwiczenia** i kryterium ✅ **Umiesz, gdy…**.
>
> Ćwiczenia oznaczone ⚠ zmieniają dane — rób je na **środowisku testowym** (https://training.agroopony.eu).

Kolejność rozdziałów odpowiada kolejności pozycji w menu po lewej.

#	Rozdział	Ekran w menu
0	Start i nawigacja po panelu — logowanie, układ ekranu, menu, tryb ciemny, Moje konto	—
1	Pulpit	Pulpit
2	Staging	Staging
3	Katalog	Katalog
4	Narzuty i promocje	Narzuty i promocje
5	Atrybuty	Atrybuty
6	Alerty	Alerty
7	Waga gabarytowa	Waga gabarytowa
8	Analityka	Analityka
9	Historia i Archiwum importów	Historia, Archiwum importów
10	Konfiguracja	Konfiguracja
11	Selly	Selly
12	Partnerzy B2B	Partnerzy

Zalecana ścieżka nauki

1. Rozdział **0** (nawigacja) — raz, uważnie.
2. **Pulpit → Staging → Katalog** — codzienny trzon pracy.
3. **Narzuty, Atrybuty, Alerty** — gdy już rozumiesz Katalog.
4. Reszta według potrzeb; **Konfigurację** i **Selly** dopiero po ćwiczeniach na środowisku testowym.

Uwaga o dokładności

Podręcznik opisuje to, co robią przyciski w kodzie panelu (stan na 2026-10-16). Układ wizualny (np. czy coś jest po lewej, czy poniżej) zależy od szerokości okna. Jeśli coś w rzeczywistości wygląda inaczej niż w opisie — zgłoś to, a poprawimy rozdział.

Podręcznik Bridge — rozdział 0: Start i nawigacja po panelu

> **Wersja robocza do oceny** (2026-10-16). Spis wszystkich rozdziałów: README.md.
>
> **Gdzie ćwiczyć:** ćwiczenia z oznaczeniem ⚠ **zmieniają dane**. Wykonuj je na **środowisku testowym: https://training.agroopony.eu**, nie na produkcji (`bridgeone.agroopony.eu`). Ćwiczenia bez ⚠ tylko oglądają dane i są bezpieczne wszędzie.

---

1. Jak czytać ten podręcznik

Każdy rozdział ma tę samą budowę:

1. 📍 **Jak tu wejść** — gdzie kliknąć, żeby trafić na ekran.
2. **Do czego służy** — jedno krótkie wyjaśnienie.
3. **Opis ekranu** — co jest gdzie (góra, lewa strona, dół tabeli…).
4. **Sekcje z funkcjami**, a w każdej blok ✍ **Ćwiczenia** — numerowane kroki „kliknij tu, wpisz to, sprawdź tamto". Ćwiczenia wykonuj po kolei: późniejsze korzystają z umiejętności z wcześniejszych.
5. ✅ **Umiesz, gdy…** — krótki sprawdzian, że sekcja jest opanowana.

Słownik kierunków używany w całym podręczniku:


Zwrot	Znaczy
menu po lewej	ciemny pasek z nazwami ekranów, widoczny na każdym ekranie
na samym dole menu po lewej	blok pod listą ekranów: tryb ciemny, Twoje dane, „Moje konto", „Wyloguj"
nagłówek strony	duży tytuł ekranu na samej górze, np. „Katalog produktów", z podtytułem pod spodem
prawy górny róg	przyciski po prawej stronie nagłówka strony (np. „Kolumny", „Pobierz CSV"). Na wąskim ekranie przesuwają się pod tytuł
zakładki	rząd przycisków pod nagłówkiem, między którymi się przełączasz (np. „Narzuty" / „Promocje")
pasek filtrów	białe pole pod zakładkami z szukajką i listami wyboru
menu ⋮ (Akcje)	trzy pionowe kropki na końcu (po prawej) wiersza tabeli
okno	okienko, które wyskakuje na środku ekranu; przyciski na jego dole po prawej (np. „Anuluj" i „Zapisz")
komunikat	krótka plakietka (toast) pojawiająca się w rogu ekranu po akcji, np. „Zapisano zmiany"

---

2. Logowanie

📍 Wejdź na adres panelu (produkcja `bridgeone.agroopony.eu`, ćwiczenia: `training.agroopony.eu`).

Ekran logowania



1. Pole **Email** (Twój login)
2. Pole **Hasło** z ikonką oka (pokazuje/ukrywa hasło)
3. Haczyk **Zapamiętaj mnie**
4. Przycisk **Zaloguj się**

Ekran logowania ma tylko wycentrowaną kartę „Zaloguj się" — **menu po lewej tu nie ma** (tak ma być).

- **Email** (twój login) i **Hasło**. Ikonka oka w polu hasła pokazuje/ukrywa wpisane znaki.
- **Zapamiętaj mnie** — zaznacz, jeśli nie chcesz logować się za każdym razem na swoim komputerze.
- Przycisk **Zaloguj się**. Przy złym haśle pojawia się czerwony komunikat o błędzie logowania.

✍️ Ćwiczenia 2 — logowanie

1. Wpisz swój email i **błędne** hasło, kliknij **Zaloguj się**. Przeczytaj komunikat.
2. Kliknij ikonkę oka w polu hasła — hasło staje się widoczne. Kliknij ponownie, aby je ukryć.
3. Wpisz poprawne hasło i zaloguj się. Powinieneś/powinnaś trafić na **Pulpit**.


✅ *Umiesz, gdy:* logujesz się bez zastanawiania się i wiesz, że zły komunikat nie oznacza awarii.

---

3. Układ ekranu po zalogowaniu

Panel ma stały układ:

Rzeczywisty wygląd panelu (przykład: ekran Katalog)



1. **Menu po lewej** — lista wszystkich ekranów (aktywny podświetlony)
2. **Nagłówek strony** — tytuł i podtytuł
3. **Prawy górny róg** — przyciski akcji ekranu
4. **Zakładki** (tu: dostawcy)
5. **Pasek filtrów** — szukajka i listy wyboru
6. **Tabela** z danymi (nagłówki kolumn sortują)
7. **Dół menu** — Tryb ciemny, Twoje konto, Moje konto, Wyloguj

Menu po lewej — wszystkie ekrany (od góry do dołu)

#	Pozycja menu	Do czego	Rozdział
1	**Pulpit**	codzienny przegląd: liczby, alerty, dostawcy	01
2	**Staging**	poczekalnia nowych/zmienionych pozycji do akceptacji	02
3	**Katalog**	wszystkie produkty: szukanie, edycja, eksport	03
4	**Narzuty i promocje**	reguły cen i rabaty	04
5	**Atrybuty**	słowniki: marki, kategorie, sezony…	05
6	**Alerty**	ostrzeżenia o imporcie i o katalogu	06
7	**Waga gabarytowa**	kalkulatory wagi do wyceny przesyłki	07
8	**Analityka**	wykresy i raporty	08
9	**Historia**	dziennik zmian w katalogu	09
10	**Archiwum importów**	surowe pliki od dostawców	09
11	**Konfiguracja**	dostawcy, wgrywanie plików, ustawienia	10
12	**Selly**	integracja ze sklepem Selly	11
13	**Partnerzy**	cenniki B2B dla partnerów	12

Aktualnie otwarty ekran jest **podświetlony** w menu.

Na samym dole menu po lewej

Zjedź wzrokiem pod listę ekranów — oddzielona linią jest druga część menu:

1. **Tryb ciemny / Tryb jasny** — przełącza wygląd całego panelu; wybór zostaje zapamiętany w przeglądarce.
2. **Kółko z inicjałami, imię i nazwisko oraz email** — informacja, na jakie konto jesteś zalogowana/y.
3. **Moje konto** (ikona klucza) — zmiana hasła (sekcja 5 poniżej).
4. **Wyloguj** (ikona wyjścia) — kończy sesję i wraca do ekranu logowania.

Na telefonie lub wąskim oknie

Menu po lewej chowa się. Na górze ekranu jest pasek z logo „BridgeOne" i **przyciskiem ☰ w prawym górnym rogu**. Kliknij go, aby wysunąć menu; wybranie ekranu zamyka je samo. Kliknięcie ciemnego tła poza menu też je zamyka.

✍️ Ćwiczenia 3 — poruszanie się po panelu

1. Po zalogowaniu znajdź w menu po lewej pozycję **Katalog** i kliknij ją. Sprawdź, że jest podświetlona.
2. Przejdź kolejno przez **wszystkie 13 pozycji** menu. Przy każdej odnajdź nagłówek strony i zapisz sobie jego tytuł.
3. Wejdź w **Katalog** i w prawym górnym rogu znajdź dwa przyciski: **Kolumny** i **Pobierz CSV**.
4. Zjedź na sam dół menu po lewej i kliknij **Tryb ciemny**. Zobacz, jak zmienia się wygląd. Wróć do **Trybu jasnego**.
5. Odśwież stronę (F5). Sprawdź, że wybrany wygląd został zapamiętany.
6. Zmniejsz okno przeglądarki (lub otwórz panel na telefonie). Znajdź przycisk ☰ w prawym górnym rogu i otwórz menu.

✅ *Umiesz, gdy:* z zamkniętymi oczami wiesz, że lista ekranów jest po lewej od góry, a tryb ciemny, „Moje konto" i „Wyloguj" — na dole po lewej.

---

4. Rzeczy wspólne dla wszystkich ekranów

- **Szukajka filtruje na bieżąco** — nie ma przycisku „Szukaj"; lista zawęża się podczas pisania.
- **Listy wyboru** (strzałka ▼) — kliknij, aby rozwinąć. Niektóre pozwalają zaznaczyć kilka pozycji (z haczykami).
- **Tabele**: kliknięcie nagłówka kolumny zwykle sortuje; na dole bywa przełącznik „Na stronie: 25/50/100" i przyciski „Poprzednia / Następna".
- **Okna pytające** („Usunąć…?") mają zawsze dwa przyciski na dole po prawej: bezpieczny **Anuluj/Zamknij** i właściwy (często czerwony, np. **Usuń**). Klawisz Esc też zamyka okno bez zapisu.
- **Komunikaty** po akcjach (zielone/czerwone plakietki) mówią, czy się udało — czytaj je.
- **Odświeżenie strony (F5)** niczego nie psuje; ustawienia widoku (np. wybrane kolumny) są zapamiętane.

---


5. Moje konto i wylogowanie

📍 Menu po lewej → zjedź **na sam dół** → **Moje konto** (ikona klucza), tuż nad „Wyloguj".

Ekran ma dwie karty:

- **Dane konta** — Imię i nazwisko oraz Email (login). Tylko do odczytu.
- **Zmiana hasła** — pola **Aktualne hasło**, **Nowe hasło**, **Powtórz nowe hasło** i przycisk **Zmień hasło**. Pod polami pojawiają się czerwone podpowiedzi: „Za krótkie", „Musi być inne niż aktualne", „Hasła nie są identyczne".

Ekran „Moje konto"



1. **Dane konta** (tylko do odczytu)
2. **Aktualne hasło**
3. **Nowe hasło** i **Powtórz**
4. **Zmień hasło**
5. **Moje konto** i **Wyloguj** — na dole menu po lewej

✍️ Ćwiczenia 5 — konto (⚠ tylko środowisko testowe)

1. Menu po lewej → na dole **Moje konto**. Sprawdź, czy imię i email się zgadzają.
2. W polu **Nowe hasło** wpisz 2 znaki. Zobacz podpowiedź „Za krótkie".
3. Wpisz dłuższe hasło, a w **Powtórz** — inne. Zobacz „Hasła nie są identyczne".
4. Wpisz w **Aktualne hasło** błędne hasło i kliknij **Zmień hasło** — dostaniesz błąd.
5. Wpisz poprawne aktualne i dwa razy nowe hasło, kliknij **Zmień hasło**. Zapamiętaj nowe hasło!
6. Na dole menu po lewej kliknij **Wyloguj**. Zaloguj się ponownie nowym hasłem.

✅ *Umiesz, gdy:* potrafisz zmienić hasło i wiesz, gdzie jest „Wyloguj".

Podręcznik Bridge — rozdział 1: Pulpit

> Wersja robocza (2026-10-16). Konwencje i słownik kierunków: rozdział 0. Ćwiczenia na tym ekranie **tylko oglądają dane** — są bezpieczne także na produkcji.

📍 **Jak tu wejść:** menu po lewej → **Pulpit** (pierwsza pozycja od góry). Pulpit otwiera się też zaraz po zalogowaniu.

Do czego służy


Pulpit to „rzut oka na dzień": ile jest produktów, ile czeka na akceptację, czy są alerty i co słychać u dostawców. Niczego tu nie edytujesz — **kafelki i linki prowadzą do właściwych ekranów**.

Jak wygląda

Od góry do dołu:

1. **Nagłówek** „Pulpit" z podtytułem „Codzienny obraz kanału dostawców i katalogu produktów".
2. **Cztery kafelki** w jednym rzędzie: | Kafelek | Co mówi | Dokąd prowadzi po kliknięciu | |---|---|---| | **Produkty w katalogu** | liczba pozycji; pod nią „+N w tym tygodniu" | Katalog | | **Oczekujące w staging** | ile pozycji czeka na akceptację; „+N nowych dziś" | Staging | | **Aktywne alerty** | liczba nierozwiązanych alertów; „N krytycznych" | Alerty | | **Ostatni eksport CSV** | kiedy był ostatni eksport i ile produktów (albo „Ostatni import: …") | Historia |
3. **Najnowsze powiadomienia** — dwie podkarty, **Import** i **Katalog**, z listą najnowszych alertów. Link **„Zobacz wszystkie"** (prawy górny róg tej karty) prowadzi do ekranu Alerty; nagłówek karty podaje łączną liczbę aktywnych alertów. Kliknięcie alertu z podkarty „Katalog" otwiera zakładkę „Katalog" w Alertach.
4. **Ostatnia aktywność dostawców** — tabela na dole: Kod, Dostawca, Email, Format, Ostatni plik, Ostatnia aktualizacja ceny, Ostatnia aktualizacja stanu magazynowego, Produkty, Status. Status „Błąd" (czerwony) lub „Wstrzymany" (szary) wymaga uwagi.


Pulpit — kafelki i powiadomienia



1. Kafelek **Produkty w katalogu** (klik → Katalog)
2. Kafelek **Oczekujące w staging** (klik → Staging)
3. Kafelek **Aktywne alerty** (klik → Alerty)
4. Kafelek **Ostatni eksport CSV** (klik → Historia)
5. Karta **Najnowsze powiadomienia**
6. Link **Zobacz wszystkie** (→ Alerty)

> **Uwaga:** na kafelku „Aktywne alerty" liczą się razem alerty z importu i alerty katalogowe (np. ujemna marża).

Pulpit — tabela dostawców (po zjechaniu w dół)



1. Tabela **Ostatnia aktywność dostawców** — sprawdź kolumnę Status

✍️ Ćwiczenia 1 — czytanie Pulpitu

1. Menu po lewej → **Pulpit**. Odczytaj z kafelka „Produkty w katalogu" liczbę pozycji.
2. Kliknij kafelek **Produkty w katalogu** — trafisz do Katalogu. Sprawdź, czy liczba w podtytule jest ta sama. Wróć do Pulpitu klikając **Pulpit** w menu po lewej.
3. Kliknij kafelek **Oczekujące w staging**. Zobacz, ile pozycji czeka. Wróć na Pulpit.
4. Kliknij kafelek **Aktywne alerty** i sprawdź, czy lista alertów zgadza się z liczbą. Wróć.
5. Kliknij kafelek **Ostatni eksport CSV**; zobacz, że otwiera się Historia. Wróć.
6. Zjedź na dół Pulpitu do tabeli „Ostatnia aktywność dostawców" i znajdź dostawcę ze statusem innym niż normalny (jeśli taki jest). Zapisz jego kod.
7. W karcie „Najnowsze powiadomienia" kliknij **Zobacz wszystkie** i sprawdź, że lądujesz w Alertach.

✅ *Umiesz, gdy:* po wejściu na Pulpit w 30 sekund wiesz, czy coś wymaga Twojej uwagi (staging, alerty, dostawca w błędzie).

Podręcznik Bridge — rozdział 2: Staging (poczekalnia)

> Wersja robocza (2026-10-16). Konwencje: rozdział 0. ⚠ Ćwiczenia z akceptacją/odrzuceniem **zmieniają katalog** — wykonuj je tylko na środowisku testowym (**https://training.agroopony.eu**).

📍 **Jak tu wejść:** menu po lewej → **Staging** (druga pozycja od góry, ikona skrzynki). Szybka droga: kafelek „Oczekujące w staging" na Pulpicie.

Do czego służy


Staging to **kolejka do akceptowania pozycji produktów**. Gdy dostawca przyśle cennik, nowe i zmienione pozycje nie wchodzą od razu do Katalogu — czekają tu na Twoją decyzję: **akceptuj** (wejdzie do katalogu) albo **odrzuć**. Zwykłe zmiany ceny i stanu aktualizują katalog same i do Stagingu nie trafiają.

Do kolejki trafiają: **nowe** produkty, **braki w cenniku** (pozycje, których dostawca przestał przysyłać), **zmiany kluczowe** (np. zmiana nazwy lub EAN istniejącej karty) i **błędy importu**.

Jak wygląda ekran

1. **Nagłówek** „Staging — zmiany do akceptacji". W **prawym górnym rogu** dwa duże przyciski: **Akceptuj wszystkie (N)** i **Odrzuć wszystkie (N)** — działają na *wszystko, co pasuje do filtra* (nie tylko na widoczną stronę).
2. **Pasek filtrów** (od lewej): pole **Szukaj po kodzie, nazwie, dostawcy lub EAN…**, lista **Typ sprawy**, licznik „N zmian", a po prawej: przyciski akcji na zaznaczonych, **Kolumny** i **Akceptuj widoczne / Odrzuć widoczne**.
3. **Tabela**: kolumna haczyków (po lewej), a dalej Typ, Kod, Nazwa, Dostawca, Magazyn, Stan, Cena zakupu, Cena sprzedaży, Zmiana, Powód — oraz **Akcje** na końcu wiersza.
4. **Na dole**: „Na stronie:", przyciski stron i przechodzenie między stronami.

Staging — ekran główny



1. **Akceptuj wszystkie (N)** — wszystko wg filtra
2. **Odrzuć wszystkie (N)**
3. **Szukaj** po kodzie, nazwie, dostawcy, EAN
4. Lista **Typ sprawy** (Nowe, Braki w cenniku, Zmiany kluczowe, Błędy)
5. **Kolumny** — wybór widocznych kolumn
6. **Akceptuj widoczne / Odrzuć widoczne** — cała strona
7. **Haczyki** — zaznacz pozycje
8. **Szczegóły** — podgląd i edycja pozycji
9. **Na stronie** i przechodzenie między stronami

Typ sprawy (lista rozwijana)

Opcja	Co pokazuje
Wszystkie	wszystko
Nowe produkty *(domyślna)*	pozycje, których nie ma w katalogu
Nowe produkty (stare)	pozostałość po starszym zapisie — zwykle pusto
Braki w cenniku	pozycje nieobecne w cenniku (czerwona odznaka „Brak w cenniku")
Zmiany kluczowe	zmiana istniejącej karty (żółta/pomarańczowa odznaka)
Błędy importu	pozycje z błędem w pliku dostawcy

> **Ważne:** przyciski „Akceptuj wszystkie (N)" / „Odrzuć wszystkie (N)" działają **w zakresie aktualnie wybranego „Typu sprawy"**. Zawsze sprawdź, co masz wybrane w filtrze, zanim klikniesz.

✍️ Ćwiczenia 2.1 — rozejrzenie się

1. Menu po lewej → **Staging**. Odczytaj z paska filtrów licznik „N zmian".
2. Rozwiń listę **Typ sprawy** i wybierz po kolei „Braki w cenniku", „Zmiany kluczowe", „Błędy importu", potem „Nowe produkty". Przy każdej zapisz, ile jest zmian.
3. W polu **Szukaj** wpisz fragment kodu lub nazwy produktu. Wyczyść pole.
4. Kliknij przycisk **Kolumny** (pasek filtrów, po prawej) i odznacz „Cena sprzedaży". Zobacz, że kolumna zniknęła. Zaznacz ją ponownie.
5. Na dole przełącz „Na stronie" na większą wartość, a potem przejdź przyciskami na kolejną stronę.

✅ *Umiesz, gdy:* potrafisz powiedzieć, ile jest nowych produktów, ile braków i ile błędów.


Szczegóły pozycji (przycisk „Szczegóły")

📍 W wierszu, kolumna **Akcje** (po prawej) → **Szczegóły**.

Okno **„Pozycja stagingu"** pokazuje **Podgląd różnic** (co się zmienia: wartość w katalogu → wartość z cennika), a poniżej **pola do edycji** (Nazwa, Marka, Model, Kategoria, Rozmiar, EAN, Cena zakupu, Magazyn, Link do zdjęcia). Przyciski na dole: **Zamknij**, w razie potrzeby **Odrzuć** (dla zmian kluczowych) i **Zapisz**.

- Jeśli zmienisz pole, zostanie ono zapisane jako **poprawka ręczna** — kolejne importy jej nie nadpiszą. Możesz dopisać **Uzasadnienie** (trafi do poprawki).
- Dla produktu bez zdjęcia okno może pokazać niebieską **Podpowiedź: link do zdjęcia**; przycisk **Wstaw do edycji** wkleja ją do pola.
- Przy pozycji „Brak w cenniku" okno informuje, że po akceptacji produkt zostanie **wstrzymany**, a jego stan wyzerowany.
- **Zapisz** zapisuje Twoje poprawki w zgłoszeniu; samą pozycję akceptujesz potem z listy (haczyk + Akceptuj).

Okno „Szczegóły" pozycji



1. **Nagłówek okna** — typ zmiany i kod pozycji
2. **Podgląd różnic** — co się zmienia
3. **Pola do edycji** — Twoja zmiana zapisze się jako poprawka
4. **Zamknij** — wyjście bez zmian
5. **Zapisz** — zapisuje poprawki w zgłoszeniu

✍️ Ćwiczenia 2.2 — szczegóły ⚠ (środowisko testowe)

1. Wybierz typ **Nowe produkty**. W pierwszym wierszu kliknij **Akcje → Szczegóły**.
2. Przeczytaj **Podgląd różnic**. Co jest nowe?
3. Zmień **Nazwę** o jedno słowo, dopisz **Uzasadnienie** i kliknij **Zapisz**. Okno się zamknie.
4. Otwórz **Szczegóły** ponownie — sprawdź, że Twoja zmiana jest widoczna.
5. Zamknij okno przyciskiem **Zamknij** (bez zmian).

Akceptowanie i odrzucanie

Cztery sposoby, od najbezpieczniejszego:

1. **Pojedyncze/wybrane pozycje:** zaznacz haczyki w pierwszej kolumnie (haczyk w nagłówku zaznacza całą stronę). Po zaznaczeniu na pasku filtrów **po prawej** pojawiają się **Akceptuj zaznaczone (N)** i **Odrzuć zaznaczone (N)**.
2. **Cała widoczna strona: Akceptuj widoczne** / **Odrzuć widoczne** (pasek filtrów, po prawej).
3. **Wszystko wg filtra: Akceptuj wszystkie (N)** / **Odrzuć wszystkie (N)** (prawy górny róg nagłówka) — zawsze pytają o potwierdzenie.
4. Po akcji pojawia się komunikat „Przetworzono pozycji: N".

> **Odrzucenie** zmiany kluczowej zostawia kartę w katalogu bez zmian i **zapamiętuje to jako poprawkę ręczną**, żeby ta sama propozycja nie wracała po każdym imporcie. Okno potwierdzenia mówi, ile takich pozycji dotyczy.
>
> **Duże operacje** (tysiące pozycji) mogą trwać kilkanaście minut — panel wygląda wtedy na „zawieszony". Zaczekaj albo zawęź filtr.

✍️ Ćwiczenia 2.3 — akceptacja ⚠ (środowisko testowe)

1. Wybierz typ **Nowe produkty** i wpisz w Szukaj kod jednej pozycji, żeby została jedna.
2. Zaznacz jej haczyk. Kliknij **Akceptuj zaznaczone (1)**. Sprawdź komunikat „Przetworzono pozycji: 1".
3. Wejdź w **Katalog**, wpisz kod w Szukaj — produkt powinien tam być.
4. Wróć do Stagingu. Zaznacz inną pozycję i kliknij **Odrzuć zaznaczone**. Przeczytaj pytanie (jeśli się pojawi) i potwierdź.
5. Kliknij **Akceptuj wszystkie (N)**, przeczytaj pytanie i **Anuluj** (nie potwierdzaj!). Sprawdź, że licznik się nie zmienił.

Pozycje, których nie da się zaakceptować od razu

Okno „Nie zapisano zmian"

Panel odmawia akceptacji, gdy zgłoszenie jest niewiarygodne, i **mówi, co zrobić**. Najczęstsze powody:

- *„To zgłoszenie pochodzi ze starego importu. Odśwież cennik przed akceptacją."* → **Konfiguracja → Dostawcy → Synchronizuj** (rozdział 10), wróć do Stagingu.
- *„Brak trzech wiarygodnych potwierdzeń nieobecności."* → pozycja musi zniknąć z trzech kolejnych pełnych cenników, zanim uznamy ją za wycofaną.
- *„Błędny EAN: popraw numer w edycji zgłoszenia."* → **Szczegóły**, popraw EAN, **Zapisz**.
- *„Najpierw rozstrzygnij dopasowanie opony przyciskiem Rozstrzygnij."*

Przycisk „Rozstrzygnij" / „Sprawdź kartę"

📍 W wierszu → kolumna **Akcje** → pomarańczowy przycisk **obok „Szczegóły"** (pojawia się tylko tam, gdzie jest potrzebny).

Otwiera okno z jedną z trzech spraw: | Tytuł okna | O co chodzi | Co robisz | |---|---|---| | **Porównaj starą kartę z obecną ofertą** | w katalogu jest stara karta, a w cenniku podobna

pozycja | wybierasz „Zostaw tę kartę" i klikasz **Zapisz wybór w katalogu** | | **Sprawdź dopasowanie opony** | panel nie jest pewien, do którego produktu pasuje pozycja | wybierasz produkt z listy albo „To osobna opona. Przygotuj ją jako nowy produkt" | | **Błędny EAN w cenniku** | dostawca podał błędny EAN | wpisujesz „Poprawny EAN" albo wybierasz „Zostaw EAN z katalogu" | | (dwa wiersze z jednego pliku) | dwa wiersze na jedną kartę, dane się różnią | **Połącz w jeden produkt** albo **Rozdziel na dwa osobne produkty** |

> ⚠ **DOT:** jeśli okno pisze „DOT: RÓŻNY — nie łączyć", to inna opona — **nie łącz kart**. Decyzja zapisuje się **od razu w katalogu** (bez osobnej akceptacji).

✍ Ćwiczenia 2.4 — rozstrzyganie ⚠ (środowisko testowe)

1. Spróbuj zaakceptować pozycję z odznaką „Brak w cenniku". Przeczytaj okno „Nie zapisano zmian".
2. Znajdź w tabeli pomarańczowy przycisk **Rozstrzygnij** lub **Sprawdź kartę** i kliknij go.
3. Przeczytaj, „Dlaczego to zgłoszenie czeka na decyzję". Porównaj dwie karty obok siebie.
4. Jeśli opcja „Zobacz tę pozycję w katalogu" jest dostępna — kliknij ją, by porównać z Katalogiem, i wróć.
5. Kliknij **Zamknij** (bez zapisu). Pozycja ma pozostać w kolejce.

✅ *Umiesz, gdy:* przy odmowie akceptacji wiesz, co zrobić dalej, a „Rozstrzygnij" nie jest dla Ciebie zagadką.

Podręcznik Bridge — rozdział 3: Katalog

> Wersja robocza (2026-10-16). Konwencje i słownik kierunków (np. „prawy górny róg"): rozdział 0.
>
> **Gdzie ćwiczyć:** ćwiczenia z oznaczeniem ⚠ **zmieniają dane**. Wykonuj je na **środowisku testowym: https://training.agroopony.eu**, nie na produkcji (`bridgeone.agroopony.eu`). Ćwiczenia bez ⚠ tylko oglądają dane i są bezpieczne wszędzie.

📍 **Jak tu wejść:** menu po lewej → **Katalog** (trzecia pozycja od góry, ikona pudełka). Skróty: kafelek „Produkty w katalogu" na Pulpicie.

---

1. Do czego służy Katalog

Katalog (menu po lewej → **Katalog**) to jedna wielka tabela wszystkich produktów (opon) zebranych z cenników dostawców. Tu:

- **szukasz** produktu (po nazwie, EAN, kodzie, rozmiarze, marce…),
- **zawężasz** listę filtrami (dostawca, marka, kategoria, status),
- **sprawdzasz** ceny, stany, wagi, zdjęcia,
- **poprawiasz** pojedynczy produkt, **wstrzymujesz** go albo **usuwasz**,
- **pobierasz** wybrane dane jako plik CSV,
- **decydujesz**, co zrobić z pozycjami, które zniknęły z cennika dostawcy (zakładka „Nieobecne w imporcie").

> Nowe i zmienione pozycje z cenników **nie wpadają od razu do Katalogu** — najpierw czekają w zakładce **Staging** na akceptację. Katalog pokazuje to, co już zaakceptowane.

---


2. Jak wygląda ekran

Od góry:

1. **Nagłówek „Katalog produktów"** z podtytułem (liczba pozycji albo dane wybranego dostawcy) oraz dwoma przyciskami w **prawym górnym rogu**: **Kolumny** (obok niego mała plakietka np. `15/57`) i **Pobierz CSV**.
2. **Zakładki dostawców** — „Wszyscy", potem każdy dostawca (MO1, MO2…), na końcu „Nieobecne w imporcie". Każda ma **liczbę pozycji**. Czerwona kropka przy dostawcy = ostatni import zakończył się błędem; żółta = dostawca wstrzymany.
3. **Pasek filtrów** (biała karta pod zakładkami; od lewej): pole „Szukaj", listy „Marka" i „Kategoria", lista statusu, a po prawej licznik „wyświetlono X / Y".
4. **Tabela produktów.** Trzy kolumny są zawsze przyklejone do lewej: **Nazwa**, **EAN**, **Dostawca**. Na końcu każdego wiersza jest menu ⋮ **(Akcje)**.

5. **Paginacja** — **na samym dole tabeli** (trzeba zjechać pod ostatni wiersz): po lewej „Na stronie: 25 / 50 / 100 / Wszystkie", po prawej **Poprzednia** i **Następna**. Pojawia się tylko, gdy wyników jest więcej niż na jednej stronie.

Katalog — ekran główny (po zjechaniu na dół widać paginację)



1. **Szukaj** — wpisuj, lista zawęża się na bieżąco
2. Lista **Marka** (zaznaczasz wiele)
3. Lista **Kategoria**

4. Lista **Status** (Dostępne, Brak EANu, Brak wagi…)
5. **Licznik** „wyświetlono X / Y"
6. **Nagłówek kolumny** — klik sortuje
7. **Nazwa** — klik rozwija pełną nazwę
8. **⋮ (Akcje)** — Edytuj / Wstrzymaj / Usuń
9. **Paginacja** — rozmiar strony i przyciski Poprzednia / Następna

---

3. Szukanie i filtrowanie

Szukajka

Wpisz fragment tekstu — lista zawęża się od razu, bez klikania „Szukaj". Szukajka przeszukuje m.in. kod, nazwę, kod dostawcy, EAN, markę, model, rozmiar, indeksy, DOT, kategorię i dostawcę.

- Możesz wpisać **kilka słów** — produkt musi zawierać **każde** z nich (w dowolnym polu), np. `michelin 315/80` znajdzie tylko Michelin w tym rozmiarze.
- Wielkość liter nie ma znaczenia. Szukany fragment może być w środku słowa.

Zakładki dostawców

Kliknięcie dostawcy pokazuje tylko jego produkty. Zmiana zakładki czyści filtry marki i kategorii.

Marka i Kategoria

To listy z **zaznaczaniem wielu pozycji** naraz. Napis na przycisku mówi, co wybrano: „Wszystkie marki", nazwa jednej marki albo „3 marek". Listy zawierają tylko marki/kategorie występujące u wybranego dostawcy.

Status

Opcja	Co pokazuje
Wszystkie	bez ograniczeń
Dostępne (stan > 0)	tylko produkty ze stanem większym od zera (pozycje „na zamówienie" odpadają)
Aktywny / Wstrzymany	według statusu produktu
Brak EANu	produkty bez kodu EAN
Brak wagi	produkty bez wagi (lub z wagą 0)
Brak zdjęcia	produkty bez linku do zdjęcia

Filtry **łączą się** (np. dostawca + marka + „Brak EANu").

Ćwiczenia 3 — szukanie i filtry

1. Wejdź w **Katalog**. Odczytaj z podtytułu, ile pozycji jest w bazie.
2. W polu **Szukaj** wpisz fragment marki, którą znasz. Zobacz, jak zmienia się licznik „wyświetlono X / Y".

3. Dopisz po spacji rozmiar (np. `315/80`). Licznik powinien zmaleć. Wyczyść pole.
4. Kliknij zakładkę jednego dostawcy. Sprawdź, czy podtytuł pokazuje jego nazwę i adres e-mail.
5. Otwórz listę **Marka**, zaznacz **dwie** marki. Przycisk powinien pokazać „2 marek". Otwórz listę **Kategoria** i zaznacz jedną.
6. Zmień **Status** na **Brak EANu**. Ile pozycji zostało? Zapisz liczbę.
7. Wróć do zakładki **Wszyscy** — sprawdź, że filtry marki i kategorii się wyczyściły. Ustaw status na **Wszystkie**.

✅ *Umiesz, gdy:* potrafisz znaleźć wszystkie aktywne opony jednej marki od jednego dostawcy bez przewijania listy.

---

4. Tabela: sortowanie, nazwy, strony

- **Sortowanie:** kliknij nagłówek kolumny — lista sortuje się rosnąco; drugie kliknięcie odwraca kierunek. *Uwaga: Bridge nie pokazuje strzałki kierunku*, więc o kolejności przekonasz się, patrząc na dane.
- **Długie nazwy:** są ucinane. **Kliknij nazwę**, żeby ją rozwinąć w całości; kliknij jeszcze raz, żeby zwinąć. Najechanie myszką pokazuje też pełną nazwę w dymku.
- **Waga z ikoną:** przy niektórych wagach widać znaczek. ⓘ = waga uzupełniona automatycznie na podstawie podobnego produktu (ta sama marka, rozmiar i bieżnik). ⚠ **(żółty trójkąt)** = waga tylko **oszacowana** ze średniej dla rozmiaru — niepotwierdzona, warto ją sprawdzić. Najedź myszką, żeby przeczytać opis.
- **Pola Tak/puste:** w kolumnach typu M+S, NRO, CFO wartość „Tak" jest wypisana, a „nie" to puste pole.
- **Paginacja:** na dole wybierz **25 / 50 / 100 / Wszystkie** pozycji na stronie i przechodź przyciskami **Poprzednia / Następna**. Pod spodem widać „Strona X z Y · N poz.".

Ćwiczenia 4 — tabela

1. Kliknij nagłówek **Nazwa**. Sprawdź, czy lista ułożyła się alfabetycznie. Kliknij ponownie — kolejność się odwraca.
2. Posortuj po **Cena zakupu**: najpierw rosnąco, potem malejąco. Znajdź najdroższy produkt.
3. Znajdź wiersz z długą, uciętą nazwą i **kliknij ją**, żeby zobaczyć całość. Kliknij ponownie.
4. Ustaw status **Brak wagi**, potem wróć na **Wszystkie** i poszukaj wagi z ikoną (ⓘ lub ⚠). Najedź na nią i przeczytaj dymek.
5. Na dole przełącz **Na stronie: 25 → 100**, a potem **Wszystkie**. Zobacz, jak zmienia się „Strona X z Y".
6. Przewiń tabelę w prawo — sprawdź, że Nazwa, EAN i Dostawca zostają na miejscu.

✅ *Umiesz, gdy:* znajdziesz najtańszy i najdroższy produkt danego dostawcy w mniej niż minutę.

---

5. Wybór kolumn (przycisk „Kolumny")

📍 **Prawy górny róg** nagłówka strony → przycisk **Kolumny** (lewy z dwóch przycisków).


Tabela ma ponad 50 kolumn, ale domyślnie widać tylko najważniejsze (15). Przycisk **Kolumny** (z licznikiem np. `16/57`) otwiera listę z haczykami:

- zaznacz/odznacz kolumnę, żeby ją pokazać/ukryć,
- **Wszystkie** — pokaż wszystkie, **Domyślne** — wróć do standardu, **Żadna** — odznacz wszystko.

Ważne:


- Wybrane kolumny są **zapamiętane w Twojej przeglądarce** — na innym komputerze lub przeglądarce zobaczysz ustawienia domyślne.
- **Te same kolumny trafiają do pliku CSV** (patrz niżej). Tabela i eksport zawsze się zgadzają.

Lista „Kolumny"



1. Przycisk **Kolumny** (z licznikiem 16/60)
2. **Wszystkie / Domyślne / Żadna**
3. **Haczyki** — zaznacz kolumnę, by ją pokazać

Lista „Kolumny"



1. Przycisk **Kolumny** (z licznikiem 16/60)
2. **Wszystkie / Domyślne / Żadna**
3. **Haczyki** — zaznacz kolumnę, by ją pokazać

Ćwiczenia 5 — kolumny

1. Kliknij **Kolumny**. Odczytaj licznik na przycisku.
2. Zaznacz **Waga** i **Link-do-zdjecia**. Zamknij listę (kliknij poza nią) i przewiń tabelę w prawo — nowe kolumny są widoczne.
3. Odznacz **Promocja** i **Rozmiar-alternatywny**. Sprawdź, że zniknęły.
4. Kliknij **Domyślne** — wróć do standardowego widoku.
5. Odśwież stronę (F5). Zmień jedną kolumnę, odśwież ponownie — wybór powinien zostać zapamiętany.

✅ *Umiesz, gdy:* masz widok z kolumnami potrzebnymi do swojej pracy i wiesz, jak wrócić do domyślnego.

---

6. Edycja produktu ⚠

📍 **Na samym końcu wiersza** (po prawej stronie tabeli; przy szerokiej tabeli jest przyklejona do prawej krawędzi) kliknij trzy pionowe kropki ⋮ **(Akcje) → Edytuj**. Otwiera się okno **„Edycja produktu"**:

- **Góra:** Nazwa, Producent, Kategoria, Dostawca *(tylko do odczytu)*, Kod dostawcy, Stan magazynowy, VAT %, Cena zakupu, Cena sprzedaży, EAN, Status, Link do zdjęcia, Zastosowanie.

- **„Parametry techniczne":** rozmiar, szerokość/profil/średnica, konstrukcja, indeksy nośności i prędkości, TL/TT, DOT, waga, bieżnik/model, sezon, wentyl, oznaczenia (M+S, 3PMSF, CFO…) i etykiety (opór toczenia, hałas…).
- Producent, Kategoria, Sezon itd. wybierasz z **list słownikowych** (te same wartości, które zarządzane są w zakładce Atrybuty). Oznaczenia Tak/Nie mają listę „- / Tak / Nie".
- **Zastosowanie** to lista z haczykami — możesz wybrać kilka pozycji naraz (zależą od kategorii produktu).


Przyciski u dołu: **Anuluj** (nic się nie zapisuje) i **Zapisz zmiany**. Zapisywane są **tylko pola, które zmieniłaś/eś**. Po zapisie pojawia się komunikat „Zapisano zmiany".

Znaczek „override" — poprawka ręczna

Każda zapisana ręcznie zmiana pola staje się **poprawką ręczną**: kolejny import cennika **jej nie nadpisze**. Przy takim polu w oknie edycji pojawia się mały przycisk **override**. Kliknięcie go **zdejmuje poprawkę** — od następnego importu pole znów będzie brane z pliku dostawcy.

> ⚠ **Uważaj przy zmianie nazwy.** Nazwa produktu przechodzi przez pamięć nazw i poprawki ręczne, więc po kolejnym imporcie lub akceptacji w Stagingu może zachować się inaczej, niż się spodziewasz. Zmieniaj nazwy świadomie i najpierw przećwicz na środowisku testowym.


Menu ⋮ (Akcje) w wierszu



1. **Edytuj** — okno edycji produktu
2. **Historia** — wyszarzona (nieaktywna)
3. **Wstrzymaj / Aktywuj**

4. **Usuń** (czerwone)

Okno „Edycja produktu"


BridgeOne
Pulpit
Staging
Katalog
Narzuty i promocje
Atrybuty
Alerty
Waga gabarytowa
Analityka
Historia
Archiwum importów
Konfiguracja
Selly
Partnerzy
Katalog produktów
120 pozycji w bazie · scal danych z 5 dostawców
Kolumny 16/60
Pobierz CSV (16 kol.)
Wszyscy 120
M01 Bohnenkamp 0
M02 JMK 0
M03 Grasdorf (kolarolni... 0
M04 Handlopex Wrocław 0
M010 GRI 0
Nieobecne w imporcie 0
Szukaj
Wszystkie marki
Wszystkie kategorie
Wszystkie
wyświetlono 25 / 120
Edycja produktu (521560)
Nazwa
620/70R42 BKT AGRIMAX FACTOR 166D/169A8 TL
Producent
Kategoria
override
Dostawca
M09
Kod dostawcy
Stan magazynowy
2
VAT %
Cena zakupu
5562.4
Cena sprzedazy
7252
EAN
8903094073627
Status
aktywny
Link do zdjecia
https://agritires.eu/zdjecia-produktow/bkt/521561_6d143d58b55f46fb9c24ba496ee5917786196add.jpg
Zastosowanie
Ciągnik
Parametry techniczne
Rozmiar
620/70R42
Rozmiar alternatywny
Szerokosc
620
Profil
70
Srednica
42
Konstrukcja
Indeks nosnosci (LI)
166/169
Indeks predkosci (SI)
D/A8
VF/IF
-
PR / PLY
TL/TT
TL
DOT
nie starsza niz 3 lata
Waga
242
Bieznik/model
AGRIMAX FACTOR
Oznaczenie bieznika
Sezon
Wentyl
Bloto + snieg (M+S)
-
Snieg 3PMSF
-
CFO
Nie
SB
-
SF
-
NRO
Nie
CHO
Nie
Stubble Resistant
Nie
Opor toczenia
Przyczepnosc
Halas
Lod
Snieg
override
Anuluj
Zapisz zmiany
1
2
3
4
5
6
7



1. Pole **Nazwa**
2. **Dostawca** — wyszarzone, nie do zmiany
3. **Stan magazynowy** — pole liczbowe
4. **Status** — lista aktywny / wstrzymany
5. **Parametry techniczne**
6. **Anuluj** — zamyka bez zapisu
7. **Zapisz zmiany**

Ćwiczenia 6 — edycja ⚠ (tylko środowisko testowe)

1. Znajdź dowolny produkt (szukajką). Kliknij ⋮ → **Edytuj**.
2. Zwróć uwagę, że pole **Dostawca** jest wyszarzone — nie da się go zmienić.
3. Zmień **Stan magazynowy** na inną liczbę. Kliknij **Anuluj**. Sprawdź w tabeli, że stan się **nie** zmienił.
4. Otwórz edycję ponownie, zmień **Stan magazynowy**, kliknij **Zapisz zmiany**. Sprawdź komunikat i nową wartość w tabeli.
5. Otwórz ten sam produkt jeszcze raz — obok zmienionego pola powinien być przycisk **override**. Najedź na niego, przeczytaj dymek.
6. Kliknij **override**, aby zdjąć poprawkę. Przycisk powinien zniknąć.
7. Wypróbuj pole z listą: zmień **Sezon** albo **Producent** z rozwijanej listy. Zapisz.
8. Wypróbuj **Zastosowanie**: zaznacz dwie pozycje na liście i zapisz. Zobacz wynik w kolumnie „Zastosowanie".
9. (opcjonalnie) Wejdź w **Historia** w menu bocznym i znajdź swoje zmiany.

✅ *Umiesz, gdy:* potrafisz zmienić wartość, wycofać okno bez zapisu i wiesz, co oznacza „override".

---

7. Wstrzymanie i aktywacja produktu ⚠

📍 ⋮ **(Akcje)** na końcu wiersza → **Wstrzymaj** / **Aktywuj** (trzecia pozycja menu, pod linią oddzielającą).

⋮ → **Wstrzymaj** zmienia status produktu na „wstrzymany"; ta sama pozycja menu dla wstrzymanego produktu nazywa się **Aktywuj** i przywraca status „aktywny". Nie ma potwierdzenia — efekt widać od razu (komunikat „Wstrzymano" / „Aktywowano" i zmiana w kolumnie *status*).

Status możesz też zmienić w oknie edycji (pole **Status**).

Ćwiczenia 7 — status ⚠ (tylko środowisko testowe)

1. Wybierz aktywny produkt. Kliknij ⋮ → **Wstrzymaj**. Sprawdź komunikat i kolumnę *status* (dodaj ją w „Kolumny", jeśli jej nie widać).
2. Ustaw filtr **Status → Wstrzymany** i znajdź ten produkt.

3. Kliknij ⋮ → **Aktywuj**. Produkt powinien zniknąć z listy wstrzymanych (po odświeżeniu filtra) i wrócić do aktywnych.

---

8. Usuwanie produktu ⚠

📍 ⋮ **(Akcje)** na końcu wiersza → **Usuń** (ostatnia, czerwona pozycja menu).

⋮ → **Usuń** (czerwone) pyta: *„Usunąć [kod]?"*. **Usuń** potwierdza, **Anuluj** zamyka okno. Po usunięciu pojawia się komunikat „Usunięto produkt". **Tej operacji nie cofniesz z poziomu Katalogu** — rób to rozważnie.

> Jeśli chcesz tylko „schować" produkt, **wstrzymaj** go zamiast usuwać.

Ćwiczenia 8 — usuwanie ⚠ (tylko środowisko testowe)

1. Kliknij ⋮ → **Usuń** przy dowolnym produkcie. Przeczytaj pytanie.
2. Kliknij **Anuluj**. Sprawdź, że produkt nadal jest na liście.
3. Dopiero na środowisku testowym: ponów, tym razem potwierdź **Usuń**, i sprawdź, że licznik pozycji w zakładce zmalał o 1.

---

9. Pobieranie CSV (przycisk „Pobierz CSV")

📍 **Prawy górny róg** nagłówka strony → przycisk **Pobierz CSV** (prawy z dwóch przycisków). Plik zapisze się w folderze „Pobrane" Twojej przeglądarki.

Przycisk po prawej w nagłówku pobiera plik CSV z produktami **aktualnie wybranej zakładki dostawcy** (albo wszystkich, gdy jesteś na „Wszyscy").

- **Kolumny w pliku = kolumny wybrane w „Kolumny"** (przycisk pokazuje ich liczbę: „Pobierz CSV (15 kol.)").
- Nazwa pliku: `katalog_<dostawca>_wybrane_<data>.csv`. Separator to średnik `;`.
- ⚠ **Filtry (szukajka, marka, kategoria, status) NIE zawężają eksportu** — liczy się tylko zakładka dostawcy.
- Pozycje **bez ceny zakupu lub bez ceny sprzedaży** są pomijane (nie ma ich w pliku).
- Jeśli odznaczysz **wszystkie** kolumny („Żadna"), przycisk zmienia się na „Pobierz CSV (Shoper)" i plik ma format importu do Shopera.

Ćwiczenia 9 — eksport

1. Wybierz zakładkę jednego dostawcy.
2. W **Kolumny** kliknij **Domyślne**. Przycisk eksportu powinien pokazać liczbę kolumn.
3. Kliknij **Pobierz CSV**. Poczekaj na komunikat „Eksport gotowy" — odczytaj liczbę produktów i nazwę pliku.
4. Otwórz plik w Excelu/LibreOffice (separator: średnik). Policz kolumny — zgadzają się z licznikiem?
5. Wróć do Bridge, wpisz coś w **Szukaj** (np. nazwę marki) i pobierz CSV jeszcze raz. Porównaj liczbę wierszy z poprzednim plikiem — powinna być taka sama (filtr nie

wpływa na eksport).

✅ *Umiesz, gdy:* pobierzesz plik z dokładnie tymi kolumnami, których potrzebujesz.

---

10. Zakładka „Nieobecne w imporcie" ⚠

📍 Rząd zakładek pod nagłówkiem → **ostatnia zakładka po prawej** („Nieobecne w imporcie" z liczbą na plakietce). Pod zakładką zamiast filtrów katalogu pojawia się własny opis, dwa przyciski i tabela.

Gdy produkt przez kilka dni nie pojawia się w cenniku dostawcy (domyślnie **7 dni**, dla dostawców z cennikiem rocznym — od razu), system **wstrzymuje go automatycznie** i umieszcza na tej liście do decyzji. Licznik na zakładce mówi, ile pozycji czeka.

Dla każdej pozycji widzisz: dostawcę, kod, nazwę, EAN, datę wstrzymania i **liczbę dni bez pozycji w pliku**.

Możesz:

- zaznaczyć pozycje haczykami (lub **wszystkie** haczykiem w nagłówku) i
  - **Przywróć jako aktywne** — produkt wraca na aktywne. *Działa tylko do następnego importu:* jeśli pozycji nadal nie ma w pliku dostawcy, system wstrzyma ją ponownie i wróci tu po upływie progu.
  - **Usuń** — usuwa pozycję z Katalogu; **karta produktu zostaje zapisana w archiwum**. Jeśli pozycja jest w Selly, jej produkt trafi do usunięcia po kontroli tożsamości.
- Przyciski są nieaktywne, dopóki nic nie zaznaczysz; na każdym widać liczbę zaznaczonych, np. „Usuń (3)".
- Każda akcja prosi o potwierdzenie.

Ćwiczenia 10 — nieobecne ⚠ (środowisko testowe)

1. Kliknij zakładkę **Nieobecne w imporcie**. Przeczytaj opis na górze i odczytaj próg dni.
2. Jeśli lista jest pusta, zobaczysz „Brak pozycji do decyzji" — to dobra wiadomość; ćwiczenie możesz pominąć.
3. Zaznacz jedną pozycję. Zwróć uwagę, że przyciski pokazują „(1)".
4. Kliknij **Przywróć jako aktywne**, przeczytaj pytanie i potwierdź. Odczytaj komunikat u góry.
5. Zaznacz kolejną pozycję, kliknij **Usuń** i przeczytaj ostrzeżenie — potem **Anuluj** (usuwaj tylko wtedy, gdy faktycznie tak zdecydujesz).
6. Użyj haczyka w nagłówku, żeby zaznaczyć wszystkie, a potem odznacz go.

---

11. Najczęstsze pytania

Zmieniłam/em produkt, a po imporcie wrócił do starej wartości. Zmiana mogła nie zostać zapisana jako poprawka ręczna albo została zdjęta przyciskiem *override*. Zmień pole jeszcze raz i zapisz.

Nie widzę nowego produktu od dostawcy. Sprawdź zakładkę **Staging** — nowe pozycje czekają tam na akceptację.

Brakuje kolumny, którą pamiętam. Sprawdź w **Kolumny**, czy jest zaznaczona; wybór jest zapisany w przeglądarce i nie przenosi się między komputerami.

Lista jest pusta po wybraniu dostawcy. Dostawca może być wstrzymany lub ostatni import skończył się błędem (kolorowa kropka na zakładce) — zajrzyj do **Alertów**.

Plik CSV ma mniej produktów niż tabela. Pomijane są pozycje bez ceny zakupu lub sprzedaży (patrz sekcja 9).

Skrót — co kliknąć, żeby…

Chcę…	Kliknij
znaleźć produkt	pole **Szukaj**
zobaczyć tylko jednego dostawcę	jego **zakładkę**
zobaczyć produkty bez EAN / wagi / zdjęcia	**Status** → Brak EANu / wagi / zdjęcia
zmienić kolejność	**nagłówek kolumny**
zobaczyć więcej kolumn	**Kolumny**
poprawić produkt	⋮ → **Edytuj**
wycofać produkt z oferty bez usuwania	⋮ → **Wstrzymaj**
usunąć produkt	⋮ → **Usuń**
pobrać plik	**Pobierz CSV**
rozstrzygnąć pozycje, które zniknęły z cennika	zakładka **Nieobecne w imporcie**

Podręcznik Bridge — rozdział 4: Narzuty i promocje

> Wersja robocza (2026-10-16). Konwencje: rozdział 0. ⚠ Reguły i promocje **przeliczają ceny w całym Katalogu**. Ćwiczenia wykonuj na środowisku testowym (**https://training.agroopony.eu**).

📍 **Jak tu wejść:** menu po lewej → **Narzuty i promocje** (czwarta pozycja od góry, ikona %).

Do czego służy

Cena sprzedaży w Katalogu to **cena zakupu + narzut**, ewentualnie pomniejszona o **promocję**. Tu ustawiasz reguły:

- **Narzut** — stała marża dla grupy produktów (np. wszystkie opony Alliance od dostawcy MO2),
- **Promocja** — czasowy rabat z datą startu i końca.

Po każdej zmianie ceny całego katalogu przeliczają się od nowa. Gdy pasuje kilka narzutów, **wygrywa najbardziej szczegółowa reguła**; warunki w jednej regule łączą się operatorem **ORAZ** (produkt musi spełnić wszystkie).


Jak wygląda ekran

Nagłówek „Narzuty i promocje", pod nim **dwie zakładki**: **Narzuty** (otwarta domyślnie) i **Promocje**.

- Zakładka **Narzuty**: u góry krótki opis i **przycisk „Dodaj regułę" po prawej** (nad tabelą), niżej tabela reguł (Nazwa, warunki, **Narzut**, **Status**, ikony akcji na końcu wiersza), a **pod tabelą karta „Symulator ceny"**.
- Zakładka **Promocje**: opis i **przycisk „Dodaj promocję" po prawej**, tabela z kolumnami m.in. **Rabat, Start, Koniec, Status** i ikonami akcji.

W wierszu po prawej są dwie ikonki: **ołówek (Edytuj)** i **kosz (Usuń)**. W kolumnie **Status** narzutu możesz **kliknąć plakietkę** („aktywny"/„nieaktywny"), aby włączyć lub wyłączyć regułę bez usuwania.

Narzuty i promocje — zakładka Narzuty



1. Zakładka **Narzuty**
2. Zakładka **Promocje**
3. **Dodaj regułę**
4. **Status** — klik włącza/wyłącza regułę
5. **Ołówek (Edytuj)** i **kosz (Usuń)**
6. Karta **Symulator ceny**

---

1. Dodawanie reguły narzutu ⚠


📍 Zakładka **Narzuty** → **Dodaj regułę** (nad tabelą, po prawej).

Okno **„Nowa reguła cenowa"**:

1. **Typ reguły** — „Narzut (stała marża)" lub „Promocja (czasowy rabat)".
2. **Nazwa** — np. „Premia za Alliance rolnicze".
3. **Reguła globalna** (haczyk) — dotyczy wszystkich produktów, bez warunków.
4. **Warunki** — przycisk **+ Dodaj warunek**; w wierszu wybierasz *typ* (Dostawca, Kategoria, Marka, Rozmiar, Bieżnik, Konkretny produkt (kod), Konstrukcja, Średnica, VF/IF) i *wartość* (z listy lub wpisaną). Ikona kosza usuwa warunek.
5. **Wartość narzutu (%)** — liczba nieujemna.
6. **Zapisz regułę** (dół okna po prawej) lub **Anuluj**.

Jeśli reguła spowodowałaby cenę sprzedaży **poniżej ceny zakupu**, pojawia się dodatkowe okno **„Uwaga: sprzedaż poniżej ceny zakupu"** z liczbą produktów, których to dotyczy — **Anuluj** wraca do formularza, **Zapisz mimo to** zapisuje.

Okno „Nowa reguła cenowa"



1. **Typ reguły**: Narzut lub Promocja
2. **Nazwa** reguły
3. **Reguła globalna** (wszystkie produkty)
4. **+ Dodaj warunek**
5. **Wartość narzutu (%)**
6. **Anuluj**
7. **Zapisz regułę**

✍️ Ćwiczenia 4.1 — nowy narzut ⚠ (środowisko testowe)

1. Menu po lewej → **Narzuty i promocje** → zakładka **Narzuty**. Zobacz istniejące reguły.
2. Kliknij **Dodaj regułę**. Wybierz typ „Narzut", wpisz nazwę „TEST narzut".
3. Kliknij **+ Dodaj warunek**, wybierz typ **Marka** i jakąś markę z listy. Wartość narzutu: `5`.
4. Kliknij **Zapisz regułę**. Sprawdź komunikat „Reguła dodana" i nowy wiersz w tabeli.

5. Wejdź w **Katalog**, wyszukaj produkt tej marki i zobacz, czy kolumna „cena_sprzedazy" jest zgodna z oczekiwaną.
6. Wróć do Narzutów. Spróbuj dodać regułę **bez warunków i bez haczyka „globalna"** — przeczytaj komunikat „Brak warunków".

2. Edycja, wyłączanie, usuwanie ⚠

- **Edycja:** ikona **ołówka** w wierszu → okno „Edytuj regułę" → **Zapisz regułę**.
- **Wyłączenie/włączenie:** kliknij plakietkę w kolumnie **Status** (podpowiedź „Kliknij aby przełączyć").
- **Usuwanie:** ikona **kosza** → okno „Usunąć regułę narzutu?" z informacją, ile produktów wyceniała reguła → **Usuń regułę** (czerwony) lub **Anuluj**. Tej operacji nie można cofnąć.

✍ Ćwiczenia 4.2 — edycja i usuwanie ⚠

1. W wierszu „TEST narzut" kliknij ołówek, zmień wartość na `7`, **Zapisz regułę**.
2. Kliknij plakietkę **Status** — reguła staje się „nieaktywna". Kliknij ponownie, aby ją włączyć.
3. Kliknij kosz. Przeczytaj, ile produktów dotyczy reguła. Kliknij **Anuluj**.
4. Ponów i tym razem potwierdź **Usuń regułę**. Sprawdź komunikat „Reguła usunięta".

3. Symulator ceny

📍 Zakładka **Narzuty** → **zjedź pod tabelę reguł** → karta **„Symulator ceny"**.

Pozwala sprawdzić, jak wyliczy się cena konkretnego produktu — bez zmieniania czegokolwiek. Wpisz w **Wyszukaj produkt** rozmiar, markę, model lub fragment nazwy i wybierz produkt z listy. Zobaczysz kolejno: **Cena zakupu (baza)**, użyty **Narzut**, **Promocję**, **VAT** i **Cenę sprzedaży w katalogu**.

✍ Ćwiczenia 4.3 — symulator

1. Zjedź pod tabelę narzutów do karty **Symulator ceny**.
2. Wpisz w „Wyszukaj produkt" markę i rozmiar. Wybierz produkt.
3. Odczytaj, który narzut został użyty. Czy zgadza się z tym, co oczekujesz?
4. Wybierz produkt z innej marki i porównaj narzut.


4. Promocje ⚠

📍 Zakładka **Promocje** (obok „Narzuty") → **Dodaj promocję** (po prawej nad tabelą).

Formularz jest taki sam jak dla narzutu, ale typ to „Promocja", wartość to **Rabat (%)**, a dodatkowo są **Data startu** i **Data końca**.

- Przed datą startu promocja ma status **zaplanowana** i **nie obniża cen**.
- Po dacie końca **sama się wyłącza** (status „zakończona") — zostaje na liście, ale nie wpływa już na ceny.
- Zmiana bywa widoczna z kilkuminutowym opóźnieniem.
- Koniec nie może być przed startem (komunikat „Niepoprawne daty").

Zakładka Promocje



1. Zakładka **Promocje**
2. **Dodaj promocję**
3. Kolumny **Rabat, Start, Koniec, Status**

✍️ Ćwiczenia 4.4 — promocja ⚠ (środowisko testowe)

1. Przejdź do zakładki **Promocje**. Zobacz statusy istniejących promocji.
2. Kliknij **Dodaj promocję**: nazwa „TEST promo", warunek Marka (jak wcześniej), rabat `3`.
3. Ustaw Data startu na dziś, Data końca na jutro. **Zapisz promocję**.
4. W Symulatorze (zakładka Narzuty) wyszukaj produkt tej marki — czy widać promocję?
5. Edytuj promocję: ustaw koniec na wczoraj. Zapisz i sprawdź, że status to „zakończona".
6. Usuń „TEST promo" (kosz → **Usuń promocję**).

✅ *Umiesz, gdy:* potrafisz dodać narzut i promocję, wyłączyć je bez usuwania i sprawdzić efekt w Symulatorze i Katalogu.

Podręcznik Bridge — rozdział 5: Atrybuty

> Wersja robocza (2026-10-16). Konwencje: rozdział 0. ⚠ Edycja i akceptacja wartości **przepisuje produkty w całym katalogu**. Ćwiczenia — tylko na środowisku testowym (**https://training.agroopony.eu**).

📍 **Jak tu wejść:** menu po lewej → **Atrybuty** (piąta pozycja od góry, ikona metek).

Do czego służy


Atrybuty to **słowniki dozwolonych wartości**: marki, kategorie, sezony, indeksy nośności itd. Z tych list korzystają Katalog (filtry i okno edycji), Narzuty (warunki) i import. Dzięki słownikom „ALLIANCE" i „Alliance" nie są dwiema markami.

Nowe wartości znalezione w cennikach dostawców trafiają do **kolejki „Do akceptacji"** — Ty decydujesz, czy dodać je do słownika, poprawić, zmapować jako alias albo odrzucić.

Jak wygląda ekran

1. **Nagłówek „Atrybuty"**, a w **prawym górnym rogu** trzy przyciski (od lewej): **Do akceptacji** (z liczbą w kółku), **Nowy rodzaj**, **Dodaj wartość**.
2. Poniżej **kafle rodzajów** (np. Marka, Kategoria, Sezon…), każdy z liczbą wartości. Kliknięcie kafla otwiera panel jego wartości. Na dole mogą być „Sieroty w DB" — wartości, dla których nie ma rodzaju.
3. Gdy otworzysz rodzaj: u góry link **← Wróć do kafli**, pole „Nowa wartość…", szukajka i tabela (Wartość + Akcje: ikona podglądu, **Edytuj**, **Usuń**).


Atrybuty — kafle rodzajów



1. **Do akceptacji** (liczba = kolejka)
2. **Nowy rodzaj**
3. **Dodaj wartość**
4. **Kafel rodzaju** — klik otwiera wartości

1. Przeglądanie wartości

Panel wartości wybranego rodzaju



1. ← **Wróć do kafli**
2. Pole **Nowa wartość** i **+ Dodaj**
3. **Szukaj**
4. **Edytuj**
5. **Usuń**

✍️ Ćwiczenia 5.1

1. Menu po lewej → **Atrybuty**. Odczytaj, ile rodzajów (kafli) widzisz.
2. Kliknij kafel **Marka**. Wpisz w „Szukaj..." fragment marki, np. `alli`.
3. W wierszu kliknij **ikonę podglądu** (podpowiedź: „Zobacz produkty używające tej wartości"). W oknie „Produkty używające atrybutu" zobaczysz listę produktów (Dostawca, Kod, Nazwa, Marka, Rozmiar, Stan). Zamknij okno.
4. Kliknij ← **Wróć do kafli**.

2. Dodawanie wartości i rodzaju ⚠

- **Dodaj wartość** (prawy górny róg): okno „Nowy atrybut" → wybierz **Rodzaj**, wpisz **Wartość** → zapisz. Jeśli wartość już istnieje, dostaniesz komunikat „Już istnieje".
- Albo wewnątrz otwartego rodzaju: wpisz w polu „Nowa wartość..." i kliknij **+ Dodaj**.
- **Nowy rodzaj** (prawy górny róg): okno z polami **Nazwa** (np. „Sezon") i **Opis** (opcjonalnie) → **Utwórz rodzaj**.

✍️ Ćwiczenia 5.2 ⚠ (środowisko testowe)

1. Kliknij **Nowy rodzaj**. Nazwa: `Test`, opis: `ćwiczenie`. Kliknij **Utwórz rodzaj**. Znajdź nowy kafel.
2. Wejdź w kafel „Test". W polu „Nowa wartość..." wpisz `Wartość A` i kliknij **+ Dodaj**.

3. Dodaj w ten sam sposób `Wartość B`. Spróbuj dodać `Wartość A` ponownie — przeczytaj komunikat.
4. Wróć do kafli i kliknij **Dodaj wartość** (prawy górny róg). Wybierz rodzaj „Test", wpisz `Wartość C`.

3. Edycja i usuwanie wartości ⚠

W wierszu wartości: **Edytuj** — zmienia pisownię wartości **we wszystkich produktach, które jej używają**; **Usuń** — pyta „Usunąć wartość … z rodzaju …?".

✍ Ćwiczenia 5.3 ⚠

1. W rodzaju „Test" przy `Wartość B` kliknij **Edytuj**, zmień na `Wartość B2`, zatwierdź.
2. Przy `Wartość C` kliknij **Usuń** i potwierdź. Sprawdź, że zniknęła.

4. Kolejka „Do akceptacji" (pending) ⚠


📍 **Prawy górny róg** → przycisk **Do akceptacji** (liczba w kółku = ile pozycji czeka). Kliknij ponownie, aby wrócić do kafli.

Tabela: **Rodzaj, Wartość, Wystąpień** (w ilu produktach), **Sugerowane aliasy** (podobne istniejące wartości albo „brak podobnych"), **Akcje**. Nad tabelą: szukajka „Szukaj wartości…", filtr rodzaju i przyciski **Wyczyść pending…**. **Kliknięcie liczby w kolumnie „Wystąpień"** pokazuje produkty z tą wartością w katalogu. Podpowiedzi aliasów to małe przyciski z nazwą i procentem podobieństwa, np. `Rolnicze (92%)`.

Trzy decyzje na każdej pozycji: | Przycisk | Skutek | |---|---| | **Akceptuj** | wartość trafia do słownika bez zmian | | **Edytuj** (akceptuj z edycją) | wpisujesz poprawną pisownię; wartość trafia do słownika, a **wszystkie produkty z tą wartością zostają przepisane**. Okno ostrzega o skali i mówi, że wpis pojawi się w Historii (typ „edycja") | | **Odrzuć** | wartość ląduje na liście odrzuconych; kolejne skany ją pomijają. Możesz podać powód | | (kliknięcie przycisku z podpowiedzią w kolumnie „Sugerowane aliasy") **Akceptuj jako alias** | wartość nie wchodzi do słownika, ale produkty zostają przepisane na wskazaną wartość kanoniczną |

> **Czytaj podpowiedzi uważnie** — podpowiedź bywa zapisana innymi literami (np. „Farmax R75" zamiast „FARMAX R75") i akceptacja przepisze wszystkie pasujące produkty na tę formę.
>
> **Wyczyść pending** to nie trwałe odrzucenie: jeśli te same wartości pojawią się w kolejnym imporcie, wrócą do kolejki.

Kolejka „Do akceptacji"



1. **Do akceptacji** — klik wraca do kafli
2. **Szukaj wartości**
3. **Wystąpień** — klik pokazuje produkty
4. **Sugerowane aliasy**
5. **Akceptuj**
6. **Edytuj** (akceptuj z poprawką)
7. **Odrzuć**

✍️ Ćwiczenia 5.4 ⚠ (środowisko testowe)

1. Kliknij **Do akceptacji** (prawy górny róg). Odczytaj liczbę pozycji.
2. Wpisz w „Szukaj wartości…" fragment jednej pozycji. Kliknij liczbę w kolumnie **Wystąpień** — zobaczysz produkty z tą wartością.
3. Zaakceptuj jedną pozycję przyciskiem **Akceptuj** — zniknie z kolejki. Sprawdź w kaflu odpowiedniego rodzaju, że wartość jest w słowniku.
4. Przy innej pozycji kliknij **Edytuj**, popraw pisownię, przeczytaj ostrzeżenie o skali i zatwierdź. Wejdź potem w **Historia → filtr „Edycje"** i znajdź wpis.
5. Przy trzeciej pozycji kliknij **Odrzuć**, wpisz powód i zatwierdź.
6. Kliknij **Do akceptacji** ponownie, aby wrócić do kafli.

✅ *Umiesz, gdy:* rozumiesz różnicę między „Akceptuj", „Edytuj", alias i „Odrzuć" i wiesz, że edycja przepisuje produkty.

Podręcznik Bridge — rozdział 6: Alerty

> Wersja robocza (2026-10-16). Konwencje: rozdział 0. Zmiana statusu alertu nie zmienia katalogu, ale jest zapisywana. Zalecamy środowisko testowe (**https://training.agroopony.eu**); oglądanie jest bezpieczne wszędzie.

📍 **Jak tu wejść:** menu po lewej → **Alerty** (szósta pozycja od góry, ikona dzwonka). Skróty: kafelek „Aktywne alerty" albo link „Zobacz wszystkie" na Pulpicie.

Do czego służy

Alerty to ostrzeżenia, które system sam wykrywa. Dwa rodzaje, każdy w osobnej zakładce:

- **Import** — zdarzenia z pobierania cenników (błąd HTTP, błąd pobierania, ręczny upload, pusty plik…).
- **Katalog** — liczone **na żywo** z danych: ujemna marża (sprzedaż pod kosztem), bardzo niska marża, pozycja uznana za nie-oponę, dostawca, od którego długo nie przyszedł cennik.

Alert ma trzy stany: **nowy → przejrzany → rozwiązany**.

Jak wygląda ekran

Nagłówek „Alerty" (podtytuł: „Zdarzenia importu i ostrzeżenia liczone na żywo z katalogu"), pod nim dwie **zakładki: Import** (domyślna) i **Katalog**.

1. Zakładka „Import"


Pasek filtrów: pole **Szukaj w treści**, lista **Status** (domyślnie „Nierozwiązane" = nowe + przejrzane; dalej „Wszystkie statusy" i poszczególne stany), lista **Dostawca** i lista **Typ**.

Lista jest **pogrupowana** (dostawca + typ). Kliknięcie wiersza grupy (strzałka z lewej) **rozwija** ją i pokazuje pojedyncze wpisy z datami. Po prawej każdej grupy/wpisu są przyciski zmiany stanu:

- **Oznacz jako przejrzany** (dla nowych),
- **Rozwiąż**,
- **Otwórz ponownie** (dla rozwiązanych — cofa pomyłkę).

Można też zaznaczyć wiele alertów i zmienić status hurtem; komunikat mówi, ile alertów zmieniono.

Alerty — zakładka Import



1. Zakładka **Import** (domyślna)
2. Zakładka **Katalog**
3. **Szukaj w treści**
4. **Status** (domyślnie Nierozwiązane)
5. **Typ** alertu

✍️ Ćwiczenia 6.1 — alerty z importu ⚠ (środowisko testowe)

1. Menu po lewej → **Alerty**. Upewnij się, że otwarta jest zakładka **Import**.
2. Zmień **Status** na „Wszystkie statusy" i zobacz, ile się zmieniło w liczbie wpisów. Wróć do „Nierozwiązane".
3. Z listy **Dostawca** wybierz jednego dostawcę; z listy **Typ** — jeden typ błędu.
4. W polu **Szukaj w treści** wpisz `błąd` — sprawdź, że lista się zawęża. Wyczyść pole.
5. Rozwiń jedną grupę strzałką po lewej. Przeczytaj treść wpisu.
6. Kliknij **Oznacz jako przejrzany**. Zobacz komunikat „Status alertu zmieniony".
7. Kliknij **Rozwiąż**. Alert znika z widoku „Nierozwiązane".
8. Zmień Status na „Wszystkie statusy", znajdź ten alert i kliknij **Otwórz ponownie**.


2. Zakładka „Katalog"

📍 Pod nagłówkiem → zakładka **Katalog** (druga, na prawo od „Import").

Pasek filtrów ma podpis „Filtry" i listy **Poziom** (Wszystkie poziomy / Krytyczny / Ostrzeżenie / Info) oraz **Status**. Na pasku jest też przycisk **Zaakceptuj wszystko** — rozwiązuje od razu **wszystkie widoczne alerty, bez pytania o potwierdzenie**. Pomyłkę cofasz po jednym, przyciskiem **Otwórz ponownie**.

Każdy alert ma kolorowy pasek poziomu i opis, np. „KOD · Nazwa (marża -3,2%, zakup 100 zł, sprzedaż 97 zł)". Dzięki temu od razu wiadomo, który produkt poprawić (w **Katalogu**: ⋮ → **Edytuj** albo zmiana narzutu w **Narzutach**).

Alerty — zakładka Katalog



1. Zakładka **Katalog**
2. Lista **Poziom** (Krytyczny / Ostrzeżenie / Info)
3. Lista **Status**
4. **Zaakceptuj wszystko** — rozwiązuje wszystkie widoczne, bez pytania

✍️ Ćwiczenia 6.2 — alerty katalogowe ⚠ (środowisko testowe)

1. W Alertach kliknij zakładkę **Katalog**. Poczekaj na „Liczenie alertów z katalogu…".
2. Ustaw **Poziom → Krytyczny**. Przeczytaj opis pierwszego alertu — jaka jest marża?
3. Skopiuj kod produktu z opisu, wejdź w **Katalog** i wyszukaj go. Sprawdź cenę zakupu i sprzedaży.
4. Wróć do Alertów → Katalog. Przy tym alercie zmień status na „przejrzany".
5. Ustaw Status = „Nierozwiązane" i Poziom = „Wszystkie poziomy". Nie klikaj **Zaakceptuj wszystko**, jeśli nie chcesz rozwiązać wszystkich naraz — to ćwiczenie tylko na środowisku testowym.
6. Wróć na **Pulpit** i sprawdź, czy liczba na kafelku „Aktywne alerty" się zmieniła.

✅ *Umiesz, gdy:* potrafisz znaleźć konkretny alert, przeczytać jego przyczynę i oznaczyć go jako przejrzany lub rozwiązany.

Podręcznik Bridge — rozdział 7: Waga gabarytowa

> Wersja robocza (2026-10-16). Konwencje: rozdział 0. ⚠ **Lista przewoźników jest wspólna dla wszystkich użytkowników** — jej zmiana (dodanie, usunięcie, nowy dzielnik) widzi cała firma. Ćwiczenia modyfikujące listę rób na środowisku testowym (**https://training.agroopony.eu**).

📍 **Jak tu wejść:** menu po lewej → **Waga gabarytowa** (siódma pozycja od góry, ikona wagi).

Do czego służy


Przewoźnicy liczą cenę przesyłki z **większej z dwóch wag**: rzeczywistej albo **gabarytowej** (objętość paczki ÷ dzielnik przewoźnika). Ten ekran liczy tę wagę za Ciebie i przechowuje listę przewoźników z dzielnikami.

Wzór: **waga gabarytowa [kg] = długość × szerokość × wysokość [cm] ÷ dzielnik**. Np. paczka 60 × 50 × 50 cm u GEIS-a (dzielnik 10 000) = **15 kg**.

Jak wygląda ekran (od góry do dołu)

1. **Nagłówek** „Waga gabarytowa".
2. **Kalkulator** — pola Długość, Szerokość, Wysokość (cm), Waga rzeczywista (kg, opcjonalnie), lista **Przewoźnik** i przycisk **Oblicz wagę gabarytową**. Wynik pojawia się obok/pod kalkulatorem: waga gabarytowa, **waga do wyceny** (większa z dwóch), objętość.
3. **Lista przewoźników** (karta niżej): tabela Przewoźnik / Dzielnik / Przykład dla paczki 60×50×50; przyciski **Edytuj listę** (a po kliknięciu — **Gotowe**) oraz **Przywróć domyślne**.
4. **Na samym dole strony** — drugi kalkulator **„Waga paletowa (opony)"**, liczony innym wzorem.

Waga gabarytowa — cały ekran (po wpisaniu przykładowych wymiarów)



1. **Długość / Szerokość / Wysokość** w cm
2. **Waga rzeczywista** (opcjonalnie)
3. Lista **Przewoźnik**
4. **Oblicz wagę gabarytową**
5. **Wynik** — waga do wyceny to większa z dwóch
6. **Edytuj listę** przewoźników
7. **Przywróć domyślne**
8. **Waga paletowa** — drugi kalkulator, na dole strony

1. Kalkulator

✍️ Ćwiczenia 7.1

1. Menu po lewej → **Waga gabarytowa**. W pierwszej karcie wpisz Długość `60`, Szerokość `50`, Wysokość `50`.
2. Z listy **Przewoźnik** wybierz **GEIS Polska** i kliknij **Oblicz wagę gabarytową**. Wynik: **15 kg**.
3. Zmień przewoźnika na **DPD** i kliknij ponownie — **25 kg**. Zmień na **GLS** — **37,50 kg**.
4. Wpisz **Wagę rzeczywistą** `30` i oblicz. Odczytaj „Waga do wyceny (większa z dwóch)" i adnotację, która waga wygrała.
5. Wyczyść wysokość i kliknij oblicz — przeczytaj komunikat „Niepoprawne wymiary".

2. Lista przewoźników ⚠

📍 Karta pod kalkulatorem, z tabelą przewoźników.

- **Edytuj listę** przełącza tabelę w tryb edycji: w kolumnach pojawiają się pola do zmiany nazwy i dzielnika oraz kolumna **Akcje** (kosz). Poniżej jest formularz **„Dodaj nowego przewoźnika"** (nazwa + dzielnik). Zmiany zapisują się **automatycznie**. Przycisk zmienia się na **Gotowe** — kliknij go, aby zamknąć edycję.
- **Usuwanie** pyta o potwierdzenie; jeśli usuwasz przewoźnika wybranego w kalkulatorze, okno mówi, na którego się przełączy. Musi zostać co najmniej jeden przewoźnik.
- **Przywróć domyślne** — wraca sześć domyślnych: GEIS Polska, DPD, GLS, InPost Kurier, UPS, DHL Parcel. Dodani przewoźnicy i poprawione dzielniki znikną u wszystkich.

✍️ Ćwiczenia 7.2 ⚠ (środowisko testowe)

1. Kliknij **Edytuj listę**. W formularzu „Dodaj nowego przewoźnika" wpisz Nazwa `Pocztex`, Dzielnik `5000`; kliknij dodaj.
2. Kliknij **Gotowe**. Sprawdź, że Pocztex jest w tabeli i w liście **Przewoźnik** kalkulatora.
3. Policz paczkę 60×50×50 dla Pocztexu (oczekiwane: 30 kg).
4. Odśwież stronę (F5) — Pocztex ma pozostać. Otwórz panel w innej przeglądarce — też powinien tam być.
5. Wybierz w kalkulatorze Pocztex, wejdź w **Edytuj listę**, kliknij kosz przy Pocztexie. Przeczytaj ostrzeżenie i potwierdź **Usuń przewoźnika**.
6. Kliknij **Przywróć domyślne**, przeczytaj pytanie i **Anuluj** (nie potwierdzaj, jeśli zależy Ci na zmienionej liście).

3. Kalkulator paletowy

📍 **Zjedź na sam dół strony** → karta **„Waga paletowa (opony) — inny wzór"**.

Nie używa dzielnika przewoźnika: zaokrągla szerokość do półpalety lub palety, dolicza wysokość palety i mnoży objętość przez stały współczynnik (dla palet GEIS: objętość [m³] × 250). Wpisz wymiary i kliknij **Oblicz wagę paletową**.

✍️ Ćwiczenia 7.3

1. Zjedź na dół strony do karty „Waga paletowa".

2. Wpisz Szerokość `120`, Długość `80`, Wysokość `100` (cm) i kliknij **Oblicz wagę paletową**.
3. Przeczytaj: „Szerokość do wyliczenia", „Wysokość z paletą", „Współczynnik" i wynik **Waga gabarytowa paletowa**.
4. Zmień wysokość na `150` i porównaj wyniki.

✅ *Umiesz, gdy:* policzysz wagę do wyceny dla dowolnej paczki i wiesz, że zmiana listy przewoźników dotyczy całej firmy.

Podręcznik Bridge — rozdział 8: Analityka

> Wersja robocza (2026-10-16). Konwencje: rozdział 0. Ten ekran **tylko pokazuje dane** (nic tu nie edytujesz) — wszystkie ćwiczenia są bezpieczne także na produkcji.

📍 **Jak tu wejść:** menu po lewej → **Analityka** (ósma pozycja od góry, ikona wykresu). Ekran ładuje się chwilę dłużej niż inne — to normalne, wykresy są „ciężkie".

Do czego służy

Raporty i wykresy do analizy oferty: porównanie dostawców, ceny tych samych EAN-ów, zmiany cen w czasie, dostępność, marża i rotacja. Każdy raport można pobrać jako CSV.


Jak wygląda ekran (od góry do dołu)

1. **Nagłówek** „Analityka".
2. **Cztery kafle** z liczbami: **Dostawcy**, **EAN wspólne**, **Pozycje unikalne**, **Snapshoty**. Liczą całość i **nie reagują na filtry** (EAN wspólne i Pozycje unikalne pokazują najwyżej 1000).
3. **Filtry globalne** — rząd 6 list: **Dostawcy, Marki, Modele, Rozmiary, Indeksy nośności, Indeksy prędkości**. Podpis „Filtry globalne — obowiązują we wszystkich zakładkach". Po wybraniu czegokolwiek w **prawym górnym rogu tej sekcji** pojawia się link **Wyczyść filtry**.
4. **Zakładki: Dostawcy · EAN i ceny · Ceny w czasie · Dostępność · Marża i rotacja**.
5. W zakładce karty z tabelami lub wykresami; w **nagłówku każdej karty, po prawej, przycisk CSV**.

Co jest w której zakładce

Zakładka	Karty
Dostawcy	stabilność dostawców, cykl życia dostawców, stan dostawców
EAN i ceny	porównanie cen po EAN (2.1–2.4), pozycje unikalne (2.5), pokrycie wspólne i ranking dostawcy (2.6)
Ceny w czasie	zmiany cen z ostatnich importów (3.1), inflacja cennika (3.6)
Dostępność	historia dostępności pozycji (4.1), tempo schodzenia z magazynu (4.2), sezonowy wzorzec cen (4.4)
Marża i rotacja	marża per dostawca/kategoria/marka, rotacja / produkty bez aktualizacji, cykl życia modelu (4.6)

Analityka — ekran główny



1. **Kafle** — liczą całość, nie reagują na filtry
2. **Filtry globalne** — działają we wszystkich zakładkach
3. **Zakładki**: Dostawcy · EAN i ceny · Ceny w czasie · Dostępność · Marża i rotacja
4. **CSV** — pobiera pełny zbiór danych tej karty

1. Filtry globalne

Filtry wspólne dla wszystkich zakładek: ustawiasz raz, a tabele i wykresy się zawężają. Listy rozwijane mają własną szukajkę — wpisz fragment, żeby znaleźć pozycję, i zaznacz haczykiem (można kilka).

✍️ Ćwiczenia 8.1

1. Menu po lewej → **Analityka**. Poczekaj, aż wykresy się narysują.
2. Odczytaj cztery kafle u góry: zapisz liczby.
3. W rzędzie filtrów kliknij **Dostawcy** i zaznacz jednego dostawcę. Zobacz, jak zmieniają się tabele w zakładce.
4. Dodaj filtr **Marki** (wpisz fragment w szukajce listy). Kafle na górze **nie zmieniły się** — tak ma być.
5. Kliknij **Wyczyść filtry** (nad listami, po prawej).

2. Zakładki i karty

✍️ Ćwiczenia 8.2 — przejście po zakładkach

1. Kliknij kolejno wszystkie pięć zakładek. W każdej znajdź tytuły kart z tabeli powyżej.
2. W zakładce **EAN i ceny**, w karcie „2.1–2.4 Porównanie cen po EAN", odnajdź kolumny **Spread zł** i **Liczba dostawców** — ten sam EAN u kilku dostawców po różnych cenach.
3. W zakładce **Ceny w czasie** wpisz w karcie „3.1 Zmiany cen z ostatnich importów" kod produktu w polu EAN/Kod.
4. W zakładce **Dostępność** znajdź kartę „4.2 Tempo schodzenia z magazynu" i kolumnę **Zeszło sztuk**.
5. W zakładce **Marża i rotacja**, w karcie „Rotacja / produkty bez aktualizacji", zmień pole **Bez ruchu dni** na `60` — lista przeładuje się dla innego progu.

3. Eksport CSV

📍 **Nagłówek karty (po prawej) → przycisk „CSV".** Dwie karty go nie mają: „Sezonowy wzorzec cen" i „Cykl życia modelu".

- Plik zawiera **ten sam zestaw kolumn** co tabela i **uwzględnia filtry globalne**.
- Tabela na ekranie rysuje **najwyżej 300 wierszy**, a plik ma **wszystkie** — więc plik jest zwykle większy. To nie błąd.
- Jeśli pobranie się nie uda, dostaniesz komunikat o błędzie, a nie ucięty plik.

✍️ Ćwiczenia 8.3 — eksport

1. Wejdź w zakładkę **Dostępność** i kliknij **CSV** w karcie „4.1 Historia dostępności pozycji".
2. Otwórz plik w Excelu. Policz wiersze i porównaj z tabelą na ekranie.
3. Ustaw filtr globalny **Dostawcy** na jednego dostawcę i pobierz CSV jeszcze raz. Plik powinien być mniejszy.
4. Porównaj kolumny pliku z kolumnami tabeli — zgadzają się?

✅ *Umiesz, gdy:* ustawiasz filtry, przechodzisz między zakładkami i pobierasz raport w CSV z dokładnie tych danych, które chcesz.

Podręcznik Bridge — rozdział 9: Historia i Archiwum importów

> Wersja robocza (2026-10-16). Konwencje: rozdział 0. Oba ekrany **tylko pokazują** dane (Archiwum pozwala pobierać pliki) — ćwiczenia są bezpieczne także na produkcji.

Część A — Historia

📍 **Jak tu wejść:** menu po lewej → **Historia** (dziewiąta pozycja od góry, ikona zegara). Skrót: kafelek „Ostatni eksport CSV" na Pulpicie.


Do czego służy

Dziennik zmian w katalogu: co, kiedy i kto zmienił. Zapisują się **importy**, **eksporty** i **edycje** (ręczne zmiany produktów oraz akceptacje w kolejce Atrybutów). Historia nie pokazuje importów z adresów URL ani ręcznych synchronizacji — tylko zmiany w katalogu.

Jak wygląda ekran

- Nagłówek „Historia zmian".
- **Pasek filtrów:** szukajka („Szukaj po kodzie produktu, dostawcy lub treści zmiany..."), lista **Typ** (Wszystkie typy / Importy / Eksporty / Edycje) i lista **Dostawca**.
- **Tabela:** Data, Typ (kolorowa odznaka), Dostawca, Użytkownik, Pozycji (ile produktów dotyczy wpis), treść zmiany.
- **Na dole:** „Na stronie:" i przyciski stron — da się dojść do najstarszych wpisów (bez limitu).

Historia zmian



1. **Szukaj** po kodzie, dostawcy lub treści
2. Lista **Typ** (Importy / Eksporty / Edycje)
3. Lista **Dostawca**

4. **Tabela**: data, typ, dostawca, użytkownik, liczba pozycji
5. **Na stronie** i strony

✍️ Ćwiczenia 9A — Historia

1. Menu po lewej → **Historia**. Odczytaj kilka najnowszych wpisów.
2. Z listy **Typ** wybierz **Edycje**. Co widzisz? (Twoje zmiany z Katalogu, akceptacje z Atrybutów.)
3. Wróć do „Wszystkie typy" i z listy **Dostawca** wybierz jednego dostawcę.
4. W szukajce wpisz kod produktu, który ostatnio edytowałaś/eś w Katalogu. Czy wpis jest na liście?
5. Na dole zmień „Na stronie" na większą wartość i przejdź na ostatnią stronę.

✅ *Umiesz, gdy:* potrafisz odnaleźć, kto i kiedy zmienił dany produkt.

Część B — Archiwum importów

📍 **Jak tu wejść:** menu po lewej → **Archiwum importów** (dziesiąta pozycja, ikona archiwum — tuż pod „Historią").

Do czego służy


Tu leżą **surowe pliki od dostawców** (pobrane automatycznie, z adresu URL albo wgrane ręcznie z panelu). Przydaje się, gdy chcesz **pobrać oryginał** cennika i porównać go z katalogiem.

Jak wygląda ekran

1. Nagłówek „Archiwum importów", a w **prawym górnym rogu** przycisk **Odśwież**.
2. **Trzy listy filtrów: Dostawca**, **Miesiąc**, **Status** (OK / BŁĄD).
3. **Pasek zajętości archiwum** — ile miejsca zajęte z limitu, ile plików, ile dni pliki są trzymane.
4. **Tabela:** Data, Dostawca, (Źródło), Plik, Rozmiar, Rekordy, Status (OK/BŁĄD) i **ikona pobierania ⬇** na końcu wiersza (po prawej). Przy pliku ze statusem BŁĄD pod nazwą widać, co poszło nie tak.

> Listy Dostawca i Miesiąc pokazują tylko to, co jest na aktualnie przefiltrowanej liście — np. po wybraniu statusu BŁĄD zostaną w nich tylko dostawcy z błędami. To nie usterka.

Archiwum importów



1. **Odśwież**
2. **Dostawca**
3. **Miesiąc**
4. **Status** (OK / BŁĄD)
5. **Zajętość archiwum**
6. **Pobierz** — zapisuje plik pod nazwą od dostawcy

✍️ Ćwiczenia 9B — Archiwum

1. Menu po lewej → **Archiwum importów**. Odczytaj pasek zajętości.
2. Z listy **Status** wybierz **BŁĄD**. Przeczytaj powód pod nazwą pliku. Wróć do wszystkich statusów.
3. Z listy **Dostawca** wybierz jednego dostawcę, a z **Miesiąc** — bieżący miesiąc.
4. Kliknij **ikonę ⬇** w wybranym wierszu (prawy koniec wiersza). Plik zapisze się w „Pobranych" **pod tą samą nazwą, którą miał u dostawcy**. Otwórz go.
5. Porównaj kilka pozycji z pliku z Katalogiem (wyszukaj kod w Katalogu).
6. Kliknij **Odśwież** (prawy górny róg) — lista wczyta się na nowo.

✅ *Umiesz, gdy:* potrafisz znaleźć i pobrać plik konkretnego dostawcy z konkretnego dnia.

Podręcznik Bridge — rozdział 10: Konfiguracja

> Wersja robocza (2026-10-16). Konwencje: rozdział 0. ⚠ To **najgroźniejszy** ekran: są tu operacje na całym katalogu i na importach. Ćwiczenia z ⚠ rób wyłącznie na środowisku testowym (**https://training.agroopony.eu**). **Nigdy nie potwierdzaj „Usuń wszystko z katalogu" na produkcji.**

📍 **Jak tu wejść:** menu po lewej → **Konfiguracja** (jedenasta pozycja, ikona zębatki).

Do czego służy

Ustawienia całego systemu: skąd i jak przychodzą cenniki dostawców, ręczne wgrywanie plików, limity wysyłkowe, format eksportu do Shopera, utrzymanie katalogu i dziennik działań.

Jak wygląda ekran

Nagłówek „Konfiguracja", pod nim **osiem zakładek** (od lewej): **Dostawcy · Wgrywanie ręczne · Spedycja · Shoper · Katalog · AI Fallback · Admin · Dziennik**. Wybranie zakładki podmienia treść poniżej. Ustawienia zapisują się na serwerze i przeżywają odświeżenie strony.

---

1. Zakładka „Dostawcy"


Karty dostawców (jedna na dostawcę). Każda pokazuje kod, nazwę, status, liczbę produktów w katalogu i czas „ostatniej próby" pobrania. Pola konfiguracji:

- **Adres cennika (URL)**,
- **Co ile sprawdzać cennik** (lista; „Inna wartość (minuty)..." pozwala wpisać własną; puste = bez harmonogramu),
- **Sposób dostarczania** (url / upload / mail),
- przycisk **Zapisz** (dół karty).

Przyciski zależą od sposobu dostarczania:

- **Synchronizuj** (dostawca z adresem URL) — pobiera cennik od razu. Pozycje trafiają do **Stagingu**.
- **Wgraj plik** (dostawca „upload"/„mail") — wybierasz plik z dysku (CSV, XML, XLSX).
- **Zaakceptuj mniejszy cennik** — pojawia się, gdy nowy plik ma wyraźnie mniej pozycji niż poprzedni (zabezpieczenie); zaakceptuj, jeśli to zamierzone, i uruchom synchronizację ponownie.

Konfiguracja — zakładka Dostawcy



1. **Zakładki** konfiguracji (8)
2. **Synchronizuj** — pobiera cennik z adresu URL
3. **Wgraj plik** — dla dostawców „upload"/„mail"
4. **Zmień** — ustawienia dostawcy (URL, częstotliwość)

✍️ Ćwiczenia 10.1 ⚠ (środowisko testowe)

1. Menu po lewej → **Konfiguracja** → zakładka **Dostawcy**. Znajdź dostawcę z adresem URL.
2. Odczytaj status i „ostatnią próbę". Kliknij **Synchronizuj** i poczekaj na komunikat.
3. Przejdź do **Staging** i sprawdź, czy pojawiły się nowe pozycje.
4. Wróć do Konfiguracji → Dostawcy. Zmień częstotliwość (lista „Co ile sprawdzać cennik") na inną i kliknij **Zapisz**.
5. Odśwież stronę (F5) — ustawienie ma zostać.

2. Zakładka „Wgrywanie ręczne"


Dwie karty i tabela:

- **„Wgraj wiele plików — auto-detekcja"**: **Wgraj pliki**. Bridge rozpozna dostawcę po nazwie pliku i nagłówkach.
- **„Wgrywanie pojedyncze (z wymuszonym dostawcą)"**: wybierz dostawcę i **Wgraj plik** — gdy auto-detekcja się myli.

- **„Ostatni import"**: tabela z podglądem ostatnio wgranych pozycji (Kod, Nazwa, Rozmiar, Cena zakupu, Stan).

W oknie wgrywania: wybierasz pliki z dysku (albo przeciągasz je na ramkę), przy każdym widać dostawcę i pewność rozpoznania; błędnie rozpoznane poprawiasz listą „— wybierz —". **Importuj do staging** wysyła pozycje do kolejki; podsumowanie mówi m.in. „Do akceptacji w stagingu", „Nowe", „Zmienione", „Braki w cenniku", „Bez zmian".

Konfiguracja — Wgrywanie ręczne



1. **Wgraj pliki** — auto-detekcja dostawcy
2. **Wgraj plik** — wymuszony dostawca

✍️ Ćwiczenia 10.2 ⚠ (środowisko testowe)

1. Zakładka **Wgrywanie ręczne** → **Wgraj pliki**. Wybierz z dysku testowy cennik (lub pobierz go z **Archiwum importów**).
2. Sprawdź, czy dostawca został rozpoznany; jeśli nie, wybierz go ręcznie.
3. Kliknij **Importuj do staging**. Przeczytaj podsumowanie.
4. Wejdź w **Staging** i znajdź pozycje z tego pliku.

3. Zakładka „Spedycja"

Tabela „Limity spedycyjne per dostawca": **Próg netto (zł)**, **Koszt poniżej (zł)**, **Koszt powyżej (zł)**, **Dodatkowe reguły** — po jednym wierszu na dostawcę. Zmiana pola zapisuje się (komunikat „Zapisano limity spedycyjne…"). Ustawienia są na serwerze, wspólne dla wszystkich.

4. Zakładka „Shoper"


Karta „Eksport CSV do Shoper": pole **Mapowanie kolumn** (jedna linia = jedna kolumna, zapis `klucz_wewnetrzny:Nagłówek_CSV`), pole **Separator** i przyciski **Zapisz konfigurację** i **Przywróć domyślne**. Format ten jest używany przez „Pobierz CSV" w Katalogu **tylko wtedy, gdy w Katalogu odznaczysz wszystkie kolumny**.

5. Zakładka „Katalog" ⚠

Karty narzędzi do utrzymania katalogu:

- **Domyślne kolumny katalogu** — zaznacz kolumny i kliknij **Zapisz jako domyślne** (lub **Przywróć fabryczne (N kolumn)**). To one wracają po kliknięciu „Domyślne" w przycisku „Kolumny" w Katalogu.
- **Dziedziczenie wagi** — **Dociągnij wagę**: uzupełnia brakującą wagę z innych produktów tej samej marki, rozmiaru i bieżnika (nie nadpisuje wpisanej ręcznie). Po operacji link „zobacz je w katalogu" pokazuje produkty, które nadal są bez wagi.
- **Oszacuj pozostałe wagi** — zgrubny szacunek ze średniej dla rozmiaru; w Katalogu oznaczony żółtym trójkątem jako SZACUNEK.
- **Uzupełnianie zdjęć** — **Pokaż propozycje zdjęć**: lista (Produkt / Proponowany link) z haczykami; **Zapisz wybrane (N)** zapisuje tylko zaznaczone. Link jest potem chroniony przed nadpisaniem przez import.
- **Usuń wszystko z katalogu** — *NIEODWRACALNE.* Pyta twardym okienkiem przeglądarki. **Nie używaj poza środowiskiem testowym i tylko z pełną świadomością.**

Konfiguracja — zakładka Katalog



1. **Zapisz jako domyślne** — kolumny katalogu
2. **Dociągnij wagę**
3. **Oszacuj pozostałe wagi**
4. **Pokaż propozycje zdjęć**
5. ⛔ **Usuń wszystko z katalogu** — nieodwracalne!

✍️ Ćwiczenia 10.3 ⚠ (środowisko testowe)

1. Zakładka **Katalog** → karta „Dziedziczenie wagi". Kliknij **Dociągnij wagę**. Przeczytaj komunikat (ile uzupełniono / pominięto).
2. Kliknij link „zobacz je w katalogu" — otworzy się Katalog z filtrem „Brak wagi".
3. Wróć do Konfiguracji → Katalog. Kliknij **Pokaż propozycje zdjęć**, odznacz kilka wierszy, kliknij **Zapisz wybrane (N)**.
4. W karcie „Domyślne kolumny katalogu" zaznacz dodatkową kolumnę i **Zapisz jako domyślne**; w Katalogu użyj **Kolumny → Domyślne** i sprawdź efekt.
5. **Nie klikaj** „Usuń wszystko z katalogu".

6. Zakładka „AI Fallback"

Gdy parser nie rozpozna kolumn cennika, może zapytać OpenAI. Pola: **Klucz API OpenAI**, **Model**, plakietka statusu (**AKTYWNY** — klucz wpisany, **SYMULACJA** — bez prawdziwych zapytań). Klucza nie wpisujemy w testach.

7. Zakładka „Admin"

Trzy karty: **Dostawcy — konfiguracja importu** (tabela: Kod, Nazwa, Adres cennika, Status, Ostatni plik; edycja zapisuje się komunikatem „Zapisano"), **Użytkownicy** (lista tylko do odczytu; hasło zmienia się w „Moje konto") oraz **Utrzymanie katalogu** z przyciskiem **Usuń pozycje, które nie są oponami** (pyta o potwierdzenie i pokazuje, ile usunięto i u których dostawców). ⚠ Zakładkę widzi każdy zalogowany użytkownik.

8. Zakładka „Dziennik"

Zapis działań (edycje, usunięcia, czyszczenia). Filtry: lista **Akcja**, lista **Encja** i szukajka „Szukaj w akcji, encji, szczegółach…". Tabela: Data, Użytkownik, Akcja, Encja, szczegóły.

✍ Ćwiczenia 10.4 — Dziennik

1. Zakładka **Dziennik**. Wybierz z listy **Akcja** jedną akcję, a potem **Encja**.
2. Wpisz w szukajce kod produktu, który edytowałaś/eś w Katalogu — znajdź swój wpis.
3. Sprawdź kolumnę **Użytkownik** — czy to Ty?

✅ *Umiesz, gdy:* wiesz, gdzie zmienić częstotliwość pobierania cennika, jak wgrać plik ręcznie i które przyciski są niebezpieczne.

Podręcznik Bridge — rozdział 11: Selly

> Wersja robocza (2026-10-16). Konwencje: rozdział 0. ⛔ **Na produkcji ten ekran steruje żywym sklepem Selly.pl.** „Wyślij do Selly" tworzy i zmienia produkty w sklepie i **nie da się tego cofnąć z panelu**. Ćwicz tylko na środowisku testowym (**https://training.agroopony.eu**), gdzie integracja jest **celowo wyłączona**; produkcyjnych ćwiczeń tu nie ma.

📍 **Jak tu wejść:** menu po lewej → **Selly** (dwunasta pozycja od góry, ikona otwartego pudełka).

Do czego służy

Integracja Bridge ze sklepem Selly.pl: codzienny plik CSV, który Selly pobiera, wysyłka produktów przez API, automatyczne usuwanie z Selly i historia tych operacji.


Jak wygląda ekran

Nagłówek „Integracja Selly.pl", a pod nim **siedem kart jedna pod drugą** (bez zakładek — przewijasz w dół):

1. **Status połączenia** — czy Bridge łączy się z Selly (✓ Połączono).
2. **Codzienna synchronizacja CSV** — status pliku CSV, przycisk **Wygeneruj CSV teraz**, link **Pobierz / podgląd CSV ↗**.
3. **Mapowanie dostawców** — tabela: Dostawca / W Bridge / W Selly / Błędy.
4. **Sync dostawcy** — wysyłka produktów jednego dostawcy.
5. **Usuwanie z Selly** — stan automatycznego usuwania (np. „Działa — nie ma czego usuwać").
6. **Usunięte z Selly** — lista usuniętych (z przyciskiem **Pobierz CSV** — cała historia).
7. **Historia operacji** — dziennik wysyłek i generowań z przyciskami filtra rodzaju, szczegółami i „Pokaż więcej".

> **Na środowisku testowym** zobaczysz komunikat **„Integracja Selly wyłączona na tym środowisku"** — to poprawne. Sekcje czytające dane lokalne (status pliku CSV, mapowanie, historia) działają normalnie. Nie myl tego z **Wygeneruj CSV teraz** — ten przycisk **działa** i plik po nim powstaje.

Integracja Selly — karty jedna pod drugą


BridgeOne
Pulpit
Staging
Katalog
Narzuty i promocje
Atrybuty
Alerty
Waga gabarytowa
Analityka
Historia
Archiwum importów
Konfiguracja
Selly
Partnerzy
Tryb ciemny
AP
Anna Przykładowa
anna.przykladowa@firma.pl
Moje konto
Wyloguj
Integracja Selly.pl
Synchronizacja produktów z Bridge do sklepu w Selly przez API v3.
Status połączenia
1
✓ Połączono · https://agroopony.selly24.pl · token wygasa za 3596s · OK (15 stawek)
Codzienna synchronizacja CSV
Pobierz / podgląd CSV ↗
Plik CSV generowany codziennie o 6:00 i pobierany przez Selly. Kryterium OK: plik wygenerowany dzisiaj i niepusty.
Wygeneruj CSV teraz
2
✓ Synchronizacja OK — plik wygenerowany dzisiaj
Status OK
Ostatnia synchronizacja 17.08.2026, 04:00:05 (721 min temu)
Liczba produktów w pliku 6898
Rozmiar pliku 2.38 MB
Mapowanie dostawców
3
Odśwież
Licznik „W Selly" oparty o tabelę selly_products (uzupełnia się przez sync z Bridge).
Dostawca W Bridge W Selly Błędy
MO1 634 0 0 Sync
MO10 217 0 0 Sync
MO2 1629 0 0 Sync
MO3 577 0 0 Sync
MO4 353 0 0 Sync
Sync dostawcy
4
Limit (0=wszystko)
Dostawca MO1
0
tylko zmienione od ostatniego syncu
Test dry-run (5 szt.)
Wyślij do Selly
Usuwanie z Selly
Odśwież
Co 15 minut (po synchronizacji o :10, :25, :40 i :55) Bridge usuwa z Selly produkty, których nie ma już w Bridge. Przebieg bez nic do zrobienia nie zostawia wpisu w historii — stan widać tutaj.
Wyłączone
Integracja Selly wyłączona na tym środowisku
Produkty do usunięcia teraz
Usunięto w ostatniej dobie z limitu
Ostatnie usunięcie jeszcze nic nie usunięto
Prawo usuwania w Selly jeszcze niesprawdzone
Usunięte z Selly
Odśwież
Pobierz CSV
Każdy produkt lub wariant usunięty z Selly zostaje tu zapisany z datą i godziną, kodem, nazwą, EAN-em oraz identyfikatorami w Selly. Plik CSV zawiera całą historię, a nie tylko bieżącą stronę.
Jeszcze nic nie usunięto z Selly.
Historia operacji
5
Odśwież
Ostatnie operacje z tabeli selly_sync_log. Godziny w czasie lokalnym (baza zapisuje UTC). Kliknij „Szczegóły", żeby zobaczyć przyczyny błędów albo co dokładnie usunięto.
Wszystkie operacje
Synchronizacja cen i stanów
Usuwanie z Selly
Data Operacja Dostawca OK Błąd Skip Status
6.07.2026, 07:43:36 sync_supplier MO1 570 0 0 zakonczono Szczegóły
3.07.2026, 13:00:24 sync_supplier MO2 1604 0 0 zakonczono Szczegóły
3.07.2026, 12:54:31 sync_supplier MO1 570 0 0 zakonczono Szczegóły
3.07.2026, 12:47:29 sync_supplier MO1 0 570 0 zakonczono Szczegóły
3.07.2026, 12:22:56 sync_supplier MO7 264 0 0 zakonczono Szczegóły

1. **Status połączenia**
2. **Wygeneruj CSV teraz** — działa też na środowisku testowym
3. **Mapowanie dostawców**: W Bridge / W Selly
4. **Sync dostawcy** — ⛔ na produkcji zmienia żywy sklep
5. **Historia operacji**

1. Plik CSV

📍 Druga karta od góry — **„Codzienna synchronizacja CSV"**.

Plik jest generowany codziennie o 6:00 i pobierany przez Selly. Kryterium „OK": plik wygenerowany **dzisiaj** i niepusty. W tabeli statusu: **Status**, **Ostatnia synchronizacja** (z liczbą minut temu), **Liczba produktów w pliku**, **Rozmiar pliku**. Czerwony napis „✗ Błąd synchronizacji — plik nieaktualny lub pusty" oznacza, że plik jest stary.

✍ Ćwiczenia 11.1 (środowisko testowe)

1. Menu po lewej → **Selly**. Odczytaj kartę **Status połączenia**.
2. Zjedź do karty **Codzienna synchronizacja CSV**. Zapisz „Ostatnia synchronizacja" i „Liczba produktów w pliku".
3. Kliknij **Wygeneruj CSV teraz**, przeczytaj pytanie, potwierdź. Poczekaj kilkanaście sekund na „✓ Wygenerowano…".
4. Sprawdź, że data w „Ostatnia synchronizacja" się zmieniła.
5. Kliknij **Pobierz / podgląd CSV ↗** i obejrzyj plik.

2. Mapowanie i Sync dostawcy

Karta **Mapowanie dostawców** pokazuje, ile pozycji danego dostawcy jest w Bridge, a ile w Selly. Karta **Sync dostawcy** zawiera: listę **Dostawca**, pole **Limit (0=wszystko)**, haczyk „tylko zmienione od ostatniego syncu" oraz dwa przyciski: **Test dry-run (5 szt.)** (próbny przebieg bez zmian w sklepie) i **Wyślij do Selly** (prawdziwa wysyłka, z potwierdzeniem „Wysłać produkty do Selly?"). Wynik pokazuje: Utworzono, Zaktualizowano, Pominięto, Błędy.

✍ Ćwiczenia 11.2 — tylko oglądanie

1. Przejrzyj kartę **Mapowanie dostawców** i porównaj kolumny „W Bridge" i „W Selly".
2. W karcie **Sync dostawcy** wybierz dostawcę z listy i przeczytaj opcje. **Nie klikaj „Wyślij do Selly"** na produkcji.
3. Na środowisku testowym kliknij **Test dry-run (5 szt.)** — dostaniesz komunikat o wyłączonej integracji.

3. Usuwanie i historia

- **Usuwanie z Selly** — pokazuje stan automatycznego usuwania; statusy: „Działa — nie ma czego usuwać", „Działa — usunięto produkty", „Sieroty pominięte (kontrola tożsamości)", „Wstrzymane bezpiecznikiem", „Wyczerpany limit dobowy", „Brak uprawnień…", „Błąd przebiegu".
- **Usunięte z Selly** — tabela: Kiedy, Kod, Nazwa, EAN, Dostawca, Akcja, Selly (produkt / wariant). **Pobierz CSV** pobiera całą historię.

- **Historia operacji** (ostatnia karta): rząd przycisków rodzaju operacji, tabela (Data, Operacja, Dostawca, Błąd, Skip, Status) i **ikona Szczegóły** na końcu wiersza — pokazuje przyczyny błędów lub co dokładnie usunięto. **Pokaż więcej (N starszych)** na dole.

✍️ Ćwiczenia 11.3 — historia

1. Zjedź na sam dół do karty **Historia operacji**.
2. Kliknij przyciski filtra rodzaju operacji i obserwuj listę.
3. Przy wpisie z liczbą błędów kliknij **Szczegóły** i przeczytaj przyczyny.
4. Kliknij **Pokaż więcej**, jeśli jest.
5. Karta **Usunięte z Selly** → **Pobierz CSV** i otwórz plik.

✅ *Umiesz, gdy:* sprawdzasz, czy plik CSV jest dzisiejszy, i wiesz, że „Wyślij do Selly" jest operacją na żywym sklepie.

Podręcznik Bridge — rozdział 12: Partnerzy B2B

> Wersja robocza (2026-10-16). Konwencje: rozdział 0. ⚠ To nowy, rozbudowany moduł. Ten rozdział jest **przeglądem na poziomie ekranów** — szczegółowe pola formularzy (formuły, kolumny pliku, tabele GEIS) opiszemy w osobnym rozdziale, jeśli ocenisz, że jest potrzebny. Ćwiczenia z ⚠ rób na środowisku testowym (**https://training.agroopony.eu**).

📍 **Jak tu wejść:** menu po lewej → **Partnerzy** (trzynasta, ostatnia pozycja od góry, ikona uścisku dłoni).

Do czego służy


Moduł do przygotowywania **cenników w EUR dla partnerów B2B**. Każdy partner ma własne: magazyny, wykluczone produkty, kraje z narzutami i kursami, tabele transportowe, kolumny pliku i harmonogram generowania.

1. Lista partnerów

Nagłówek „Partnerzy B2B" (podtytuł: „Partnerzy, którym Bridge generuje cenniki (EUR)…"). Pod nim:

- **Pole „Nazwa nowego partnera" + przycisk Dodaj partnera** (nad tabelą) — nowy partner jest **nieaktywny**.
- **Tabela:** Partner, Status (odznaka Aktywny/Nieaktywny), Harmonogram, Ostatnie generowanie (data + opis), a na końcu wiersza (po prawej): **Aktywuj / Dezaktywuj** i **Konfiguruj**.

Lista partnerów



1. Pole **Nazwa nowego partnera**
2. **Dodaj partnera**
3. **Aktywuj / Dezaktywuj**
4. **Konfiguruj** — ekran partnera

✍️ Ćwiczenia 12.1 ⚠ (środowisko testowe)

1. Menu po lewej → **Partnerzy**. Przejrzyj kolumny tabeli.
2. W polu „Nazwa nowego partnera" wpisz `Test Partner` i kliknij **Dodaj partnera**. Nowy wiersz ma status **Nieaktywny**.
3. Kliknij **Aktywuj** w jego wierszu — odznaka zmienia się na Aktywny. Kliknij **Dezaktywuj**, żeby cofnąć.
4. Kliknij **Konfiguruj** w jego wierszu.

2. Ekran partnera

📍 Lista partnerów → w wierszu (po prawej) **Konfiguruj**. Link **Wszyscy partnerzy** (u góry) wraca do listy.

Nagłówek „Partner: ", pod nim karty jedna pod drugą:

- **Pasek aktywności** — odznaka Aktywny/Nieaktywny, **Aktywuj/Dezaktywuj** i **Generuj teraz** (tworzy pliki cennika; działa też dla nieaktywnego partnera, pliki trafiają do katalogu serwera, nie do partnera).
- **Ustawienia** — format pliku (np. XML wzorzec Ceneo), harmonogram, opcje wysyłki (FTP, e-mail) i **Zapisz ustawienia**.
- **Magazyny, z których eksportujemy** — zaznaczasz magazyny; **Zapisz magazyny**.
- **Wykluczone produkty** — lista wyłączeń; **Zapisz wykluczenia**.

- **Kraje, narzuty i kursy** — jeden blok na kraj (narzut, kurs); **Zapisz** na kraj i kosz do usunięcia kraju.
- **Tabele transportowe GEIS** — import tabel z pliku i edycja kosztów (**Zwiń / Edytuj**, **Zapisz tabelę**); **Podgląd kosztu przesyłki** (**Policz**).
- **Pola obliczeniowe** i **Kolumny pliku** — własne formuły i układ kolumn; **Zapisz pola**.
- **Podgląd pliku** — **Pokaż podgląd** liczy wynik bez tworzenia pliku; poniżej listy **Błędy** i **Ostrzeżenia**.
- **Logi operacji** (**Odśwież**) i **Błędy i ostrzeżenia** z ostatnich generowań.
- **Zamówienia od partnera** — **Odbierz teraz** / **Sprawdź ponownie**.

✍ Ćwiczenia 12.2 ⚠ (środowisko testowe)

1. Na ekranie „Partner: Test Partner" zjedź kolejno przez wszystkie karty i odczytaj ich tytuły.
2. W karcie **Ustawienia** zmień jedno ustawienie i kliknij **Zapisz ustawienia**; odśwież stronę (F5) i sprawdź, czy zostało.
3. W karcie **Magazyny…** zaznacz jeden magazyn i **Zapisz magazyny**.
4. Zjedź do karty **Podgląd pliku** i kliknij **Pokaż podgląd**. Przeczytaj listy **Błędy** i **Ostrzeżenia**.
5. Wróć na górę do paska aktywności i kliknij **Generuj teraz** — odczytaj „Pozycji do eksportu" i listę plików.
6. Zjedź do **Logi operacji** i kliknij **Odśwież** — nowy wpis powinien się pojawić.

✅ *Umiesz, gdy:* potrafisz dodać partnera, otworzyć jego konfigurację, wygenerować plik i zajrzeć w logi.