



INGENIERÍA EN DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SOFTWARE

ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS

ING. LUIS ÁNGEL MEJIA POOT

PRACTICA #4

**Eduardo Gabriel Canul May
SEMESTRE 5
GRUPO A
18/09/2026**

Verificación de la existencia de las tablas:

```
mysql> SHOW DATABASES;
ERROR 1064 (42000): You have an error
for the right syntax to use near 'DAT
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| practica4 |
| sys |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

Escenario 1 (transacción exitosa):

```
INSERT INTO producto (nombre, precio, stock)
VALUES
('Teclado mecanico', 800.00, 10),
('Mouse gamer', 450.00, 5),
('Monitor', 3500.00, 3);

SELECT * FROM producto;
```

Antes

```
mysql> SELECT * FROM producto;
+-----+-----+-----+-----+
| id_producto | nombre          | precio | stock |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Teclado mecanico | 800.00 | 8 |
| 2 | Mouse gamer      | 450.00 | 5 |
| 3 | Monitor          | 3500.00 | 3 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> █
```

Despues

Escenario 2 (falla por stock):

```
mysql> SELECT * FROM producto;
```

id_producto	nombre	precio	stock
1	Teclado mecanico	800.00	8
2	Mouse gamer	450.00	5
3	Monitor	3500.00	3

3 rows in set (0.00 sec)

```
mysql>
```

```
mysql> SELECT * FROM producto WHERE id_producto = 2;
```

id_producto	nombre	precio	stock
2	Mouse gamer	450.00	5

1 row in set (0.00 sec)

Escenario 3 (falla por pago invalido):

```
mysql> SELECT * FROM producto;
```

id_producto	nombre	precio	stock
1	Teclado mecanico	800.00	8
2	Mouse gamer	450.00	5
3	Monitor	3500.00	3

3 rows in set (0.00 sec)

```
mysql>
```

```
mysql> SELECT * FROM producto WHERE id_producto = 3;
```

id_producto	nombre	precio	stock
3	Monitor	3500.00	3