

РНР. Уровень 1

Урок 8

# Тестирование

#### 1. Какой код работает быстрее?

- 1. echo 'Hello, world!';
- 2. echo "Hello, world!";
- 3. Одинаково

## 2. Что выведет данное условие?

```
$a = true;
$b = false;
echo $a || $b ? 'Да' : 'Нет';
1. Да
2. Нет
3. Ошибка
```

#### 3. Когда завершится цикл?

```
$a = 5;
while($a > 5) {
$a++;
}
1. Никогда
2. При $a < 5
3. Не отработает
```

#### 4. Как объявить обычную константу?

- 1. function MY\_CONST = 5;
- 2. \$MY\_CONST = 5;
- 3. define('MY\_CONST', 5);

#### 5. Как объявляется функция в РНР?

```
    function myFunc($args) { ... }
    myFunc : function(args) { ... }
    public function myFunc($args) { ... }
```

# 6. Какой из этих методов нельзя перегрузить?

```
    public function hello() { ... }
    protected function hello() { ... }
    private function hello() { ... }
```

### 7. \$this - это

- 1. Ссылка на объект
- 2. Переменная
- 3. Статическая переменная

#### 8. Что выведет данный код?

```
$a = 5;
$b = '5';
var_dump($a === $b);
1. Ничего
2. 5
3. true
4. false
```

#### Ответы

1 1 3 3 1 3 1 4