

CAHIER DES CHARGES

Fonctionnel • UX/UI • Technique

Discussions • Kory • HONAM • Assimé

Modèle économique • Benchmark • Charte graphique pour les développeurs

---

Version 3.2 — Document de référence design et développement

31 octobre 2026

Accompagné du fichier pokou-design-tokens.json

Suivi des versions

Version	Date	Objet
1.0	27/10/2026	Document de cadrage UX/UI : parcours, écrans, design system initial, questions ouvertes.
2.0	27/10/2026	Intégration du modèle économique, du benchmark et d'une charte graphique exploitable par les développeurs ; refonte de Kory, HONAM et Assimé ; exigences techniques, conformité, instrumentation, critères d'acceptation ; annexe des écarts de maquettes.
2.1	27/10/2026	Alignement sur le business model (Wétri HONAM et ÉPÉ HONAM, Win Pokou et ses packs, prix de la course par pays, modèle de la messagerie à définir) ; parcours d'inscription redessiné (6 écrans et un état d'erreur) ; espace officine décrit écran par écran avec 15 captures ; cas particuliers : ordonnance originale, refus, paiement non reçu, produit manquant et remboursement ; états de commande, modèle de données, exigences et critères d'acceptation HONAM complétés.
2.2	27/10/2026	Accueil après connexion et entrée des modules (6 écrans) ; miniatures reprises des visuels de référence ; proposition de réponse pour chaque question de l'annexe B.
2.3	27/10/2026	Prix hors taxes, TVA du pays en sus ; suspension puis exclusion de l'officine qui ne rembourse pas ; dédommagement du coursier versé par l'officine.
2.4	27/10/2026	Badge Pokou certifié et mode preuve (section 9) ; nouvelle source de revenus ; questions 25 à 27 de l'annexe B.
2.5	27/10/2026	Plan de rentabilité : crédit officine, Honam Premium, Kory Plus, mises en avant Assimé, calendrier resserré (sections 4 et 5.2) ; écrans du badge et du mode preuve (section 9.5) ; règle de l'essai (CERT-11).
2.6	27/10/2026	Crédit officine confirmé ; abonnement des officines de Côte d'Ivoire à 7 500 FCFA HT ; officines présentées au format annuaire, sans mise en avant, selon la règle des Ordres des pharmaciens : Honam Premium retiré, statistiques incluses pour toutes les officines (BM-12, HON-07, HON-40).
2.7	27/10/2026	Kory : cagnotte et cotisation sans frais, avec un seul collecteur ; tontine en rotation réservée à Kory Plus, 1 000 FCFA HT payés par chaque membre à l'ouverture (BM-13, KORY-04, KORY-10 à KORY-12) ; corrections de forme.
2.8	27/10/2026	Phase 0 de six mois avant le lancement au Togo, qui regroupe les phases 0 à 5 du plan de travail, avec l'audit de sécurité externe et le dépôt des marques à l'OAPI ; mois du calendrier comptés à partir du lancement (sections 5.2 et 20).
2.9	31/10/2026	Mode preuve ouvert à toutes les discussions ; désactivation réservée à la personne qui l'a activé dans une discussion à deux et, en groupe, aussi aux administrateurs titulaires d'un badge payant (section 9.3) ; fil Discussions avec l'icône et le logotype, discussion à deux, vingt écrans de la messagerie, dont épingler, favoris, archiver, modifier un message, inconnus, signalement, appels et sondages (section 9.6), statuts (section 9.7), parcours et profil Pokou certifié Pro (section 9.8), réglages et changement de téléphone (section 9.9), écrans de Kory (section 10.3), recrutement des coursiers, mode coursier, packs et suivi sur carte (sections 11.11 et 11.12), écrans d'Assimé (section 12.1), export daté et désactivation du mode preuve (section 9.5), quatre nouveaux écrans du mode preuve (sections 6.2 et 9.5) et deux badges distincts, Pokou certifié et Pokou certifié Pro (section 9.1) ; tutoiement des utilisateurs et des coursiers, vouvoiement des officines (sections 2.2 et 16) ; captures des écrans mises à jour.

Version	Date	Objet
3.0	31/10/2026	Rentabilité recalculée avec toutes les options payantes : quatre packs Win Pokou, ÉPÉ HONAM, lancement et essai des coursiers, parrainage, mises en avant Assimé à 600 et 1 300 FCFA TTC ; au scénario central, associés payés à partir de l'année 4 (sections 4, 4.3, 5.2 et 17 ; annexe B, n° 31).
3.1	31/10/2026	Règle de rémunération des associés décidée : payés à partir du mois qui suit trois mois consécutifs où le résultat d'exploitation couvre leurs salaires, soit le mois 34 au scénario central (sections 4 et 5.2 ; annexe B, n° 31).
3.2	31/10/2026	Inscription et connexion simplifiées : trois écrans avant l'application, une seule entrée pour créer un compte ou se reconnecter, écrans de connexion (code PIN, bon retour et sauvegarde, restauration) ; Baba, l'assistant IA, épinglé dans les discussions, propose la découverte des contacts (sections 8, 9 et 9.9 ; annexe B, n° 32).

Sommaire

1. Objet, portée et conventions
2. Contexte et positionnement
3. Benchmark concurrentiel
4. Modèle économique et implications produit
5. Rôles, périmètre et phasage
6. Architecture de navigation
7. Charte graphique et design system
8. Inscription et connexion
9. Discussions et appels
10. Kory — cagnottes et tontines
11. HONAM — pharmacies et livraison
12. Assimé — petites annonces (lot 3)
13. Exigences techniques non fonctionnelles
14. Sécurité, confidentialité et conformité
15. Accessibilité et internationalisation
16. États, erreurs, notifications et textes
17. Instrumentation et indicateurs
18. Livrables design et handoff
19. Critères d'acceptation
20. Plan de travail
Annexe A — Écarts relevés dans les maquettes
Annexe B — Questions à arbitrer
Annexe C — Sources
Annexe D — Glossaire

1. Objet, portée et conventions

Ce cahier des charges est le document de référence de POKOU pour le porteur de projet, le designer UX/UI, les développeurs mobile et back-end, et les testeurs. Il décrit le positionnement, le modèle économique et ses conséquences sur le produit, les parcours, la charte graphique sous forme exploitable par le code, les exigences techniques et les critères d'acceptation.

Il accompagne le fichier **pokou-design-tokens.json** (jetons de design au format W3C Design Tokens), qui est la source de vérité des couleurs, typographies, espacements, rayons, ombres et durées d'animation.

1.1 Ce qui change

Version 3.2

- **Inscription et connexion simplifiées** : trois écrans avant l'application au lieu de cinq : bienvenue, numéro et conditions réunis (INS-1), code rempli automatiquement (INS-2), profil accueilli par Baba (INS-3). Baba, l'assistant IA de Pokou (nom de l'assistant de la bêta : Aoussi), ouvre ensuite sa discussion épinglée et propose de retrouver ses proches (INS-4, INS-5). Un utilisateur déjà inscrit suit la même entrée, passe par son code PIN s'il l'a activé, puis retrouve compte et sauvegarde en un écran (CNX-1 à CNX-3), qui remplace REG-3 (sections 8 et 9.9 ; AUTH-08 à AUTH-10 ; MSG-22 ; annexe B, n° 32).

Version 3.1

- **Rémunération des associés** : décidée le 31 octobre 2026 : ils sont payés à partir du mois qui suit trois mois consécutifs où le résultat d'exploitation mensuel couvre leurs salaires, 3,23 M FCFA charges comprises. Au scénario central, c'est le mois 34 : l'année 3 reste bénéficiaire (+25,1 M FCFA) et le cumul sur cinq ans atteint +12,9 M FCFA ; le besoin de financement reste de 67,5 M FCFA (section 4 ; annexe B, n° 31).

Version 3.0

- **Rentabilité recalculée** : le business model compte désormais toutes les options payantes. Avec quatre packs, un coursier rapporte en moyenne 3 023 FCFA HT par mois au Togo au lieu de 4 000 ; HONAM rapporte 79,5 M FCFA par an au scénario central au lieu de 90,9 M. Les mises en avant d'Assimé, à 670 FCFA HT en moyenne, en compensent une partie. L'année 3 reste bénéficiaire (+34,8 M FCFA) et le cumul sur cinq ans positif (+19,7 M FCFA), mais les associés ne sont payés qu'à partir de l'année 4 : payés dès l'année 3, ils la feraient finir à −4,0 M FCFA (sections 4, 4.3 et 17 ; annexe B, n° 31).

Version 2.9

- **Mode preuve ouvert à toutes les discussions** : tout titulaire du badge ou utilisateur en essai l'active à deux ou en groupe, administrateur ou non. À deux, seule la personne qui l'a activé peut le désactiver ; en groupe, elle et les administrateurs qui ont un badge payant, Pokou certifié ou Pro, qui donnent les mêmes droits. L'essai ne donne pas ce droit : l'application propose alors de payer le badge (section 9.3 ; CERT-12 et CERT-13 ; PRV-7 ; AC-CERT-02 et AC-CERT-04).
- **Écrans Discussions** : en-tête du fil avec l'icône aux deux bulles entrelacées et le logotype Pokou, comme WhatsApp, et puce « Mode preuve » (APP-2) ; discussion à deux avec photo et réponse citée (APP-2b) ; quatorze écrans de la messagerie, sur le modèle de WhatsApp : discussion de groupe avec cagnotte Kory, pièces jointes, actions sur un message, note vocale, nouvelle discussion, nouveau groupe, infos du contact et du groupe, appels audio et vidéo, épingler, favoris et archiver, discussions archivées, modifier un message, y compris en mode preuve (DIS-1 à DIS-14) ; dans toutes les conversations, en-tête avec appels, bulles envoyées terracotta et barre de saisie avec pièce jointe et note vocale (sections 6.2, 7.1 et 9.6).
- **Écrans du mode preuve** : choix de la discussion, activation et discussion à deux en mode preuve (PRV-3b, PRV-4b, PRV-5b) ; désactivation réservée, avec la proposition de payer le badge à un administrateur en essai (PRV-7) ; « Activer le mode preuve » sur l'écran du badge actif (CRT-3) (section 9.5).

- **Deux badges** : Pokou certifié garde la rosette terracotta à coche blanche ; Pokou certifié Pro prend un hexagone ébène à coche or. La forme change, pas seulement la couleur, et le lecteur d'écran annonce le nom du badge (section 9.1 ; CERT-01).
- **Organiser et modifier** : épingler une discussion, l'ajouter aux favoris, l'archiver ; modifier son message pendant 15 minutes, avec la mention « Modifié ». En mode preuve, la version d'origine d'un message modifié reste visible pour tous (MSG-13, MSG-14, CERT-14 ; DIS-11 à DIS-14).
- **Statuts** : publications de 24 heures visibles des contacts choisis, réponse en privé, badge du titulaire, sans lien avec le mode preuve (section 9.7 ; MSG-15 ; STA-1 à STA-4).
- **Sécurité et réglages** : avertissement au premier message d'un inconnu et repérage des demandes de code secret, signalement, confidentialité, stockage, restauration et changement de numéro ; appel entrant, appel manqué, appel de groupe, états hors ligne, sondages et mentions (MSG-16 à MSG-21 ; DIS-15 à DIS-20 ; REG-1 à REG-4). La sauvegarde (MSG-12) passe en DOIT.
- **Pokou certifié Pro** : justificatif, vérification sous 48 h, paiement après validation, refus motivé ; profil Pro avec nom commercial et « Géré par » (section 9.8 ; CERT-17 ; PRO-1 à PRO-5).
- **Mode preuve** : écrans d'export daté et de désactivation ; la trace reste chez les autres participants en cas de suppression, départ, blocage, suppression du compte ou changement de téléphone ; jamais de messages éphémères en mode preuve (CERT-15, CERT-16, AC-CERT-06 ; PRV-8 à PRV-10).
- **Kory** : neuf écrans : cagnotte, contribution, déclaration, confirmation par le collecteur, contestation, nouvelle collecte, tontine, ouverture Kory Plus, journal (section 10.3 ; KOR-1 à KOR-9).
- **Coursiers** : tout utilisateur majeur d'une ville desservie peut devenir coursier : offre proposée dans Plus, sur l'écran Honam, après une livraison et quand une zone manque de coursiers ; inscription en 6 étapes ; lancement gratuit les deux premiers mois de HONAM dans la ville, puis essai de 5 courses dès la validation, puis Win Pokou ; les quatre propositions du business model sont retenues ; coursiers rattachés aux officines, parrainage, liste d'attente (section 11.11 ; HON-39 à HON-45 ; COU-0 à COU-16, OFF-6).
- **Suivi sur carte** : le patient et l'officine suivent le coursier pendant la course, sur une carte chargée à la demande, ou sans carte en économie de données ; position jamais conservée après la livraison (section 11.12 ; HON-08, HON-46 ; SUI-1, SUI-2, OFF-7).
- **Assimé** : dix-sept écrans : recherche et filtres, annonce, contact par Discussions avec l'annonce épinglée et les conseils de sécurité, publication en trois étapes avec 5 photos (d'autres dans la discussion), produit interdit renvoyé vers Honam, mes annonces, signalement, favoris et alertes, partage en statut ; badge Pro et filtre « Vendeurs certifiés » ; mise en avant à 600 FCFA TTC pour 3 jours ou 1 300 FCFA TTC pour 7 jours avec une place parmi les statuts, signalée « Sponsorisé », et écrans de perception côté acheteur et vendeur (section 12.1 ; ASM-07 à ASM-14 ; BM-14 ; ANN-1 à ANN-17).
- **Ton** : tutoiement pour les utilisateurs et les coursiers, vouvoiement pour les officines ; textes, notifications et captures mis à jour (sections 2.2 et 16). Les captures viennent de la maquette « Pokou – Maquettes d'écrans », qui ne garde plus que les écrans.

Version 2.8

- **Phase 0** : six mois avant le lancement au Togo, qui regroupent les phases 0 à 5 du plan de travail (audit, cadrage juridique, UX, UI, tests, développement du lot 1), avec l'audit de sécurité externe avant la mise en ligne et le dépôt des marques à l'OAPI ; les mois 1, 4 et 13 se comptent à partir du lancement (sections 5.2 et 20).

Version 2.7

- **Kory Plus = la tontine** : la cagnotte et la cotisation restent sans frais, avec un seul collecteur ; la tontine en rotation est réservée à Kory Plus. Chaque membre paie 1 000 FCFA HT à l'ouverture, par CashPay, et reçoit un mois de collecte ; chacun voit le rapport des cotisations ; seul l'administrateur peut dissoudre la tontine (sections 4.1 et 10 ; BM-13 ; KORY-04, KORY-10 à KORY-12 ; annexe B, n° 30).
- **Corrections de forme** : orthographe et typographie relues dans tout le document.

Version 2.6

- **Décisions** : crédit officine de 100 FCFA HT par commande payée confirmé (BM-11) ; abonnement des officines de Côte d'Ivoire à 7 500 FCFA HT par mois et 75 000 FCFA HT par an (sections 4.1 et 4.3 ; annexe B, n° 20 et 28).
- **Officines au format annuaire** : les Ordres des pharmaciens du Togo et de Côte d'Ivoire n'autorisent qu'une communication de type annuaire. HONAM présente toutes les officines de la même façon (nom, adresse, téléphone, horaires), triées par distance, sans mise en avant. Honam Premium est retiré ; les statistiques de commandes sont incluses pour toutes les officines (BM-12, HON-07, HON-40 ; annexe B, n° 29).

Version 2.5

- **Plan de rentabilité** : crédit officine de 100 FCFA HT par commande payée, Honam Premium, Kory Plus et mises en avant Assimé ; pilote HONAM au mois 4, Côte d'Ivoire et Assimé au mois 13 ; aucun prix décidé ne change (sections 4 et 5.2 ; annexe B, n° 28 à 30).
- **Écrans du badge et du mode preuve** : offre, vérification et paiement, noms différents, badge actif, activation dans un groupe, conversation en mode preuve, suppression par l'auteur (section 9.5) ; carte « Pokou certifié » dans Plus (APP-6).
- **Essai** : le mode preuve est disponible pendant l'essai, le badge s'affiche au premier paiement (CERT-11).

Version 2.4

- **Badge Pokou certifié et mode preuve** : identité vérifiée par le nom du titulaire du wallet, messages supprimés laissés visibles, barrés, pour tous les participants quand le mode est actif ; nouvelle source de revenus (sections 4.1 et 9.1 à 9.4).
- **Annexe B** : questions 25 à 27 sur la vérification d'identité, la valeur de l'export et le prix du badge.

Version 2.3

- **Prix hors taxes** : tous les prix de Pokou s'entendent HT, TVA du pays en sus (BM-10, écran OFF-5).
- **Officine qui ne rembourse pas ou ne paie pas un coursier** : suspension jusqu'à régularisation, puis exclusion si cela persiste (HON-35).

Version 2.2

- **Accueil après connexion et entrée des modules** : 6 écrans inspirés des visuels de départ ; l'accueil remplace l'écran « Découverte » de l'inscription (section 6.2).
- **Miniatures** : icône d'application, logotype flat et icône Honam repris des visuels de référence (section 7.1).
- **Annexe B** : une proposition de réponse pour chacune des 23 questions.

Version 2.1

- **Modèle économique aligné sur le business model** : abonnements Wétri HONAM et ÉPÉ HONAM, offre coursiers Win Pokou et ses packs, prix de la course par pays ; le modèle de la messagerie reste à définir (section 4).
- **Parcours d'inscription redessiné à partir de l'ébauche** : 6 écrans et un état d'erreur conformes aux corrections de la section 8 (section 8.2).
- **Espace officine décrit écran par écran** : 15 captures de la maquette interactive, avec le rôle, le contenu, les actions et les règles de chaque écran (section 11.4).
- **Cas particuliers** : ordonnance originale à récupérer, refus d'ordonnance, paiement non reçu, produit manquant et remboursement (sections 11.5 à 11.8).
- **États de commande et modèle de données HONAM** (section 11.9), exigences HON-12 à HON-38 et critères d'acceptation complétés (section 19).
- **Correspondance entre maquettes et jetons** de la charte (section 11.3).

Version 2.0

- **Modèle économique intégré** : abonnements pharmacies et coursiers HONAM, commission par course, Kory sans commission, et règles produit qui en découlent (section 4).
- **Kory refondu** : Pokou n'encaisse ni ne détient aucun fonds. Kory devient un journal des contributions, les transferts se faisant de wallet à wallet hors de l'application (section 10).
- **HONAM refondu** : parcours ordonnance → devis du pharmacien → paiement mobile à la pharmacie → coursier → code de remise, avec espaces pharmacie et coursier (section 11).
- **Assimé recadré** en petites annonces (lot 3), sans panier ni paiement en ligne (section 12).
- **Benchmark concurrentiel** sourcé (section 3 et annexe C).
- **Charte graphique opérationnelle** : contrastes calculés, nouveaux jetons, typographie testée sur les caractères éwé et kabiyè, spécifications de composants (section 7).
- **Exigences techniques** non fonctionnelles, sécurité, conformité Togo / Côte d'Ivoire, instrumentation, critères d'acceptation testables.
- **Annexe A** : 22 écarts relevés dans les planches de maquettes, avec la correction attendue.

1.2 Conventions

Convention	Signification
DOIT	Exigence obligatoire pour la recette du lot concerné.
DEVRAIT	Fortement recommandé ; tout écart doit être justifié et validé par le porteur de projet.
PEUT	Optionnel, à planifier selon les capacités.
Confirmé	Décision prise par le porteur de projet.
Hypothèse	Élément supposé, à valider avant développement.
Recommandation	Proposition de ce document, à accepter ou refuser.
À arbitrer	Décision bloquante listée en annexe B.
Identifiants	AUTH (compte), MSG (discussions), NAV (navigation), DS (design system), BM (modèle économique), KORY, HON (HONAM), CERT (badge Pokou certifié et mode preuve), ASM (Assimé), NFR (non fonctionnel), SEC (sécurité), I18N, AC (critère d'acceptation).

1.3 Documents de référence

- Planches de maquettes conceptuelles POKOU : parcours d'inscription (10 écrans), modules (12 écrans), planche « Concept final : Alliance Terracotta ». Elles sont **indicatives** : en cas de divergence, ce cahier prévaut (annexe A).
- Application bêta « Vault Messenger » publiée sur Google Play.
- pokou-design-tokens.json, version 2.0.
- Maquette interactive « Pokou – Maquettes d'écrans » (canevas de design Pokou, mise à jour le 31 octobre 2026) : espace officine (15 écrans), reproduit en section 11.4 ; inscription et connexion (9 écrans), section 8.2 ; accueil, discussions et entrée des modules (7 écrans), section 6.2 ; discussions et appels (20 écrans), section 9.6 ; statuts (4 écrans), section 9.7 ; Pokou certifié et mode preuve (14 écrans et la planche des deux badges), sections 9.1 et 9.5 ; Pokou certifié Pro (5 écrans), section 9.8 ; réglages (3 écrans), section 9.9 ; Kory (9 écrans), section 10.3 ; coursiers et suivi sur carte (21 écrans), sections 11.11 et 11.12 ; Assimé (17 écrans), section 12.1.
- Business model Pokou – Togo et Côte d'Ivoire, et Benchmark Pokou : documents de référence du modèle économique et du marché.

Limite de ce document

Les visuels et la bêta ne permettent pas de confirmer la pile technique, les API ni l'état réel de chaque fonctionnalité. Les éléments non confirmés sont marqués **Hypothèse** ou **Recommandation** et doivent être validés avant développement.

2. Contexte et positionnement

2.1 Le produit

POKOU est une application mobile d'origine togolaise qui associe une messagerie (discussions, groupes, appels) à des services du quotidien : cagnottes et tontines (**Kory**), pharmacies et livraison de médicaments (**HONAM**, mot togolais signifiant « aide-moi ») et petites annonces (**Assimé**).

Élément	Décision	Statut
Nom	POKOU. « Vault » était le nom de la bêta ; il est déjà utilisé par HashiCorp et est abandonné.	**Confirmé**
Marchés de lancement	Togo et Côte d'Ivoire. Monnaie : franc CFA (XOF), sans décimales. Fuseau GMT, sans heure d'été.	**Confirmé**
Indicatifs	Togo +228 (8 chiffres) ; Côte d'Ivoire +225 (10 chiffres depuis 2021).	**Confirmé**
Promesse	« Plus qu'une messagerie, une communauté. » Signature : « Ensemble, plus forts. »	**Hypothèse**
Élément différenciant	Kory (cotisations au sein des groupes, sans commission sur les fonds) et HONAM (ordonnance → pharmacie → coursier), là où WhatsApp n'offre pas ces services.	**Confirmé**
Langue de lancement	Français ; architecture prête pour les langues locales.	**Recommandation**

2.2 Principes UX

- **Clarté** : chaque fonction principale est identifiable sans apprentissage.
- **Confiance** : expliquer les permissions et l'usage des données au moment où elles servent ; ne jamais afficher une promesse (sécurité, disponibilité, transaction) que le système ne tient pas.
- **Sobriété** : l'application doit rester rapide et économe en données sur un smartphone d'entrée de gamme et un réseau 3G instable.
- **Inclusion** : libellés simples, contrastes testés, cibles tactiles confortables, notes vocales et langues locales à terme.
- **Continuité** : conserver les repères de la bêta en adoptant l'identité POKOU.
- **Services greffés sur la conversation** : une cagnotte se crée depuis un groupe, une commande HONAM se suit dans un fil.
- **Progressivité** : ne demander que les informations nécessaires, au moment où elles sont nécessaires.
- **Ton** : tutoiement pour les utilisateurs, y compris les coursiers ; vouvoiement pour les officines, dans leur espace et dans les messages qui leur sont adressés. Un message rédigé par une officine pour un patient garde la formule choisie par le pharmacien.

3. Benchmark concurrentiel

Benchmark établi à partir de sources publiques consultées en octobre 2026 (annexe C), à compléter par des entretiens utilisateurs et des tests terrain à Lomé et Abidjan.

Acteur / catégorie	Points forts	Limites, angle pour Pokou	Leçon retenue
WhatsApp — messagerie de référence	Habitude d'usage massive ; chiffrement de bout en bout par défaut ; groupes, communautés, chaînes, appels.	Pas de cotisation ni de tontine native sur nos marchés ; aucun service de proximité (santé, livraison).	Égaler l'essentiel (fiabilité, légèreté, appels) ; se différencier par Kory et HONAM, pas par la messagerie seule.
Telegram — messagerie	Très grands groupes, canaux, bots, multi-appareils.	Chiffrement de bout en bout réservé aux « conversations secrètes ».	La confiance se joue sur la sécurité affichée : ne promettre que ce qui est implémenté.
Gozem (Lomé, 2018) — super-app	Transport, livraison, commerce, financement de véhicules ; Gozem Money lancé au Togo avec NSIA Bank Togo.	Pas de messagerie communautaire.	Une super-app tient quand chaque service répond à un besoin quotidien ; un paiement intégré exige un partenaire bancaire agréé.
Mobile money — Mixx by Yas, Moov Money Flooz (Togo) ; Orange Money, MTN MoMo, Moov Money, Wave (Côte d'Ivoire)	Rails de paiement utilisés au quotidien ; Mixx, seule licence d'établissement de monnaie électronique au Togo, est interconnectée à l'UEMOA.	Partenaires, pas concurrents : Pokou ne doit pas recréer un wallet.	Kory et HONAM s'appuient sur les wallets existants, sans que Pokou détienne de fonds.
Applications de tontine (TontinePro au Cameroun, Kom Kom au Sénégal, solutions sur mesure)	Cotisations par mobile money, ordre de tirage visible, rappels, historique horodaté ; certaines laissent les fonds sur le compte mobile money du responsable.	Applications isolées : le groupe doit quitter sa messagerie.	Kory vit dans le groupe de discussion existant : c'est l'avantage décisif.
Santé / livraison — Lotié, PhonePharma, SantéPlus Togo, KondjiGbalē	Commande et livraison de médicaments, paiement Flooz ou TMoney, suivi en temps réel ; annuaire des pharmacies de garde ; USSD et centre d'appel en langues locales (KondjiGbalē).	Marché déjà occupé à Lomé ; traitement des ordonnances peu documenté chez certains acteurs.	Différencier HONAM par l'ordonnance validée par le pharmacien, le devis, le coursier communautaire, le code de remise et le fil de suivi.
CoinAfrique — petites annonces	Leader des petites annonces en Afrique francophone, bureaux à Lomé et Abidjan, mise en relation gratuite.	Contact vendeur souvent hors plateforme.	Assimé : le contact passe par Discussions, sans exposer le numéro.
WeChat — référence internationale	La messagerie est la porte d'entrée de services tiers.	Modèle adossé à un paiement intégré agréé.	Greffer les services sur les conversations plutôt que les juxtaposer.

3.1 Synthèse de positionnement

Capacité	Pokou	WhatsApp	Gozem	Apps tontine	Apps santé	CoinAfrique
Messagerie et groupes	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Cotisations / tontines	Oui, sans commission ; tontine avec Kory Plus	Non	Non	Oui	Non	Non
Pharmacie et livraison	Oui (lot 2)	Non	n. i.	Non	Oui	Non
Petites annonces	Oui (lot 3)	Non	Non	Non	Non	Oui
Détention de fonds	Non, par choix	Non	Oui	Variable	Variable	Non

n. i. : non identifié dans les sources consultées. Aucun acteur identifié ne réunit messagerie communautaire, cotisations sans commission et circuit pharmacie dans une même application : c'est le territoire de Pokou.

4. Modèle économique et implications produit

Source : business model Pokou (Togo et Côte d'Ivoire). Le modèle est commun aux deux pays ; seuls changent les wallets, le prix de la course, donc celui des packs, l'abonnement des officines et le calendrier. Les services destinés aux professionnels financent HONAM ; la messagerie a une première source de revenus, le badge Pokou certifié, et le reste de son modèle sera fixé avec la communication et le marketing. Le plan de rentabilité du business model ajoute le crédit officine par commande, Kory Plus et les mises en avant Assimé, et porte l'abonnement des officines de Côte d'Ivoire à 7 500 FCFA HT : toutes options payantes comprises, le scénario central est bénéficiaire dès la troisième année, les associés étant payés dès que le résultat d'exploitation couvre leurs salaires trois mois de suite, soit au mois 34. Les officines sont présentées au format annuaire, sans mise en avant (BM-12).

4.1 Sources de revenus

Flux	Payeur	Tarif	Encaissement	Statut
Discussions, groupes, appels	À définir	À définir avec la communication et le marketing	—	**À arbitrer**
Badge Pokou certifié (section 9.1)	Particuliers, professionnels	Particulier : 500 FCFA HT/mois ou 5 000 FCFA HT/an ; Pro : 2 500 FCFA HT/mois ; inclus pour les officines Honam ; TVA du pays en sus	CashPay (SEMOA), mobile money	**Confirmé**
Kory (cagnottes, cotisations)	—	Sans frais, un seul collecteur ; aucune commission sur les fonds	Aucun flux via Pokou	**Confirmé**

Flux	Payeur	Tarif	Encaissement	Statut
Kory Plus (tontine en rotation)	Chaque membre de la tontine, à l'ouverture	1 000 FCFA HT par membre (1 180 FCFA TTC), une fois par tontine, dès le 13e mois : tontine en rotation, un collecteur par tour, rapport des cotisations visible de tous	CashPay (SEMOA), mobile money ; les cotisations restent de wallet à wallet	**Confirmé**
Abonnement officine HONAM	Officine	Togo : Wétri HONAM 5 000 FCFA HT/mois, ÉPÉ HONAM 50 000 FCFA HT/an ; Côte d'Ivoire : 7 500 FCFA HT/mois, 75 000 FCFA HT/an ; TVA du pays en sus	CashPay (SEMOA) : lien de paiement, mobile money ou carte	**Confirmé**
Adhésion Win Pokou	Coursier	1 000 FCFA HT/mois, après le mois d'essai	Canal à préciser (annexe B)	**Confirmé**
Packs de courses	Coursier, d'avance	10 % de la course : de 500 à 3 000 FCFA HT/mois au Togo, de 750 à 4 500 FCFA HT en Côte d'Ivoire	Une course décomptée à chaque livraison	**Confirmé**
Prix de la course	Patient → officine → coursier	1 000 FCFA au Togo, 1 500 FCFA en Côte d'Ivoire, non facturés par Pokou	De wallet à wallet, hors Pokou ; Pokou ne prélève rien	**Confirmé**
Crédit officine par commande	Officine	100 FCFA HT par commande payée, dès le 7e mois de HONAM dans le pays	Crédit prépayé par CashPay, décompté à chaque commande payée	**Confirmé**
Assimé	Annonceurs	Mise en avant : 600 FCFA TTC pour 3 jours, 1 300 FCFA TTC pour 7 jours avec une place parmi les statuts ; comptes pro : badge Pokou certifié Pro	CashPay, mobile money	**Confirmé**

4.2 Offre coursiers Win Pokou

- Pendant les deux premiers mois de HONAM dans une ville, les coursiers livrent sans adhésion ni pack : c'est la phase de lancement. Ensuite, chaque nouveau coursier reçoit, dès la validation de son inscription, un pack d'essai de 5 courses sans commission, valable un mois.
- À la fin de l'essai (5 courses épuisées ou mois écoulé), il est invité à rejoindre Win Pokou : adhésion de 1 000 FCFA HT par mois et un pack payé d'avance, dont HONAM décompte une course à chaque livraison. Les packs ne sont pas cumulables.

Pack	Courses par mois	Togo, HT (course à 1 000 FCFA)	Côte d'Ivoire, HT (course à 1 500 FCFA)	Argument
ABLAVI 1er	5	500 FCFA	750 FCFA	10 % exactement
Pokou Vi	10	900 FCFA	1 350 FCFA	1 course offerte
Oseï Tutu	20	1 600 FCFA	2 400 FCFA	4 courses offertes
Queen Pokou	Illimité	3 000 FCFA	4 500 FCFA	Prix de 30 courses

Retenu le 31 octobre 2026 : passage au pack supérieur en payant la différence ; courses non utilisées expirées en fin de mois ; Queen Pokou réservé aux coursiers sans défaut de livraison le mois précédent, avec la priorité sur les nouvelles courses ; deux courses offertes au parrain d'un nouveau coursier ; récapitulatif de fin d'essai (« Tu as gagné X FCFA avec Pokou ce mois-ci »), avec un pack recommandé selon l'activité réelle (COU-12). Moyens de transport acceptés : moto, vélo, à pied pour les courses proches.

4.3 Mécanique chiffrée

Indicateur	Calcul	Résultat
ÉPÉ HONAM comparé à Wétri HONAM	Togo : 12 × 5 000 − 50 000 ; Côte d'Ivoire : 12 × 7 500 − 75 000	10 000 FCFA d'économie au Togo, 15 000 FCFA en Côte d'Ivoire, soit 2 mois offerts (16,7 %)
Revenu mensuel d'une officine à l'annuel	50 000 ÷ 12 ; 75 000 ÷ 12	4 167 FCFA au Togo ; 6 250 FCFA en Côte d'Ivoire
Gain du coursier par course, hors adhésion	Togo : 1 000 − 10 % ; Côte d'Ivoire : 1 500 − 10 %	900 FCFA ; 1 350 FCFA
Coursier togolais au pack ABLAVI 1er	Gains 5 × 1 000 = 5 000 ; adhésion 1 000 + pack 500 = 1 500 HT, soit 1 770 TTC	35 % de ses gains, TVA comprise : point de vigilance du business model
Coursier togolais à 30 courses, pack Queen Pokou	Gains 30 × 1 000 = 30 000 ; adhésion 1 000 + pack 3 000 = 4 000 HT, soit 4 720 TTC	Net coursier 25 280 FCFA ; revenu Pokou 4 000 FCFA HT
Coût mensuel d'une officine à 40 commandes	Togo : 5 000 + 40 × 100 ; Côte d'Ivoire : 7 500 + 40 × 100 ; TTC × 1,18	9 000 FCFA HT au Togo, soit 10 620 FCFA TTC ; 11 500 FCFA HT en Côte d'Ivoire, soit 13 570 FCFA TTC ; crédit compris
Mise en avant Assimé, prix HT	600 ÷ 1,18 ; 1 300 ÷ 1,18	508 FCFA HT pour 3 jours ; 1 102 FCFA HT pour 7 jours, statuts compris ; 670 FCFA HT en moyenne au scénario central
Revenu d'un coursier, scénario central	Adhésion + pack moyen ; 48 % des coursiers au Queen Pokou, les autres à ABLAVI 1er, Pokou Vi ou Oseï Tutu	3 023 FCFA HT par mois au Togo ; 4 034 FCFA HT en Côte d'Ivoire (4 000 et 5 500 si tous prenaient Queen Pokou)
Revenu par officine, scénario central	Abonnement moyen (30 % à l'ÉPÉ HONAM) + crédit + adhésions et packs de 1,33 coursier, moins essais et parrainage	12 722 FCFA HT par mois au Togo ; 16 426 FCFA HT en Côte d'Ivoire
Revenu HONAM mensuel	Σ abonnements + Σ crédits + Σ adhésions Win Pokou + Σ packs	À instrumenter (section 17)

Coûts variables à surveiller

La messagerie a un coût pour Pokou, quel que soit son modèle commercial : SMS de vérification (OTP), relais d'appels (serveurs TURN), stockage et diffusion des médias, notifications. Le coût par utilisateur actif et le coût SMS par inscription réussie font partie des indicateurs (section 17).

4.4 Règles produit issues du modèle

ID	Exigence	Niveau
BM-01	Kory n'encaisse, ne transfère, ne séquestre ni ne reverse aucun fonds. Aucun écran ne mentionne « solde », « portefeuille », « ajouter de l'argent », « retrait » ou « épargne ».	**DOIT**
BM-02	Une officine n'est visible et ne reçoit d'ordonnances que si son abonnement (Wétri HONAM ou ÉPÉ HONAM) est actif et si son wallet mobile money est vérifié ; à expiration, un délai de grâce à fixer précède l'arrêt des nouvelles ordonnances.	**DOIT**
BM-03	Un coursier ne peut accepter une course que pendant son essai, ou avec une adhésion Win Pokou active et au moins une course restante dans son pack ; sinon l'application propose le pack supérieur, en payant la différence.	**DOIT**
BM-04	Une course n'est décomptée du pack qu'au passage de la commande à LIVRÉE (code de remise validé).	**DOIT**
BM-05	Suspension automatique du compte coursier au 3e défaut de livraison, avec notification et procédure de recours. La définition d'un défaut est à arbitrer (annexe B).	**DOIT**
BM-06	Encaissement des abonnements par CashPay (SEMOA) : le commercial crée le compte et envoie un lien de paiement par WhatsApp ou SMS pendant sa visite ; mobile money d'abord, carte en option ; activation à la confirmation du paiement (webhook), facture téléchargeable, liens de renouvellement à J-7 et J-1, gestion des échecs. Le prestataire de paiement est branchable par pays.	**DOIT**
BM-07	Mouvements des packs coursiers (achat, décompte, passage au pack supérieur, courses offertes, expiration) tenus dans un registre en écriture seule, avec un solde de courses recalculable.	**DOIT**
BM-08	Espace officine sur téléphone (application web installable, utilisable aussi sur ordinateur), sans matériel à acheter ; espace coursier sous forme de mode dans l'application Pokou (sections 11.3 et 11.10).	**Recommandation**
BM-09	Le prix de la course est paramétré par pays et ajouté au devis par HONAM ; le patient le paie à l'officine avec les médicaments, et l'officine le reverse au coursier après la livraison (HON-09).	**DOIT**
BM-10	Tous les prix de Pokou sont hors taxes ; la TVA du pays s'y ajoute à la facturation (18 % au Togo et en Côte d'Ivoire) **Confirmé**. Écrans d'abonnement et factures affichent le HT et le TTC ; taux de TVA paramétré par pays. Prix paramétrés par pays (abonnement des officines : 5 000 FCFA HT au Togo, 7 500 FCFA HT en Côte d'Ivoire) ; repères pour la zone franc CFA, fixés en monnaie locale ailleurs.	**DOIT**
BM-11	Crédit officine : l'officine prépaie un crédit par CashPay ; HONAM décompte 100 FCFA HT à chaque commande passée à PAYÉE, jamais pour un devis refusé, expiré ou annulé avant paiement. Alerte à 10 commandes restantes ; à crédit épuisé, l'officine continue de recevoir ses ordonnances pendant 7 jours, puis passe en pause. Relevé mensuel des décomptes.	**DOIT**

ID	Exigence	Niveau
BM-12	Format annuaire : toutes les officines abonnées sont présentées de la même façon (nom, adresse, téléphone, horaires, ouverte ou de garde), triées par distance au domicile du patient ; aucune mise en avant, aucun classement payant, aucune publicité pour une officine, conformément aux règles des Ordres des pharmaciens du Togo et de Côte d'Ivoire **Confirmé**. Les officines proposées par HONAM, y compris après un refus, et la livraison suivent la proximité entre l'officine et le domicile du patient.	**DOIT**
BM-13	Kory Plus : accès à la tontine en rotation, 1 000 FCFA HT payés par chaque membre à l'ouverture, par CashPay (KORY-10 à KORY-12). Seuls ces frais passent par CashPay ; les cotisations vont directement du wallet de chaque membre à celui du bénéficiaire du tour, sans aucun flux via Pokou ni SEMOA (BM-01). La cagnotte et la cotisation récurrente restent sans frais, avec un seul collecteur.	**DOIT**
BM-14	Mise en avant Assimé : 3 jours pour 600 FCFA TTC ou 7 jours pour 1 300 FCFA TTC, avec une place parmi les statuts, signalée « Sponsorisé », sans renouvellement automatique ; au plus 2 annonces sponsorisées par écran de résultats ; aucune mise en avant pour une catégorie interdite (ASM-05).	**DOIT**

À valider juridiquement

L'absence de flux financier via Pokou (Kory, paiement des médicaments et des courses) est ce qui évite le statut d'émetteur de monnaie électronique ou d'agrégateur au sens de la réglementation BCEAO. Ce point doit être confirmé par un juriste avant lancement, ainsi que le régime des packs prépayés des coursiers.

5. Rôles, périmètre et phasage

5.1 Rôles

Rôle	Description	Accès
Utilisateur	Personne inscrite par son numéro de téléphone.	Application
Administrateur de groupe	Gère membres, liens d'invitation et réglages du groupe.	Application
Organisateur Kory	Crée une cagnotte ou une cotisation et désigne le collecteur ; administrateur d'une tontine Kory Plus : attribue les mois de collecte, désigne un suppléant, peut dissoudre la tontine.	Application
Contributeur Kory	Déclare ses contributions et consulte le journal selon les droits.	Application
Patient HONAM	Envoie une ordonnance, accepte un devis, paie la pharmacie, reçoit le code de remise.	Application
Officine	Pharmacien titulaire et collaborateurs ; reçoivent les ordonnances, émettent les devis, remettent les colis, paient les courses.	Espace officine (téléphone ou ordinateur) + notifications
Coursier	Utilisateur validé en mode coursier : sans adhésion ni pack pendant le lancement de HONAM dans sa ville, puis en essai de 5 courses, puis adhérent Win Pokou avec un pack de courses payé d'avance.	Application, mode coursier
Annonceur Assimé	Publie des annonces (lot 3).	Application

Rôle	Description	Accès
Support / modération	Équipe Pokou : signalements, litiges, recours coursiers, validation des pharmacies.	Back-office interne
Administrateur Pokou	Paramétrage par pays, tarifs, feature flags, numéros d'urgence.	Back-office interne

5.2 Phasage recommandé

Lot	Contenu	Justification
Lot 1 — lancement Pokou	Compte et sécurité, Discussions 1:1 et groupes, médias, notes vocales, appels audio (vidéo si la bêta la supporte), profil et paramètres, **Kory** (cagnottes et cotisations ; tontine en rotation avec Kory Plus au mois 13), **badge Pokou certifié et mode preuve** (section 9).	Kory et le mode preuve sont les différenciants face à WhatsApp ; le badge apporte un premier revenu dès le lancement et avance l'intégration de CashPay.
Lot 2 — HONAM	Officines abonnées (CashPay), ordonnance, devis, paiement wallet, coursiers Win Pokou, code de remise, espace officine, numéros d'urgence.	Principale source de revenus ; développé pendant le lot 1 pour lancer le pilote de Lomé au mois 4 ; dépend de partenariats pharmacies et d'une validation réglementaire.
Lot 3 — Assimé	Petites annonces, contact via Discussions, modération.	Lancé au mois 13 avec la Côte d'Ivoire ; badge Pokou certifié Pro sur les annonces, mise en avant à 600 FCFA TTC pour 3 jours ou 1 300 FCFA TTC pour 7 jours.
Ultérieur	Langues locales, version web, sauvegarde multi-appareils, paiement intégré si partenaire agréé.	Selon la traction.

Recommandation Plan de rentabilité : HONAM est développé pendant le lot 1 pour lancer le pilote de Lomé au mois 4 ; la Côte d'Ivoire et Assimé suivent au mois 13 si le pilote atteint ses cibles. Sans ce calendrier, le scénario central finit ses cinq premières années en perte (−19,5 M FCFA cumulés, toutes options payantes comprises). Les mois se comptent à partir du lancement au Togo, qui suit une phase 0 de six mois (section 20).

6. Architecture de navigation

6.1 Barre de navigation

Barre basse à cinq entrées maximum : **Accueil | Discussions | Kory | Honam | Plus** **Recommandation**. Assimé est accessible depuis l'accueil et depuis « Plus » jusqu'au lot 3 ; les planches le plaçaient en 2e position, l'ordre est à confirmer par des tests. Les appels sont accessibles depuis chaque conversation et depuis « Plus ».


ID	Exigence	Niveau
NAV-01	Les onglets sont pilotés par des feature flags par pays et par version (configuration distante) : un module non lancé n'apparaît pas.	**DOIT**
NAV-02	Le retour conserve le contexte, la position de défilement et les saisies en cours (brouillons de message, formulaire de commande).	**DOIT**

ID	Exigence	Niveau
NAV-03	Depuis un groupe : « Créer une cagnotte » ouvre Kory pré-rattaché au groupe ; la cagnotte s'affiche en carte épinglée dans la conversation.	**DOIT**
NAV-04	Chaque commande HONAM dispose d'un fil de suivi (statuts + messages patient / pharmacie / coursier), fermé 72 h après la livraison.	**DEVRAIT**
NAV-05	Liens profonds : schéma pokou:// et liens web vérifiés (Android App Links, iOS Universal Links) sur un domaine à définir. Routes : /chat/{id}, /group/{id}, /kory/{id}, /honam/order/{id}, /ad/{id}.	**DOIT**
NAV-06	Un lien profond reçu non connecté ouvre l'élément après authentification ; un lien expiré ou sans droit affiche un écran explicite avec une action de repli.	**DOIT**
NAV-07	Recherche globale segmentée : contacts, groupes, messages, cagnottes, pharmacies, annonces (selon modules actifs).	**DEVRAIT**
NAV-08	Après la connexion ou l'inscription, l'utilisateur arrive sur l'Accueil : une carte par module actif (dernières discussions, cagnotte en cours, commande Honam en cours, Assimé au lot 3), chacune menant à son module.	**Recommandation**
NAV-09	Une carte sans contenu affiche l'action de départ du module (créer une cagnotte, envoyer une ordonnance) plutôt qu'un état vide.	**DEVRAIT**

Hiérarchie : niveau 1 = modules ; niveau 2 = listes ; niveau 3 = détail ; niveau 4 = action ou confirmation. Les actions fréquentes ne dépassent pas le niveau 3.

6.2 Accueil et entrée des modules

L'accueil reprend l'idée de départ (une page d'arrivée qui montre chaque service) dans l'identité Pokou. Les captures viennent de la maquette « Pokou — accueil après connexion et entrée des modules » ; elles fixent la structure, les libellés et les règles, avec la correspondance de jetons de la section 11.3. Les données sont fictives.



APP-1 · Accueil

Rôle : page d'arrivée après la connexion ou l'inscription : l'essentiel de chaque service en un coup d'œil.

Contenu : icône Pokou, salutation, recherche, notifications ; carte Discussions (deux dernières conversations, non-lus) ; carte Kory (une cagnotte en cours avec son total confirmé) ; carte Honam (commande en cours et « Envoyer une ordonnance ») ; ligne Assimé.

Actions : « Tout voir » ouvre chaque module ; chaque élément ouvre son détail.

Règles : NAV-08 et NAV-09 ; cartes affichées selon les modules actifs du pays (NAV-01) ; montants Kory en « Total confirmé », jamais en solde (BM-01) ; aucun nom de médicament (HON-04).



APP-2 · Discussions

Rôle : liste des conversations, porte d'entrée de la messagerie.

Contenu : en-tête avec l'icône aux deux bulles entrelacées et le logotype Pokou, comme l'en-tête de WhatsApp, avec recherche et nouvelle discussion ; titre « Discussions » ; filtres « Toutes », « Non lues », « Favoris », « Groupes » ; ligne « Archivées » en tête, avec leur nombre ; discussion de Baba, l'assistant IA, épinglée en tête et signalée « IA » (MSG-22) ; discussions épinglées en haut, avec une punaise ; conversations avec initiales ou photo, aperçu, heure, non-lus ; repère « Cagnotte en cours » sur un groupe (NAV-03) ; puce « Mode preuve » sur les discussions concernées (CERT-12) ; fil de suivi d'une commande Honam avec l'icône Honam (NAV-04).

Actions : « Rechercher » et « Nouvelle discussion » (en-tête, DIS-5) ; chaque conversation ouvre son fil (APP-2b, DIS-1, PRV-5, PRV-5b ; APP-4 pour la pharmacie) ; appui long : épingler, ajouter aux favoris, archiver (DIS-11) ; « Archivées » (DIS-12).

Règles : section 9 ; icône et logotype selon la section 7.1 ; données fictives, aucun numéro visible (annexe A, n° 19).



APP-2b · Discussion à deux

Rôle : conversation entre deux personnes ; sa structure vaut pour toutes les conversations, à deux ou en groupe (DIS-1, PRV-4 à PRV-6, PRV-4b, PRV-5b).

Contenu : en-tête avec retour, initiales ou photo, nom et présence (« en ligne »), appel audio, appel vidéo et options ; messages reçus en bulles blanches, messages envoyés en bulles terracotta à texte blanc, avec l'heure et l'accusé « Lu » ; photo avec légende ; réponse citée en haut de la bulle ; barre de saisie avec pièce jointe, champ « Écrire un message… », note vocale et envoi.

Actions : appels audio et vidéo (DIS-9, DIS-10 ; MSG-09) ; pièce jointe (DIS-2) et note vocale (DIS-4) (MSG-01, MSG-06) ; appui long sur un message (DIS-3) ; « Options de la discussion », qui mène aux infos du contact et au mode preuve (DIS-7, PRV-4b).

Règles : MSG-01 à MSG-03 ; dans une bulle envoyée, texte, heure et accusé en blanc à 100 % (DS-05) ; libellé accessible sur chaque bouton à icône.



APP-3 · Kory

Rôle : entrée du module de cagnottes et de tontines.

Contenu : total de ses contributions confirmées du mois et rappel « Pokou ne touche pas l'argent » ; « Créer une cagnotte », « Rejoindre », « Journal » ; cartes de cagnotte (groupe, total confirmé, échéance, statut de sa part) et de tontine Kory Plus (tour, bénéficiaire, versement attendu, « Contribuer »).

Règles : section 10 et BM-01 : jamais « Ma cagnotte », « Ajouter de l'argent » ni « Wallet » (annexe A, n° 10 à 12).



APP-4 · Honam (patient)

Rôle : entrée du module côté patient.

Contenu : icône Honam ; « Envoyer une ordonnance » avec « Photographier l'ordonnance » ; commande en cours avec ses étapes et « Voir le devis et payer » ; pharmacies proches, ouvertes ou de garde, avec la croix verte ; bouton « Urgence » rouge avec la mention « Pokou n'est pas un service d'urgence ».

Règles : section 11 ; pas de catalogue ni de bouton « + » (annexe A, n° 13) ; urgence en rouge danger (HON-10, DS-06) ; « Aide & Secours » remplacé par « Pharmacies & livraison ».




APP-5 · Assimé (lot 3)

Rôle : entrée des petites annonces, à partir du lot 3.

Contenu : recherche ; catégories (Mode, Beauté, Maison, Électronique…) ; annonces proches (titre, prix, quartier, date) ; « Publier une annonce ».

Règles : section 12 : contact par Discussions, sans panier ni paiement en ligne ; les visuels d'annonce sont des emplacements, remplacés par les photos des vendeurs ; la recherche ouvre ANN-1, une annonce ANN-3, « Publier une annonce » ANN-5, « Mes annonces » ANN-9.



APP-6 · Plus

Rôle : profil, services secondaires et réglages.

Contenu : carte de profil (nom, numéro masqué, « Modifier ») ; carte « Pokou certifié » vers l'offre du badge (section 9.5) ; carte « Devenir coursier Honam » vers l'offre coursier, dans les villes desservies (COU-1) ; Assimé, Appels ; Compte et sécurité, Notifications, Confidentialité, Langue ; Aide et support, À propos de Pokou.

Règles : pas de compteur d'abonnés (annexe A, n° 18) ; suppression du compte accessible depuis « Compte et sécurité » (AUTH-06).

7. Charte graphique et design system

Cette section traduit l'identité POKOU en règles directement applicables par les développeurs. Toutes les valeurs existent dans **pokou-design-tokens.json** ; le code n'emploie jamais de valeur codée en dur.

7.1 Logo et icône d'application

Le symbole associe deux bulles de dialogue entrelacées (« deux bulles unies, deux rives réunies »). Le logotype POKOU l'accompagne.

- **Zone de protection** : marge libre égale à 25 % de la hauteur du symbole sur chaque côté.
- **Tailles minimales** : symbole 24 px ; logotype 80 px de large. En dessous, utiliser le symbole seul.
- **Miniatures (visuels de référence)** : sous 80 px de large, l'icône carrée terracotta aux deux bulles entrelacées, lisible à 40 px ; pour les écrans d'accueil, le logotype flat « Pokou », icône et nom en lettres à empattements ; pour le module santé, l'icône Honam, une main dans une bulle (figure 1). Le logotype en capitales au K stylisé est réservé aux grands formats et à l'en-tête du fil Discussions, où il suit l'icône aux deux bulles entrelacées, comme l'en-tête de WhatsApp (24 px de haut au minimum ; APP-2).
- **Versions** : terracotta sur crème (principale) ; blanc sur terracotta ; ébène monochrome ; blanc monochrome sur photo avec voile sombre.
- **Interdits** : déformer, ajouter ombre ou dégradé, changer les couleurs hors charte, poser le logo sur une photo sans voile.
- **Icône Android** : icône adaptative 108 × 108 dp (premier plan et arrière-plan séparés, contenu dans la zone sûre centrale de 66 dp), version monochrome pour les icônes thématiques Android 13+, icône de notification blanche sur fond transparent en 24 dp.
- **Icône iOS** : 1024 × 1024 px, sans transparence ni coins arrondis (appliqués par le système).
- **Livrables** : SVG maître, PNG @1x/@2x/@3x, vector drawable Android, calques de l'icône adaptative.

> **Point d'attention lisibilité**
> Le K stylisé du logotype se lit « X » à petite taille (« POXOU »). Les miniatures ci-dessous évitent ce problème ; tester tout de même la lecture à 16, 24 et 32 px auprès d'utilisateurs.



Figure 1 — Miniatures de référence : icône d'application (en grand et à 40 px), logotype flat « Pokou », icône Honam

7.2 Couleurs

Jeton	Valeur	Usage autorisé	Contraste mesuré
brand.terracotta-500	**#A65527**	Boutons principaux, liens, éléments actifs, bulle envoyée	5,00:1 sur crème ; 5,32:1 sur blanc ; blanc dessus 5,32:1 ; **4,29:1 sur beige**

Jeton	Valeur	Usage autorisé	Contraste mesuré
brand.terracotta-700	#8A4520	État appuyé ; liens et texte d'action sur beige	6,69:1 sur crème ; 5,74:1 sur beige
brand.terracotta-100	#F5DCCB	Fond de puce ou d'élément sélectionné	Ébène dessus 13,67:1
brand.cuivre-500	#B86D3B	Illustrations, icônes décoratives, titres ≥ 24 px	3,74:1 sur crème ; blanc dessus 3,97:1
brand.or-500	#D4AF37	Décor sur fond clair ; texte uniquement sur ébène	1,98:1 sur crème ; 8,54:1 sur ébène
brand.ebene-900	#1A1615	Texte principal, icônes fortes	16,90:1 sur crème ; 14,49:1 sur beige
neutral.creme-50	#FFF7EC	Fond principal	—
neutral.beige-100	#F2E5D5	Surfaces secondaires, cartes	—
neutral.sable-200	#E4D3BF	Séparateurs décoratifs	1,38:1 : jamais seule bordure d'un champ
neutral.taupe-500	#8C7D73	Bordure de champ de saisie	3,73:1 sur crème (exigence 3:1)
neutral.taupe-600	#6B5E57	Texte secondaire, libellés inactifs	5,88:1 sur crème ; 5,04:1 sur beige
feedback.danger-500	#B3261E	Erreurs, urgence HONAM	6,15:1 sur crème ; blanc dessus 6,54:1
feedback.success-500	#1E7A46	Succès, contribution confirmée	5,03:1 sur crème
feedback.warning-500	#8A5A00	Avertissement, en attente	5,58:1 sur crème
feedback.info-500	#245C9E	Information	6,38:1 sur crème

Valeurs calculées selon la formule de luminance relative WCAG 2.2. Seuils : texte normal ≥ 4,5:1 ; texte ≥ 24 px ou ≥ 18,7 px gras ≥ 3:1 ; composants et icônes porteuses de sens ≥ 3:1. Terracotta, cuivre, or et ébène sont issus de la v1.0 ; crème et beige restent des propositions ; les autres jetons sont ajoutés par cette version.

ID	Exigence	Niveau
DS-01	Le texte courant utilise uniquement text-primary (ébène) ou text-secondary (taupe-600).	**DOIT**
DS-02	Terracotta-500 en texte uniquement sur crème ou blanc ; sur beige, utiliser terracotta-700.	**DOIT**
DS-03	Cuivre interdit pour le texte < 24 px et comme fond de bouton portant un libellé blanc.	**DOIT**
DS-04	Or : décoratif sur fond clair (il échoue même au seuil 3:1) ; texte or uniquement sur ébène.	**DOIT**
DS-05	Dans une bulle envoyée (terracotta), horodatage et accusés en blanc à 100 % : le blanc à 80 % tombe à 4,02:1.	**DOIT**
DS-06	Le rouge danger est réservé aux erreurs et à l'urgence ; un état n'est jamais signalé par la couleur seule (icône et libellé obligatoires).	**DOIT**
DS-07	Aucune valeur de couleur, taille ou durée codée en dur : tout passe par les jetons (contrôle par règle de lint).	**DOIT**

7.3 Typographie

Police d'interface recommandée : **Inter** (licence SIL Open Font License), en Regular 400, Medium 500 et SemiBold 600 ; Inter Display pour les titres marketing. Repli : Roboto (Android), SF Pro (iOS).

> **Test de couverture des caractères (effectué)**
>
> Inter contient tous les caractères testés : ɖ ɛ ƒ ɣ ŋ ɔ ʊ et leurs majuscules (éwé, mina, kabiyè), les accents de ton combinants, et l'espace fine insécable U+202F qu'emploient les formats numériques français (« 25 000 FCFA »).
>
> Poppins ne contient ni ces lettres, ni les tons combinants, ni U+202F ; Lora ne contient pas ces lettres. Ces deux polices sont donc écartées de l'interface : un nom ou un montant y s'afficherait avec des caractères manquants.

Style	Taille / interligne	Graisse	Usage
display	32 / 40	SemiBold	Écran d'accueil, titres marketing
h1	24 / 32	SemiBold	Titre d'écran principal
h2	20 / 28	SemiBold	Titre de section
title	17 / 24	SemiBold	Barre d'application, titre de carte, nom de contact
body	16 / 24	Regular	Texte des messages, paragraphes
body-sm	14 / 20	Regular	Aperçu de message, descriptions
label	15 / 20	Medium	Boutons, onglets, champs
caption	12 / 16	Regular	Horodatage, métadonnées
overline	11 / 16	Medium	Surtitres, majuscules espacées

- Unités : sp sur Android, points avec Dynamic Type sur iOS ; l'interface reste utilisable jusqu'à 200 % sans texte tronqué ni chevauchement.
- Montants en chiffres tabulaires (fonction OpenType tnum d'Inter) pour aligner les colonnes de Kory et des devis HONAM.
- Pas de hauteur fixe pour un conteneur de texte ; 2 lignes maximum pour les libellés de bouton.

7.4 Espacements, grille, rayons, élévation

Famille	Jetons	Règle d'usage
Espacement (grille de 4)	0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 48	Marges latérales d'écran 16 ; entre éléments de liste 0 avec séparateur ; entre sections 24.
Rayons	xs 4 ; sm 8 ; md 12 ; lg 16 ; xl 20 ; pill 999	Champs et cartes md ; bulles de message lg avec coin de 4 côté émetteur ; feuilles modales lg en haut ; boutons, puces et recherche pill.
Élévation	level-1 (0 1 2) ; level-2 (0 4 12) ; level-3 (0 8 24), ombre ébène 8 à 14 %	Cartes level-1 ; barres flottantes level-2 ; dialogues et feuilles level-3.
Dimensions	Bouton 48 ; champ 52 ; barre d'app 56 ; barre basse 64 + zone sûre ; icônes 20 / 24 ; avatars 32 / 48 / 56 / 96	Cible tactile minimale 48 dp (Android) et 44 pt (iOS), même si l'élément visible est plus petit.

Famille	Jetons	Règle d'usage
Points de rupture	Compact < 600 dp ; moyen 600–840 dp ; étendu > 840 dp	Téléphone en compact ; espace officine pensé d'abord pour le téléphone, utilisable en moyen et étendu sur ordinateur.

7.5 Iconographie, illustrations et motifs

- Icônes en trait, coins arrondis, grille 24 px, trait 1,75 à 2 px. Bibliothèque open source recommandée : Material Symbols Rounded ou Phosphor, complétée par les icônes de modules propres à POKOU.
- Icônes de module : Discussions (bulle), Kory (calebasse ou pot), HONAM (symbole santé), Assimé (sac), toujours accompagnées de leur libellé dans la barre basse.
- Motifs géométriques africains : opacité 4 à 8 %, uniquement en bandeau de bas d'écran ou sur fonds décoratifs, jamais derrière du texte, un champ ou un bouton.
- Photographies et visuels générés : droits d'usage vérifiés, personnes consentantes, aucun texte intégré à l'image (traduction impossible). Les planches actuelles servent d'ambiance, pas de spécification.

7.6 Composants

Composant	Spécification	États à implémenter
Bouton principal	Fond action-primary, libellé blanc (label), hauteur 48, rayon pill, padding horizontal 24 ; pleine largeur en bas des formulaires.	Normal, appuyé (terracotta-700), focus (anneau 2 px), désactivé (opacité 0,38), chargement (indicateur à la place du libellé, action bloquée).
Bouton secondaire	Contour 1,5 px terracotta-500, libellé terracotta-500, fond transparent.	Idem.
Bouton texte	Libellé terracotta-500 sur crème ou blanc uniquement.	Normal, appuyé, désactivé.
Bouton destructif	Fond danger-500, libellé blanc, confirmation obligatoire.	Idem.
Champ de saisie	Hauteur 52, rayon md, bordure 1 px taupe-500, libellé au-dessus (le texte d'exemple ne remplace jamais le libellé).	Vide, rempli, focus (bordure 2 px terracotta), erreur (bordure et message danger avec icône, sous le champ), désactivé.
Champ téléphone	Sélecteur de pays (drapeau + indicatif), masque TG « XX XX XX XX » et CI « XX XX XX XX XX », clavier numérique, validation libphonenumber.	Invalide, valide, pays non pris en charge.
Saisie du code (OTP)	6 cases, remplissage automatique (Android SMS Retriever ou User Consent API ; iOS oneTimeCode), collage accepté.	Saisie, vérification, erreur avec essais restants, expiré, verrouillé.
Élément de conversation	Avatar 48, nom (title), aperçu (body-sm, taupe-600), heure (caption), pastille non-lus (fond terracotta, chiffre blanc, min. 20 px).	Non lu, lu, en sourdine, épinglé, brouillon, en cours de saisie.
Bulle de message	Largeur max 80 %, rayon lg ; envoyée terracotta / texte blanc ; reçue blanche / texte ébène.	En attente (horloge), envoyé, distribué, lu (icône pleine, pas seulement une couleur), échec (icône + « Réessayer »).
Puce de filtre	Rayon pill, hauteur 36 (cible 48), sélectionnée fond terracotta-500 et texte blanc.	Sélectionnée, non sélectionnée, désactivée.

Composant	Spécification	États à implémenter
Barre basse	Icône 24 + libellé 12, active terracotta-500, inactive taupe-600, pastille de notification.	Active, inactive, avec pastille.
Carte Kory	Titre, total confirmé, objectif, barre de progression terracotta sur fond beige avec pourcentage affiché en texte, échéance.	Ouverte, objectif atteint, échue, clôturée.
Pastille de statut	Fond feedback-50, texte feedback-500, icône.	Info, succès, attention, danger.
États système	Squelettes de chargement, état vide (illustration + titre + action), bannière hors ligne, snackbar, dialogue, feuille modale.	Selon section 16.

7.7 Mouvement et retours haptiques

- Durées : fast 120 ms (états de bouton), base 200 ms (apparitions), slow 300 ms (transitions d'écran). Courbes : standard (0.2, 0, 0, 1) et decelerate (0.05, 0.7, 0.1, 1).
- Respect du réglage système « réduire les animations » : transitions remplacées par un fondu court.
- Retour haptique léger à l'envoi d'un message, à la confirmation d'une contribution et à la validation du code de remise.

7.8 Mode sombre

À arbitrer Jetons proposés, contrastes vérifiés : fond #1A1615, surface #2A2320, texte #FFF7EC (14,54:1 sur surface), texte secondaire #B8AAA0 (6,84:1), action #E8A57C avec libellé ébène (8,64:1). L'or reste lisible sur fond sombre (7,34:1 sur surface).

7.9 Livraison des jetons au code

- Source unique : pokou-design-tokens.json (format W3C Design Tokens). Conversion automatisée (par exemple Style Dictionary) vers Kotlin / Compose, Swift, Dart ou CSS selon la pile retenue.
- Nommage : kebab-case dans le fichier (color.semantic-light.action-primary), camelCase dans le code (colorActionPrimary). Les composants consomment les jetons sémantiques, jamais les primitives.
- Les variables Figma portent exactement les mêmes noms que les jetons ; toute modification passe par le fichier JSON versionné.

8. Inscription et connexion

Objectif : créer un compte ou se reconnecter de façon compréhensible et sûre, en moins de deux minutes, sans collecte excessive. Le parcours part de l'ébauche en 10 écrans (figure 2). Simplifié le 31 octobre 2026, il ne compte plus que 3 écrans avant l'application, plus un état d'erreur ; Baba, l'assistant IA de Pokou, prend ensuite le relais dans sa discussion épinglée. Un utilisateur déjà inscrit suit la même entrée et retrouve son compte en un ou deux écrans (8.2).




Figure 2 — Ébauche de la planche d'inscription (référence de départ ; les écrans INS de la section 8.2 prévalent)


8.1 Corrections apportées à l'ébauche

Étape	Écran	Règles et corrections
1	Bienvenue	Réunie avec le numéro et les conditions (INS-1) : un seul bouton, « Accepter et continuer », pour créer un compte ou se reconnecter ; lien confidentialité, sélecteur de langue. Une seule signature de marque (annexe A, n° 1).
2	Méthode	Lot 1 : téléphone uniquement **Recommandation**. Google, Apple et e-mail n'apparaissent que s'ils sont implémentés. Si une connexion Google est proposée sur iOS, Apple exige une option de connexion équivalente respectueuse de la vie privée (Sign in with Apple la satisfait). Remplacer « ne seront jamais partagées » par une phrase exacte (annexe A, n° 4).
3	Numéro	Pays présélectionné selon la carte SIM ou la région du téléphone ; masque et validation ; bouton « Continuer » qui signale l'erreur sous le champ. La mention « ne sera pas visible par les autres utilisateurs » doit correspondre au mécanisme réel de découverte des contacts.
4	Code	6 chiffres, valable 5 min, renvoi après 60 s (compte à rebours), 5 essais puis blocage 15 min **Recommandation**. Ajouter « Modifier le numéro ». Option de code par appel vocal si le SMS échoue.
5	Profil	Un seul champ obligatoire : « Nom affiché ». Prénom, nom et pseudo facultatifs. Date de naissance retirée sauf obligation légale : la remplacer par une case « J'ai l'âge requis » **À arbitrer**.
6	Photo	Facultative (« Plus tard »). Sélecteur photo système (Android Photo Picker, iOS PHPicker), sans permission de stockage ; caméra demandée seulement au moment de l'action.

Étape	Écran	Règles et corrections
7	Centres d'intérêt	Rendre facultatif (supprimer « au moins 3 ») et ajouter « Passer ». Si aucune fonctionnalité du lot 1 ne les exploite, retirer l'écran **Recommandation**.
8	Conditions	Acceptation intégrée au premier écran (INS-1, AUTH-09) ; documents lisibles dans l'application ; consentements facultatifs distincts, désactivés par défaut, sur le profil (INS-3).
9	Confirmation	Remplacée par la discussion de Baba (INS-4), qui explique l'usage des contacts avant la demande du système ; le refus reste possible.
10	Découverte	Remplacée par l'accueil (APP-1, section 6.2), qui ne montre que les modules actifs (NAV-01) avec les libellés HONAM « Pharmacies & livraison » et Kory « Cagnottes & tontines ».

8.2 Écrans corrigés

Les captures viennent de la maquette « Pokou – Maquettes d'écrans », section « Inscription et connexion ». Comme pour l'espace officine, elles fixent la structure, les libellés et les règles ; les couleurs et la police suivent la correspondance de la section 11.3. Le prénom affiché et le numéro sont fictifs.



INS-1 · Bienvenue et numéro

Rôle : première ouverture ; une seule entrée pour créer un compte ou se reconnecter (étape 1 sur 3).

Contenu : sélecteur de langue ; logotype flat « Pokou » et promesse « Plus qu'une messagerie, une communauté. » ; services actifs dans le pays ; pays présélectionné selon la carte SIM ; champ du numéro ; information sur la découverte par les contacts ; mention des conditions et de l'âge minimum.

Actions : « Accepter et continuer » envoie le code ; « Conditions d'utilisation » et « Politique de confidentialité » s'ouvrent dans l'application.

Règles : AUTH-01, AUTH-08 et AUTH-09 ; format E.164, validation libphonenumber, erreur sous le champ ; réunit les anciens écrans Bienvenue, Numéro et Conditions ; plus de bouton « Se connecter » : le serveur distingue création et reconnexion après le code ; déclaration d'âge par le bouton, à valider par le juriste (annexe B, n° 4).




INS-2 · Code

Rôle : vérifier le numéro (étape 2 sur 3).

Contenu : numéro rappelé et « Modifier le numéro » ; six cases remplies automatiquement (SMS Retriever ou User Consent sur Android, oneTimeCode sur iOS), collage accepté ; « Code rempli automatiquement » ; compte à rebours avant renvoi.

Actions : vérification automatique au 6e chiffre ; « Vérifier » pour une saisie manuelle ; « Recevoir le code par appel » à la fin du compte à rebours.

Règles : AUTH-01 ; code de 6 chiffres valable 5 min, renvoi après 60 s, 5 essais puis blocage de 15 min Recommandation ; ensuite, nouveau compte : INS-3 ; compte connu : CNX-1 ou CNX-2.



INS-2b · Code incorrect

Rôle : état d'erreur d'INS-2.

Contenu : cases en erreur (bordure danger, icône et message, jamais la couleur seule : DS-06) ; « Code incorrect. Il te reste 3 essais. » (section 16) ; renvoi et appel disponibles.

Règles : message annoncé aux lecteurs d'écran ; au 5e échec : « Trop d'essais. Réessaie dans 15 minutes. » et saisie bloquée.




INS-3 · Profil, avec Baba

Rôle : se présenter à ses proches (étape 3 sur 3) ; première apparition de Baba.

Contenu : bulle de Baba, signalée « IA », qui demande le nom ; photo facultative (sélecteur photo du système, sans permission de stockage) ; « Nom affiché », seul champ obligatoire ; consentements facultatifs désactivés par défaut : statistiques d'utilisation, nouveautés de Pokou.

Actions : « C'est parti », actif dès que le nom affiché est rempli : crée le compte et ouvre la discussion de Baba (INS-4).

Règles : AUTH-09 et MSG-22 ; pas de date de naissance ; prénom, nom et pseudo se complètent ensuite dans le profil (Plus) ; consentements horodatés, modifiables dans Confidentialité.



INS-4 · Baba propose les contacts

Rôle : accueillir le nouvel utilisateur et lui faire gagner l'ajout de ses proches.

Contenu : discussion de Baba, épinglée ; note « Baba est une intelligence artificielle… » ; message de bienvenue ; carte « Retrouve tes proches » qui explique la comparaison protégée des numéros.

Actions : « Oui, retrouve-les » déclenche la demande du système, puis INS-5 ; « Plus tard » ouvre les discussions (APP-2) ; « Écrire à Baba » au clavier ou à la voix.

Règles : AUTH-05, AUTH-10 et MSG-22 ; remplace l'écran « Compte créé » ; un refus n'empêche rien : l'accès est reproposé plus tard par Baba et depuis la nouvelle discussion.



INS-5 · Contacts retrouvés

Rôle : montrer ce que la découverte apporte et lancer la première conversation.

Contenu : réponse de l'utilisateur ; nombre de contacts déjà sur Pokou, les premiers avec « Écrire » ; « Voir les 12 contacts » ; proposition d'inviter les autres.

Actions : « Écrire » ouvre la discussion ; « Inviter mes proches » prépare un message à envoyer par SMS ou WhatsApp ; « Aller à mes discussions » (APP-2).

Règles : AUTH-05 ; seuls les contacts inscrits apparaissent ; aucune invitation ne part sans geste de l'utilisateur.

Connexion d'un utilisateur déjà inscrit : il saisit son numéro sur INS-1 et reçoit le code d'INS-2 ; une fois le code vérifié, le serveur reconnaît le compte et la suite change (CNX-1 à CNX-3).




CNX-1 · Code PIN, si activé

Rôle : protéger la reconnexion d'un compte qui a activé la vérification en deux étapes.

Contenu : explication ; six cases masquées ; « Code PIN oublié ? » ; rappel du délai de 7 jours sans code PIN.

Actions : « Continuer » ouvre CNX-2.

Règles : AUTH-04 ; écran absent si le code PIN n'est pas activé ; délai de 7 jours sans code PIN Recommandation, contre le vol de numéro (échange de carte SIM).



CNX-2 · Bon retour et sauvegarde

Rôle : retrouver son compte et ses discussions sur un nouveau téléphone, en un écran.

Contenu : bulle de Baba ; profil retrouvé (initiales ou photo, nom, badge, numéro masqué) ; sauvegarde (emplacement, date, nombre de discussions, taille) ; ordre de restauration ; « Ton ancien téléphone sera déconnecté. »

Actions : « Restaurer » ouvre CNX-3 ; « Continuer sans restaurer » ouvre les discussions (APP-2).

Règles : AUTH-03, MSG-12 et MSG-20 ; remplace REG-3 ; pas d'étape profil : nom, photo, badge, groupes et cagnottes Kory suivent le compte ; contacts prévenus selon le réglage.



CNX-3 · Restauration en cours

Rôle : rendre la main tout de suite pendant la restauration.

Contenu : progression de la restauration (pourcentage, discussions restaurées) ; discussion de Baba épinglée ; discussions déjà restaurées, les autres en attente.

Actions : ouvrir une discussion restaurée ; la restauration continue en arrière-plan.

Règles : MSG-12 ; photos et vidéos ensuite, en Wi-Fi ; si la découverte des contacts était autorisée, seule l'autorisation du système est redemandée.

8.3 Exigences

ID	Exigence	Niveau
AUTH-01	Vérification du numéro par code à usage unique ; limitation par numéro, appareil et adresse IP ; protection contre la fraude aux SMS surtaxés (SMS pumping) via attestation d'intégrité (Play Integrity, App Attest) et listes de préfixes autorisés.	**DOIT**
AUTH-02	Session : jeton d'accès court et jeton de rafraîchissement rotatif stocké dans le Keystore (Android) ou le Keychain (iOS) ; déconnexion à distance des appareils.	**DOIT**
AUTH-03	Changement d'appareil : réinscription par code, avertissement des contacts selon le réglage, restauration de la sauvegarde si activée.	**DOIT**
AUTH-04	Code PIN de vérification en deux étapes, facultatif, demandé lors d'une réinscription.	**DEVRAIT**
AUTH-05	Découverte des contacts : seuls les numéros nécessaires sont envoyés, sous forme protégée ; un simple hachage étant réversible pour des numéros de téléphone, le mécanisme retenu doit être documenté.	**DOIT**
AUTH-06	Suppression du compte depuis l'application et depuis une page web, exigée par Google Play et l'App Store.	**DOIT**
AUTH-07	Reprise du parcours après abandon à l'étape atteinte, pendant 24 h.	**DEVRAIT**
AUTH-08	Entrée unique : le même écran (INS-1) sert à créer un compte et à se reconnecter ; le serveur ne révèle pas si un numéro est inscrit avant la vérification du code.	**DOIT**
AUTH-09	Conditions et âge : acceptation par « Accepter et continuer », avec les documents lisibles dans l'application ; consentements facultatifs (statistiques, nouveautés) désactivés par défaut sur le profil, horodatés et modifiables dans Confidentialité.	**DOIT**
AUTH-10	Découverte des contacts proposée par Baba dans sa discussion, après l'inscription : l'accord est un geste explicite, suivi de la demande du système ; en cas de refus, l'accès est reproposé plus tard, sans blocage.	**DOIT**

Erreurs à concevoir : numéro invalide, pays non pris en charge, code erroné ou expiré, trop d'essais, SMS non reçu, service de vérification indisponible, réseau absent, numéro déjà inscrit sur un autre appareil, session expirée.

9. Discussions et appels

ID	Exigence	Niveau
MSG-01	Types de messages : texte, emoji, photo, vidéo, document, note vocale, réponse citée, transfert, suppression pour tous (délai à définir). Hors mode preuve, la suppression pour tous efface réellement le message chez chacun ; en mode preuve, il reste visible, barré (section 9.3).	**DOIT**
MSG-02	États : en attente, envoyé, distribué, lu, échec. Les accusés de lecture sont désactivables.	**DOIT**
MSG-03	Hors ligne : file d'attente locale, envoi automatique au retour du réseau, clés d'idempotence pour éviter les doublons ; lecture des conversations en cache.	**DOIT**
MSG-04	Base locale chiffrée (par exemple SQLCipher ; protection des données iOS).	**DOIT**

ID	Exigence	Niveau
MSG-05	Médias : compression avant envoi, reprise des téléversements interrompus, aperçu flou léger avant téléchargement. Mode économie de données : pas de téléchargement automatique sur réseau mobile par défaut.	**DOIT**
MSG-06	Notes vocales en Opus, forme d'onde, lecture accélérée ×1,5 / ×2.	**DEVRAIT**
MSG-07	Groupes : rôles administrateur, lien d'invitation révocable, taille maximale paramétrable, création de cagnotte depuis le groupe (NAV-03).	**DOIT**
MSG-08	Limitation des transferts en chaîne pour freiner la désinformation.	**DEVRAIT**
MSG-09	Appels audio (et vidéo selon la bêta) en WebRTC, serveurs STUN/TURN, débit adaptatif, bascule audio seule sur réseau faible ; intégration CallKit et notifications VoIP (iOS), ConnectionService (Android).	**DOIT**
MSG-10	Notifications push (FCM, APNs) sans contenu en clair dans la charge utile ; aperçu masqué sur écran verrouillé par défaut.	**DOIT**
MSG-11	Blocage, signalement avec extrait transmis au support, recherche dans les messages.	**DOIT**
MSG-12	Sauvegarde chiffrée vers Google Drive ou iCloud, au choix de l'utilisateur.	**DOIT**
MSG-13	Organisation de la liste, propre à chaque utilisateur et invisible des autres participants : épingler une discussion en haut (trois au maximum, à confirmer), l'ajouter aux favoris (filtre « Favoris »), l'archiver ; une discussion archivée le reste quand un message arrive et se retrouve sous « Archivées » ; appui long pour désarchiver.	**DOIT**
MSG-14	Modification de ses propres messages texte pendant 15 minutes après l'envoi (délai à confirmer), avec la mention « Modifié » visible de tous ; en mode preuve, la version d'origine reste visible (CERT-14).	**DOIT**
MSG-15	Statuts : texte, photo ou vidéo courte, visibles 24 h par l'audience choisie (mes contacts, sauf…, seulement avec…) ; réponse en privé dans la discussion à deux ; seul l'auteur voit qui a vu ; signalement ; badge du titulaire affiché ; jamais concernés par le mode preuve.	**DOIT**
MSG-16	Sondages dans les groupes (un ou plusieurs choix, votes visibles des membres) ; mentions @ qui notifient même un groupe en sourdine.	**DOIT**
MSG-17	Messages d'un inconnu : avertissement au premier message, nom choisi par l'expéditeur signalé comme non vérifié, actions « Bloquer », « Signaler », « Ajouter » ; demande de code secret repérée sur le téléphone ; médias jamais téléchargés automatiquement.	**DOIT**
MSG-18	Confidentialité : vu à, photo de profil, statuts, accusés de lecture, qui peut m'ajouter aux groupes (sinon invitation), couper les appels d'inconnus, liste des bloqués.	**DOIT**
MSG-19	Stockage et données : espace utilisé par discussion, fichiers de plus de 5 Mo, téléchargement automatique par type de réseau, économie de données pendant les appels.	**DOIT**
MSG-20	Nouveau téléphone et nouveau numéro : restauration proposée après le code de vérification ; changement de numéro qui garde le compte, le badge et les cagnottes, avec choix des contacts prévenus.	**DOIT**
MSG-21	Appels : écran d'appel entrant avec réponses rapides, appel manqué dans le fil avec « Rappeler », appel audio de groupe (taille maximale paramétrable).	**DOIT**

ID	Exigence	Niveau
MSG-22	Baba, l'assistant IA de Pokou : discussion épinglée par défaut, signalée « IA », jamais avec le badge Pokou certifié ; aide à prendre l'application en main et répond sur Pokou, Kory et Honam ; ne lit pas les autres discussions et n'a pas accès au mode preuve ; ne demande jamais un code reçu par SMS ni le code PIN ; se désépingle, se met en sourdine ou s'archive comme une autre discussion ; données des échanges selon l'annexe B, n° 32.	**DOIT**

Chiffrement : ne promettre que ce qui existe

La planche d'accueil annonce « Messagerie sécurisée et privée ». Avant toute mention de chiffrement de bout en bout, l'équipe technique documente le protocole réellement implémenté (par exemple protocole Signal pour les échanges 1:1, MLS — RFC 9420 — pour les groupes), la gestion des clés, les sauvegardes et les limites.

La bibliothèque libsignal est publiée sous licence AGPL-3.0 : vérifier la compatibilité avec le modèle de distribution de Pokou avant de la retenir.

9.1 Badge Pokou certifié

Principe **Confirmé** : le badge Pokou certifié atteste l'identité de son titulaire et lui ouvre le mode preuve. Il s'adresse d'abord aux utilisateurs de WhatsApp qui veulent garder la trace de ce qu'on leur a écrit, même quand l'auteur l'efface. C'est une des sources de revenus de Pokou (section 4.1).

Offre	Pour qui	Prix HT	Prix TTC (TVA 18 %)	Contenu
Pokou certifié	Particuliers	500 FCFA par mois ou 5 000 FCFA par an	590 FCFA par mois ou 5 900 FCFA par an	Nom vérifié et badge, mode preuve, export daté des conversations
Pokou certifié Pro	Commerçants, vendeurs Assimé, entreprises, associations	2 500 FCFA par mois	2 950 FCFA par mois	Tout Pokou certifié, avec le nom commercial vérifié, le badge sur les annonces Assimé et le filtre « Vendeurs certifiés »
Officine Honam	Officines abonnées	Inclus dans Wétri HONAM et ÉPÉ HONAM	—	Badge Pro tant que l'abonnement est actif

Un essai d'un mois précède le premier paiement : pendant l'essai, le mode preuve est disponible, mais le badge et le nom vérifié n'apparaissent qu'au premier paiement, qui vérifie l'identité **Recommandation**. L'abonnement annuel des particuliers vaut dix mois. Prix retenus pour le lancement, ajustables après un test auprès des premiers utilisateurs (annexe B, n° 27) ; encaissement par CashPay, comme les abonnements des officines (BM-06), et affichage HT et TTC (BM-10).



Les deux badges

Pokou certifié : rosette terracotta (#B4532A) à huit festons, coche blanche ; particuliers.

Pokou certifié Pro : hexagone ébène (#2A1E17), coche or (#D4AF37) ; commerçants, entreprises, associations et officines Honam.

Fond sombre : l'hexagone Pro prend un contour or de 1,6 px ; la rosette reste terracotta.

Règles : la forme change, pas seulement la couleur ; le lecteur d'écran annonce « Pokou certifié » ou « Pokou certifié Pro » ; 14 px au minimum, 16 px dans les listes, 24 px sur un profil ; les deux badges donnent les mêmes droits sur le mode preuve (section 9.3).

9.2 Vérification de l'identité

Titulaire	Vérification	Statut
Particulier	Au premier paiement, Pokou compare le nom du titulaire du wallet mobile money, déjà vérifié par l'opérateur, avec le nom saisi. S'ils concordent, le badge s'affiche avec ce nom. Sinon, l'utilisateur corrige son nom ou paie depuis son propre wallet. La vérification a lieu avant le débit quand l'opérateur le permet ; sinon le paiement est conservé et le badge reste masqué jusqu'à concordance. Le nom du titulaire n'est jamais affiché.	**Hypothèse** : le prestataire de paiement transmet le nom du titulaire (annexe B, n° 25)
Pro	Le support vérifie sous 48 h un justificatif d'activité (RCCM, NIF ou récépissé d'association) et le nom commercial affiché. On ne paie qu'après la validation ; un refus est motivé et se corrige dans l'application (PRO-2 à PRO-4).	**Recommandation**
Officine Honam	Vérifiée à l'ouverture de son compte Honam (BM-02) ; aucun contrôle supplémentaire.	**Recommandation**

9.3 Mode preuve

Le mode preuve est une règle de conversation affichée à tous les participants, jamais une lecture cachée : chacun sait, avant d'écrire, que ses suppressions resteront visibles.

Règle	Comportement attendu
Activation	Par tout titulaire du badge ou utilisateur en essai, dans n'importe quelle discussion, à deux ou en groupe, qu'il en soit administrateur ou non.

Règle	Comportement attendu
Information	Message système dans le fil (« Afi a activé le mode preuve : les messages supprimés resteront visibles, barrés, pour tous ») et bandeau permanent en haut de la conversation. Avant de rejoindre un groupe en mode preuve, le nouveau membre en est averti.
Effet	Un message supprimé par son auteur reste visible pour tous les participants, barré, avec la mention « Supprimé par son auteur à 14 h 32 ». Les médias suivent la même règle tant qu'ils sont disponibles (section 14.3).
Modification	Un message modifié par son auteur garde sa version d'origine, visible de tous les participants sous le nouveau texte, avec l'heure de la modification. L'auteur est prévenu avant de valider (DIS-14).
Trace durable	La trace reste chez les autres participants quand quelqu'un supprime la discussion chez lui, quitte le groupe, bloque, supprime son compte ou change de téléphone ; un compte supprimé s'affiche « Compte supprimé ».
Messages éphémères	Pokou n'en propose pas. S'ils sont ajoutés un jour, ils seront impossibles dans une discussion en mode preuve, et l'activation du mode les arrêtera.
Portée	Seuls les messages envoyés après l'activation sont concernés ; le mode n'est jamais rétroactif.
Hors mode preuve	La suppression pour tous efface réellement le message chez chacun (MSG-01). Aucune autre fonction ne révèle un message supprimé.
Désactivation	Dans une discussion à deux, par la seule personne qui l'a activé : le mode protège celui qui l'a demandé, et l'autre participant est celui dont les suppressions restent visibles. Dans un groupe, par la personne qui l'a activé ou par un administrateur titulaire d'un badge payant, Pokou certifié ou Pokou certifié Pro, qui donnent les mêmes droits : le badge Pro distingue un professionnel, il ne donne aucun pouvoir de plus sur le mode preuve. L'essai ne donne pas ce droit : à un administrateur en essai ou sans badge, l'application propose de payer le badge (CERT-13, PRV-7). Confirmation (PRV-10), puis message système. Les messages envoyés pendant le mode restent soumis à la règle. Si le badge de la personne qui l'a activé expire, le mode s'arrête pour les nouveaux messages.
Export daté	Le titulaire du badge exporte la conversation en PDF : dates et heures, messages supprimés signalés, empreinte d'intégrité du fichier. L'export est produit sur le téléphone, sans copie sur les serveurs de Pokou.

Pourquoi une règle affichée à tous

Montrer à un seul participant, à l'insu de l'auteur, ce que celui-ci a supprimé heurterait les lois sur les données personnelles du Togo et de la Côte d'Ivoire (section 14.2) et les règles des stores, et ruinerait la confiance dans Pokou.

Le bandeau visible de tous fait aussi la promotion du badge : chaque participant découvre la fonction dans une vraie conversation. À deux, seule la personne qui a activé le mode peut l'arrêter : l'autre participant, par exemple un vendeur face à son client, ne peut pas effacer la trace de ce qu'il écrit. Le badge Pro distingue un professionnel sans lui donner plus de pouvoir sur la preuve.

Pokou ne garantit pas la valeur juridique de l'export ; elle est appréciée par le juge. Formulation à valider par le juriste (annexe B, n° 26).

9.4 Exigences

ID	Exigence	Niveau
CERT-01	Le badge s'affiche à côté du nom vérifié dans les conversations, la liste des discussions, le profil et les annonces Assimé, avec un libellé accessible (« Pokou certifié » ou « Pokou certifié Pro »), jamais par la seule couleur : rosette terracotta pour Pokou certifié, hexagone ébène à coche or pour Pokou certifié Pro (section 9.1).	**DOIT**
CERT-02	Le nom vérifié ne peut plus être modifié librement ; tout changement relance la vérification.	**DOIT**
CERT-03	Souscription, essai, renouvellement et résiliation depuis Plus › Pokou certifié ; liens de renouvellement à J-7 et J-1 ; prix HT et TTC affichés (BM-10).	**DOIT**
CERT-04	À l'expiration, le badge disparaît après un délai de grâce de 7 jours ; le mode preuve s'arrête pour les nouveaux messages dans les conversations que le titulaire a placées sous ce mode.	**DOIT**
CERT-05	L'état du mode preuve (actif, auteur, date d'activation) est partagé par tous les appareils de la conversation, y compris les nouveaux membres, et horodaté dans le fil.	**DOIT**
CERT-06	En mode preuve, une demande de suppression pour tous remplace le contenu par sa version barrée chez chaque destinataire au lieu de l'effacer ; l'auteur est prévenu avant de confirmer (« Le mode preuve est actif : ton message restera visible, barré »). « Supprimer pour moi seulement » reste possible et n'efface le message que sur l'appareil de l'auteur.	**DOIT**
CERT-07	Le mode preuve est compatible avec le chiffrement de bout en bout : la règle s'applique sur les appareils, sans copie des messages sur les serveurs de Pokou.	**DOIT**
CERT-08	Export PDF daté avec empreinte SHA-256, réservé au titulaire du badge, produit sur l'appareil.	**DEVRAIT**
CERT-09	Retrait du badge par le support en cas d'usurpation d'identité ou de fraude, avec notification et recours.	**DOIT**
CERT-10	Prix, durée de l'essai et délai de grâce paramétrés par pays (feature flags, NAV-01).	**DOIT**
CERT-11	Pendant l'essai, le mode preuve est disponible ; le badge et le nom vérifié ne s'affichent qu'après un premier paiement réussi et la concordance des noms.	**DEVRAIT**
CERT-12	Dans la liste des discussions, une puce « Mode preuve » signale chaque discussion où le mode est actif, pour tous ses participants.	**DEVRAIT**
CERT-13	Dans un groupe, un administrateur en essai ou sans badge qui tente de désactiver le mode preuve voit pourquoi c'est refusé et se voit proposer de payer le badge (PRV-7) ; dans une discussion à deux, l'autre participant voit que seule la personne qui l'a activé peut le désactiver (DIS-7). Pokou certifié et Pokou certifié Pro donnent les mêmes droits sur le mode preuve.	**DOIT**
CERT-14	En mode preuve, la modification d'un message garde la version d'origine visible pour tous, avec l'heure de la modification ; l'auteur est prévenu avant de valider. Comme pour la suppression, seuls les messages envoyés après l'activation sont concernés.	**DOIT**
CERT-15	La trace d'une discussion en mode preuve reste chez les autres participants quoi que fasse l'un d'eux : suppression de la discussion chez soi, départ, blocage, suppression du compte, changement de téléphone.	**DOIT**
CERT-16	Aucun message éphémère dans une discussion en mode preuve.	**DOIT**

ID	Exigence	Niveau
CERT-17	Pokou certifié Pro : justificatif d'abord, vérification sous 48 h, paiement seulement après la validation ; refus toujours motivé et corrigeable (PRO-2 à PRO-4) ; nom commercial affiché en premier, avec « Géré par » et le nom vérifié de la personne.	**DOIT**

9.5 Écrans

Les captures viennent de la maquette « Pokou certifié et mode preuve » du canevas de design Pokou (14 écrans). Elles fixent la structure, les libellés et les règles ; les noms et numéros sont fictifs. On y entre par la carte « Pokou certifié » de l'écran Plus (APP-6) ; le mode preuve s'active ensuite dans n'importe quelle discussion, à deux ou en groupe (PRV-3b).




CRT-1 · Offre Pokou certifié

Rôle : présenter le badge et lancer l'essai.

Contenu : promesse ; les trois avantages (nom vérifié, mode preuve, export daté) ; choix de la formule au mois ou à l'année, en HT et en TTC ; lien vers l'offre Pro.

Actions : « Commencer l'essai d'un mois » ; « Payer maintenant et afficher mon badge » ouvre CRT-2.

Règles : prix HT et TTC (BM-10) ; texte sur l'essai conforme à CERT-11 ; formule au mois présélectionnée.




CRT-2 · Vérifier et payer

Rôle : vérifier le nom et encaisser le premier paiement.

Contenu : nom et prénom comme sur la pièce d'identité, avec l'explication de la vérification ; choix du wallet, numéro masqué ; récapitulatif HT, TVA et TTC.

Action : « Vérifier et payer 590 FCFA » ; paiement par CashPay (BM-06).

Règles : section 9.2 ; le nom saisi devient le nom vérifié affiché avec le badge (CERT-02).




CRT-2b · Noms différents

Rôle : état d'erreur de CRT-2.

Contenu : alerte « Les noms ne correspondent pas » annoncée aux lecteurs d'écran ; champ du nom en erreur ; choix du wallet ; rappel que le nom du titulaire n'est jamais affiché et que l'essai continue.

Action : « Vérifier à nouveau ».

Règles : section 9.2 ; texte de la section 16 (« Noms différents ») ; aucun nom de titulaire montré à l'utilisateur.



CRT-3 · Badge actif

Rôle : confirmer l'activation du badge.

Contenu : nom vérifié avec le badge et le wallet qui l'a vérifié ; formule ; date et montant TTC du prochain paiement ; facture à télécharger ; rappel « Le mode preuve s'active dans toutes tes discussions, à deux ou en groupe ».

Actions : « Activer le mode preuve », qui ouvre le choix de la discussion (PRV-3b) ; « Terminé ».

Règles : CERT-01 et CERT-03 ; la facture affiche HT, TVA et TTC (BM-10).




PRV-3b · Choisir une discussion

Rôle : choisir la discussion où activer le mode preuve.

Contenu : rappel que le mode s'active dans n'importe quelle discussion, à deux ou en groupe, administrateur ou non ; recherche ; liste des discussions avec leur type (« Discussion à deux », « Groupe · 8 membres ») ; rappel que les participants sont toujours prévenus.

Actions : chaque discussion ouvre la confirmation (PRV-4 pour un groupe, PRV-4b à deux) ; « Plus tard ».

Règles : section 9.3 ; on y arrive depuis CRT-1 (« Commencer l'essai d'un mois ») et CRT-3 ; depuis une discussion, « Options » mène directement à la confirmation.



PRV-4 · Activer le mode preuve

Rôle : confirmer l'activation dans une conversation (ici un groupe, depuis le menu « Options du groupe »).

Contenu : feuille de confirmation sur la conversation : effet de la règle, nombre de membres concernés, information de tous, non-rétroactivité, désactivation.

Actions : « Activer le mode preuve » ; « Annuler ».

Règles : section 9.3 ; ouvert à tout membre titulaire du badge ou en essai, administrateur ou non ; feuille modale accessible (focus piégé, fermeture par « Annuler » et par le geste retour).




PRV-4b · Activer dans une discussion à deux

Rôle : confirmer l'activation dans une discussion à deux, depuis « Options de la discussion » ou depuis PRV-3b.

Contenu : feuille de confirmation sur la discussion : effet de la règle « pour vous deux », information de l'autre participant, non-rétroactivité, désactivation.

Actions : « Activer le mode preuve » (ouvre PRV-5b) ; « Annuler ».

Règles : section 9.3 ; mêmes règles d'accessibilité que PRV-4.



PRV-5 · Conversation en mode preuve

Rôle : montrer à tous les participants une conversation en mode preuve.

Contenu : mention « mode preuve actif » sous le nom du groupe ; bandeau permanent ; message système horodaté ; message supprimé barré, à bordure pointillée, avec « Supprimé par son auteur à 14 h 32 » ; badge à côté du nom des membres certifiés.

Actions : « En savoir plus » ; « Options du message » sur ses propres messages, qui ouvre PRV-6.

Règles : CERT-05 et CERT-06 ; le message supprimé est lu « Message supprimé, resté visible » par les lecteurs d'écran ; le barré n'est jamais le seul signal (DS, section 15.1).




PRV-5b · Discussion à deux en mode preuve

Rôle : montrer le mode preuve dans une discussion à deux.

Contenu : mention « mode preuve actif » sous le nom ; bandeau « pour vous deux » ; message système horodaté ; message supprimé par l'autre participant, resté visible et barré, avec « Supprimé par son auteur à 10 h 21 ».

Actions : « En savoir plus » ; « Options de la discussion ».

Règles : CERT-05 et CERT-06 ; seule la personne qui l'a activé peut le désactiver, depuis les infos du contact (DIS-7 ; section 9.3).



PRV-6 · Supprimer son message

Rôle : prévenir l'auteur avant une suppression en mode preuve.

Contenu : rappel du message ; avertissement « Le mode preuve est actif » ; trois choix.

Actions : « Supprimer pour tous » (le message reste visible, barré) ; « Supprimer pour moi seulement » ; « Annuler ».

Règles : CERT-06 ; hors mode preuve, la même action efface le message chez tous (MSG-01).




PRV-7 · Désactivation réservée

Rôle : expliquer à un administrateur en essai pourquoi la désactivation est refusée et lui proposer de payer le badge.

Contenu : feuille « Désactiver le mode preuve » sur un groupe en mode preuve : qui l'a activé ; règle du groupe (la personne qui l'a activé ou un administrateur titulaire d'un badge payant, Pokou certifié ou Pro) ; badge de l'utilisateur (« Essai, jusqu'au 28 nov. ») et niveau requis (« Badge payant ») ; offre Pokou certifié (500 FCFA HT par mois, 590 FCFA TTC) ; mention de Pokou certifié Pro pour les commerçants et les associations.

Actions : « Payer et afficher mon badge » (CRT-2) ; « Garder le mode preuve ».

Règles : section 9.3 et CERT-13 ; sans badge, la même feuille ouvre l'offre (CRT-1) ; jamais de proposition de passer à Pro pour obtenir ce droit, Pro donnant les mêmes droits que Pokou certifié ; le mode preuve reste actif jusqu'au paiement.



PRV-8 · Exporter la discussion

Rôle : choisir ce que contient l'export daté, réservé au titulaire du badge.

Contenu : période (depuis l'activation, toute la discussion, dates choisies) ; photos et documents inclus ou non ; contenu du PDF : date et heure de chaque message, messages supprimés ou modifiés avec leur version d'origine, empreinte SHA-256 ; rappel que le PDF est créé sur le téléphone et que sa valeur juridique est appréciée par le juge.

Actions : « Créer le PDF » (PRV-9).

Règles : CERT-08 ; aucune copie sur les serveurs de Pokou ; on y entre par les infos du contact ou du groupe (DIS-7, DIS-8).




PRV-9 · PDF prêt

Rôle : remettre le PDF et son empreinte.

Contenu : aperçu de la première page (participants, date d'export, messages horodatés, message supprimé barré) ; nom, nombre de pages et poids ; empreinte SHA-256 complète ; rappel que toute modification du fichier change l'empreinte.

Actions : « Enregistrer » ; « Partager ».

Règles : CERT-08 ; l'empreinte est aussi imprimée en pied de chaque page.



PRV-10 · Désactiver le mode preuve

Rôle : confirmer la désactivation, pour la personne qui l'a activé.

Contenu : feuille de confirmation : l'autre participant est prévenu par un message dans la discussion ; les messages envoyés pendant le mode gardent la règle ; réactivation possible.

Actions : « Désactiver » ; « Garder le mode preuve ».

Règles : section 9.3 ; en groupe, même feuille pour un administrateur titulaire d'un badge payant ; un message système horodaté suit la désactivation.

9.6 Écrans des discussions et des appels

Les captures viennent de la section « Discussions et appels » de la maquette « Pokou – Maquettes d'écrans » (14 écrans), sur le modèle de WhatsApp. Elles complètent la liste des discussions (APP-2) et la discussion à deux (APP-2b) de la section 6.2. Noms et contenus sont fictifs ; aucun numéro de téléphone n'est affiché.




DIS-1 · Discussion de groupe

Rôle : conversation à plusieurs, ici la famille qui organise une cagnotte.

Contenu : en-tête avec initiales du groupe, nom et nombre de membres, appels vidéo et audio, accès aux infos ; bandeau « Cagnotte en cours » avec montant confirmé et date de clôture ; nom de l'auteur en couleur au-dessus de chaque message reçu ; carte de cagnotte Kory dans le fil, avec barre de progression et « Contribuer » ; réponse citée ; note vocale reçue.

Actions : le bandeau et la carte ouvrent la cagnotte (APP-3) ; l'en-tête ouvre les infos du groupe (DIS-8) ; pièce jointe (DIS-2) ; note vocale (DIS-4).

Règles : MSG-01, MSG-07 et NAV-03 ; couleurs des noms contrastées à 4,5:1 au moins sur blanc ; montants en « confirmé », jamais en solde (BM-01).



DIS-2 · Joindre un fichier

Rôle : choisir ce qu'on joint à un message.

Contenu : feuille « Joindre à [discussion] » : Galerie, Caméra, Document et, dans un groupe seulement, Cagnotte Kory ; rappel de la compression des photos et des vidéos.

Actions : chaque tuile ouvre le sélecteur du système ou la création de cagnotte (APP-3) ; « Fermer ».

Règles : MSG-01 et MSG-05 ; la tuile Cagnotte Kory n'apparaît que dans un groupe (MSG-07) ; tuiles de 56 px avec libellé.



DIS-3 · Actions sur un message

Rôle : réagir à un message ou agir dessus, par un appui long.

Contenu : fond assombri, message choisi au premier plan ; barre de réactions (cinq émojis et « + ») ; menu « Répondre », « Transférer », « Copier », « Modifier » (ses propres messages, pendant 15 minutes), « Infos du message » (distribué, lu), « Supprimer ».

Actions : chaque entrée du menu ; « Modifier » ouvre la barre de modification (DIS-13 ; en mode preuve, DIS-14) ; « Supprimer » propose « pour moi » ou « pour tous » (en mode preuve, PRV-6).

Règles : MSG-01, MSG-02 et MSG-08 (transferts limités) ; menu aussi accessible sans appui long, par l'action « Plus d'options » du lecteur d'écran ; réactions proposées, à valider avant le lot 1.




DIS-4 · Note vocale

Rôle : écouter et enregistrer des notes vocales.

Contenu : note reçue en lecture, avec forme d'onde, durée restante et vitesse « ×1,5 » ; barre d'enregistrement avec point rouge, durée, « Glisse pour annuler » et verrou au-dessus du micro.

Actions : maintenir le micro pour enregistrer, relâcher pour envoyer ; glisser vers la gauche pour annuler ; glisser vers le verrou pour continuer sans tenir ; toucher la vitesse pour passer de ×1 à ×1,5 puis ×2.

Règles : MSG-06 ; sans geste, pour l'accessibilité : un toucher démarre l'enregistrement, un second l'arrête.




DIS-5 · Nouvelle discussion

Rôle : démarrer une discussion ou un groupe.

Contenu : recherche ; « Nouveau groupe » ; « Inviter sur Pokou » ; contacts déjà sur Pokou avec statut et badge éventuel, Pokou certifié ou Pro ; contacts à inviter, avec « Inviter ».

Actions : un contact ouvre la discussion (APP-2b) ; « Nouveau groupe » (DIS-6) ; « Inviter » partage un lien.

Règles : aucun numéro affiché (annexe A, n° 19) ; carnet d'adresses lu seulement avec l'accord de l'utilisateur (section 14).




DIS-6 · Nouveau groupe

Rôle : nommer le groupe et régler ses droits.

Contenu : photo du groupe ; nom ; membres choisis en puces retirables et « Ajouter » ; réglages « Seuls les administrateurs modifient le groupe » et « Lien d'invitation » ; rappel que le créateur gère le groupe.

Actions : « Créer le groupe » ; retirer ou ajouter un membre.

Règles : MSG-07 (rôles, lien révocable, taille maximale paramétrable) ; chaque membre ajouté est prévenu par un message système.




DIS-7 · Infos du contact

Rôle : profil d'un contact et réglages de la discussion à deux.

Contenu : initiales ou photo, nom, statut ; raccourcis Message, Audio, Vidéo, Rechercher ; état du mode preuve (qui l'a activé, quand) ; médias, liens et documents ; export PDF daté ; notifications ; « Bloquer » et « Signaler ».

Actions : « Désactiver le mode preuve » n'apparaît que pour la personne qui l'a activé ; l'autre participant lit « Seule la personne qui l'a activé peut le désactiver » ; export réservé aux titulaires du badge.

Règles : section 9.3 et CERT-13 ; MSG-11 (blocage, signalement, recherche).




DIS-8 · Infos du groupe

Rôle : membres et réglages d'un groupe.

Contenu : initiales ou photo, nom, nombre de membres ; raccourcis Audio, Vidéo, Ajouter, Rechercher ; cagnotte en cours ; état du mode preuve avec « Activer » pour tout titulaire du badge ; lien d'invitation ; membres avec badge et repère « Admin ».

Actions : cagnotte (APP-3) ; « Activer » (PRV-4) ; lien d'invitation réservé aux administrateurs.

Règles : MSG-07 ; NAV-03 ; section 9.3.




DIS-9 · Appel audio

Rôle : appel audio en cours.

Contenu : fond terracotta foncé ; initiales ou photo ; nom ; durée ; commandes « Haut-parleur », « Micro », « Vidéo », « Raccrocher ».

Actions : « Réduire » revient à la discussion avec un bandeau d'appel en cours ; « Vidéo » propose de passer en vidéo.

Règles : MSG-09, avec CallKit (iOS) et ConnectionService (Android) pour l'écran verrouillé ; boutons de 64 px ; aucune mention de chiffrement tant que le protocole n'est pas documenté (section 9).




DIS-10 · Appel vidéo sur réseau faible

Rôle : appel vidéo, ici quand le réseau faiblit.

Contenu : bandeau « Réseau faible » : la vidéo du correspondant est en pause et l'appel continue en audio ; initiales à la place de sa vidéo ; aperçu de sa propre caméra ; commandes « Retourner », « Caméra », « Micro », « Raccrocher ».

Actions : la vidéo reprend seule quand le réseau revient ; « Caméra » coupe sa propre vidéo.

Règles : MSG-09 (débit adaptatif, bascule en audio seul sur réseau faible) ; bandeau annoncé aux lecteurs d'écran.




DIS-11 · Épingler, favoris, archiver

Rôle : organiser sa liste de discussions, par un appui long sur une discussion.

Contenu : feuille avec initiales, nom et type de la discussion ; « Épingler en haut de la liste » (trois au maximum) ; « Ajouter aux favoris » ; « Archiver » ; « Annuler ».

Actions : épingler place la discussion en haut avec une punaise ; favoris l'ajoute au filtre « Favoris » ; archiver la range sous « Archivées » (DIS-12). Pour une discussion déjà épinglée ou favorite, l'option devient « Désépingler » ou « Retirer des favoris ».

Règles : MSG-13 ; rien n'est visible des autres participants ; chaque action affiche une confirmation brève avec « Annuler ».



DIS-12 · Discussions archivées

Rôle : retrouver les discussions archivées.

Contenu : nombre de discussions ; rappel qu'une discussion archivée le reste quand un message arrive, sans changer son contenu ni le mode preuve ; liste avec aperçu, heure et puce « Mode preuve » ; actions de l'appui long.

Actions : une discussion ouvre son fil ; appui long : « Désarchiver », « Ajouter aux favoris ».

Règles : MSG-13 ; on y entre par la ligne « Archivées » en tête de la liste (APP-2).



DIS-13 · Modifier un message

Rôle : corriger un message déjà envoyé.

Contenu : message choisi entouré ; barre « Modifier le message » avec le texte d'origine et « Annuler » ; champ prérempli ; bouton de validation ; un message déjà modifié porte la mention « Modifié » avant l'heure.

Actions : valider remplace le texte chez tous ; la croix annule la modification.

Règles : MSG-14 ; ses propres messages texte seulement, pendant 15 minutes ; la mention « Modifié » est lue par le lecteur d'écran.




DIS-14 · Modifier en mode preuve

Rôle : garder la trace d'une modification quand le mode preuve est actif.

Contenu : bandeau du mode preuve, qui cite les messages supprimés ou modifiés ; message modifié par l'autre participant avec le nouveau texte, la version d'origine dans un cadre en pointillés et l'heure de la modification ; avertissement à l'auteur au-dessus de la barre de modification.

Actions : valider enregistre la modification et garde la version d'origine ; la croix annule.

Règles : section 9.3, CERT-14 et AC-CERT-05 ; seuls les messages envoyés après l'activation sont concernés ; la version d'origine est aussi dans l'export daté.




DIS-15 · Message d'un inconnu

Rôle : protéger contre les arnaques au premier message d'un numéro absent des contacts.

Contenu : nom choisi par l'expéditeur, précédé de « ~ », et mention « Pas dans tes contacts » ; carte d'avertissement : le nom n'est pas vérifié, Pokou ne demande jamais de code secret ni d'argent ; « Bloquer », « Signaler », « Ajouter » ; alerte sous un message qui demande un code secret.

Actions : « Signaler » (DIS-16) ; « Bloquer » ; « Ajouter » aux contacts.

Règles : MSG-17 ; la demande de code secret est repérée sur le téléphone, sans lecture par Pokou ; médias d'un inconnu jamais téléchargés automatiquement.




DIS-16 · Signaler

Rôle : signaler une discussion au support.

Contenu : motifs : arnaque ou demande d'argent, se fait passer pour quelqu'un, spam ou publicité, contenu choquant, autre ; rappel que les 5 derniers messages sont transmis au support, et rien d'autre ; case « Bloquer aussi ce numéro », cochée par défaut.

Actions : « Envoyer le signalement » ; « Annuler ».

Règles : MSG-11 ; le signalé n'est pas prévenu ; accusé de réception dans l'application.




DIS-17 · Appel entrant

Rôle : recevoir un appel quand l'application est ouverte.

Contenu : type d'appel, initiales ou photo, nom ; réponses rapides « Je te rappelle », « Je ne peux pas parler », « Écris-moi » ; « Refuser » et « Accepter ».

Actions : « Accepter » ouvre l'appel (DIS-9) ; une réponse rapide refuse l'appel et envoie le message.

Règles : MSG-21 et MSG-09 ; écran verrouillé : écran d'appel du système (CallKit, ConnectionService) ; « Couper les appels d'inconnus » (REG-1) s'applique.



DIS-18 · Appel de groupe

Rôle : appel audio à plusieurs depuis un groupe.

Contenu : nom du groupe, nombre de participants et durée ; une tuile par participant, avec repère de celui qui parle et micro coupé ; « Ajouter un participant » ; commandes « Haut-parleur », « Micro », « Vidéo », « Quitter ».

Actions : quitter laisse l'appel continuer pour les autres.

Règles : MSG-21 ; taille maximale paramétrable ; « Edem parle » annoncé aux lecteurs d'écran.




DIS-19 · Hors ligne et appel manqué

Rôle : montrer l'état des messages quand le réseau manque.

Contenu : bandeau « Pas de connexion » ; appel manqué dans le fil avec « Rappeler » ; message en attente avec une horloge ; message non envoyé, atténué, avec « Non envoyé · Réessayer ».

Actions : « Réessayer » renvoie le message ; « Rappeler » lance l'appel.

Règles : MSG-02, MSG-03 et MSG-21 ; l'envoi reprend seul au retour du réseau ; « Réessayer » seulement après échec définitif.



DIS-20 · Sondage et mentions

Rôle : décider ensemble dans un groupe et interpeller quelqu'un.


Contenu : sondage dans le fil (question, choix, votes et barres, « Voir les votes ») ; message qui mentionne « @Afi » ; liste « Mentionner » qui s'ouvre en tapant @ dans la barre de saisie.

Actions : voter ou changer son vote ; choisir la personne à mentionner.

Règles : MSG-16 ; une mention notifie même si le groupe est en sourdine ; sondages créés depuis « Joindre » (DIS-2).

9.7 Statuts

Les statuts sont des publications de 24 heures (texte, photo ou vidéo courte) visibles des contacts choisis ; ils sont très utilisés pour vendre en Afrique de l'Ouest. On y accède par la bande en haut de la liste des discussions (APP-2). Une réponse arrive en privé, dans la discussion à deux ; seul l'auteur voit qui a vu ; le mode preuve ne les concerne pas (MSG-15).




STA-1 · Statuts

Rôle : voir les statuts de ses contacts et publier le sien.

Contenu : « Mon statut » ; statuts récents, avec anneau terracotta et badge éventuel ; statuts vus, anneau gris ; « Qui voit mes statuts ».

Actions : un statut s'ouvre (STA-2) ; appareil photo et crayon pour publier (STA-3).

Règles : MSG-15 ; aucun compteur public ; badge Pokou certifié ou Pro selon le titulaire.




STA-2 · Voir un statut

Rôle : regarder un statut, ici celui d'une commerçante Pro.

Contenu : barres de progression ; nom commercial avec badge Pro (contour or sur fond sombre) et ancienneté ; photo ; « Voir l'annonce » quand le statut vient d'Assimé (ANN-13) ; légende ; champ « Répondre à… » et réaction.

Actions : toucher pour passer au suivant ; la réponse arrive dans la discussion à deux ; le nom ouvre le profil Pro (PRO-5) ; « Signaler » dans le menu.

Règles : MSG-15 ; pause automatique pendant la saisie ; légende lue par le lecteur d'écran.




STA-3 · Créer un statut

Rôle : publier un statut texte, photo ou vidéo.

Contenu : texte en grand sur fond de couleur ; police et couleur ; choix « Texte », « Photo », « Vidéo » ; audience « Mes contacts ».

Actions : publier ; changer l'audience (STA-4).

Règles : MSG-15 ; contrastes du texte vérifiés sur chaque fond proposé ; vidéo courte, compressée avant envoi (MSG-05).



STA-4 · Qui voit mes statuts

Rôle : choisir l'audience des statuts.

Contenu : « Mes contacts », « Mes contacts sauf… », « Seulement avec… » ; rappels : 24 h, seul l'auteur voit qui a vu, réponse en privé, signalement possible ; le mode preuve ne concerne pas les statuts.

Actions : choisir une audience ; exclure ou choisir des contacts.

Règles : MSG-15 et MSG-18 ; le réglage vaut pour les statuts suivants.

9.8 Pokou certifié Pro : parcours et profil

Le parcours Pro commence par le justificatif ; le support le vérifie sous 48 h ; on ne paie qu'après la validation. Le nom commercial s'affiche en premier, avec « Géré par » suivi du nom vérifié de la personne (CERT-17). Le profil Pro accueillera les annonces Assimé.



PRO-1 · Offre Pro

Rôle : présenter Pokou certifié Pro, depuis l'offre Pokou certifié (CRT-1).

Contenu : badge hexagone ; public visé ; avantages : nom commercial vérifié, profil Pro, badge sur les statuts puis les annonces Assimé, mode preuve et export ; prix HT et TTC ; les trois étapes.

Actions : « Commencer » (PRO-2).

Règles : section 9.1 ; prix HT et TTC (BM-10).




PRO-2 · Ton activité

Rôle : déclarer l'activité et envoyer le justificatif.

Contenu : nom commercial ; activité ; adresse ou repère ; type de justificatif (RCCM, NIF, récépissé) ; photo du document avec contrôle de lisibilité ; rappel que le nom commercial doit figurer sur le justificatif.

Actions : « Envoyer pour vérification » (PRO-3) ; « Changer » de photo.

Règles : section 9.2 ; photo prise par l'application ou choisie dans la galerie ; document chiffré, supprimé 30 jours après la décision (durée à confirmer).




PRO-3 · Vérification en cours

Rôle : faire patienter pendant la vérification.

Contenu : étapes : justificatif envoyé, vérification par le support (échéance de 48 h), paiement et badge Pro ; rappel que le badge Pokou certifié et le mode preuve restent actifs.

Actions : « Terminé ».

Règles : CERT-17 ; notification à la décision.



PRO-4 · Justificatif à corriger

Rôle : expliquer un refus et permettre de corriger.

Contenu : motif précis (le nom commercial ne figure pas sur le justificatif, avec le nom lu) ; choix : prendre le nom inscrit ou envoyer un autre justificatif ; rappel qu'aucun paiement n'a été pris.

Actions : « Corriger et renvoyer » ; « Contacter le support ».

Règles : CERT-17 ; renvois illimités.



PRO-5 · Profil Pro

Rôle : présenter un professionnel à ses clients.


Contenu : nom commercial et badge Pro ; « Géré par Mensah D. · nom vérifié » ; activité ; Message, Audio, Partager ; adresse déclarée ; horaires avec « Ouvert » ; date du badge et justificatif vérifié ; statut récent ; ses annonces Assimé (ANN-3) ; « Signaler ».

Actions : écrire, appeler, partager le profil, voir le statut (STA-2).

Règles : CERT-17 ; adresse et horaires déclarés par le titulaire, non vérifiés ; aucun numéro affiché.

9.9 Réglages, sécurité et changement de téléphone

Ces écrans s'ouvrent depuis Plus (APP-6) : Confidentialité et Compte et sécurité. La restauration de la sauvegarde fait désormais partie de la connexion (CNX-2, section 8.2) ; l'ancien écran REG-3 est retiré.



REG-1 · Confidentialité

Rôle : régler qui voit quoi et se protéger des inconnus.

Contenu : vu à, photo de profil, statuts ; accusés de lecture ; qui peut m'ajouter aux groupes ; couper les appels d'inconnus ; bloqués ; accès à « Stockage et données ».

Actions : chaque ligne ouvre son choix : tout le monde, mes contacts, personne.

Règles : MSG-18 ; sans droit d'ajout, l'autre envoie une invitation.




REG-2 · Stockage et données

Rôle : garder de la place sur les téléphones d'entrée de gamme et maîtriser les données mobiles.

Contenu : espace du téléphone et part de Pokou ; discussions les plus lourdes ; fichiers de plus de 5 Mo ; téléchargement automatique en données mobiles et en Wi-Fi ; économie de données pendant les appels.

Actions : ouvrir une discussion pour supprimer ses médias ; changer les réglages de téléchargement.

Règles : MSG-05 et MSG-19 ; en mode preuve, supprimer un média chez soi ne change rien chez les autres.



REG-4 · Changer de numéro

Rôle : garder son compte avec une nouvelle puce.

Contenu : ancien numéro masqué ; nouveau numéro ; contacts à prévenir (tous, ceux avec qui j'ai discuté, personne ; les groupes toujours) ; ce qui suit l'utilisateur ; rappel du numéro de collecte Kory.

Actions : « Envoyer le code » au nouveau numéro.

Règles : MSG-20 ; le numéro de collecte Kory ne change pas tout seul (KORY-06).

10. Kory — cagnottes et tontines

Principe Confirmé : Pokou sert de passerelle et tient un journal prévisionnel des contributions. Pokou ne prend aucune commission sur les fonds. La cagnotte et la cotisation sont sans frais, avec un seul collecteur ; la tontine en rotation est réservée à Kory Plus (BM-13). L'argent circule de wallet à wallet (Mixx by Yas, Moov Money Flooz, Orange Money, MTN MoMo, Moov Money, Wave…) hors de l'application, vers le collecteur désigné par l'organisateur ou, dans une tontine, vers le bénéficiaire du tour.

10.1 Types

Type	Description	Paramètres
Cagnotte	Collecte ponctuelle pour un motif (anniversaire, funérailles, projet) ; sans frais, un seul collecteur.	Titre, motif, bénéficiaire, objectif facultatif, échéance, visibilité.
Tontine en rotation (Kory Plus)	Montant fixe par membre et par période ; chaque tour, le membre dont c'est le mois reçoit la levée. Chaque membre paie 1 000 FCFA HT à l'ouverture (KORY-10).	Montant, périodicité, membres, mois de collecte de chacun (choix de l'administrateur ou tirage au sort journalisé), suppléant, rappels.
Cotisation récurrente	Contribution régulière d'association ou de famille ; sans frais, un seul collecteur.	Montant, périodicité, membres concernés.

10.2 Parcours de contribution

1. Le membre touche « Contribuer » ; le montant est prérempli pour une tontine.
2. Pokou affiche le collecteur (nom et numéro partiellement masqué), le montant, une référence courte (ex. KRY-4F7Q) et propose : ouvrir l'application du wallet si un lien est disponible, composer le code USSD prérempli si l'opérateur le permet, ou copier le numéro.

3. Avertissement avant transfert : « Pokou ne transfère pas l'argent. Vérifie le nom du destinataire affiché par ton opérateur avant de valider. Les frais de ton opérateur s'appliquent. »
4. Le membre effectue le transfert hors de Pokou, puis touche « J'ai envoyé » et peut ajouter la référence de transaction du SMS de confirmation ou une capture.
5. L'organisateur ou le collecteur confirme la réception, ou conteste avec un motif ; dans une tontine, c'est le bénéficiaire du tour (KORY-02).

Statut de contribution	Signification	Compté dans
Prévue	Échéance à venir (tontine, cotisation).	Total prévu
En retard	Échéance dépassée sans déclaration.	Total prévu
Déclarée	Le membre indique avoir envoyé.	Total déclaré
Confirmée	Le collecteur a constaté la réception.	**Total confirmé**
Contestée	Le collecteur ne constate pas la réception ; échange dans le fil.	—
Annulée	Retirée par le membre avant confirmation ou par l'organisateur.	—

ID	Exigence	Niveau
KORY-01	Les écrans affichent « Total confirmé », « Total déclaré », « Reste à collecter » ; jamais « solde » ni « portefeuille » (BM-01). « Ajouter de l'argent » devient « Contribuer » ; « Historique / Wallet » devient « Journal des contributions ».	**DOIT**
KORY-02	Cagnotte et cotisation : seul l'organisateur (ou un co-organisateur qu'il désigne) confirme ou conteste ; tontine : le bénéficiaire du tour confirme ce qu'il a reçu. Chaque action est horodatée et visible dans le journal.	**DOIT**
KORY-03	Visibilité des montants individuels réglable : tous les membres, ou organisateur seulement.	**DOIT**
KORY-04	Tontine : calendrier des tours et mois de collecte de chaque membre visibles de tous dès l'ouverture ; attribution par l'administrateur ou par tirage au sort, journalisé et non rejouable ; échange de mois entre deux membres avec l'accord de l'administrateur.	**DOIT**
KORY-05	Rappels automatiques à J−2 et J, et relance à J+1 pour les contributions en retard ; désactivables par membre.	**DOIT**
KORY-06	Le numéro du collecteur est vérifié par code au moment de sa désignation ; un changement de collecteur est notifié à tous les membres.	**DOIT**
KORY-07	Export du journal (PDF, CSV) pour l'organisateur.	**DEVRAIT**
KORY-08	Liens et codes USSD par opérateur et par pays gérés en configuration distante, car ils changent sans préavis.	**DOIT**
KORY-09	Partage par lien d'invitation ; l'aperçu public n'affiche que le titre, l'organisateur et l'échéance, selon la visibilité choisie.	**DOIT**


ID	Exigence	Niveau
KORY-10	Kory Plus, à partir du 13e mois : la tontine en rotation est réservée à Kory Plus. Chaque membre paie 1 000 FCFA HT (1 180 FCFA TTC) à l'ouverture, une fois par tontine, par CashPay (BM-13) ; l'administrateur peut payer pour un membre ou pour tout le groupe. La tontine démarre quand tous les membres ont payé, dans un délai de 7 jours **Recommandation** ; sinon, les sommes payées deviennent un avoir pour une prochaine tontine. Frais non remboursables une fois la tontine ouverte.	**DOIT**
KORY-11	Rapport de la tontine, visible de chaque membre : pour chaque tour, qui a cotisé (confirmé par le bénéficiaire du tour), qui a déclaré, qui est en retard et ce qui est contesté ; export PDF. Pokou ne voyant pas l'argent, « a cotisé » signifie toujours « confirmé par le bénéficiaire ».	**DOIT**
KORY-12	Dissolution : seul l'administrateur peut dissoudre la tontine, avec un motif obligatoire ; tous les membres sont notifiés ; le journal et le rapport restent consultables et exportables par chaque membre pendant 12 mois. L'administrateur désigne un suppléant à l'ouverture, qui reprend ses droits si l'administrateur quitte Pokou ou reste inactif 30 jours **Recommandation**.	**DOIT**

Modèle de données indicatif

Entité	Champs principaux
Pot	id, type (cagnotte | tontine | cotisation), plan (simple | plus), titre, motif, organizerId, deputyAdminId?, coOrganizerIds, groupId?, collector {operator, msisdn, verifiedAt}, goalAmount?, currency = XOF, deadline?, visibility, amountsVisibility, status (pending_fees | open | closed | dissolved | archived), dissolutionReason?, createdAt
TontineFee	id, potId, memberId, paidBy, amountHT = 1000, cashpayRef, status (paid | credited | used), paidAt
Contribution	id, potId, roundId?, memberId, amountPlanned, amountDeclared, operator, txRef?, proofMediaId?, status, declaredAt, confirmedAt, confirmedBy, disputeReason?
Round (tontine)	id, potId, index, dueDate, beneficiaryId, drawMethod, drawProof, status
AuditEvent	id, potId, actorId, action, payloadHash, at (journal en écriture seule)

10.3 Écrans de Kory

Les captures viennent de la section « Kory — cagnottes et tontines » de la maquette « Pokou – Maquettes d'écrans » (9 écrans). On y entre par l'écran Kory (APP-3), par la carte de cagnotte d'un groupe (DIS-1) ou par la pièce jointe « Cagnotte Kory » (DIS-2).




KOR-1 · Cagnotte

Rôle : suivre une cagnotte.

Contenu : total confirmé, objectif et date de clôture ; total déclaré et reste à collecter ; collecteur et wallet masqué, vérifié par code ; contributions avec leur statut (confirmée, déclarée, contestée).

Actions : « Contribuer » (KOR-2) ; « Journal » (KOR-9) ; partager le lien.

Règles : KORY-01, KORY-03 et KORY-09.




KOR-2 · Contribuer

Rôle : envoyer sa contribution au collecteur, hors de Pokou.

Contenu : montant et montants rapides ; collecteur avec badge et wallet masqué ; référence à indiquer ; avertissement avant transfert ; ouvrir l'application du wallet, composer le code USSD prérempli, copier le numéro.

Actions : « J'ai envoyé » (KOR-3).

Règles : section 10.2 ; KORY-08 pour les liens et les codes USSD.



KOR-3 · J'ai envoyé

Rôle : déclarer sa contribution.

Contenu : référence de transaction du SMS ; capture du SMS ; heure ; statut « Déclarée » jusqu'à la confirmation.

Actions : « Déclarer ma contribution ».

Règles : section 10.2 ; notification à la confirmation ou à la contestation.




KOR-4 · Confirmer les réceptions

Rôle : pour le collecteur, confirmer ce qu'il a reçu.

Contenu : déclarations à confirmer : nom, montant, wallet, référence ou capture, heure ; rappel de vérifier dans l'application du wallet ou le SMS.

Actions : « Reçu » ; « Pas reçu », avec un motif obligatoire.

Règles : KORY-02 ; chaque réponse est horodatée dans le journal.



KOR-5 · Contribution contestée

Rôle : aider le contributeur quand le collecteur ne constate pas l'envoi.

Contenu : montant, heure, wallet, référence et motif ; vérifier la référence, ajouter une capture, écrire au collecteur ; rappel qu'un envoi sur un autre numéro se récupère auprès de l'opérateur.

Actions : corriger puis redéclarer ; ouvrir la discussion.

Règles : section 10.2 ; la contribution n'entre dans aucun total tant qu'elle est contestée.



KOR-6 · Nouvelle collecte

Rôle : créer une cagnotte, une cotisation ou une tontine Kory Plus.

Contenu : type ; titre ; bénéficiaire ; objectif facultatif ; clôture ; collecteur vérifié par code ; visibilité des montants individuels ; discussion liée.

Actions : « Créer la cagnotte » ; une tontine ouvre l'étape des frais (KOR-8).

Règles : section 10.1 ; KORY-03 et KORY-06.




KOR-7 · Tontine

Rôle : suivre une tontine en rotation.

Contenu : tour en cours, bénéficiaire, cotisation et échéance ; avancement (confirmées, déclarées, en retard) ; état de chaque membre ; prochains tours ; tirage au sort journalisé et suppléant.

Actions : « Contribuer » ; « Rapport (PDF) ».

Règles : KORY-02, KORY-04, KORY-05, KORY-11 et KORY-12.




KOR-8 · Ouvrir une tontine

Rôle : réunir les frais Kory Plus avant le démarrage.

Contenu : cotisation, membres, tours et ordre ; frais de 1 000 FCFA HT (1 180 FCFA TTC) par membre ; membres qui ont payé ; règles de démarrage, d'avoir et de non-remboursement.

Actions : « Payer pour les restants » ; « Relancer ».

Règles : KORY-10 ; paiement par CashPay.



KOR-9 · Journal des contributions

Rôle : garder la trace de chaque action.

Contenu : filtres ; actions horodatées : création, déclarations, confirmations, contestations ; rappel que rien ne s'efface.

Actions : « Exporter en PDF » et « Exporter en CSV » pour l'organisateur.

Règles : KORY-01 et KORY-07 ; journal en écriture seule (AuditEvent).

11. HONAM — pharmacies et livraison

HONAM met en relation patients, officines abonnées et coursiers. **Pokou ne vend pas de médicaments** : chaque commande est validée et délivrée sous la responsabilité du pharmacien. Le module est réservé aux officines acceptant le paiement mobile **Confirmé**. **Aucun argent ne transite par Pokou** : le patient paie l'officine de wallet à wallet, puis l'officine paie la course au coursier de la même façon **Confirmé**.

Recadrage par rapport aux planches

Les maquettes présentent HONAM comme « Aide & Secours » (aide alimentaire, logement, soutien psychologique, gestes solidaires) et proposent un catalogue de médicaments avec prix et bouton « + », y compris un antibiotique. Ces éléments sortent du modèle retenu.

HONAM = pharmacies et livraison. Le parcours part de l'ordonnance ou de la demande, et le prix vient du devis du pharmacien. Les actions solidaires peuvent passer par Kory.

11.1 Parcours de commande

Étape	Acteur	Action	Statut système
1	Patient	Choisit une officine (ouverte ou de garde, zone desservie) ou laisse HONAM proposer les plus proches ; photographie l'ordonnance ou décrit sa demande ; indique adresse et repère.	ENVOYÉE
2	Officine	Établit le devis (écran OFF-2) : produits, prix, générique éventuel, original à récupérer ou non ; HONAM ajoute la course au prix du pays. Ou refuse avec un motif (11.6).	DEVIS_ENVOYÉ / REFUSÉE

Étape	Acteur	Action	Statut système
3	Patient	Accepte le devis en payant l'officine depuis son wallet (médicaments + course), puis signale son paiement avec la référence de l'opérateur. Il peut aussi décliner le devis. Le devis est valable 24 h.	PAIEMENT_DÉCLARÉ / DEVIS_REFUSÉ / DEVIS_EXPIRÉ
4	Officine	Vérifie la réception dans son application opérateur et confirme (OFF-3), ou signale « Pas encore reçu » (11.7).	PAIEMENT_CONFIRMÉ / PAIEMENT_NON_REÇU
5	Officine	Prépare la commande produit par produit dans un sachet fermé au nom du patient ; si un produit manque, le patient choisit la suite (11.8).	EN_PRÉPARATION → PRÊTE
6	Officine, HONAM, coursier	Commande prête : l'officine demande un coursier ; HONAM propose la course aux coursiers disponibles de la zone ; le premier qui accepte la prend.	COURSIER_ASSIGNÉ
7	Officine	Remet le colis au coursier après la vérification de remise (OFF-4).	EN_LIVRAISON
8	Patient, coursier	Le patient communique le code de remise affiché dans son application ; le coursier le saisit. HONAM décompte une course du pack du coursier.	LIVRÉE
9	Officine, coursier	L'officine paie la course au coursier sur son wallet (OFF-4b) ; le coursier confirme la réception (OFF-4c).	COURSE_RÉGLÉE → CLOSE
—	Coursier	Patient absent, adresse introuvable, refus du colis.	ÉCHEC_LIVRAISON → NOUVELLE_TENTATIVE ou RETOUR_OFFICINE

Le patient peut annuler tant que son paiement n'est pas confirmé. Au-delà, l'annulation passe par l'officine (11.8) et le remboursement se fait de wallet à wallet, hors Pokou, avec un statut tracé.

11.2 Exigences

ID	Exigence	Niveau
HON-01	Code de remise de 4 à 6 chiffres généré par le serveur, à usage unique, visible du patient seulement après le départ du coursier ; 5 essais au maximum ; chaque tentative est journalisée.	**DOIT**
HON-02	Le coursier ne voit jamais l'ordonnance ni la liste des produits : seulement prénom du patient, adresse, repère, téléphone masqué (appel relayé par Pokou) et officine de retrait.	**DOIT**
HON-03	Ordonnances stockées chiffrées, accessibles uniquement au patient et à l'officine choisie, accès journalisés, suppression automatique après une durée à définir.	**DOIT**
HON-04	Notifications HONAM neutres sur écran verrouillé (« Ta commande HONAM avance ») : jamais de nom de médicament.	**DOIT**
HON-05	Compteur de défauts visible par le coursier ; suspension automatique au 3e défaut (BM-05) ; recours via le support.	**DOIT**
HON-06	Adresse structurée pour un adressage informel : ville, quartier, repère, indications, position GPS facultative, adresses enregistrées.	**DOIT**

ID	Exigence	Niveau
HON-07	Officines de garde signalées hors horaires d'ouverture, dans la liste triée par distance et au même format que les autres officines (BM-12) ; horaires saisis par l'officine.	**DEVRAIT**
HON-08	Suivi de la course sur une carte légère, pour le patient et l'officine, pendant COURSIER_ASSIGNÉ et EN_LIVRAISON seulement, avec l'accord du coursier ; position envoyée toutes les 15 s, jamais conservée après la saisie du code (section 11.12).	**DOIT**
HON-39	Lancement dans une ville : pendant les deux premiers mois de HONAM, coursiers sans adhésion ni pack ; ensuite essai de 5 courses dès la validation de l'inscription, puis Win Pokou.	**DOIT**
HON-40	Offre coursier proposée seulement dans les villes qui ont des officines abonnées : carte dans Plus, bandeau Honam, carte après une livraison reçue, carte « zone en manque » selon le quartier déclaré (jamais la position). Une proposition par mois au plus, « Ne plus me proposer » ; jamais aux moins de 18 ans ni aux comptes d'officine ; ailleurs, liste d'attente par ville.	**DOIT**
HON-41	Inscription coursier en 6 étapes : âge, ville et moyen de transport (moto, vélo, à pied, avec un rayon de course par moyen, à confirmer) ; pièce d'identité et selfie, nom identique à celui du titulaire du wallet, repris de Pokou certifié s'il existe ; zones et créneaux ; wallet vérifié par code ; règles d'or et quiz ; validation par le support sous 48 h.	**DOIT**
HON-42	Coursiers rattachés : une officine invite ses livreurs habituels (lien ou QR code) ; ses courses leur sont proposées en premier pendant 30 s ; ils restent libres d'accepter d'autres officines.	**DOIT**
HON-43	Parrainage : 2 courses offertes au parrain quand son filleul termine sa première livraison ; codes de parrainage aussi pour les commerciaux de terrain.	**DOIT**
HON-44	Packs : récapitulatif de fin d'essai avec un pack recommandé selon l'activité réelle ; alerte à 2 courses restantes ; pack supérieur en payant la différence au moment d'une course ; Queen Pokou si aucun défaut le mois précédent ; courses non utilisées perdues en fin de mois ; rappel à J−3 ; paiement par CashPay dans le mode coursier ; une adhésion expirée ne coupe jamais une course en cours.	**DOIT**
HON-45	Proposition de course : 30 s pour répondre, gain, distances de retrait et de livraison adaptées au moyen de transport, coursier rattaché servi en premier.	**DOIT**
HON-46	Carte légère : module de carte chargé à la demande (téléchargé à la première utilisation sur Android), tuiles mises en cache ; suivi sans carte par défaut en économie de données ; le coursier navigue avec l'application de cartes de son téléphone, sans guidage intégré à Pokou.	**DOIT**
HON-09	Règlement de la course : après la saisie du code, l'officine voit le montant dû au coursier et ses wallets (même réseau que celui de l'officine en premier), ouvre son application opérateur ou copie le numéro, puis déclare « J'ai payé » ; le coursier confirme la réception. Pokou ne prélève rien sur ce paiement.	**DOIT**
HON-10	Urgence : bouton « Urgence » rouge (danger-500, icône et libellé) ouvrant les numéros officiels du pays en appel direct, avec la mention « Pokou n'est pas un service d'urgence ». Numéros paramétrés côté serveur.	**DOIT**
HON-11	Exclusion des stupéfiants et produits soumis à un régime spécial ; produits de la chaîne du froid seulement si l'officine le déclare et selon les règles validées.	**DOIT**

ID	Exigence	Niveau
HON-12	Arrivée d'une ordonnance : notification et alerte sonore sur l'espace officine ; l'interrupteur « Ouverte / Fermée » retire l'officine des propositions faites aux patients sans bloquer les commandes en cours.	**DOIT**
HON-13	Le prix de la course est ajouté au devis par HONAM selon le pays (1 000 FCFA au Togo, 1 500 FCFA en Côte d'Ivoire, paramétrables côté serveur) ; l'officine ne peut pas le modifier. Pokou ne facture pas la course : elle n'entre pas dans sa TVA (annexe B, n° 24).	**DOIT**
HON-14	Devis : prix saisis en FCFA entiers (clavier numérique), total recalculé à chaque saisie, envoi impossible sans au moins un produit chiffré.	**DOIT**
HON-15	Un devis est valable 24 h ; sans paiement confirmé à l'échéance, la commande passe à DEVIS_EXPIRÉ et les deux parties sont prévenues.	**DOIT**
HON-16	La préparation ne démarre qu'après la confirmation de réception par l'officine. Une capture d'écran ou un SMS transféré ne valent pas preuve : l'écran de paiement le rappelle.	**DOIT**
HON-39	Crédit officine : solde de commandes restantes visible dans l'espace officine (Abonnement), rechargement par lien CashPay, relevé mensuel des décomptes ; règles de BM-11.	**DOIT**
HON-40	Statistiques mensuelles incluses pour toutes les officines abonnées, dans l'espace officine : ordonnances reçues, devis acceptés, délai moyen de devis, refus par motif. Fiche de l'officine au format annuaire (nom, adresse, téléphone, horaires), identique pour toutes (BM-12).	**DEVRAIT**

Pays	Numéros d'urgence à paramétrer	Statut
Togo	Police 117 (161 depuis un mobile selon certaines sources) ; sapeurs-pompiers 118 ; SAMU : à confirmer localement	**Hypothèse**
Côte d'Ivoire	Police 170, 110 ou 111 ; sapeurs-pompiers 180 ; SAMU 185	**Hypothèse**

11.3 Espace officine : principes

- **Sur téléphone d'abord, sans matériel** : application web installable (PWA) conçue pour le smartphone du pharmacien, utilisable aussi dans le navigateur d'un ordinateur de comptoir. Aucune tablette ni imprimante à acheter **Recommandation**.
- **Inscription** : raison sociale, pharmacien titulaire, justificatif d'autorisation d'exercice ou d'inscription à l'Ordre, adresse et position, horaires et gardes, wallet de l'officine vérifié, collaborateurs et rôles. Activation après validation par Pokou et paiement du premier abonnement.
- **Navigation** : barre basse à quatre onglets (Commandes, Historique, Abonnement, Compte) ; la file des commandes est l'écran d'accueil.
- **Affiche QR** à télécharger et imprimer pour le comptoir : elle ouvre la page de l'officine dans Pokou.
- **Captures** : les 15 écrans ci-dessous viennent de la maquette interactive « Honam — l'espace officine sur téléphone » (canevas de design Pokou). Les écrans du coursier sont en section 11.11 ; le suivi de la course sur carte, pour le patient et l'officine, en section 11.12.

Maquette ou code : ce qui fait foi

Les captures fixent la structure, les libellés, les montants affichés et les règles. Les couleurs et la police de la maquette sont approchées : en développement, on applique les jetons de la section 7 selon la correspondance ci-dessous.

La police Outfit de la maquette ne contient ni les lettres éwé et kabiyè (ɖ, ɛ, ƒ, ɣ, ɔ, ʊ), ni l'espace fine insécable des montants (test effectué) : le code utilise Inter.

Élément	Valeur de la maquette	Jeton à utiliser
Fond d'écran	#FBF5EC	semantic bg : neutral.creme-50 (#FFF7EC)
Cartes	#FFFFFF, bordure #EADFD1, rayon 16	surface (blanc), bordure neutral.sable-200, radius.lg
Texte principal / secondaire	#2A1E17 / #6B5A4E	text-primary (ebene-900) / text-secondary (taupe-600)
Bouton principal	#B4532A, rayon 14, hauteur 52	action-primary (terracotta-500), radius.pill, hauteur 48 (7.6)
Bouton texte, lien, « Refuser »	#8A3A1E	brand.terracotta-700
Option sélectionnée	#FDF6F1, bordure #B4532A	brand.terracotta-100, bordure terracotta-500
Étape franchie, « vérifié », « Disponible »	#2F7D4F / #1F5C38 sur #E3F1E8	feedback.success-500 sur success-50
En attente, avertissement, « Générique »	#7A5212 sur #FBF0D9	feedback.warning-500 sur warning-50
Encart d'information	#4F443C sur #F1E7DB	text-secondary sur neutral.beige-100
Bordure de champ	#D9CBBB (1,59:1)	border-input : neutral.taupe-500 (seuil 3:1 exigé)
Police	Outfit	Inter (7.3)

11.4 Écrans de l'espace officine

Chaque fiche donne le rôle de l'écran, son contenu, ses actions et ses règles. Les identifiants OFF-… sont à reprendre dans le code (routes, noms de composants, clés de textes). Les données affichées sont fictives.

Parcours principal



OFF-1 · Commandes

Rôle : accueil de l'espace officine : la file des commandes à traiter.

Contenu : en-tête (nom et quartier de l'officine, interrupteur « Ouverte », cloche) ; onglets « À traiter », « En cours », « Livrées » avec compteurs ; une carte par commande : badge d'état, ancienneté (« il y a 2 min »), prénom et initiale du patient, quartier et distance, note du patient ou montant attendu.

Actions : une seule action principale par carte selon l'état : « Établir le devis » (OFF-2), « Vérifier le paiement » (OFF-3), « Demander un coursier » (commande prête).

Règles : tri de la plus ancienne à la plus récente ; temps réel ; HON-12 pour l'alerte et l'interrupteur ; une commande en retard sur un délai (devis, remboursement, retour de l'original) remonte en tête avec un badge **Recommandation**.

Statuts : ENVOYÉE, PAIEMENT_DÉCLARÉ, PRÊTE (onglet À traiter) ; les autres statuts actifs sont dans « En cours ».



OFF-2 · Devis

Rôle : chiffrer l'ordonnance reçue.

Contenu : vignette de l'ordonnance avec « Agrandir » (zoom plein écran) et note du patient ; case « Ordonnance originale à récupérer » (OFF-2b) ; produits : nom, dosage, conditionnement, badge « Disponible » ou « Générique », champ prix en FCFA ; « Ajouter un produit » ; récapitulatif Médicaments + Course ajoutée par Honam = Total à payer.

Actions : « Envoyer le devis » (le patient est notifié, OFF-3) ; « Refuser l'ordonnance » (OFF-R1).

Règles : HON-13, HON-14, HON-15 ; un générique est signalé comme tel au patient ; les lignes ajoutées par l'officine sont libres (pas de catalogue imposé).

Statut : ENVOYÉE → DEVIS_ENVOYÉ.



OFF-3 · Paiement

Rôle : vérifier le paiement signalé par le patient avant de préparer.

Contenu : frise d'étapes (Reçue, Devis, Payée, Prête, Livrée) ; montant attendu et wallet de l'officine (numéro masqué) ; heure et référence signalées par le patient ; rappel « Vérifiez dans votre application Flooz ou le SMS de l'opérateur. L'argent ne passe pas par Pokou » ; récapitulatif de la commande.

Actions : « Paiement reçu, je prépare » (EN_PRÉPARATION) ; « Pas encore reçu » (OFF-P1).

Règles : HON-16 ; la confirmation est une déclaration de l'officine, horodatée et journalisée (SEC-04) ; le nom du wallet (Flooz, Mixx by Yas…) suit celui de l'officine.

Statut : PAIEMENT_DÉCLARÉ → PAIEMENT_CONFIRMÉ.



OFF-4 · Livraison

Rôle : remettre le colis au coursier qui a accepté la course.

Contenu : frise ; carte du coursier (initiales, prénom, « Coursier vérifié », heure d'acceptation, délai d'arrivée, « Appeler » et « Écrire » par appel relayé) ; vérification de remise (sachet fermé au nom du patient, posologie notée sur chaque boîte) ; encart « Après la livraison » : montant de la course à payer au coursier et wallets acceptés, bouton « Course payée » inactif tant que la livraison n'est pas confirmée.

Action : « Colis remis à [prénom du coursier] » (EN_LIVRAISON).

Règles : HON-02 (aucune donnée de santé côté coursier) ; bouton principal actif seulement quand les deux cases de remise sont cochées **Recommandation**.

Statut : COURSIER_ASSIGNÉ → EN_LIVRAISON.



OFF-4b · Livrée, course à payer


Rôle : après la saisie du code, régler la course au coursier.

Contenu : « Livrée à [patient] », heure de saisie du code ; carte « Course à payer » (montant, badge « À régler ») ; choix du wallet du coursier, celui du même réseau que l'officine en premier ; « Ouvrir Flooz » et « Copier le numéro » ; mention « Pokou ne prélève rien sur ce paiement » ; bilan Encaissé / Course reversée / Reste pour l'officine ; si l'original est demandé, carte « Ordonnance originale » (photo de prise en charge, échéance de retour, « Voir la photo », « Original reçu »).

Action : « J'ai payé [prénom du coursier] » (OFF-4c).

Règles : HON-09 ; ouverture de l'application opérateur par lien profond quand il existe, sinon copie du numéro et code USSD (annexe B, n° 8).

Statut : LIVRÉE (course à régler).



OFF-4c · Commande close

Rôle : clore la commande et suivre ce qui reste dû.

Contenu : « Course réglée » avec montant, heure et wallet ; « [coursier] a confirmé la réception » ; bilan ; carte de l'original « En attente » avec échéance et « Votre prochaine course lui est proposée en premier » ; « Original reçu » ; « Signaler un défaut de livraison ».

Règles : le coursier confirme dans son mode coursier ; sans confirmation ni contestation sous 48 h, le paiement est réputé reçu **Recommandation** ; un signalement de défaut ouvre un dossier support (BM-05).

Statut : COURSE_RÉGLÉE → CLOSE ; drapeau « original attendu » jusqu'à « Original reçu ».



OFF-5 · Abonnement

Rôle : gérer l'abonnement HONAM de l'officine.

Contenu : carte Wétri HONAM (5 000 FCFA HT par mois, soit 5 900 FCFA TTC, statut, prochaine échéance, « Renouveler maintenant », « Paiement par CashPay : mobile money ou carte ») ; carte ÉPÉ HONAM (50 000 FCFA HT par an au lieu de 60 000, soit 59 000 FCFA TTC, badge « 2 mois offerts », « Passer à l'annuel ») ; factures téléchargeables ; affiche QR du comptoir.

Règles : BM-02, BM-06 et BM-10 ; montants du Togo, en Côte d'Ivoire 7 500 FCFA HT par mois (8 850 TTC) et 75 000 FCFA HT par an (88 500 TTC) ; solde du crédit officine (HON-39) ; à expiration, l'officine disparaît des recherches (AC-HON-04) mais garde son historique.

Variante et cas particuliers



OFF-2b · Devis, original à récupérer

Rôle : variante d'OFF-2 quand l'officine coche « Ordonnance originale à récupérer ».

Contenu : choix du retour de l'original : « Au prochain passage du coursier » (par défaut, sans surcoût, au plus tard sous 48 h) ou « Retour immédiat » (une course de plus, payée par le patient) ; message envoyé au patient (« Prépare l'original de ton ordonnance pour le coursier ») ; ligne « Retour de l'original » dans le total (0 FCFA ou prix d'une course).

Règles : 11.5.




OFF-R1 · Refuser l'ordonnance

Rôle : refuser une ordonnance avec un motif clair pour le patient.

Contenu : six motifs, chacun avec sa conséquence pour le patient ; message prérempli selon le motif, modifiable ; lien « Plutôt demander une nouvelle photo ».

Actions : « Refuser et prévenir [patient] » (OFF-R2) ; « Annuler » (retour au devis).

Règles : 11.6.




OFF-R2 · Ordonnance refusée

Rôle : confirmer le refus et dire ce qui se passe ensuite.

Contenu : motif et mention « [patient] n'a rien payé : il n'y a rien à rembourser » ; message envoyé ; quatre étapes : message reçu, officines proches proposées, historique, demandes non servies ; « Annuler le refus » avec le temps restant.

Règles : 11.6.

Statut : REFUSÉE.



OFF-P1 · Paiement non reçu

Rôle : signaler qu'un paiement déclaré n'apparaît pas sur le wallet de l'officine.

Contenu : ce que le patient a signalé (heure, référence, wallet et numéro masqué d'envoi) ; constat « Rien reçu » ou « Montant différent reçu » (champ du montant reçu) ; avertissement anti-fraude ; échéance du devis.

Actions : « Prévenir [patient] » (OFF-P2) ; « Attendre encore 15 min ».

Règles : 11.7.

Statut : PAIEMENT_DÉCLARÉ → PAIEMENT_NON_REÇU.



OFF-P2 · Paiement en attente

Rôle : suivre un paiement relancé jusqu'à réception ou expiration.

Contenu : badge « En attente », montant, wallet de l'officine, validité du devis ; suivi horodaté (devis envoyé, paiement signalé, constat de l'officine, relance, échéance) ; message envoyé au patient ; mention sur les paiements faits au mauvais numéro.

Actions : « Paiement reçu finalement » (EN_PRÉPARATION) ; « Annuler la commande ».

Règles : 11.7.



OFF-A1 · Préparation, produit manquant

Rôle : préparer la commande produit par produit et signaler un manque.

Contenu : frise (étape Prête en cours) ; liste de préparation : une case par produit et un bouton bascule « Manquant » ; encart « Honam propose à [patient] » avec les deux choix et leur montant remboursé ; rappel du délai de 15 min et de l'absence de coursier appelé.

Actions : « Prévenir [patient] » ; « Annuler toute la commande ». Sans manque, le bouton principal devient « Commande prête, demander un coursier ».

Règles : 11.8.

Statut : EN_PRÉPARATION → PRODUIT_MANQUANT.



OFF-A2 · Rembourser le patient

Rôle : rembourser le patient après une annulation ou un produit manquant.

Contenu : réponse du patient et heure ; montant à rembourser et son détail (médicaments, course non effectuée) ; numéro qui a payé ; « Ouvrir Flooz » et « Copier le numéro » ; avertissement « Remboursez uniquement ce numéro » ; champ « Référence du transfert » ; échéance et prise en charge des frais.

Action : « J'ai remboursé [patient] » (OFF-A3), actif seulement avec une référence saisie.

Règles : 11.8.

Statut : ANNULÉE_À_REMBOURSER → REMBOURSEMENT_DÉCLARÉ.



OFF-A3 · Commande annulée

Rôle : clore une commande annulée et remboursée.

Contenu : « Remboursement confirmé » (montant, heure, référence) et confirmation du patient ; bilan Encaissé / Remboursé / Course (aucun coursier appelé) / Reste 0 FCFA ; « Ce que retient Honam » : motif dans l'historique, demandes non servies de la semaine pour le produit.

Statut : REMBOURSEMENT_DÉCLARÉ → ANNULÉE_REMBOURSÉE.

11.5 Ordonnance originale à récupérer

Certaines ordonnances doivent être conservées ou visées par l'officine. Faire revenir le coursier exprès coûterait une course de plus : par défaut, l'original voyage donc au prochain passage du coursier chez l'officine.

ID	Exigence	Niveau
HON-17	Case « Ordonnance originale à récupérer » au devis. Par défaut, retour au prochain passage du coursier, sans surcoût, au plus tard 48 h après la livraison ; option « Retour immédiat » : une course de plus au prix du pays, payée par le patient et ajoutée au devis.	**DOIT**
HON-18	Le patient est prévenu dès le devis de préparer l'original. Il le remet au coursier dans une enveloppe fermée ; le coursier photographie l'enveloppe comme preuve de prise en charge, sans l'ouvrir (HON-02).	**DEVRAIT**
HON-19	Côté officine et coursier : échéance affichée ; la prochaine course de l'officine est proposée en priorité à ce coursier ; « Original reçu » lève l'obligation. Après l'échéance, alerte au support ; la qualification en défaut est à arbitrer (annexe B).	**DOIT**

À valider juridiquement

Si la réglementation impose de présenter l'original avant la délivrance (ordonnances sécurisées, produits à régime spécial), la livraison n'est pas possible : l'officine refuse avec le motif « Délivrance en personne obligatoire » et le patient est orienté vers le retrait en officine.

11.6 Refuser une ordonnance

Motif	Quand l'utiliser	Ce que voit le patient
Produits indisponibles	Le traitement ne peut pas être servi. S'il ne manque qu'un produit, préférer un devis sans lui ou un générique.	D'autres officines proches
Ordonnance illisible ou incomplète	Après avoir d'abord demandé une nouvelle photo.	Une demande de nouvelle photo, ou d'autres officines
Délivrance en personne obligatoire	Produit que le pharmacien juge à remettre en main propre.	Le retrait en officine
Ordonnance périmée ou douteuse	Validité dépassée ou doute sur l'authenticité ; le pharmacien n'a pas à se justifier davantage.	L'invitation à la présenter en personne
Hors de votre zone de livraison	Adresse hors du rayon de l'officine.	Des officines plus proches
Autre motif	Tout autre cas ; message obligatoire.	Le message du pharmacien

ID	Exigence	Niveau
HON-20	Motifs codifiés (tableau ci-dessus), chacun avec un message prérempli modifiable ; « Autre motif » exige un message.	**DOIT**
HON-21	« Plutôt demander une nouvelle photo » garde la commande ouverte et notifie le patient ; sa nouvelle photo remplace l'ancienne dans la même commande.	**DOIT**
HON-22	Après un refus : notification du patient (motif + message), proposition des officines ouvertes les plus proches sans celle qui a refusé, renvoi de la même ordonnance d'un geste, sans nouvelle photo.	**DOIT**
HON-23	Le refus est annulable pendant 5 min, tant que le patient n'a pas envoyé son ordonnance à une autre officine.	**DEVRAIT**
HON-24	Un refus intervient avant tout paiement : rien à rembourser. Après un paiement confirmé, seule l'annulation est possible (11.8).	**DOIT**
HON-25	Les produits refusés pour indisponibilité et les produits manquants alimentent la statistique « demandes non servies » de l'officine, par produit et par semaine.	**DEVRAIT**

11.7 Paiement non reçu

Le patient a signalé son paiement avec une référence, mais l'argent n'apparaît pas sur le wallet de l'officine : réseau lent, mauvais numéro, montant erroné ou tentative de fraude.

ID	Exigence	Niveau
HON-26	Constat de l'officine : « Rien reçu » ou « Montant différent reçu » avec le montant constaté ; dans le second cas, le patient est invité à payer le reste.	**DOIT**
HON-27	« Prévenir » envoie au patient un message automatique : vérifier le numéro et le montant, puis renvoyer la référence. Le suivi horodaté reste visible des deux côtés.	**DOIT**
HON-28	« Attendre encore 15 min » laisse la commande en attente et notifie à nouveau l'officine 15 min plus tard.	**DEVRAIT**

ID	Exigence	Niveau
HON-29	Sans paiement confirmé 24 h après l'envoi du devis, la commande est annulée automatiquement (HON-15) ; l'officine peut l'annuler avant.	**DOIT**
HON-30	Paiement envoyé au mauvais numéro : seul l'opérateur du patient peut le récupérer ; le texte affiché l'oriente vers son opérateur.	**DOIT**
HON-31	Prévention : l'écran de paiement du patient affiche le nom du titulaire du wallet de l'officine, à comparer avec le nom que l'opérateur affiche avant de valider l'envoi.	**DEVRAIT**

11.8 Produit manquant, annulation et remboursement

Un produit peut manquer au moment de la préparation, alors que le patient a déjà payé. Le manque se signale avant l'appel du coursier : aucun coursier ne se déplace pour rien. C'est le patient qui choisit la suite, puisqu'il s'agit de son traitement.

ID	Exigence	Niveau
HON-32	Liste de préparation : une case par produit et un bouton « Manquant » par ligne ; « Commande prête » n'est possible que si chaque produit est coché ou déclaré manquant.	**DOIT**
HON-33	Choix proposé au patient : recevoir le reste et être remboursé des produits manquants, ou tout annuler et être remboursé en totalité, course comprise. Sans réponse sous 15 min : annulation et remboursement total.	**DOIT**
HON-34	Le remboursement va uniquement au numéro qui a payé, même si quelqu'un en donne un autre. Le patient doit recevoir le montant intégral : les éventuels frais de transfert sont à la charge de l'officine.	**DOIT**
HON-35	L'officine rembourse dans les 2 h et saisit la référence du transfert (obligatoire). Sans remboursement déclaré à l'échéance : relance automatique, puis appel du support. À 24 h, sa page est suspendue jusqu'à régularisation (remboursement confirmé par le patient) : elle n'apparaît plus aux patients et ne reçoit plus d'ordonnances **Confirmé**. Si cela persiste, l'officine est exclue définitivement (liste noire) **Confirmé** ; seuils proposés : 30 jours sans régularisation, ou deuxième suspension en 12 mois **À arbitrer**. La même règle s'applique à une course ou à un déplacement non payé à un coursier.	**DOIT**
HON-36	Le patient confirme la réception. S'il signale ne rien avoir reçu, le parcours « paiement non reçu » s'applique dans l'autre sens ; sans réponse sous 48 h, le remboursement est réputé reçu.	**DOIT**
HON-37	Si le patient accepte le reste, OFF-A2 affiche le montant des produits manquants, puis la commande reprend vers PRÊTE.	**DOIT**
HON-38	Manque découvert après l'appel du coursier (boîte abîmée à la remise, par exemple) : l'officine verse au coursier 500 FCFA de déplacement, s'il a accepté la course depuis plus de 5 min, par le même écran que la course (wallet, « J'ai payé », confirmation du coursier) **Recommandation**.	**DEVRAIT**

11.9 États d'une commande et données

Statut	Signification	Écran officine	Sorties et délais
ENVOYÉE	Ordonnance reçue	OFF-1, OFF-2	DEVIS_ENVOYÉ ; REFUSÉE

Statut	Signification	Écran officine	Sorties et délais
DEVIS_ENVOYÉ	Devis transmis au patient	OFF-3	PAIEMENT_DÉCLARÉ ; DEVIS_REFUSÉ ; DEVIS_EXPIRÉ à 24 h
REFUSÉE	Refus motivé par l'officine	OFF-R2	Fin (annulable 5 min)
PAIEMENT_DÉCLARÉ	Le patient signale avoir payé	OFF-3	PAIEMENT_CONFIRMÉ ; PAIEMENT_NON_REÇU
PAIEMENT_NON_REÇU	Paiement introuvable, patient relancé	OFF-P1, OFF-P2	PAIEMENT_CONFIRMÉ ; ANNULÉE ; DEVIS_EXPIRÉ
EN_PRÉPARATION	Paiement confirmé, préparation	OFF-A1	PRÊTE ; PRODUIT_MANQUANT
PRODUIT_MANQUANT	Choix du patient attendu	OFF-A1	PRÊTE (reste) ; ANNULÉE_À_REMBOURSER ; 15 min sans réponse → annulation
PRÊTE	Coursier demandé	OFF-1	COURSIER_ASSIGNÉ
COURSIER_ASSIGNÉ	Course acceptée	OFF-4	EN_LIVRAISON
EN_LIVRAISON	Colis remis au coursier	—	LIVRÉE ; ÉCHEC_LIVRAISON
LIVRÉE	Code validé, course à régler	OFF-4b	COURSE_RÉGLÉE
COURSE_RÉGLÉE	Course payée, confirmation attendue	OFF-4c	CLOSE (confirmation ou 48 h)
ANNULÉE_À_REMBOURSER	Remboursement dû par l'officine	OFF-A2	REMBOURSEMENT_DÉCLARÉ ; 2 h → relance support
REMBOURSEMENT_DÉCLARÉ	Référence saisie, confirmation attendue	OFF-A3	ANNULÉE_REMBOURSÉE (confirmation ou 48 h) ; contestation
ANNULÉE, ANNULÉE_REMBOURSÉE, CLOSE, DEVIS_EXPIRÉ, DEVIS_REFUSÉ	États finaux	Historique	—

Les délais (24 h, 15 min, 2 h, 48 h, 5 min) sont des paramètres serveur par pays, exécutés par des tâches planifiées idempotentes ; chaque transition est horodatée dans un journal d'événements en écriture seule (acteur, ancien et nouveau statut, motif).

Modèle de données indicatif

Objet	Champs principaux
Commande	id, patient_id, officine_id, statut, adresse, ordonnance (fichier chiffré), note_patient, prix_course, pays, devis_envoye_le, devis_expire_le
Ligne de devis	commande_id, libellé, dosage, conditionnement, prix_fcfa, générique (oui/non), disponibilité (préparée, manquante)
Paiement	commande_id, montant_attendu, wallet_officine, référence_patient, déclaré_le, constat (reçu, rien reçu, montant différent), montant_constaté, confirmé_le

Objet	Champs principaux
Course	commande_id, coursier_id, acceptée_le, remise_le, code_remise (empreinte), livrée_le, montant, wallet_coursier, payée_le, confirmée_le
Original	commande_id, mode (prochain passage, immédiat), photo_prise_en_charge, échéance, reçu_le
Remboursement	commande_id, montant, motif, numéro_destinataire (= numéro payeur), référence, déclaré_le, confirmé_le, contesté
Refus	commande_id, motif (code), message, refusé_le, annulé_le

11.10 Espace coursier (mode de l'application)

- Inscription : identité, photo, moyen de transport, zone, wallet mobile money, acceptation des conditions coursier.
- Offre Win Pokou (section 4) : sans adhésion ni pack pendant les deux premiers mois de HONAM dans la ville ; ensuite pack d'essai de 5 courses sans commission dès la validation de l'inscription ; ensuite adhésion de 1 000 FCFA HT par mois et un pack de courses payé d'avance, dont HONAM décompte une course à chaque livraison.
- Statut disponible / indisponible, propositions de course, navigation vers l'officine puis le patient, saisie du code, confirmation des paiements de course reçus, original à rapporter avec échéance, historique, courses restantes dans le pack, passage au pack supérieur, compteur de défauts.

Cadre réglementaire à valider avant le lot 2

Togo : la loi-cadre n° 2001-002 du 23 janvier 2001 sur le médicament et la pharmacie réserve aux pharmaciens la détention, la dispensation et la vente au détail des médicaments, et encadre la publicité ; une Agence togolaise de réglementation pharmaceutique (ATRP) est en projet. Côte d'Ivoire : autorité de régulation pharmaceutique et Ordre des pharmaciens à consulter.

Points à faire valider par l'Ordre des pharmaciens de chaque pays : remise de médicaments par un coursier, produits sur ordonnance, conservation et retour des ordonnances originales, affichage des prix, publicité.

11.11 Coursiers : recrutement, mode coursier et packs

Les captures viennent de la section « Honam — coursiers » de la maquette « Pokou – Maquettes d'écrans ». N'importe quel utilisateur majeur d'une ville desservie peut devenir coursier depuis Pokou. On ne parle d'argent qu'après les premiers gains : lancement gratuit dans la ville, puis essai de 5 courses, puis Win Pokou (section 4.2 ; HON-39 à HON-45).



COU-0 · Où l'offre coursier apparaît

Rôle : planche des points d'entrée de l'offre.

Contenu : carte dans Plus ; bandeau de l'écran Honam ; carte après une livraison reçue, avec « Ne plus me proposer » ; carte « zone en manque de coursiers » sur l'Accueil, selon le quartier déclaré ; lien de parrainage et QR code d'officine ou de commercial.

Règles : HON-40 ; une proposition par mois au plus ; jamais aux moins de 18 ans ni aux officines.




COU-1 · Livre pour Honam

Rôle : présenter l'offre et ce qu'elle rapporte.

Contenu : gain par course versé par l'officine ; simulateur (20 courses : 20 000 FCFA, moins 3 068 FCFA TTC d'adhésion et de pack, soit 16 932 FCFA net) ; coûts par phase : lancement gratuit, essai de 5 courses, puis Win Pokou ; conditions.

Actions : « Je deviens coursier » (COU-2).

Règles : section 4.2 ; montants du pays ; coûts annoncés dès le départ.




COU-2 · Avant de commencer

Rôle : vérifier l'âge, la ville et le moyen de transport.

Contenu : date de naissance ; ville avec « Honam ouvert » ; moto, vélo ou à pied, avec leur rayon de course.

Actions : « Continuer ».

Règles : HON-41 ; moins de 18 ans : accès refusé ; ville non desservie : liste d'attente (COU-16).



COU-3 · Identité

Rôle : vérifier l'identité du coursier.

Contenu : type de pièce ; recto et verso avec contrôle de lisibilité ; selfie ; rappel que le nom doit être celui du titulaire du wallet ; pièce chiffrée, supprimée 30 jours après la décision.

Actions : photographier ; « Continuer ».

Règles : HON-41 ; nom vérifié repris de Pokou certifié s'il existe.




COU-4 · Zones et créneaux

Rôle : choisir où et quand livrer.

Contenu : quartiers ; jours et moments habituels ; officine qui a invité le coursier, servie en premier.

Actions : « Continuer ».

Règles : HON-41 et HON-42 ; seul le bouton « Disponible » engage le coursier.




COU-5 · Wallet

Rôle : choisir le wallet où l'officine paie les courses.

Contenu : opérateur ; numéro masqué ; code reçu par SMS ; titulaire du wallet comparé au nom de la pièce.

Actions : « Continuer ».

Règles : HON-41 ; Pokou ne touche jamais l'argent des courses.




COU-6 · Règles d'or

Rôle : former le coursier en deux minutes.

Contenu : colis fermé ; rien à encaisser du patient ; code donné par le patient ; 3 défauts entraînent la suspension ; quiz de 3 questions.

Actions : « J'accepte les conditions coursier ».

Règles : HON-02 et BM-05 ; une mauvaise réponse affiche la bonne règle avant de continuer.




COU-7 · Candidature envoyée

Rôle : faire patienter pendant la vérification.

Contenu : étapes : inscription envoyée, vérification de l'identité sous 48 h, mode coursier activé ; rappel de la phase de lancement et de l'essai.

Actions : « Terminé ».

Règles : HON-39 et HON-41 ; notification à la décision.




COU-16 · Liste d'attente

Rôle : garder le contact quand la ville n'est pas desservie.

Contenu : ville ; raison (aucune officine abonnée) ; nombre de personnes en attente.

Actions : « Me prévenir ».

Règles : HON-40 ; ces inscriptions aident à choisir les prochaines villes.




COU-15 · Parrainage

Rôle : faire recruter des coursiers par les coursiers.

Contenu : QR code et code personnel ; partage du lien ; règle des 2 courses offertes ; filleuls et leur avancement.

Actions : « Partager mon lien ».

Règles : HON-43 ; courses offertes seulement après la première livraison du filleul.



OFF-6 · Vos coursiers

Rôle : pour l'officine, inviter et suivre ses livreurs habituels.

Contenu : principe des coursiers rattachés ; liste avec statut, moyen de transport, défauts et courses du mois ; invitation par lien ou QR code.

Actions : « Partager le lien » ; « QR code ».

Règles : HON-42 ; vouvoiement de l'officine.




COU-8 · Mode coursier

Rôle : accueil du coursier.

Contenu : bouton « Disponible » ; phase en cours (lancement, essai ou pack) et courses restantes ; gains du mois ; défauts ; original à rapporter ; parrainage ; nouvelle course.

Actions : passer disponible ou non ; quitter le mode coursier.

Règles : section 11.10 ; HON-44.



COU-9 · Proposition de course

Rôle : accepter ou passer une course.

Contenu : carte du trajet ; gain ; compte à rebours de 30 s ; mention du coursier rattaché ; retrait et livraison avec distances ; courses d'essai restantes.

Actions : « Accepter » ; « Passer ».

Règles : HON-45.




COU-10 · Livraison

Rôle : livrer le patient.

Contenu : carte avec la position du coursier ; rappel du partage de position ; adresse et repère ; appel relayé, numéro masqué.

Actions : « Itinéraire » ouvre l'application de cartes du téléphone ; « Saisir le code » (COU-11).

Règles : HON-02, HON-08 et HON-46.




COU-11 · Code de remise

Rôle : clore la livraison.

Contenu : consigne ; cases du code ; 5 essais au maximum ; décompte de la course et paiement par l'officine.

Actions : « Valider la remise ».

Règles : section 11.1 ; BM-07.




COU-12 · Fin de l'essai

Rôle : proposer le bon pack au bon moment.

Contenu : gains et défauts du mois ; rythme estimé ; pack recommandé avec son coût et le gain net estimé ; autres packs comparés.

Actions : « Choisir Oseï Tutu » ; « Voir tous les packs ».

Règles : HON-44.



COU-13 · Adhésion et pack

Rôle : choisir et payer le mois.

Contenu : les quatre packs avec prix HT et TTC et leur argument ; Queen Pokou débloqué ; total adhésion plus pack ; règles d'expiration, de non-cumul et de pack supérieur.

Actions : « Payer par CashPay ».

Règles : section 4.2 ; HON-44 ; BM-07.



COU-14 · Pack épuisé

Rôle : ne pas perdre une course faute de courses dans le pack.


Contenu : feuille sur la proposition de course : gain de la course ; différence pour passer au pack supérieur, HT et TTC ; courses ajoutées.

Actions : « Passer à Oseï Tutu » ; « Laisser passer cette course ».

Règles : HON-44 ; BM-07.

11.12 Suivi de la course sur une carte

Le patient et l'officine suivent le coursier sur une carte légère, seulement pendant la course. La carte se charge à la demande ; en économie de données, un suivi sans carte la remplace (HON-08 et HON-46).



SUI-1 · Suivi sur la carte

Rôle : pour le patient, voir arriver le coursier.

Contenu : dans le fil de la commande : carte avec pharmacie, coursier et adresse ; temps d'arrivée et distance ; coursier vérifié et appel relayé ; code de remise, visible seulement après le départ du coursier.

Actions : appeler le coursier ; « Suivre sans la carte » (SUI-2).

Règles : HON-08 et HON-46 ; carte masquée dès la saisie du code.



SUI-2 · Suivi sans carte

Rôle : suivre presque sans données.

Contenu : heure d'arrivée, distance et dernière mise à jour ; barre du trajet entre la pharmacie et le domicile ; coursier ; code de remise ; explication du suivi léger.

Actions : « Afficher la carte ».

Règles : HON-46 ; mode par défaut avec l'économie de données (MSG-19).



OFF-7 · Suivi de la livraison

Rôle : pour l'officine, suivre la course jusqu'à la remise.

Contenu : carte avec la position du coursier ; distance et heure d'arrivée chez le patient ; appel et message relayés ; rappel sur la fréquence et la non-conservation de la position.

Actions : « Appeler » ; « Écrire ».

Règles : HON-08 ; accessible depuis la carte du coursier (OFF-4) ; vouvoiement de l'officine.

12. Assimé — petites annonces (lot 3)

Assimé démarre comme un service de petites annonces de type leboncoin **Confirmé** : Pokou met en relation acheteurs et vendeurs ; il n'y a ni panier ni paiement en ligne.


ID	Exigence	Niveau
ASM-01	Publier une annonce : photos (5 au maximum, la première en couverture ; d'autres photos s'envoient ensuite dans la discussion avec l'acheteur), titre, description, prix en FCFA ou « à débattre », catégorie, état, ville et quartier.	**DOIT**
ASM-02	Recherche et filtres : catégorie, prix, ville / quartier, date ; tri par pertinence ou date.	**DOIT**
ASM-03	« Contacter le vendeur » ouvre une conversation Pokou liée à l'annonce, sans exposer le numéro de téléphone.	**DOIT**
ASM-04	Favoris, annonces du vendeur, marquer comme vendu, expiration automatique.	**DEVRAIT**
ASM-05	Modération : signalement, file de revue, catégories interdites (médicaments, armes, contrefaçons, animaux protégés…). Les médicaments ne passent que par HONAM.	**DOIT**
ASM-06	Conseils de sécurité affichés au premier contact : se rencontrer en lieu public, ne pas payer d'avance.	**DOIT**
ASM-07	Mise en avant d'une annonce : 600 FCFA TTC pour 3 jours (en tête des résultats) ou 1 300 FCFA TTC pour 7 jours (résultats et une place parmi les statuts), payée par CashPay, signalée « Sponsorisé » (BM-14) ; comptes professionnels par le badge Pokou certifié Pro (section 9.1).	**DEVRAIT**
ASM-08	Badges sur les annonces : rosette Pokou certifié, hexagone Pro ; filtre « Vendeurs certifiés » (badge payant) ; profil Pro avec ses annonces (PRO-5).	**DOIT**

ID	Exigence	Niveau
ASM-09	Produits interdits repérés dès la publication (titre, catégorie) : un médicament renvoie vers HONAM ; case d'engagement avant de publier ; revue a posteriori par la modération.	**DOIT**
ASM-10	Durée de vie : annonce en ligne 30 jours, rappel 3 jours avant l'expiration, renouvellement en un geste ; vues, favoris et messages visibles du seul vendeur.	**DOIT**
ASM-11	Partage en statut (carte de l'annonce avec « Voir l'annonce »), dans une discussion ou par lien ; hors de Pokou, le lien n'ouvre qu'un aperçu (photo, titre, prix, quartier), sans contact possible.	**DOIT**
ASM-12	Signalement avec motif ; annonce masquée en attendant la revue après plusieurs signalements (seuil à définir) ; le vendeur ne sait pas qui l'a signalée.	**DOIT**
ASM-13	Recherches enregistrées avec alerte, au plus une notification par jour.	**DEVRAIT**
ASM-14	Statuts sponsorisés, compris dans la formule 7 jours : réservés aux vendeurs titulaires d'un badge payant ; vérifiés par la modération avant la diffusion, remboursés en cas de refus ; mention « Sponsorisé », « Pourquoi je vois ça ? », « Masquer » et « Ne plus voir ce vendeur » ; une seule place dans la bande des statuts et au plus un statut sponsorisé tous les 5 statuts regardés ; ciblage par ville seulement, jamais à partir des messages ni des statuts ; jamais dans les discussions.	**DOIT**

Sur la planche modules, l'écran Assimé (catégories, mise en avant, produits populaires) reste valable ; retirer toute notion de panier et de commande.

12.1 Écrans d'Assimé

Les captures viennent de la section « Assimé — petites annonces » de la maquette « Pokou – Maquettes d'écrans » (17 écrans). Assimé met en relation acheteurs et vendeurs : pas de panier ni de paiement en ligne ; le contact passe par Discussions, sans numéro.




ANN-1 · Recherche

Rôle : trouver une annonce.

Contenu : recherche ; filtres actifs (catégorie, quartier, vendeurs certifiés, prix) ; nombre de résultats et tri ; annonces en grille : photo, prix, titre, quartier et date, vendeur et badge, favori ; annonces sponsorisées signalées « Sponsorisé ».

Actions : « Filtres » (ANN-2) ; une annonce ouvre sa fiche (ANN-3).

Règles : ASM-02, ASM-08 et BM-14 ; au plus 2 annonces sponsorisées par écran de résultats.



ANN-2 · Filtres

Rôle : affiner la recherche.

Contenu : catégorie ; prix minimum et maximum ; état ; ville et quartier ; date de publication ; « Vendeurs certifiés seulement ».

Actions : « Effacer » ; « Voir 19 annonces ».

Règles : ASM-02 et ASM-08 ; le nombre de résultats se met à jour à chaque choix.




ANN-3 · Annonce

Rôle : tout savoir sur l'article et le vendeur.

Contenu : photos (1 sur 4) ; mention « Sponsorisé » ; prix, titre, état, lieu et heure ; description ; vendeur avec badge et nombre d'annonces ; rappel qu'Assimé n'encaisse aucun paiement.

Actions : « Contacter le vendeur » (ANN-4) ; favori ; partager (ANN-13) ; signaler (ANN-11) ; le vendeur ouvre son profil (PRO-5).

Règles : ASM-03, ASM-04, ASM-06 et ASM-08 ; aucun numéro affiché.



ANN-4 · Contacter le vendeur

Rôle : premier échange avec le vendeur, dans Discussions.

Contenu : en-tête du vendeur ; annonce épinglée en haut de la discussion ; carte « Avant d'acheter » (lieu public, jamais de paiement d'avance, Pokou n'encaisse rien) ; rappel que le numéro n'est pas montré ; réponses rapides, dont « D'autres photos ? ».

Actions : réponse rapide ou message libre ; « Voir » rouvre l'annonce.

Règles : ASM-03 et ASM-06 ; côté vendeur, raccourci « Envoyer des photos de l'article » ; les règles des messages d'inconnus s'appliquent aussi (MSG-17).



ANN-5 · Publier : photos et catégorie

Rôle : commencer une annonce.

Contenu : photos, la première en couverture, 5 au maximum, d'autres s'envoyant dans la discussion (ANN-4) ; titre ; catégorie ; rappel que le numéro n'est jamais affiché.

Actions : « Continuer » (ANN-6).

Règles : ASM-01 et ASM-09 ; photos compressées avant l'envoi (MSG-05).




ANN-6 · Publier : prix, état et lieu

Rôle : décrire l'article.

Contenu : prix en FCFA et « à débattre » ; état ; description ; ville et quartier.

Actions : « Voir l'aperçu » (ANN-7).

Règles : ASM-01.




ANN-7 · Publier : aperçu

Rôle : vérifier avant de publier.

Contenu : carte telle que la verront les acheteurs, avec le badge ; durée de 30 jours ; engagement « ni médicament, ni arme, ni contrefaçon, ni animal protégé » ; option de mise en avant.

Actions : « Publier l'annonce ».

Règles : ASM-05, ASM-09, ASM-10 et BM-14.



ANN-8 · Produit interdit

Rôle : arrêter une annonce interdite et orienter.

Contenu : titre repéré ; message « Les médicaments ne se vendent pas sur Assimé » avec renvoi vers Honam ; autres catégories interdites.

Actions : « Aller sur Honam » ; « Changer d'article ».

Règles : ASM-05 et ASM-09.




ANN-9 · Mes annonces

Rôle : gérer ses annonces.

Contenu : onglets en ligne, vendues, expirées ; pour chaque annonce : photo, titre, prix, vues, favoris, messages et état (sponsorisée, expire bientôt, en ligne).

Actions : « Marquer vendue », « Modifier », « Renouveler », « Mettre en avant » (ANN-10) ; « Publier une annonce ».

Règles : ASM-04 et ASM-10 ; statistiques visibles du seul vendeur.




ANN-10 · Mettre en avant

Rôle : acheter de la visibilité.

Contenu : deux formules TTC : 3 jours à 600 FCFA, en tête des résultats de la catégorie dans la ville ; 7 jours à 1 300 FCFA, en tête des résultats et une place parmi les statuts ; mention « Sponsorisé » ; début, fin et paiement ; vérification de la place en statut par la modération, remboursée en cas de refus.

Actions : « Payer par CashPay », puis bilan (ANN-17).

Règles : ASM-07, ASM-14 et BM-14 ; place en statut réservée aux titulaires d'un badge payant ; pas de renouvellement automatique.




ANN-11 · Signaler une annonce

Rôle : alerter la modération.

Contenu : motifs : arnaque ou paiement d'avance, produit interdit, contrefaçon, annonce trompeuse ou déjà vendue, autre ; règles de masquage et d'anonymat.

Actions : « Envoyer le signalement ».

Règles : ASM-05 et ASM-12.



ANN-12 · Favoris et alertes

Rôle : retrouver ses annonces et recherches.

Contenu : recherches enregistrées avec alerte ; annonces favorites, une annonce vendue barrée.

Actions : activer ou couper une alerte ; ouvrir une annonce.

Règles : ASM-04 et ASM-13.




ANN-13 · Partager une annonce

Rôle : faire circuler une annonce, notamment en statut.

Contenu : mon statut, une discussion, copier le lien, autres applications ; aperçu de la carte en statut ; règle de l'aperçu limité hors de Pokou.

Actions : choisir un canal ; « Fermer ».

Règles : ASM-11 ; le statut affiche « Voir l'annonce » (STA-2).




ANN-14 · Statut sponsorisé dans la bande

Rôle : montrer à l'acheteur où apparaît une annonce sponsorisée parmi les statuts.

Contenu : liste des discussions avec la bande des statuts : une seule place sponsorisée, après les statuts non vus des contacts, avec un anneau or, la photo de l'article et la mention « Sponsorisé ».

Actions : toucher ouvre le statut sponsorisé (ANN-15).

Règles : ASM-14 ; jamais en première position ; jamais dans une discussion.



ANN-15 · Voir un statut sponsorisé

Rôle : découvrir l'annonce comme un statut.

Contenu : vendeur avec son badge et la mention « Sponsorisé » ; photo ; titre, prix et quartier ; « Voir l'annonce » et « Écrire ».

Actions : « Voir l'annonce » (ANN-3) ; « Écrire » (ANN-4) ; menu « Pourquoi je vois ça ? » (ANN-16) ; toucher à droite pour passer.

Règles : ASM-14 ; au plus un statut sponsorisé tous les 5 statuts.




ANN-16 · Pourquoi je vois cette annonce ?

Rôle : expliquer et laisser le contrôle à l'acheteur.

Contenu : qui paie l'annonce et pourquoi elle s'affiche (la ville) ; rappel que Pokou ne lit jamais les messages ni les statuts pour choisir les annonces.

Actions : « Masquer cette annonce » ; « Ne plus voir les annonces de ce vendeur » ; « Signaler l'annonce ».

Règles : ASM-12 et ASM-14.



ANN-17 · Bilan de la mise en avant

Rôle : montrer au vendeur ce que lui rapporte la mise en avant.

Contenu : jour en cours et date de fin ; vues dans les résultats et en statut, « Voir l'annonce », messages reçus comparés à avant ; vues par jour, résultats et statuts.

Actions : « Voir l'annonce ».

Règles : ASM-10 et BM-14 ; chiffres visibles du seul vendeur ; pas de renouvellement automatique.

13. Exigences techniques non fonctionnelles

Les cibles chiffrées ci-dessous sont des valeurs initiales destinées à guider le développement ; elles seront ajustées après instrumentation de la bêta et des premiers tests.

ID	Exigence	Niveau
NFR-01	Compatibilité : versions minimales Android et iOS fixées à partir des statistiques de la bêta **À arbitrer** ; ciblage du niveau d'API exigé par Google Play à chaque publication.	**DOIT**
NFR-02	Parc de test incluant des smartphones d'entrée de gamme (2 Go de RAM) des marques les plus vendues localement, en plus des appareils de référence.	**DOIT**
NFR-03	Taille de téléchargement initiale cible < 30 Mo (Android App Bundle, ressources optimisées, modules à la demande pour HONAM et Assimé si pertinent).	**DEVRAIT**
NFR-04	Démarrage à froid cible < 2,5 s sur l'appareil d'entrée de gamme de référence ; défilement des listes sans saccade.	**DEVRAIT**
NFR-05	Réseau : fonctionnement sur 3G instable et coupures fréquentes ; reprises avec attente exponentielle ; aucune action en double grâce aux clés d'idempotence (messages, déclarations Kory, commandes).	**DOIT**
NFR-06	Économie de données et de batterie : pas de service permanent en arrière-plan hors appels ; tâches différées via WorkManager / BGTaskScheduler.	**DOIT**
NFR-07	Architecture back-end découpée par domaines (authentification, messagerie, médias, Kory, HONAM, facturation CashPay, notifications, administration), configuration distante et feature flags par pays.	**Recommandation**
NFR-08	Pile client (natif ou multiplateforme) confirmée après audit du code de la bêta, pour capitaliser sur l'existant.	**À arbitrer**
NFR-09	Hébergement choisi en fonction des règles de transfert de données hors du Togo et de la Côte d'Ivoire (section 14).	**DOIT**
NFR-10	Observabilité : remontée des plantages, métriques de performance, journaux techniques sans donnée personnelle ni contenu de message.	**DOIT**
NFR-11	Qualité : tests unitaires et d'interface sur les parcours critiques, tests d'accessibilité, intégration et livraison continues, déploiement progressif sur les stores.	**DOIT**
NFR-12	Disponibilité cible des services de messagerie 99,5 % mensuelle, hors maintenance annoncée.	**DEVRAIT**

14. Sécurité, confidentialité et conformité

14.1 Sécurité applicative

ID	Exigence	Niveau
SEC-01	Vérification selon le référentiel OWASP MASVS / MASTG ; exigences renforcées pour HONAM (données de santé).	**DOIT**
SEC-02	TLS 1.2 minimum (1.3 de préférence), épinglage de certificats avec plan de rotation, secrets dans le Keystore / Keychain.	**DOIT**
SEC-03	Limitation de débit sur toutes les API sensibles (OTP, déclarations, codes de remise) ; détection d'abus.	**DOIT**
SEC-04	Journal d'audit des accès aux ordonnances et des actions financières déclaratives (Kory, packs coursiers, paiements, courses et remboursements HONAM).	**DOIT**

ID	Exigence	Niveau
SEC-05	Moindre privilège côté support : accès aux données personnelles tracé, justifié et limité dans le temps.	**DOIT**

14.2 Cadre juridique

Pays / cadre	Texte et autorité	Conséquence pour Pokou
Togo	Loi n° 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel ; Instance de protection des données à caractère personnel (IPDCP), opérationnelle depuis mars 2025.	Déclaration des traitements, droits d'information, d'accès, d'opposition, de rectification et d'effacement ; données de santé soumises à un régime restrictif ; transfert à l'étranger seulement vers un pays offrant une protection adéquate.
Côte d'Ivoire	Loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 ; l'ARTCI exerce le rôle d'autorité de protection.	Déclaration préalable ou autorisation des traitements, autorisation pour les données sensibles et les transferts hors du pays.
Union européenne	RGPD, si Pokou cible la diaspora résidant dans l'UE.	Applicable dès lors que des personnes dans l'UE sont visées ; à trancher selon la stratégie de lancement.
UEMOA	Réglementation BCEAO sur la monnaie électronique et les services de paiement.	Pokou ne détient pas de fonds : à confirmer par un juriste (section 4).
Pharmacie	Togo : loi-cadre n° 2001-002 ; Côte d'Ivoire : régulation pharmaceutique nationale.	Validation du circuit HONAM avant le lot 2 (section 11).
Stores	Règles Google Play et App Store.	Formulaire de sécurité des données, suppression du compte, règles applicables aux services de santé et de pharmacie à vérifier avant soumission.

14.3 Conservation des données

Donnée	Durée proposée	Statut
Messages non distribués sur le serveur	Supprimés après distribution ; au plus 30 jours	**Recommandation**
Médias transitant par le serveur	30 jours après distribution	**Recommandation**
Ordonnances	À définir avec les Ordres des pharmaciens et les autorités de protection	**À arbitrer**
Journal Kory	Durée de vie de la cagnotte + 12 mois, export possible avant suppression	**Recommandation**
Factures CashPay, registre des packs coursiers	Durée légale de conservation comptable	**À arbitrer**
Journaux techniques	90 jours, sans donnée personnelle	**Recommandation**
Messages supprimés en mode preuve	Conservés sur les appareils des participants comme les autres messages ; aucune copie supplémentaire sur les serveurs	**Recommandation**

Donnée	Durée proposée	Statut
Justificatifs des badges Pro	Durée de l'abonnement + 12 mois	**Recommandation**

Mentions à corriger

Aucune formule absolue du type « vos données ne seront jamais partagées » : HONAM transmet nécessairement l'ordonnance à la pharmacie choisie et l'adresse au coursier. Formulation proposée : « Nous ne partageons tes données qu'avec les personnes nécessaires au service que tu utilises, par exemple la pharmacie que tu choisis. »

15. Accessibilité et internationalisation

15.1 Accessibilité

- Conformité WCAG 2.2 niveau AA ; contrastes de la section 7 vérifiés sur chaque écran.
- Libellés pour TalkBack et VoiceOver sur toutes les icônes et images porteuses de sens ; ordre de focus logique ; annonces des changements d'état (message envoyé, contribution confirmée, statut de commande).
- Texte jusqu'à 200 % sans perte ; cibles tactiles 48 dp / 44 pt ; aucun état exprimé par la seule couleur ; réglage « réduire les animations » respecté.
- Inclusion : notes vocales mises en avant, icônes accompagnées de libellés, phrases courtes.

15.2 Internationalisation

Élément	Règle
Langues	Français au lancement ; textes externalisés avec clés (format ICU MessageFormat, pluriels) ; langues locales envisagées : éwé, mina, kabiyè (Togo), dioula, baoulé (Côte d'Ivoire).
Montants	« 25 000 FCFA » : séparateur de milliers espace fine insécable, aucune décimale, code ISO XOF dans les données.
Dates et heures	JJ/MM/AAAA, format 24 h, fuseau GMT ; dates relatives dans les listes (« hier », « lundi »).
Téléphones	Stockage au format E.164 (+22890123456) ; affichage +228 90 12 34 56 et +225 07 08 09 10 11.
Adresses	Ville, quartier, repère et indications ; position GPS facultative.
Textes	Prévoir des libellés 30 % plus longs ; aucun texte dans les images.

16. États, erreurs, notifications et textes

Chaque écran prévoit les états : initial, chargement, succès, vide, erreur récupérable, erreur bloquante, hors ligne, accès refusé et action en cours. Les messages sont précis, non techniques et proposent une action.

Situation	Texte proposé	Action
Pas de réseau	Pas de connexion. Tes messages partiront dès le retour du réseau.	—
Code incorrect	Code incorrect. Il te reste 3 essais.	Ressaisir

Situation	Texte proposé	Action
Code expiré	Ce code a expiré. Demandes-en un nouveau.	Renvoyer le code
Message non envoyé	Non envoyé.	Réessayer
Justificatif Pro à corriger	Le nom commercial ne figure pas sur le justificatif envoyé.	Corriger et renvoyer
Ville non desservie (coursier)	Honam n'est pas encore à [ville] : on te prévient dès que des officines arrivent.	Me prévenir
Position du coursier indisponible	Position de [coursier] indisponible : dernière mise à jour il y a [durée].	—
Produit interdit (Assimé)	Les médicaments ne se vendent pas sur Assimé. Pour un médicament, passe par Honam.	Aller sur Honam
Annonce bientôt expirée	Ton annonce « [titre] » expire dans 3 jours.	Renouveler
Statut sponsorisé refusé	La place en statut de ton annonce n'a pas été validée : [motif]. Ta mise en avant t'est remboursée.	Voir le motif
Contribution déclarée	Contribution déclarée. En attente de confirmation par [organisateur].	Voir le journal
Contribution contestée	[Organisateur] n'a pas constaté ton envoi. Vérifie la référence de transaction.	Ajouter une preuve
Devis reçu	La pharmacie [nom] t'a envoyé un devis de [montant] FCFA, livraison comprise.	Voir le devis
Pharmacie refuse	La pharmacie ne peut pas traiter cette demande : [motif].	Choisir une autre pharmacie
Paiement non reçu (patient)	La pharmacie [nom] n'a pas reçu tes [montant] FCFA sur [wallet] [numéro masqué]. Vérifie le numéro et le montant, puis renvoie la référence.	Renvoyer la référence
Devis expiré (patient)	Ce devis a expiré sans paiement. Tu peux renvoyer ton ordonnance.	Renvoyer
Produit manquant (patient)	Il manque [produit]. Recevoir le reste et être remboursé de [montant] FCFA, ou tout annuler et être remboursé de [montant] FCFA ?	Recevoir le reste / Tout annuler
Remboursement envoyé (patient)	La pharmacie [nom] t'a remboursé [montant] FCFA sur [wallet]. Les as-tu reçus ?	Oui / Pas reçu
Pack coursier épuisé	Ton pack est épuisé. Passe au pack supérieur en payant la différence pour accepter cette course.	Changer de pack
Coursier suspendu	Ton compte coursier est suspendu après 3 défauts de livraison.	Contacter l'assistance
Abonnement officine expiré	Votre abonnement HONAM a expiré le [date]. Les patients ne voient plus votre pharmacie.	Renouveler
Remboursement en retard (officine)	Le remboursement de [patient] était attendu avant [heure]. Remboursez-le maintenant pour garder votre compte actif.	Rembourser
Page suspendue (officine)	Votre page Honam est suspendue : les patients ne la voient plus. Elle sera rétablie dès que [patient] aura confirmé votre remboursement.	Rembourser

Situation	Texte proposé	Action
Mode preuve activé	[Nom] a activé le mode preuve : les messages supprimés resteront visibles, barrés, pour tous.	En savoir plus
Suppression en mode preuve (auteur)	Le mode preuve est actif : ton message restera visible, barré, pour tous les participants.	Supprimer quand même / Annuler
Modification en mode preuve (auteur)	Le mode preuve est actif : la version d'origine de ton message restera visible pour tous, avec l'heure de la modification.	Modifier quand même / Annuler
Message supprimé (mode preuve)	Supprimé par son auteur à [heure].	—
Désactivation réservée (mode preuve)	À deux : « Seule la personne qui l'a activé, [Nom], peut désactiver le mode preuve. » En groupe, à un administrateur en essai ou sans badge : « Pour désactiver le mode preuve, il te faut un badge payant, Pokou certifié ou Pro. »	Payer et afficher mon badge / Garder le mode preuve
Noms différents (badge)	Le nom du titulaire de ce wallet ne correspond pas à ton nom. Corrige ton nom ou paie depuis ton propre wallet.	Corriger mon nom
Badge expiré	Ton badge Pokou certifié a expiré le [date]. Le mode preuve s'arrête dans tes conversations.	Renouveler
Message d'un inconnu	Ce numéro n'est pas dans tes contacts. Le nom affiché n'est pas vérifié. Pokou ne te demandera jamais ton code secret ni de l'argent.	Bloquer / Signaler / Ajouter
Demande de code secret	Ce message demande un code secret. Ne le donne jamais, même à un agent.	—
Message non envoyé	Non envoyé.	Réessayer

16.1 Notifications

Notification	Écran verrouillé (par défaut)	Désactivable
Nouveau message	« Nouveau message de [nom] » sans contenu	Oui, par conversation
Mention dans un groupe	« [Nom] t'a mentionné dans [groupe] », même si le groupe est en sourdine	Oui, par groupe
Message sur une annonce	« [Nom] t'a écrit à propos de [titre] »	Oui, par annonce
Alerte de recherche	« 3 nouvelles annonces pour [recherche] », une fois par jour au plus	Oui, par alerte
Appel entrant	Écran d'appel système	Non
Rappel Kory	« Contribution [cagnotte] attendue aujourd'hui »	Oui
Contribution confirmée	« [Organisateur] a confirmé ta contribution »	Oui
Commande HONAM	« Ta commande HONAM avance », sans nom de médicament	Non (transactionnelle)
Nouvelle ordonnance (officine)	« Nouvelle ordonnance de [prénom] », avec alerte sonore	Non pendant les heures d'ouverture

Notification	Écran verrouillé (par défaut)	Désactivable
Proposition de course	« Nouvelle course disponible près de toi »	Oui (statut indisponible)

17. Instrumentation et indicateurs

Événements nommés en snake_case, sans donnée personnelle ni contenu, collectés seulement après consentement lorsque la loi l'exige.

Domaine	Événements
Inscription	signup_started, otp_requested, otp_verified, otp_failed, profile_completed, signup_completed, login_restored, pin_failed, contacts_sync_proposed, contacts_sync_accepted, baba_opened
Discussions	first_message_sent, message_failed, group_created, call_started, call_connected, call_failed, message_edited, chat_pinned, chat_favorited, chat_archived, chat_unarchived, status_posted, status_viewed, status_replied, poll_created, poll_voted, mention_sent, unknown_sender_warning_shown, user_reported, call_missed, group_call_started, backup_restored, number_changed
Kory	pot_created, pot_shared, contribution_declared, contribution_confirmed, contribution_disputed, round_drawn
HONAM	order_sent, quote_sent, order_refused, refusal_undone, quote_expired, payment_declared, payment_not_received, payment_confirmed, item_missing, customer_choice_made, order_ready, courier_assigned, order_handed_over, order_delivered, courier_fee_paid, courier_fee_confirmed, refund_declared, refund_confirmed, refund_disputed, original_collected, original_returned, delivery_failed, courier_suspended, pharmacy_subscription_paid, courier_pack_bought, courier_offer_shown, courier_offer_dismissed, courier_signup_started, courier_application_submitted, courier_approved, courier_trial_started, courier_pack_recommended, courier_pack_upgraded, courier_referral_sent, courier_invited_by_pharmacy, city_waitlist_joined, tracking_map_opened, tracking_light_viewed, pharmacy_credit_topped_up, pharmacy_credit_debited, pharmacy_credit_low
Assimé	ad_published, ad_contacted, ad_reported, ad_boosted, ad_viewed, ad_favorited, ad_shared, ad_shared_to_status, ad_marked_sold, ad_renewed, ad_expired, ad_blocked_forbidden, saved_search_created, certified_filter_used, ad_boost_3d_bought, ad_boost_7d_bought, ad_boost_report_viewed, sponsored_status_shown, sponsored_status_opened, sponsored_status_hidden, sponsored_seller_hidden, sponsored_why_opened
Kory Plus	tontine_created, tontine_fee_paid, tontine_opened, tontine_fee_credited, tontine_month_swapped, tontine_report_exported, tontine_dissolved
Badge et mode preuve	badge_trial_started, badge_subscribed, badge_verified, badge_name_mismatch, badge_renewed, badge_expired, proof_mode_enabled, proof_mode_disabled, proof_mode_disable_blocked, proof_export_created, pro_application_submitted, pro_application_approved, pro_application_rejected

Indicateur	Définition
Activation	Inscrits ayant envoyé un premier message sous 24 h
Rétention J1 / J7 / J30	Part des inscrits actifs à J+1, J+7, J+30
Adoption de Kory	Groupes actifs ayant au moins une cagnotte ouverte

Indicateur	Définition
Fiabilité de Kory	Contributions confirmées ÷ contributions déclarées
Adoption de Kory Plus	Membres d'une tontine Kory Plus ÷ utilisateurs actifs ; le scénario central suppose 2,4 %, soit un actif sur 40
Délais HONAM	Médianes ordonnance → devis, devis → livraison
Qualité coursiers	Défauts ÷ courses ; suspensions par mois
Qualité officines	Taux de refus par motif ; part des paiements non reçus ; annulations après paiement ; délai médian de remboursement ; originaux rendus en retard
Revenu HONAM	Abonnements officines + crédits par commande + adhésions Win Pokou + packs de courses
Revenu par officine	Revenu HONAM du mois ÷ officines abonnées ; le plan de rentabilité suppose 12 722 FCFA HT au Togo et 16 426 FCFA HT en Côte d'Ivoire au scénario central
Packs des coursiers	Coursiers payants par pack ÷ coursiers payants ; le scénario central suppose 48 % au Queen Pokou, les autres à ABLAVI 1er, Pokou Vi et Oseï Tutu
Revenu par utilisateur actif	(Badges + Kory Plus + mises en avant Assimé) ÷ utilisateurs actifs du mois, comparé au coût des serveurs par actif (cible : 4 FCFA) ; le scénario central suppose environ 11,8 FCFA de revenu par actif
Conversion au badge	Titulaires payants du badge ÷ utilisateurs actifs du mois ; part des essais transformés en abonnement
Coût d'acquisition technique	Coût SMS par inscription réussie ; coût d'infrastructure par utilisateur actif

18. Livrables design et handoff

- Inventaire des écrans et cartographie des parcours, y compris espace officine et mode coursier.
- Espace officine : la maquette interactive « Honam — l'espace officine sur téléphone » (15 écrans, section 11.4) sert de référence ; restent à maquetter les écrans patient et coursier des mêmes parcours. L'inscription (section 8.2) et l'accueil avec l'entrée des modules (section 6.2) ont aussi leur maquette.
- Wireframes des parcours prioritaires, puis maquettes haute fidélité Android et iOS avec tous les états de la section 16.
- Fichier Figma organisé en pages : Couverture, Fondations (variables = jetons), Composants, Inscription, Discussions, Kory, HONAM patient, HONAM pharmacie, HONAM coursier, Assimé, Paramètres.
- Composants nommés « Famille/Variante/État » (ex. Button/Primary/Pressed), identiques aux noms utilisés dans le code.
- Prototype cliquable des parcours : inscription, conversation, création et contribution Kory, commande HONAM de bout en bout.
- Fichier de textes (clés i18n + texte français) et exports SVG / PNG des icônes et illustrations.
- Annotations d'interaction : validations, erreurs, permissions, animations, lecteurs d'écran.

19. Critères d’acceptation

ID	Critère	Vérification
AC-AUTH-01	Avec un numéro togolais ou ivoirien valide, le code est reçu et le renvoi reste indisponible 60 s avec compte à rebours visible.	Test manuel sur réseaux des deux pays
AC-AUTH-02	Les étapes photo et centres d’intérêt peuvent être passées ; seul le nom affiché est obligatoire.	Test de parcours
AC-KORY-01	Aucun texte de Kory ne contient « solde », « portefeuille », « retrait », « ajouter de l’argent » ni « épargne ».	Revue du fichier de textes
AC-KORY-02	Une contribution n’entre dans le « Total confirmé » qu’après confirmation par l’organisateur, ou par le bénéficiaire du tour dans une tontine.	Test automatisé
AC-HON-01	Le coursier n’a accès ni à l’image de l’ordonnance ni aux produits, y compris via l’API.	Test de sécurité
AC-HON-02	La commande passe à LIVRÉE uniquement avec un code valide ; au 5e échec, la saisie est bloquée et le support alerté.	Test automatisé
AC-HON-03	Au 3e défaut, le compte coursier est suspendu et notifié.	Test automatisé
AC-HON-04	Une pharmacie sans abonnement actif n’apparaît dans aucune recherche.	Test automatisé
AC-HON-05	Le prix de la course est ajouté au devis au tarif du pays et l’officine ne peut pas le modifier.	Test automatisé
AC-HON-06	Aucune commande ne passe en préparation sans « Paiement reçu » de l’officine ; un devis sans paiement confirmé expire 24 h après son envoi.	Test automatisé
AC-HON-07	Après un refus, le patient voit les officines ouvertes les plus proches, sans celle qui a refusé, et peut leur renvoyer son ordonnance sans nouvelle photo.	Test de parcours
AC-HON-08	Sans réponse du patient 15 min après un produit manquant, la commande passe à ANNULÉE_À_REMBOURSER pour le montant total, course comprise.	Test automatisé
AC-HON-09	Un remboursement ne peut viser que le numéro qui a payé, et ne peut être déclaré sans référence de transfert.	Test automatisé
AC-HON-10	Chaque changement de statut d’une commande est horodaté dans le journal avec son acteur ; les délais de 15 min, 2 h, 24 h et 48 h déclenchent leur transition une seule fois.	Test automatisé
AC-HON-11	Après la saisie du code de remise, la position du coursier n’est plus transmise et n’est plus lisible par le patient ni par l’officine.	Test automatisé
AC-CERT-01	En mode preuve, un message supprimé par son auteur reste affiché, barré, avec l’heure de suppression, chez tous les participants ; hors mode preuve, il disparaît chez tous.	Test automatisé
AC-CERT-02	Tout titulaire du badge ou utilisateur en essai active le mode preuve dans n’importe quelle discussion, à deux ou en groupe, administrateur ou non ; chaque participant voit le bandeau et le message système.	Test de parcours

ID	Critère	Vérification
AC-CERT-03	Aucun message envoyé avant l'activation du mode preuve ne devient visible après sa suppression.	Test automatisé
AC-CERT-04	Dans une discussion à deux, seule la personne qui a activé le mode preuve peut le désactiver ; dans un groupe, elle ou un administrateur titulaire d'un badge payant, Pokou certifié ou Pro ; un administrateur en essai ou sans badge reçoit la proposition de payer le badge ; toute autre tentative est refusée.	Test automatisé
AC-CERT-05	En mode preuve, un message modifié affiche sa version d'origine et l'heure de la modification chez tous les participants, y compris après redémarrage de l'application.	Test automatisé
AC-CERT-06	Après suppression de la discussion, départ, blocage ou suppression du compte d'un participant, les autres voient toujours les messages supprimés ou modifiés pendant le mode preuve.	Test automatisé
AC-DS-01	Aucune couleur, taille ou durée codée en dur.	Règle de lint en intégration continue
AC-DS-02	Tous les couples texte / fond atteignent 4,5:1 (texte normal) ou 3:1 (grand texte, composants).	Audit de contraste
AC-A11Y-01	Inscription et envoi d'un message réalisables avec TalkBack et VoiceOver.	Test manuel
AC-A11Y-02	Écrans d'inscription utilisables à 200 % de taille de texte sans troncature.	Test manuel
AC-NOTIF-01	Aucune notification n'affiche par défaut un contenu de message ou un nom de médicament sur écran verrouillé.	Test manuel
AC-NFR-01	Un message envoyé hors ligne part au retour du réseau, une seule fois.	Test automatisé avec coupure réseau

20. Plan de travail

Phase	Travaux	Sortie attendue
0. Audit	Audit du code et de l'infrastructure de la bêta ; décisions de l'annexe B	Pile technique et périmètre lot 1 validés
1. Cadrage juridique	Kory (absence de flux), données personnelles TG / CI, HONAM avec les Ordres ; dépôt des marques Pokou, Honam et Kory à l'OAPI	Avis écrits, déclarations engagées, marques déposées
2. UX	Architecture, parcours, wireframes	Parcours validés
3. UI	Jetons, composants, écrans haute fidélité, corrections de l'annexe A	Design system et maquettes
4. Prototype et tests	Tests utilisateurs à Lomé et Abidjan, accessibilité	Liste de corrections
5. Développement lot 1	Compte, Discussions, appels, Kory, badge ; audit de sécurité externe avant la mise en ligne	Version publiée au Togo (mois 1)

Phase	Travaux	Sortie attendue
6. Lot 2	HONAM, espace officine, mode coursier Win Pokou, CashPay	Pilote de Lomé (mois 4)
7. Lot 3	Assimé	Version publiée avec la Côte d'Ivoire (mois 13)

Les phases 0 à 5 forment la phase 0 du business plan : six mois avant le lancement au Togo, budgétés à 15,2 M FCFA HT (société, avis juridiques, marques, designer, audit de sécurité, tests, hébergement de recette, pré-lancement). Le développeur fullstack, seul développeur jusqu'au mois 13, porte le lot 1 puis le lot 2 : ces durées sont à confirmer avec lui à la fin de l'audit.

Annexe A — Écarts relevés dans les maquettes

Relevé effectué sur les trois planches fournies. Priorité haute : à corriger avant les maquettes haute fidélité.

N°	Écran	Constat	Correction attendue	Priorité
1	Accueil (planches 1 et 2)	Trois signatures concurrentes : « Connecter • Échanger • Agir », « Connexions • Solidarité • Opportunités », « Échangez. Partagez. Agissez. »	Retenir une signature et une accroche uniques	Haute
2	Logo	Le K stylisé se lit « X » (« POXOU ») à petite taille	Test de lisibilité, variante petits formats (7.1)	Haute
3	Inscription — méthode	Google, Apple et e-mail affichés sans implémentation confirmée	N'afficher que les méthodes implémentées	Haute
4	Inscription — méthode	« Vos données sont protégées et ne seront jamais partagées »	Formulation exacte (14.3)	Haute
5	Saisie du numéro	« Ce numéro ne sera pas visible par les autres utilisateurs »	Aligner sur la découverte des contacts (AUTH-05)	Moyenne
6	Code de vérification	Pas de lien pour modifier le numéro	Ajouter « Modifier le numéro »	Haute
7	Informations de profil	Nom et prénom obligatoires, date de naissance demandée	Nom affiché seul obligatoire (section 8)	Moyenne
8	Centres d'intérêt	« Sélectionnez au moins 3 centres d'intérêt »	Facultatif avec « Passer », ou écran retiré	Moyenne
9	Accueil, découverte	HONAM « Aide & Secours », « Soutenez avec HONAM » ; Kory « Épargnez ensemble »	HONAM « Pharmacies & livraison » ; Kory « Cagnottes & tontines »	Haute
10	Kory (planche modules)	Titre « KOPY »	Corriger en « Kory »	Haute
11	Kory	« Ma cagnotte 25 000 FCFA » et bouton « Ajouter de l'argent »	« Total confirmé » et « Contribuer » (KORY-01)	Haute
12	Planche concept	Écran « Transaction History / Wallet » avec débits	« Journal des contributions », sans débit	Haute
13	HONAM — commande	Catalogue avec prix et bouton « + », dont un antibiotique	Parcours ordonnance → devis (11.1)	Haute
14	HONAM — accueil	« SOS Appel d'urgence 24h/24 – 7j/7 »	Numéros officiels et mention (HON-10)	Haute
15	HONAM — demander de l'aide	Aide alimentaire, logement, soutien psychologique	Hors périmètre : retirer	Moyenne
16	Planche concept — HONAM	Carte « Urgence santé » en vert	Rouge danger, icône et libellé (DS-06)	Moyenne
17	Planche concept	Textes déformés, anglais mêlé (« Parameters & Settings », « Data governance »)	Planche d'ambiance uniquement	Basse

N°	Écran	Constat	Correction attendue	Priorité
18	Mon profil	« 128 abonnés » sans fonction d'abonnement prévue	Retirer ou spécifier la fonction	Moyenne
19	Discussions	Un numéro de téléphone qui semble réel est visible	Données fictives dans toutes les maquettes	Haute
20	Conversation	Horodatage semi-transparent dans les bulles envoyées	Blanc 100 % (DS-05)	Moyenne
21	Barre basse	Assimé en 2e position alors qu'il arrive au lot 3	Feature flags (NAV-01), ordre à tester	Moyenne
22	Cartes sur fond beige	Liens terracotta-500 sur beige (4,29:1)	Terracotta-700 (DS-02)	Moyenne

Annexe B — Questions à arbitrer

Chaque question reçoit une proposition de réponse, à valider par le décideur indiqué. Les propositions ne valent pas décision tant qu'elles ne sont pas confirmées ; les décisions déjà prises sont signalées « Décidé ».

N°	Question	Proposition	Décideur
1	Pile technique de la bêta et état réel des fonctions (appels vidéo, chiffrement, sauvegarde).	Audit de deux semaines en phase 0 (code, dépendances, services, état réel des appels et du chiffrement) ; reprise de la bêta si elle couvre messagerie et notifications, sinon réécriture ; Android d'abord, iOS ensuite.	Technique
2	Avancer HONAM dans le lot 1 ?	Oui, en pilote fermé à Lomé (5 à 10 officines, 10 à 15 coursiers) dès le mois 4, après l'avis juridique : HONAM est développé pendant le lot 1. C'est le levier le plus fort du plan de rentabilité ; décision sur la Côte d'Ivoire au 12e mois.	Porteur de projet
3	Ordre définitif des onglets de la barre basse.	Accueil · Discussions · Kory · Honam · Plus (section 6) ; Assimé dans « Plus » jusqu'au lot 3 ; ordre à confirmer par un test avec 8 à 10 utilisateurs à Lomé.	Porteur + tests utilisateurs
4	Méthodes d'authentification du lot 1 ; âge minimum et façon de le recueillir.	Téléphone seul au lot 1. Âge minimum de 13 ans pour Pokou, et de 18 ans pour organiser une cagnotte ou commander sur Honam, par case déclarative ; à valider par le juriste, notamment pour la diaspora dans l'Union européenne.	Porteur + juridique
5	Signature de marque unique ; variante du logotype pour petits formats.	Promesse « Plus qu'une messagerie, une communauté. » et signature « Ensemble, plus forts. ». Petits formats : l'icône carrée terracotta, lisible à 40 px ; logotype flat « Pokou » pour les écrans d'accueil (section 7.1).	Porteur de projet
6	Kory : un ou plusieurs collecteurs par cagnotte ; visibilité par défaut des montants individuels.	Un seul collecteur par cagnotte au lot 1 ; total confirmé visible de tout le groupe ; montant de chacun visible de l'organisateur et de l'intéressé seulement, sauf si l'organisateur rend la liste publique.	Porteur de projet

N°	Question	Proposition	Décideur
7	Kory : confirmation que l'absence de flux via Pokou sort du champ de la réglementation BCEAO.	Avis écrit d'un cabinet UEMOA avant le lot 1, sur trois arguments : Pokou ne reçoit aucun fonds, n'émet aucun ordre de paiement et tient un simple journal déclaratif ; reprendre ces termes dans les conditions d'utilisation.	Juridique
8	Liens d'ouverture d'application et codes USSD disponibles chez chaque opérateur.	Inventaire en phase 0 avec Moov Africa (Flooz) et Yas (Mixx), puis Orange, MTN, Moov et Wave en Côte d'Ivoire ; liens et codes paramétrés côté serveur ; à défaut, « Copier le numéro » et code USSD affiché.	Technique + opérateurs
9	HONAM : dédommagement du coursier quand l'officine annule après l'avoir appelé (proposition : 500 FCFA versés par l'officine, HON-38).	Oui, l'officine, puisque l'annulation vient d'elle : 500 FCFA si le coursier a accepté la course depuis plus de 5 minutes, rien avant ; versés par le même écran que la course, confirmés par le coursier (HON-38).	Porteur de projet
10	HONAM : définition d'un défaut de livraison imputable au coursier et procédure de recours.	Défaut, après examen du support : colis non remis sans motif, colis ouvert ou abîmé, code saisi sans remise, retard de plus de 30 min sans prévenir, original non rapporté à 72 h. Pas un défaut : patient absent ou adresse introuvable si l'appel au patient est tracé. Recours sous 48 h ; un défaut s'efface après 90 jours sans incident.	Porteur de projet
11	Win Pokou : propositions du business model (pack supérieur en payant la différence, expiration des courses non utilisées, Queen Pokou au mérite, parrainage) ; canal de paiement de l'adhésion et des packs (CashPay ?).	Tranché le 31 octobre 2026 : les quatre propositions sont retenues ; adhésion et packs payés en mobile money par CashPay, depuis le mode coursier.	Porteur de projet
12	HONAM : demandes sans ordonnance autorisées ; rayon de livraison ; durée de conservation des ordonnances ; délais proposés (devis 24 h, choix du patient 15 min, remboursement 2 h, confirmations 48 h, retour de l'original 48 h).	Sans ordonnance : produits de conseil seulement, au jugement du pharmacien ; rayon de 5 km au lancement ; ordonnances conservées 12 mois puis supprimées, sous réserve de l'avis de l'Ordre ; délais proposés gardés pour le pilote, puis ajustés sur ses données.	Porteur + Ordres des pharmaciens
13	Numéro du SAMU au Togo et validation de l'ensemble des numéros d'urgence.	N'afficher au lancement que les numéros confirmés par écrit ; demander au ministère de la Santé le numéro des urgences médicales avant le lot 2.	Porteur de projet
14	Monétisation d'Assimé.	Deux revenus au lot 3 : le badge Pokou certifié Pro, à 2 500 FCFA HT par mois, qui tient lieu de compte professionnel (section 9.1), et la mise en avant d'une annonce à 600 FCFA TTC pour 3 jours ou 1 300 FCFA TTC pour 7 jours, statuts compris (ASM-07), retenue dans le plan de rentabilité.	Porteur de projet
15	Lieu d'hébergement, transferts de données, application du RGPD à la diaspora.	Hébergeur cloud avec engagements contractuels écrits ; déclarations auprès de l'IPDCP au Togo et de l'ARTCI en Côte d'Ivoire ; politique de confidentialité compatible avec le RGPD pour la diaspora en Europe.	Juridique + technique
16	Mode sombre dès le lot 1 ?	Non au lot 1 : jetons déjà prêts, activation au lot 2.	Porteur de projet

N°	Question	Proposition	Décideur
17	Domaine web des liens profonds.	Un domaine court au nom de Pokou, avec les extensions .tg et .ci, réservé après vérification de disponibilité et dépôt de la marque.	Porteur de projet
18	Calendrier des langues locales.	Français au lot 1 ; anglais pour la diaspora au lot 2 ; puis éwé et mina pour les textes clés au Togo, relus par des locuteurs.	Porteur de projet
19	Modèle de la messagerie (Discussions, groupes, appels), à définir avec la communication et le marketing.	Une première source est décidée : le badge Pokou certifié (section 9.1). Le reste est à trancher dans le plan de communication et de marketing ; le code prévoit un paramètre d'offre par pays pour appliquer la décision sans nouvelle version.	Porteur de projet
20	Tarifs des officines et des packs affichés HT ou TTC (TVA de 18 % au Togo et en Côte d'Ivoire) ; délai de grâce après expiration d'un abonnement.	Décidé : tous les prix de Pokou sont HT, TVA du pays en sus (18 % au Togo et en Côte d'Ivoire), soit, pour les officines, 5 900 FCFA TTC par mois et 59 000 FCFA TTC par an au Togo, 8 850 et 88 500 FCFA TTC en Côte d'Ivoire (abonnement à 7 500 FCFA HT par mois). Délai de grâce proposé : 7 jours.	Porteur + juridique
21	Original d'ordonnance rendu après l'échéance de 48 h : défaut de livraison ou simple alerte ?	Alerte à 48 h, défaut à 72 h (voir n° 10).	Porteur de projet
22	Officine qui ne rembourse pas dans les 2 h : procédure de relance, de suspension et de recours.	Décidé : page suspendue jusqu'à régularisation, puis liste noire si cela persiste (HON-35). Seuils proposés : suspension à 24 h, exclusion après 30 jours sans régularisation ou à la deuxième suspension en 12 mois.	Porteur de projet
23	Couleur du module HONAM : jeton dédié (vert de l'identité Honam) ou jetons feedback existants.	Pas de nouveau jeton : la croix verte des pharmacies utilise feedback.success-500 ; l'urgence reste rouge (DS-06) ; l'icône Honam garde sa couleur terracotta.	Porteur + design
24	Prix de la course : hors du champ de la TVA de Pokou, puisque Pokou ne la facture pas ?	Oui, à confirmer avec l'expert-comptable : le patient paie la course à l'officine, qui la reverse au coursier ; Pokou n'encaisse rien.	Porteur + comptable
25	Badge : CashPay et les opérateurs transmettent-ils le nom du titulaire du wallet qui paie ?	À vérifier avec SEMOA en phase 0. À défaut, vérification de la pièce d'identité par un prestataire spécialisé, dont le coût est à chiffrer, et déclaration du traitement à l'IPDCP et à l'ARTCI.	Technique + juridique
26	Mode preuve : formulation de l'export et information des participants.	Faire valider par le juriste le texte du bandeau, du message système et de l'export, en précisant que Pokou ne garantit pas la valeur juridique de l'export.	Juridique
27	Prix du badge : 500 FCFA HT par mois pour les particuliers et 2 500 FCFA HT pour les professionnels.	Garder ces prix au lancement au Togo ; mesurer la conversion des essais pendant trois mois ; tester 300 et 1 000 FCFA HT auprès de deux groupes d'utilisateurs avant le lancement en Côte d'Ivoire.	Porteur de projet
28	Crédit officine de 100 FCFA HT par commande payée : acceptable pour les officines, en plus de l'abonnement ?	Décidé : 100 FCFA HT par commande payée, à partir du 7e mois de HONAM dans le pays. À 40 commandes, l'officine paie 9 000 FCFA HT par mois au Togo et 11 500 FCFA HT en Côte d'Ivoire, crédit compris. Suivre le taux de renouvellement pendant le pilote.	Porteur de projet

N°	Question	Proposition	Décideur
29	Présentation des officines dans HONAM : que permettent les règles de communication des Ordres des pharmaciens du Togo et de Côte d'Ivoire ?	Décidé : communication de type annuaire seulement (nom, adresse, téléphone, horaires), sans mise en avant ; Honam Premium est retiré. Les officines proposées et la livraison suivent la proximité entre l'officine et le domicile du patient (BM-12).	Porteur + Ordres
30	Kory Plus : contenu et prix ?	Décidé : la cagnotte et la cotisation restent sans frais, avec un seul collecteur ; la tontine en rotation est réservée à Kory Plus. Chaque membre paie 1 000 FCFA HT à l'ouverture, par CashPay, et reçoit un mois de collecte ; chacun voit le rapport des cotisations ; seul l'administrateur peut dissoudre la tontine (KORY-10 à KORY-12). Délai d'ouverture, avoir et suppléant proposés : à valider.	Porteur de projet
31	Rémunération des associés : toutes options payantes comprises, l'année 3 du scénario central n'est plus bénéficiaire si les associés sont payés (−4,0 M FCFA).	Décidé le 31 octobre 2026 : les associés sont payés à partir du mois qui suit trois mois consécutifs où le résultat d'exploitation mensuel couvre leurs salaires (3,23 M FCFA charges comprises), soit le mois 34 au scénario central ; année 3 : +25,1 M FCFA ; cumul sur cinq ans : +12,9 M FCFA. Règle à inscrire dans le pacte d'associés. Mesurer pendant le pilote l'adoption du badge et la répartition des coursiers entre les packs, qui fixent cette marge.	Porteur de projet et associés
32	Baba, l'assistant IA (Aoussi dans la bêta) : modèle utilisé, hébergement des échanges, durée de conservation, usage pour l'entraînement ?	Choisir un fournisseur avec des engagements écrits : aucun entraînement sur les échanges sans consentement ; hébergement et transferts conformes aux règles du Togo (IPDCP) et de Côte d'Ivoire (ARTCI) ; conservation courte, 30 jours Recommandation ; mention « IA » partout où Baba apparaît ; accès limité à sa propre discussion (MSG-22).	Porteur de projet + juriste

Annexe C — Sources

Source	Lien
Daba Finance — Gozem lance l'argent mobile au Togo avec NSIA Bank	https://dabafinance.com/fr/nouvelles/gozem-money-togo-lancement-nsia-bank-2025
TechCrunch — Gozem, levée de 30 M$ (février 2025)	https://techcrunch.com/2025/02/26/gozem-nets-30m-to-expand-vehicle-financing-digital-banking-in-francophone-africa
République togolaise — Mixx connecte le Togo à l'UEMOA	https://www.republicoftogo.com/toutes-les-rubriques/medias/mixx-connecte-le-togo-a-l-uemoa
Lotié — fiche de l'application	https://mwm.ai/apps/lotie/6757446272
République togolaise — PhonePharma, livraison à domicile	https://www.republicoftogo.com/toutes-les-rubriques/sante/livraison-a-domicile
SantéPlus Togo — App Store	https://apps.apple.com/mx/app/santeplus/id1623002619
Afrique-sur7 — KondjiGbalē	https://www.afrique-sur7.fr/togo-une-application-de-gamme-complete-au-service-de-la-sante
Kolonell — applications de tontine et mobile money	https://kolonell.com/fr/blog/application-tontine-microfinance-epargne-groupe-2026
VC4A — TontinePro	https://vc4a.com/ventures/ramavprod/

Source	Lien
SenePlus — CoinAfrique	https://www.seneplus.com/economie/coinafrique-depasse-la-barre-des-500-mille-utilisateurs-actifs
Gouvernement du Canada — Togo, services d'urgence	https://voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats/togo
Gouvernement du Canada — Côte d'Ivoire, services d'urgence	https://voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats/cote-d-ivoire
Plan de numérotation ivoirien à 10 chiffres (2021)	https://www.mycountrymobile.com/ar/country-code/ivory-coast/
Droit Médias Finance — Togo, loi n° 2019-014	https://droitmediasfinance.com/index.php/actualites/droit-tech-fintech/54-togo-que-dit-la-loi-relative-a-la-protection-des-donnees-a-caractere-personnel
CIO Mag — l'IPDCP entame sa mission (mars 2025)	https://cio-mag.com/?p=57692
Osiris — Côte d'Ivoire, loi n° 2013-450 et ARTCI	https://www.osiris.sn/Cote-d-Ivoire-Que-risquent-les.html
LEAP / FAOLEX — Togo, loi-cadre n° 2001-002 sur le médicament et la pharmacie	https://leap.unep.org/en/countries/tg/national-legislation/loi-cadre-ndeg-2001-002-du-23-janvier-2001-sur-le-medicament-et
Brazzaville Foundation — régulation pharmaceutique au Togo (juin 2025)	https://www.brazzavillefoundation.org/en/fake-medicines-in-togo-mps-commit-better-regulation/

Sources consultées le 27 octobre 2026. Les informations réglementaires sont données à titre de repère et ne remplacent pas un avis juridique.

Annexe D — Glossaire

Terme	Définition
Kory	Module de cagnottes, tontines et cotisations de Pokou, sans commission sur les fonds et sans flux financier via l'application.
HONAM	Module pharmacies et livraison de médicaments ; mot togolais signifiant « aide-moi ».
Assimé	Module de petites annonces.
Collecteur	Membre désigné par l'organisateur d'une cagnotte, dont le wallet reçoit les contributions ; dans une tontine, le bénéficiaire du tour.
Wallet / mobile money	Compte d'argent mobile d'un opérateur (Mixx by Yas, Moov Money Flooz, Orange Money, MTN MoMo, Wave…).
USSD	Service de menus par codes (ex. *xxx#) utilisable sans internet, courant pour le mobile money.
OTP	Code à usage unique envoyé par SMS pour vérifier un numéro.
CashPay	Solution de facturation et d'encaissement de SEMOA, utilisée pour les abonnements des officines, le badge Pokou certifié et Kory Plus.
Wétri HONAM / ÉPÉ HONAM	Abonnements des officines : mensuel à 5 000 FCFA HT au Togo et 7 500 FCFA HT en Côte d'Ivoire, annuel à 50 000 et 75 000 FCFA HT, TVA du pays en sus.
Format annuaire	Présentation des officines imposée par les Ordres des pharmaciens : nom, adresse, téléphone et horaires, identique pour toutes, sans mise en avant.
Win Pokou	Offre des coursiers : adhésion mensuelle de 1 000 FCFA HT et pack de courses payé d'avance.

Terme	Définition
Crédit officine	Crédit prépayé par l'officine, dont HONAM décompte 100 FCFA HT à chaque commande payée.
Kory Plus	Accès à la tontine en rotation : 1 000 FCFA HT payés par chaque membre à l'ouverture d'une tontine ; les cotisations restent de wallet à wallet, sans flux via Pokou.
Tontine en rotation	Tontine où chaque membre reçoit à son tour, pendant le mois qui lui est attribué, les cotisations de tous les autres ; il en est le collecteur ce mois-là.
Badge Pokou certifié	Abonnement qui atteste l'identité de son titulaire (nom vérifié) et ouvre le mode preuve : 500 FCFA HT par mois pour un particulier, 2 500 FCFA HT pour un professionnel.
Mode preuve	Règle d'une conversation, affichée à tous, selon laquelle un message supprimé par son auteur reste visible, barré, pour tous les participants.
Pack de courses	Nombre de courses payé d'avance par le coursier (10 % du prix de la course), dont HONAM décompte une course à chaque livraison.
Espace officine	Application web de l'officine, sur téléphone ou ordinateur : commandes, devis, paiements, abonnement.
Demande non servie	Produit demandé à une officine qu'elle n'a pas pu fournir (refus pour indisponibilité ou produit manquant).
Code de remise	Code à usage unique que le patient communique au coursier pour valider la livraison.
Jeton de design (token)	Valeur nommée de la charte (couleur, taille, rayon…) partagée entre design et code.
Feature flag	Interrupteur de configuration distante qui active ou masque une fonctionnalité sans nouvelle version.
Lien profond	Lien qui ouvre directement un écran précis de l'application.
STUN / TURN	Serveurs permettant d'établir et de relayer les appels audio et vidéo à travers les réseaux.
Idempotence	Propriété garantissant qu'une action répétée (perte de réseau, double appui) ne produit qu'un seul effet.
E.164	Format international d'un numéro de téléphone (+22890123456).