


Description des colonnes (OA_basicComponents)

Pour le modèle de référentiels,



et pour les fichiers :

- **type_de_site.csv**

nom
bassin_versant

- **sites.csv**

nom_type_de_site	nom du site
bassin_versant	site1
bassin_versant	site2

- **parcelles.csv**

nom du site	nom de la parcelle
site1	1

nom du site	nom de la parcelle
site2	1

on aura le yaml suivant

```
OA_data:
  tr_type_de_site_tds:
    OA_dataHeaderLine: 1
    OA_dataFirstLine: 2
    OA_naturalKey:
      - tds_nom
    OA_basicComponents:
      tds_nom:
        OA_importHeader: nom
  tr_sites_sit:
    OA_dataHeaderLine: 1
    OA_dataFirstLine: 2
    OA_naturalKey:
      - sit_nom_type_de_site
      - sit_nom_du_site
    OA_basicComponents:
      sit_nom_type_de_site:
        OA_importHeader: nom_type_de_site
      sit_nom_du_site:
        OA_importHeader: nom du site
  tr_parcelles_par:
    OA_dataHeaderLine: 1
    OA_dataFirstLine: 2
    OA_naturalKey:
      - par_nom_de_la_parcelle
      - par_nom_du_site
    OA_basicComponents:
      par_nom_de_la_parcelle:
        OA_importHeader: nom de la parcelle
      par_nom_du_site:
        OA_importHeader: nom du site
```



La clef du data est soumise à des restrictions. Voir la déclaration des *identificateurs*

Si vous souhaitez toutefois avoir un nom plus explicite, utilisez la section OA_i18n

exemple:

```
OA_data:
  tr_type_de_site_tds:
    OA_i18n:
      fr: Type de site
      en: Site type
```



Il en est de même pour les clefs des composants (cf. *Identificateurs*). De plus dans les vues, le nom de la component peut être utilisé en concaténation avec d'autres mots. Postgresql contraint ces noms à ne pas dépasser 63 caractères.

Préférez des noms courts. Si ces nom ne correspondent pas à celui de l'en-tête de votre fichier, préciser le nom de l'en-tête dans le champ "OA_importHeader"

exemple:

```
parcelle:
  OA_importHeader: nom de la parcelle
```



OA_data n'est pas indenté. *tr_type_de_site_tds*, *tr_sites_sit* et *tr_parcelles_par* sont indentés de 1. *OA_dataHeaderLine*, *OA_dataFirstLine*, *OA_naturalKey* et *OA_basicComponents* sont indentés de 2. Le contenu de *OA_basicComponents* seront indenté de 3.

Component obligatoire

La notion de component obligatoire est à placer au niveau de la définition du composant (pas besoin de déclarer un vérificateur)

```
sit_nom_du_site:
  OA_mandatory: true # default false sauf si le component (colonne) est déclaré dans OA
  #Dans ce cas elle passe a true par default.
```

Valeur obligatoire

La notion de valeur obligatoire est à placer au niveau de la définition du composant (pas besoin de déclarer un vérificateur)

```
sit_nom_du_site:
  OA_required: true # default false sauf si le component (colonne) est déclaré dans OA
  #Dans ce cas elle passe a true par default.
```