AutoNavigator Search Address <<iinclude>> <<include>> Start navigation Build a route <<extend>> <<extend>> Type Address <<includé>> Voicing navigation View location <<extend>> Avtorization Intarface InputField Мар Menu Location Usei-----Use-Use Use BusinessLogic «interface» «interface» «interface» Addressable Navigationable VoiceNavigationable À BuildRoute InputSearchAddress SearchLocation StartNavigation VoiceNavigation -----Use Use Use Use Use DomainLogic «interface» «interface» «interface» Satellite Location DetectionableAvtorizationUserable **API**Requestable APIRequest AvtorizationUser SatelliteLocationDetection Use Use Use Database «interface» «interface» «interface» «interface» MySQL **GLONASS** FileSystem **InternetAPI**Request Д FlashOfflineMaps InternetAPI Location DatabaseUserInformation Scripts Interface Interface Interface Ввести адрес Меню. Меню. Выбрать в поиск Залогиниться загруженную карту Запустить Показать Показать местоположение местоположение навигацию Найти адрес \leftarrow на карте BusinessLogic BusinessLogic Работа Местоположение Построить маршрут Е навигации Озвучивание Посмотреть Запустить навигации ситуацию на дорогах навигацию DomainLogic BusinessLogic DomainLogic Получение 耟 Работа инвормации о навигации ситуации на дорогах Запрос на сервер 🗧 по АРІ Озвучивание навигации Авторизация Database Сохранить адрес 🗧 Местоположение Загрузка офлайн 🛱 в избранное карт 耟 Построение маршрута Database Получение данных 皂 о пользователе DomainLogic Запрос на сервер 呈 Офлайн карты. по АРІ Flash API Запрос спутника Просмотр офлайн 🛱 карт Database Получение данных 岩 о пользователе 钇 Офлайн карты. Flash ГЛОНАСС 包 API