BÀI TẬP THÊM BUỔI 10 THÊM 2

1. tạo dự án mới và khai báo thư viện hỗ trợ

```
dependencies { this: DependencyHandlerScope
31
32
         implementation(libs.appcompat)
33
         implementation(libs.material)
34
         implementation(libs.activity)
35
         implementation(libs.constraintlayout)
36
         testImplementation(libs.junit)
38
         androidTestImplementation(libs.ext.junit)
         androidTestImplementation(libs.espresso.core)
39
40
41
         implementation("androidx.preference:preference:1.2.1")
         implementation("androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:2.6.2")
         implementation("androidx.appcompat:appcompat:1.6.1")
43
     }
44
```

2. thiết kế giao diện cấu hình

```
settings_layout.xml ×
        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
        <PreferenceScreen xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
            <EditTextPreference
                android:title="Ho tên"
                android:key="hoten"
 6 🗠
                android:icon="@mipmap/user"
                android:defaultValue="Trần Xuân Tùng" />
 9
            <SwitchPreference
                android:title="Tự động lưu"
                android:key="tudongluu"
                android:summary="Tự động lưu thông tin sử dụng"
                android:defaultValue="true" />
14
            <ListPreference
                android:title="Trình duyệt mặc định"
                android:key="trinhduyet"
                android:entries="@array/ds_trinh_duyet"
18
19
                android:entryValues="@array/ds_gia_tri_td"
                android:defaultValue="0" />
            <Preference
                android:title="Web site"
                android:summary="https://developer.android.com" >
                <intent android:action="android.intent.action.VIEW"</pre>
                    android:data="https://developer.android.com" />
            </Preference>
28
        </PreferenceScreen>
```

3. điều chỉnh mã lệnh cho MainActivity.java

```
MainActivity.java ×
         package com.thud.giaodiencauhinh;
 3
        > import ...
18 ▷❖ public class MainActivity extends AppCompatActivity {
19
20
             @Override
21 💇
             protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
                 super.onCreate(savedInstanceState);
         // setContentView(R.layout.activity_main);
23
                 FragmentTransaction transaction =
                         getSupportFragmentManager().beginTransaction();
                  {\tt transaction.replace(and roid.R.id.} {\it content},
26
                         new MySettingsFragment());
                 transaction.commit();
28
             }
29
```

```
2 usages
              private static Preference.OnPreferenceChangeListener CapNhat =
                      new Preference.OnPreferenceChangeListener() {
31
                          2 usages
                          @Override
33 (I) (a)
                          public boolean onPreferenceChange(
                                  Preference preference, Object newValue) {
34
                              String strValue = newValue.toString();
36
                              if (preference instanceof ListPreference) {
                                  ListPreference myList=(ListPreference) preference;
                                  int i = myList.findIndexOfValue(strValue);
39
                                  preference.setSummary(myList.getEntries()[i]);
                              } else {
                                  preference.setSummary(strValue);
                              }
                              return true;
                          }
                      };
             2 usages
              private static void CapNhatGiaTri(Preference myPref) {
46
     @
                  myPref.setOnPreferenceChangeListener(CapNhat);
47
                  SharedPreferences myFile =
49
                          getDefaultSharedPreferences(myPref.getContext());
                  String strNew = myFile.getString(myPref.getKey(), defValue: "");
                  CapNhat.onPreferenceChange(myPref, strNew);
             }
             public static class MySettingsFragment extends
                      PreferenceFragmentCompat {
                 1 usage
                 @Override
58 (I)
                 public void onCreatePreferences(@Nullable Bundle
59
                                                           savedInstanceState, @Nullable String rootKey) {
                      addPreferencesFromResource(R.xml.settings_layout);
61
                      CapNhatGiaTri(findPreference( key: "hoten"));
62
                      CapNhatGiaTri(findPreference( key: "trinhduyet"));
                 }
         }
```

4. thực thi kiểm tra kết quả

Bài tập Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động_TN216

