

Method	Forward																Bundle															
	MRE	Mean Residual	Miscal. Area	RMS Cal.	MA Cal.	Sharpness	NLL	CRPS	Check	Interval	Acc. MAE	Acc. RMSE	Acc. MDAE	Acc. MARPD	Acc. R2	Acc. Corr.	MRE	Mean Residual	Miscal. Area	RMS Cal.	MA Cal.	Sharpness	NLL	CRPS	Check	Interval	Acc. MAE	Acc. RMSE	Acc. MDAE	Acc. MARPD	Acc. R2	Acc. Corr.
FCNN	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NLM	0.0	0.088	0.485	0.558	0.48	0.01	-3.685	0.002	0.001	0.016	0.0	0.0	0.0	0.019	1.0	1.0	286120.667	8.585	0.483	0.556	0.479	0.122	1874045.382	45.459	22.731	474.509	45.515	456.727	3.431	139.936	-0.009	-0.116
BBB	0.0	0.001	0.485	0.557	0.481	0.01	-3.843	0.002	0.001	0.016	0.0	0.0	0.0	0.018	1.0	1.0	4.109	0.75	0.332	0.388	0.328	0.01	5976.511	0.092	0.046	0.939	0.091	1.093	0.0	11.971	1.0	1.0
HMC	0.0	0.008	0.476	0.547	0.471	0.01	-3.815	0.002	0.001	0.016	0.0	0.0	0.0	0.032	1.0	1.0	4.225	2.137	0.41	0.455	0.406	8.69	-3.335	0.21	0.106	1.149	0.26	2.994	0.001	11.926	1.0	1.0
NLM + EB	0.0	0.088	0.205	0.227	0.203	0.0	-6.738	0.0	0.0	0.001	0.0	0.0	0.0	0.018	1.0	1.0	56151.818	2.147	0.162	0.188	0.161	24.783	41.797	43.907	21.999	420.301	43.977	456.712	0.967	129.072	-0.009	-0.189
BBB + EB	0.0	0.0	0.355	0.402	0.351	0.0	13.638	0.0	0.0	0.001	0.0	0.0	0.0	0.019	1.0	1.0	0.122	2.411	0.211	0.262	0.209	6.418	34463494.203	0.254	0.128	1.664	0.176	2.399	0.002	3.406	1.0	1.0
HMC + EB	0.0	0.001	0.333	0.377	0.33	0.0	4.496	0.0	0.0	0.001	0.0	0.0	0.0	0.018	1.0	1.0	0.119	1.561	0.103	0.117	0.102	6.422	5.063	0.288	0.145	1.783	0.284	3.456	0.001	3.237	1.0	1.0