LES LIENS HYPERTEXTES

1. Définition et Syntaxe :

Le lien est un élément cliquable qui renvoie l'utilisateur vers une source (page, document, site…) et il est souvent stylé différemment (bleu souligné par défaut).

La syntaxe des liens est la suivante :

```
<a href="lienSource"> texte cliquable </a>
```

2. Types de liens :

2.1. Lien interne : Permet à naviguer d'une page à l'autre dans un **même** site, nous avons trois cas qui se présentent :

1. Le cas où les deux pages (source et destination) se trouvent dans un même dossier ;
2. Le cas où la page de destination se trouve dans un sous dossier par rapport à la page source ;
3. Le cas où la page de destination se trouve dans un dossier parent par rapport à la page source.


Pour chacun de ces cas, nous allons construire la valeur de notre attribut href de manière différente :

- Si les deux pages se situent dans le même dossier, alors on pourra se contenter de préciser le nom de la page cible/de destination (avec son extension) en valeur de l'attribut href ;
- Si la page cible se situe dans un sous dossier par rapport à la page à partir de suivi du nom de la page cible en valeur de l'attribut href ;

- Si la page cible se situe dans un dossier parent par rapport à la page de départ, laquelle on fait un lien, alors on précisera le nom du sous dossier suivi d'un slash alors il faudra indiquer deux points suivi d'un slash suivi du nom de la page de destination en valeur de l'attribut href.

Exemple : un site qui comporte 3 pages :

index.html : notre page d'accueil page.html : une page placée dans le **même dossier** qu'index.html sous_page.html : une page placée dans un **dossier** nommé **exemple** comme illustré ci-après.



Cas1 : On est dans la page **index** :

Pour créer un lien vers **page.html** on donne **page.html** comme valeur à l'attribut href (nom de la page).

```
<a href= "page.html">lien vers page</a>
```

Pour créer un lien vers **sous_page.html** on donne **exemple/sous_page.html** comme valeur à l'attribut href (nom de la page et le dossier qui la contient).


```
<a href= " exemple/sous_page.html"> Lien vers sous-page</a>
```

Cas2 : On est dans **sous_page.html** :

Pour créer un lien vers **page.html** on donne **../page.html** comme valeur à l'attribut href (se référer au dossier parent par ../).

```
<a href= "../page.html">  Lien vers page</a>
```

En résume :



2.2. Lien externe :

Un lien externe est un lien qui part d'une page d'un site et ramène les utilisateurs vers une autre page d'un autre site.

Pour créer un lien vers une page d'un autre site en HTML (ou lien externe), on indique l'adresse complète de la page (c'est-à-dire son URL) en valeur de l'attribut href de notre lien.

Exemples :

```
<body>
    <p>Bonjour. Vous souhaitez visiter <a href="https://google.com">google</a> ?<br />
        C'est un bon site pour vos recherche!</p>
</body>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Cours HTML et CSS</title>
        <meta charset= 'utf-8'>
    </head>
    <body>
        <p>Pour créer des liens en HTML, on utilise l'élément a et son attribut href.</p>
        <p>Ex : lien vers <a href="https://www.wikipedia.org/">la home de Wikipedia</a></p>
    </body>
</html>
```

Remarques :

- Pour Ouvrir un lien dans *un nouvel onglet* on utilise *target* : On utilise très souvent la valeur *_blank* qui spécifie que la nouvelle page doit s'ouvrir dans un nouvel onglet.
- L'attribut *title* permet d'afficher une bulle d'aide lorsqu'on pointe sur le lien.

Exemple 1 : Un lien vers la page d'accueil de Wikipedia

```
<a href="https://www.wikipedia.org/" target="_blank">Wikipedia</a>
```

Exemple 2 :

```
<p> Souhaitez-vous visiter <a href="https://openclassrooms.com" title="Vous ne le regretterez pas !">OpenClassrooms</a> ?</p>
```

2.3. Lien de téléchargement :

- L'attribut fait download partie de la spécification HTML5 et force un lien à être un lien de téléchargement plutôt que de navigation.
- L'attribut download vous permet aussi de renommer le fichier avant le téléchargement.
- Il serait mieux de fournir à l'utilisateur le fichier avec un nom plus explicite lors du téléchargement, **Syntaxe :**

```
<a href="la cible" download="Nouveau Nom">texte cliquable</a>
```

Exemple :

```
<a href="cours.docx" download="cours">telecharger</a>
```

2.4. Lien vers un Email :

Syntaxe :

```
<a href="mailto:adresse@serveur.com"> texte cliquable </a>
```

Exemple:

Pour me contactez cliquez ici

2.5. Lien vers une ancre :

- Une **ancre** est une sorte de point de repère qu'on peut mettre dans certaines pages HTML lorsqu'elles sont très longues.
- Elle sert comme lien amenant à un endroit précis dans la **page courante, ou d'une** autre page pour que le visiteur puisse sauter directement à la partie qui l'intéresse.

- Pour créer une ancre il suffit d'attribuer à l'élément vers lequel on veut pouvoir pointer un identifiant (avec l'attribut HTML id) et d'y associer un lien débutant par le caractère dièse #, suivi du nom de cet identifiant.

Remarques :

Si le lien se trouve sur la même page que l'ancre, le lien contiendra le nom de l'ancre précédé du symbole #.

Exemple :

```
<a href="#exempleAncre">Lien vers une ancre interne</a>
```

Si l'ancre se trouve sur une autre page, on ajoutera le nom de l'ancre précédé de # à la fin de l'URL :

Exemple :

```
<a href="https://www.example.com/#exempleAncre">Lien vers une ancre externe</a>
```