



SOBPORT

Por um **Parque dos Pássaros** mais seguro

SEGURANÇA QUE
VOCÊ VÊ, PROTEÇÃO
QUE VOCÊ SENTE.



PROJETO TOTEN

TECNOLOGIA • SEGURANÇA • TRANQUILIDADE



PAGAMENTO ÚNICO

R\$ 500,00

SEM MENSALIDADE



ACESSO INTEGRAL

Acesso completo ao sistema
e funcionalidades.



TAXA ÚNICA

Pagamento único,
sem taxas adicionais.



**SEM COBRANÇAS
RECORRENTES**

Sem mensalidades,
sem surpresas.



INVESTIMENTO EM SEGURANÇA, TRANQUILIDADE E TECNOLOGIA.



PAGAMENTO DO PROJETO TOTEN (SOBPORT)

PARQUE DOS PÁSSAROS

CHAVE PIX

danieli.sobport@terra.com.br

Agradecemos a sua confiança!



PAGAMENTO 100% SEGURO



1. COPIE A
CHAVE PIX



2. ABRA SEU
APLICATIVO DO BANCO



3. COLE A CHAVE
E FAÇA SEU PAGAMENTO



Projeto: Olhos do Guardiã



Visando melhorar a
segurança do
bairro, estamos
buscando ampliar a
nossa visualização
por câmeras

→ Desenvolvimento de **tecnologia própria** para integrar os pontos críticos do bairro aos seguranças, transformando imagens em **inteligência** para tornar nosso bairro mais seguro.

NOSSAS INTEGRAÇÕES E
COLABORADORES EMPRESARIAS



Parceria com Seguranças e Autoridades



→ Todos os Totens do bairro farão parte do Projeto do Guardião, tornando o Parque dos Pássaros um dos bairros mais seguros e bem monitorados de São Bernardo do Campo.

As seguranças têm acesso às **imagens ao vivo** e ao **histórico de até 14 dias**.



→ Estamos integrados ao Muralha Paulista², programa do estado de São Paulo, enviando **alertas em tempo real para as Polícias Civil e Militar** sempre que um veículo envolvido em crimes é identificado na Área de Atuação, permitindo o **despacho imediato de viaturas**.

Nossa solução

→ Hardware e inteligência operando como **uma só rede**.



Totem

Leitura de placas.



Inteligencia artificial embarcada. Imagens de alta definição.



Internet 600 Mb



Imagens armazenadas por 10 dias.



Manutenção proativa e Limitada.

Nossa solução

→ Hardware e inteligência operando como **uma só rede**.



Central de Monitoramento 24h

Inteligência humana + artificial.



Disponível 24/7.



Analisa ocorrências.



Entende padrões de ocorrências.



Apoia os seguranças.



Atende quem precisa de ajuda.



POSTE DE SEGURANÇA

SOBPORT SERVIÇOS

Tecnologia, resistência e identificação
em um só equipamento.



100 mm
de diâmetro



3 metros
de altura



Formato
redondo



Poste em preto
escrito sobport
serviços letra dourado



IDENTIFICAÇÕES



Logo do ROPP



Logo polícia militar



Logo Sob Port



SEGURANÇA E PRESENÇA

Tecnologia, resistência
e identificação em um
só equipamento.



ALTA
VISIBILIDADE



MONITORAMENTO
24h



RESISTENTE
E DURÁVEL



IDENTIFICAÇÃO
OFICIAL

ONDE UTILIZAR



Condomínios



Empresas



Áreas
industriais



Shoppings



Áreas
residenciais



SOBPORT
SERVIÇOS

SEGURANÇA QUE
VOCÊ VÊ, PROTEÇÃO
QUE VOCÊ SENTE.

Especificações técnicas

Totem

Quantidade: 39 Totens



Altura de 3 metros do solo



Composição material em PVC rígido, fixador de solo em aço esmaltado, preenchido com 1 metro de concreto usinado



Revestimento em Vinil Estampado



Giroflex piscante intermitente



Sistema elétrico de ligação aérea embutido



EQUIPAMENTO DE GRAVAÇÃO

Quantidade: 3



DVR/NVR híbrido com analíticos embarcado (leitura de placa, reconhecimento facial etc)



Quantidade de canais por equipamento: 32



HD Wd purple ou tomahawk de 4 TERABITES de capacidade de armazenamento



INFRA ESTRUTURA DE CABEAMENTO

Quantidade: aproximadamente 10 km (10.000 metros)



Fibra óptica de mono ponto com alma de ancora em aço e blindagem UV e proteção em nylon.



Cunha de sustentação em nylon com proteção UV e gancho em aço galvanizado.



Conversor de fibra óptica com velocidade 10/100/1000 GB.
Switch POE 10/100/1000 GB



Fonte de alimentação chaveada bivolt 85~240 volts



Cabo PP 2x1,5 mm com blindagem e proteção UV



Especificações técnicas

CAMERA LPR DE LEITURA DE PLACAS

- Quantidade: 16 ✓
- Resolução horizontal de 2.616 (H) x 1.964 (V); ✓
- Luz híbrida; ✓
- Alcance do IR de 30m EM LED ✓
- Inteligencia artificial embarcada: ✓
- Detecção de intrusão e movimento veículos leves e pesados, cruzamento de linha, área de entrada e área de saída, detecção e leitura de placas. ✓
- cadastro de lista de placas, lista verde e lista negra, permitindo cadastrar uma placa suspeita para que possa acionar um alarme para o operador em caso de intrusão do veículo no perímetro. ✓
- leitura e armazenamento de placas em banco de dados ✓
- Lente 3.6 a 12mm varifocal ✓
- Suporte ONVIF19.12 (Profile S/T);

CAMERAS DE PERÍMETRO

- Quantidade: 64 ✓
- Resolução horizontal de 2.616 (H) x 1.964 (V); ✓
- Luz híbrida; ✓
- Alcance do IR de 40m e Led de 30m; ✓
- Detecção de intrusão e movimento baseado em humanos, cruzamento de linha, área de entrada e área de saída; Lente 2.8 (ângulo de visualização 96°); ✓
- Protocolo RTMP; ✓
- PoE; ✓
- Suporte ONVIF19.12 (Profile S/T); ✓
- Protocolo RTMP; ✓
- IP67: Ideal para ambientes internos e externos. ✓



300 MIL

PARA IMPLANTAÇÃO

DO SISTEMA

COMPLETO



**INVESTIMENTO ÚNICO PARA
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO.**

O Projeto



SOBPORT



○ 39 Locais





PROTEÇÃO • CONFIANÇA • COMPROMISSO

SEGURANÇA É PRIORIDADE



PARA TRATAR DOS PROJETOS
QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDOS
NO PARQUE, ENTRE EM CONTATO
PELO TELEFONE

(11) 94076-5548




PROFISSIONAIS CAPACITADOS

Equipe treinada e
preparada para
cada situação.



MONITORAMENTO CONSTANTE

Tecnologia e vigilância
para mais segurança
em tempo real.



PRESENÇA QUE PROTEGE

Atuação preventiva
para garantir a
tranquilidade de todos.



COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA


Trabalhamos com ética,
responsabilidade e
foco em resultados.

SEGURANÇA DE VERDADE



SE FAZ COM PRESENÇA, PREPARO E PROPÓSITO.

SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS



PERGUNTAS EXISTENTES

Pergunta: incluir um memorial descritivo completo dos equipamentos, informando fabricantes, modelos e garantias.

1. Sistema de CFTV – Câmeras de Monitoramento



Full Color

Câmeras Full Color

Fabricante: Intelbras

Modelo: VIP 1220 B Full Color G2 ou superior.

Características: Câmeras IP Full HD com tecnologia Full Color, proporcionando imagens coloridas 24 horas por dia, mesmo em ambientes com baixa luminosidade. Equipadas com recursos de alta definição, compressão de vídeo eficiente e compatibilidade com sistemas de monitoramento IP.

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante.



LPR

Câmera para Leitura de Placas (LPR)

Fabricante: Intelbras

Modelo: VIP 5460 LPR IA ou superior.

Características: Câmera IP com tecnologia de Inteligência Artificial (IA), desenvolvida para reconhecimento automático de placas veiculares (LPR), permitindo identificação precisa de veículos, mesmo em diferentes condições de iluminação.

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante.



Sistema de Western Digital

Modelo: WD Purple 6 TB, homologado pela Intelbras.

Características: Disco rígido desenvolvido especificamente para sistemas de vigilância eletrônica, preparado para operação contínua (24 horas por dia, 7 dias por semana), com alta confiabilidade e desempenho para gravação de imagens.

Garantia: Conforme garantia oficial do fabricante, não inferior a 12 (doze) meses.

2. Gravador Digital de Vídeo (NVR)



Fabricante: Intelbras

Modelos: INVD 3016 ou INVD 3032, ou modelos superiores equivalentes.

Características: Gravador de vídeo em rede (NVR) Stand Alone, compatível com câmeras IP, suporte para gravação contínua, por detecção de movimento e eventos inteligentes, acesso remoto por aplicativo e gerenciamento centralizado das imagens.

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante.

4. Conversores de Fibra Óptica



Fabricante: Multilaser ou equivalente de primeira linha.

Modelo: Conversor de Fibra Óptica Monoponto.

Características: Equipamento destinado à conversão do sinal Ethernet para transmissão por fibra óptica, garantindo estabilidade, baixa perda de sinal e elevada confiabilidade na comunicação.

Pergunta: incluir um memorial descritivo completo dos equipamentos, informando fabricantes, modelos e garantias.

5. Fibra Óptica



FIBRA ÓPTICA

Tipo: Fibra Óptica Monomodo (Monoponto).

Padrão: Mesmo padrão utilizado pela operadora Vivo.

Características: Cabo óptico apropriado para transmissão de dados em longas distâncias, oferecendo alta velocidade, imunidade a interferências eletromagnéticas e excelente desempenho para redes de monitoramento.

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante.

6. Cabeamento de Rede



100% COBRE

Cabeamento estruturado confeccionado com cabos de rede 100% cobre, de primeira linha, atendendo às normas técnicas vigentes para redes de dados, garantindo máxima performance, durabilidade e confiabilidade na transmissão das informações.

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses pelo fabricante.

7. Demais Materiais e Periféricos



MATERIAIS E PERIFÉRICOS

Todos os acessórios, conectores, fontes de alimentação, caixas de passagem, suportes, organizadores, protetores contra surtos, conectores ópticos, patch cords, rack (quando aplicável) e demais periféricos necessários ao perfeito funcionamento do sistema deverão ser de primeira linha, provenientes de fabricantes reconhecidos no mercado e compatíveis com os equipamentos especificados.

Garantia: Conforme fabricante, não inferior a 12 (doze) meses.

8. Garantia Geral



**GARANTIA
MÍNIMA
12 MESES**

Todos os equipamentos fornecidos deverão ser novos, sem uso, originais de fábrica e acompanhados de garantia mínima de 12 (doze) meses, observadas as condições estabelecidas pelos respectivos fabricantes, abrangendo defeitos de fabricação e funcionamento.

Pergunta: Detalhar os SLAs: tempo de atendimento, manutenção, substituição de equipamentos e disponibilidade do sistema.

Acordo de Nível de Serviço (SLA)



TEMPO DE ATENDIMENTO

Manutenção técnica realizada em até **2 (dois) dias úteis**.

- Verificação completa da ocorrência.
- Início imediato dos procedimentos de reparo.



MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS

Substituição de itens com defeito cobertos pela garantia do fabricante.

- Encaminhamento à assistência técnica autorizada.
- **Substituição provisória** (conforme disponibilidade) para manter o sistema operando durante o reparo.



GARANTIA INTELBRAS

Todos os equipamentos possuem **garantia de 1 (um) ano**.

- Conformidade com o Termo de Garantia Intelbras.
- Suporte técnico especializado direto da marca.



DISPONIBILIDADE DO SISTEMA

Foco na **máxima estabilidade** operacional.

- Dependente do bom uso da infraestrutura instalada.
- Adoção ágil de medidas corretivas para restabelecimento no menor prazo possível.

Pergunta: Explicar melhor a arquitetura da solução, mostrando como os totens, câmeras, fibra, central e rondas trabalham de forma integrada.

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

INTEGRAÇÃO INTELIGENTE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA



1. Totens e Câmeras

- Operação **totalmente integrada** aos sistemas.
- Captação contínua em **pontos estratégicos**.
- Ação complementar de segurança.



2. Rede de Fibra Óptica

- Infraestrutura **dedicada** (sem Wi-Fi).
- Máxima **estabilidade e qualidade**.
- Segurança total no tráfego de dados.



3. Central de Monitoramento

- Acompanhamento em **tempo real**.
- Identificação de **atitudes suspeitas**.
- Repasse imediato via rádio.



4. Rondas e Forças Públicas

- **Apoio tático** acionado ao local.
- Integração com **autoridades policiais**.
- Resposta rápida e direcionada.

CONCLUSÃO

O sistema atua como **complemento estratégico**, unindo monitoramento contínuo e comunicação integrada para alta eficiência.

Pergunta: Demonstrar a redundância do sistema (energia, comunicação e armazenamento), para garantir funcionamento em caso de falhas.

Redundância e Continuidade do Sistema



1. ENERGIA

A Central de Monitoramento dispõe de **gerador de energia próprio**.

Garante a continuidade total da operação mesmo em casos de interrupção no fornecimento pela concessionária elétrica.



2. COMUNICAÇÃO

Utilização de **rede independente**, sem qualquer vínculo com operadoras de banda larga convencionais.

Monitoramento ininterrupto, imune à indisponibilidade ou falhas técnicas de serviços comerciais.



3. ARMAZENAMENTO

Gravação local em discos rígidos de **NVRs de alta performance**.

Retenção estimada de **10 dias**, dimensionada para garantir a segurança e integridade das evidências digitais.

Arquitetura resiliente projetada para tolerância a falhas e alta disponibilidade operacional.

Pergunta: Esclarecer como será a LGPD, a segurança das imagens e quem terá acesso aos dados.

Governança de Dados e Privacidade



CONFORMIDADE LGPD

Tratamento de imagens realizado em total conformidade com a **Lei nº 13.709/2018 (LGPD)**.

Respeito integral aos princípios, fundamentos e bases legais para a proteção de dados pessoais.



FINALIDADE E PROTEÇÃO

Uso **exclusivo para monitoramento e segurança**. Adotamos medidas rigorosas para preservar a integridade, confidencialidade e disponibilidade das imagens captadas.



CONTROLE DE ACESSO

Acesso restrito a **pessoas previamente autorizadas** pelo contratante e responsáveis técnicos para suporte ou manutenção, seguindo normas estritas de segurança da informação.



TRANSPARÊNCIA E DIREITOS

O compartilhamento ocorre apenas quando necessário, autorizado e legalmente fundamentado, respeitando os **direitos dos titulares** e obrigações legais vigentes.

Pergunta: Explicar o plano de expansão futura, caso o bairro queira aumentar a cobertura ou implantar novas funcionalidades.

Plano de Expansão Futura



ARQUITETURA ESCALÁVEL

O projeto foi tecnicamente desenvolvido para permitir **ampliações graduais** da cobertura de monitoramento e integração de novas ferramentas.



CRESCIMENTO SOB DEMANDA

A expansão será realizada de acordo com a **aceitação do projeto** e as necessidades específicas identificadas pelo contratante ao longo do tempo.



VIABILIDADE TÉCNICA

Estrutura preparada para absorver novos pontos, garantindo a **manutenção da qualidade** e estabilidade da rede instalada.

39

POSTES ATIVOS

O sistema encontra-se atualmente dimensionado e **aprovado para os 39 postes iniciais**, servindo como base sólida para qualquer futura expansão de cobertura no bairro.


Pergunta: Incluir indicadores de desempenho (KPIs), como disponibilidade do sistema, tempo médio de resposta e índices de manutenção.

Indicadores de Desempenho (KPIs)



TEMPO DE RESPOSTA

Tempo de resposta diante de uma ocorrência de até **5 (cinco) minutos**, podendo ser igual ou inferior a esse prazo estabelecido.



DISPONIBILIDADE

Manutenção da disponibilidade do sistema condicionada ao **perfeito funcionamento** da infraestrutura e dos equipamentos em operação.



ÍNDICE DE MANUTENÇÃO

Execução de manutenções corretivas em estrita conformidade com os prazos do **SLA**, visando ao restabelecimento pleno no menor tempo possível.


Acompanhamento contínuo da eficiência operacional para máxima segurança e confiabilidade.

Investimento e Custos Operacionais



INVESTIMENTO INICIAL

Contempla o fornecimento e instalação de todos os equipamentos, além da configuração completa do sistema para pleno funcionamento.



GARANTIA E SUPORTE

Inclusos manutenção básica e suporte durante o período de garantia. Itens com defeito de fábrica serão reparados ou substituídos sem custos adicionais.




CUSTOS RECORRENTES

NÃO HÁ CUSTOS

Não há custos recorrentes previstos, exceto ampliações solicitadas ou serviços fora das condições de garantia do fabricante ou qualquer tipo de acidente que venha danificar o objeto.

Pergunta: Acrescentar um cronograma de implantação, desde a aprovação até a entrada em operação.

Cronograma de Implantação



1. APROVAÇÃO

Início após aprovação do projeto e captação do valor necessário.



2. PLANEJAMENTO

Elaboração do planejamento técnico detalhado e logística.



3. INSTALAÇÃO

Execução técnica das etapas de instalação dos equipamentos.



4. OPERAÇÃO

Conclusão da implantação e início do monitoramento pleno.



PRAZO ESTIMADO: APROXIMADAMENTE 06 MESES

* Cronograma sujeito a ajustes conforme evolução técnica e condições de instalação.

IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO LPR



LPR – Leitura de Placas

Após a aprovação pela Comissão de Moradores e a arrecadação necessária para iniciarmos à segunda fase do projeto, as câmeras de **Leitura de Placas (LPR)** serão implantadas gradualmente.

A implantação ocorrerá de forma progressiva, **após o pleno funcionamento das 64 câmeras** que compõem o sistema, garantindo a adequada estruturação e funcionamento de toda a solução.



Integração com o Muralha Paulista

Confirmada a manutenção da conectividade total com o programa **Muralha Paulista** para intercâmbio de dados de monitoramento e inteligência.



Envio de Alertas às Autoridades

Sistema configurado para a **emissão e envio de alertas automáticos em tempo real** diretamente para as forças policiais e autoridades de segurança.



OBSERVAÇÃO FUNDAMENTAL



O SISTEMA DE TOTENS DA SEGURANÇA DO PARQUE DOS PÁSSAROS (SOB PORT) FOI DESENVOLVIDO PARA ATUAR COMO UM COMPLEMENTO ÀS MEDIDAS DE SEGURANÇA JÁ EXISTENTES (SOB PORT) E EM PLENO FUNCIONAMENTO NO BAIRRO, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E RESPOSTA ÀS OCORRÊNCIAS, SEM SUBSTITUIR AS EQUIPES DE SEGURANÇA ATUALMENTE ATIVAS (SOB PORT).

A CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO, DO MONITORAMENTO 24 HORAS, DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO DE TODA A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO SISTEMA, DEPENDE DIRETAMENTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MORADORES DA SEGURANÇA JÁ EXISTENTE (SOB PORT).

DESSA FORMA, É FUNDAMENTAL QUE TODOS MANTENHAM SUAS MENSALIDADES (JÁ ATIVAS) DA SEGURANÇA (SOB PORT) EM DIA, GARANTINDO OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO, DAS EQUIPES DE RONDA, DA REDE DE COMUNICAÇÃO E DOS TOTENS INSTALADOS.

PROJETO TOTEN

TECNOLOGIA • SEGURANÇA • TRANQUILIDADE



PAGAMENTO ÚNICO

R\$ 500,00

SEM MENSALIDADE



ACESSO INTEGRAL

Acesso completo ao sistema
e funcionalidades.



TAXA ÚNICA

Pagamento único,
sem taxas adicionais.



SEM COBRANÇAS
RECORRENTES

Sem mensalidades,
sem surpresas.



INVESTIMENTO EM SEGURANÇA, TRANQUILIDADE E TECNOLOGIA.



PAGAMENTO DO PROJETO TOTEN (SOBPORT)

PARQUE DOS PÁSSAROS

CHAVE PIX

danieli.sobport@terra.com.br

Agradecemos a sua confiança!



PAGAMENTO 100% SEGURO



1. COPIE A
CHAVE PIX



2. ABRA SEU
APLICATIVO DO BANCO



3. COLE A CHAVE
E FAÇA SEU PAGAMENTO


PROJETO TOTEM: Segurança & Transparência

Modernização e proteção do bairro com compromisso e custo justo para os moradores.



Sem Lucro e Sem Mensalidade

A SOBPORT não terá lucro e **NÃO** cobrará nenhuma mensalidade referente ao Projeto Totem. Trata-se de uma iniciativa voltada exclusivamente ao benefício da comunidade.



Investimento Único

Será necessário apenas o valor único de **R\$ 500,00** destinado à compra dos equipamentos e instalação. **Não haverá custos mensais adicionais pelo Totem.**



Gestão e Transparência

Elaborado pela SOBPORT/VIGIA e **aprovado por uma comissão de moradores**, que fiscalizará todos os valores arrecadados para garantir total prestação de contas.

❗ Nosso objetivo principal vai além dos equipamentos: buscamos construir uma segurança cada vez mais moderna, eficiente e preparada para proteger o nosso bairro.

A Segurança do Bairro Depende de Todos

Para manter a estrutura, tecnologia e investimentos contínuos, a união de todos é indispensável.

Mensalidades em Dia

Mantenham suas contribuições mensais de **VIGIA** rigorosamente em dia. É essa arrecadação regular que sustenta a ronda, patrulhamento e a estrutura diária de segurança.

Reajustes Anuais

Aceitem e acompanhem os reajustes anuais da taxa de VIGIA. Eles são indispensáveis para acompanhar o aumento de custos, manutenção, tecnologia e despesas operacionais.

Compromisso Coletivo

Não é possível exigir mais investimentos e tecnologia sem compreender que a segurança possui custos reais e depende da participação de cada morador.

Responsabilidade Compartilhada

Segurança não se constrói sozinho. Segurança se constrói com união, responsabilidade, pagamentos em dia e cooperação contínua de todo o bairro.

PROJETO TOTEN

TECNOLOGIA • SEGURANÇA • TRANQUILIDADE



PAGAMENTO ÚNICO

R\$ 500,00

SEM MENSALIDADE



ACESSO INTEGRAL

Acesso completo ao sistema
e funcionalidades.



TAXA ÚNICA

Pagamento único,
sem taxas adicionais.



SEM COBRANÇAS
RECORRENTES

Sem mensalidades,
sem surpresas.



INVESTIMENTO EM SEGURANÇA, TRANQUILIDADE E TECNOLOGIA.



PAGAMENTO DO PROJETO TOTEN (SOBPORT)

PARQUE DOS PÁSSAROS

CHAVE PIX

danieli.sobport@terra.com.br

Agradecemos a sua confiança!



PAGAMENTO 100% SEGURO



1. COPIE A
CHAVE PIX



2. ABRA SEU
APLICATIVO DO BANCO



3. COLE A CHAVE
E FAÇA SEU PAGAMENTO