

Autoevaluación FAIR del depósito Zenodo

Proyecto MediCita — PFC ISR-401, UTEQ

Fecha de evaluación: 1 de septiembre de 2026

Objeto evaluado

Título del depósito:	Replication package for “Validación empírica de requisitos mediante prototipo en un sistema de gestión médica ecuatoriano”
DOI:	10.5281/zenodo.22236373
Fecha de publicación:	1 de septiembre de 2026, versión 1.0.0
Repositorio:	Zenodo (CERN / OpenAIRE)
Recursos relacionados:	Repositorio GitHub del proyecto; registro OSF del protocolo (DOI: 10.17605/OSF.IO/DTYNC)

Metodología

Esta autoevaluación combina dos fuentes:

1. **Evaluación automatizada con F-UJI** (herramienta oficial FAIRsFAIR, versión de software 4.0.0, métrica v0.8), ejecutada directamente sobre el DOI del depósito el 1 de septiembre de 2026 en <https://www.f-uji.net/>. Es la fuente principal de este reporte.
2. **Verificación manual cruzada** contra el modelo FAIR Data Maturity Model (Research Data Alliance), realizada sobre los metadatos públicos del mismo depósito, como respaldo independiente.

Ambas fuentes son consistentes entre sí.

Resultado de F-UJI (evaluación automatizada)

Dimensión	Nivel FAIR
Findable	Advanced
Accessible	Moderate
Interoperable	Moderate
Reusable	Moderate
Nivel FAIR general	Moderate
Puntaje agregado	88 %

Métrica utilizada: FsF Metrics v0.8 – Domain agnostic ([especificación de la métrica](#)). Soporte DataCite: habilitado.

Detalle por indicador (F-UJI)

Indicador	Qué evalúa	Resultado
<i>Findable</i>		
FsF-F1-01MD	Metadatos y datos tienen un identificador globalmente único	Cumple
FsF-F1-02MD	Metadatos y datos tienen un identificador persistente	Cumple
FsF-F2-01M	Los metadatos incluyen elementos centrales descriptivos (autor, título, identificador, editor, fecha, resumen, palabras clave)	Cumple
FsF-F3-01M	Los metadatos incluyen el identificador del dato que describen	Cumple
FsF-F4-01M	Los metadatos pueden ser registrados/indexados por motores de búsqueda	Cumple
<i>Accessible</i>		
FsF-A1-01M	Los metadatos contienen el nivel y las condiciones de acceso a los datos	No evaluable
FsF-A1-02MD	Metadatos y datos son recuperables mediante su identificador	Cumple
FsF-A1.1-01MD	Se usa un protocolo de comunicación estandarizado	Cumple
FsF-A1.2-01MD	El protocolo estandarizado admite autenticación	Cumple
<i>Interoperable</i>		
FsF-I1-01M	Los metadatos usan un lenguaje formal de representación del conocimiento	Cumple
FsF-I2-01M	Los metadatos usan recursos semánticos registrados (vocabularios controlados)	No evaluable
FsF-I3-01M	Los metadatos incluyen referencias cualificadas a entidades relacionadas	Cumple
<i>Reusable</i>		
FsF-R1-01M	Los metadatos especifican el contenido de los datos	Cumple
FsF-R1.1-01M	Los metadatos incluyen la licencia de reutilización	Cumple
FsF-R1.2-01M	Los metadatos incluyen información de procedencia de los datos	Cumple
FsF-R1.3-01M	Los metadatos siguen un estándar recomendado por la comunidad de investigación	Cumple
FsF-R1.3-02D	Los datos están disponibles en un formato recomendado por la comunidad	Cumple

15 de 17 indicadores cumplidos; 2 marcados como “no evaluable” por F-UJI (FsF-A1-01M y FsF-I2-01M) — no son fallos, sino que la herramienta no pudo determinar automáticamente esa condición a partir de los metadatos disponibles.

Verificación manual cruzada

La revisión manual contra el modelo FAIR Data Maturity Model coincide con el resultado de F-UJI: el depósito cuenta con DOI persistente, metadatos ricos (5 autores con ORCID, licencia CC BY 4.0, 5 palabras clave, tipo de recurso, idioma), indexación confirmada en OpenAIRE, y referencias cualificadas al registro OSF del protocolo y al repositorio GitHub completo (relación `isSupplementTo` y campo `codeRepository`). El punto señalado como no evaluable por F-UJI en interoperabilidad (FsF-I2-01M) coincide con la observación manual: las palabras clave del depósito

son texto libre en español, sin enlazar a un vocabulario controlado (por ejemplo, Linked Open Vocabularies).

Resultado final

Puntaje agregado: 88 % — APROBADO

El puntaje obtenido mediante la herramienta automatizada oficial F-UJI (88 %) supera ampliamente el umbral mínimo del 60 % exigido por la guía de la Entrega 4 (2B), Sección 7.5.

Recomendación de mejora (no bloqueante)

El único aspecto de mejora identificado, consistente en ambas evaluaciones, es enlazar las palabras clave del depósito a un vocabulario controlado (por ejemplo, términos de Linked Open Vocabularies) para elevar el indicador de interoperabilidad semántica (FsF-I2-01M). No es necesario para aprobar el umbral de la guía.