

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software

ISR-401 Ingeniería de Requisitos | 2026-2027 PPA | Expediente ético PFC MediCita — Categoría A

A11_Análisis_Riesgos

Análisis de Riesgos y Medidas de Mitigación*PFC #5 — MediCita | Categoría A — Datos sensibles de salud*

Matriz de riesgos con evaluación cualitativa de probabilidad (Baja, Media, Alta) e impacto (Bajo, Medio, Alto). Nivel de riesgo resultante: Bajo, Medio o Alto. Cada riesgo cuenta con al menos una medida de mitigación.

#	Descripción del riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Medida de mitigación
1	Filtración de datos personales o de salud de participantes.	Baja	Alto	Medio	Cifrado AES-256 en reposo, anonimización/seudonimización desde el diseño, acceso restringido.
2	Incomodidad emocional o profesional del participante al ser entrevistado sobre procesos clínicos.	Media	Bajo	Bajo	Derecho a interrumpir sin justificación. Preguntas revisadas por el docente. Redirección si se mencionan pacientes.
3	Publicación accidental del nombre del establecimiento cooperante.	Baja	Medio	Bajo	Doble revisión del manuscrito antes de someterlo. Uso de seudónimo institucional.
4	Pérdida de datos crudos (transcripciones, encuestas).	Baja	Medio	Bajo	Doble copia (repositorio + nube institucional). Backup semanal.
5	Retiro de un integrante del equipo.	Baja	Medio	Bajo	Cross-training. Documentación de todos los procesos en el repositorio.
6	Retiro del aval institucional del establecimiento cooperante.	Media	Alto	Medio	Contar con un segundo establecimiento de respaldo identificado desde el inicio.
7	Incumplimiento de plazos del PPA.	Baja	Medio	Bajo	Cronograma con holgura del 15%. Reuniones semanales de seguimiento.
8	Fabricación o falsificación de datos.	Baja	Alto	Medio	Trazabilidad de commits en GitHub. Auditoría docente.
9	Captura accidental de datos clínicos o biométricos reales durante entrevistas u observación.	Baja	Alto	Medio	Protocolo de disociación desde el diseño (Categoría_A/A1). Borrado seguro dentro de 24 horas si se detecta.
10	Reidentificación de un paciente-tipo con una persona real por coincidencia de datos.	Baja	Alto	Medio	Uso exclusivo de personas-tipo ficticias (Categoría_A/A2). Test de reidentificación antes de cada despliegue de prueba.