SERIES · HƯỚNG DẪN TỪ SỐ 0 · TẬP 6/7

# Phòng viết bài và người kiểm

Tài liệu đi kèm video Tập 6. Bảng nghiên cứu của Tập 5 thành nguyên liệu cho **phòng agent thứ hai**: viết ý tưởng, kịch bản, caption. Rồi thêm **một người kiểm chỉ được đọc**, và cổng cuối là chính mình.

Không cần biết code | Khoảng 30–45 phút | Làm tiếp từ Tập 5

**Cần có trước**

- Thư mục **marketing_ai_agent_team** có nội quy **CLAUDE.md** — Tập 2, 3.
- Phòng nghiên cứu **agents/nghien-cuu/VAI_TRO.md** — Tập 4.
- Ít nhất một bảng **research/BANG_DOI_THU_<ngày>.md** đã sửa — Tập 5.

solomi

**Làm xong tài liệu này, mọi người có:**

- [ ] Phòng **agents/viet-bai/VAI_TRO.md** lấy bảng mới nhất làm nguyên liệu
- [ ] File **content/Y_TUONG_<ngày>.md**: 3 ý tưởng, ghi "chờ duyệt"
- [ ] Người kiểm **.claude/agents/nguoi-kiem.md** chỉ được đọc, kiểm 6 thứ
- [ ] Một lần thử bằng bản cố tình sai, để biết người kiểm bắt lỗi thật

Tập cuối: mỗi sáng hỏi một câu là biết cả đội đang tới đâu, và 5 lỗi người mới hay gặp.

TRƯỚC KHI BẤM

# Viết → Kiểm → Mình duyệt

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Phòng nghiên cứu cất bảng vào research | Phòng viết bài lấy bảng, viết ý tưởng vào content | Người kiểm so bản nháp với nội quy | Mình đọc, chọn, tự đăng |

Một agent tự tìm, tự viết, tự chấm rồi tự đăng thì sai ở bước nào cũng không biết. Chia ra từng bước, mỗi bước có một cổng: đạt thì mới đi tiếp. Anthropic, công ty làm ra Claude, gọi cách này là **prompt chaining** có "gate" (bài *Building effective agents*).

### Hai phòng nói chuyện với nhau bằng file

Giống hai nhân viên để giấy tờ cho nhau trong một tủ. Không cần cài thêm phần mềm. Phòng viết bài chỉ cần được dặn: mở ngăn research, lấy bảng mới nhất.

```
marketing_ai_agent_team/
├── CLAUDE.md                          ← nội quy chung (giá, từ cấm…)
├── .claude/
│   ├── skills/nghien-cuu/SKILL.md     ← lệnh tắt Tập 5
│   └── agents/nguoi-kiem.md           ← người kiểm (Phần B)
├── agents/
│   ├── nghien-cuu/VAI_TRO.md
│   └── viet-bai/VAI_TRO.md            ← phòng mới (Phần A)
├── research/BANG_DOI_THU_<ngày>.md    ← nguyên liệu
└── content/Y_TUONG_<ngày>.md           ← phòng viết bài giao
```

**Ví dụ trong tài liệu:** shop **Mây** bán đồ móc len handmade là ví dụ minh hoạ, shop không có thật. Các file trích dưới đây là file thật Claude Code viết trong lần em quay, ngày 06–07/11/2026, trong app Claude desktop. Máy khác, ngày khác sẽ ra chữ khác.

PHẦN A · PHÒNG VIẾT BÀI

# Tạo phòng, kiểm 3 chỗ

## 1 Mở Claude Code trong marketing_ai_agent_team, dán câu lệnh G

**CÂU LỆNH · CHÉP NGUYÊN**

Tạo phòng agent Viết bài trong agents/viet-bai. Viết file VAI_TRO.md đủ 5 phần giống phòng nghiên cứu. Nhận: bảng đối thủ mới nhất trong ngăn research và nội quy CLAUDE.md. Làm: viết 3 ý tưởng video ngắn, mỗi ý có câu mở đầu, kịch bản ngắn và caption; học cách làm từ bảng nhưng không chép câu chữ của ai. Giao: file content/Y_TUONG_<ngày>.md. Luật: viết xong thì dừng, ghi "chờ duyệt" ở đầu file, không đăng, không làm bước tiếp theo. Viết xong file VAI_TRO thì dừng, chưa chạy.

**Sẽ thấy:** file **agents/viet-bai/VAI_TRO.md**, rồi Claude dừng.
**Nó chạy luôn?** Bấm dừng, gõ: **Dừng. Chỉ viết file, chưa chạy.**

## 2 Mở file ra, chỉ cần để ý 3 chỗ

| Chỗ | Trong file lần em quay |
|---|---|
| Dòng đầu: đọc nội quy | **Đọc CLAUDE.md trước khi làm.** |
| NHẬN: bảng mới nhất | Bảng đối thủ mới nhất trong ngăn research/ (file BANG_DOI_THU_<ngày>.md có ngày gần nhất). |
| LUẬT: xong thì dừng | Viết xong thì dừng. Không đăng, không gửi, không làm bước tiếp theo. |

**Thiếu chỗ nào?** Dán: **Thêm vào VAI_TRO.md: [phần còn thiếu].**

Lần em chạy, Claude còn tự thêm 3 ý không ai dặn: gợi ý kênh đăng và dịp cho mỗi ý, câu hỏi cho Mây ở cuối file, hashtag chỉ ghi "đề xuất". Không muốn thì bảo nó bỏ.

### Vì sao phải có "chờ duyệt" và "xong thì dừng"

Đây là cái cổng. Phòng viết bài làm xong là đứng lại đợi, không tự đăng, không tự chạy bước tiếp. Người kiểm (Phần B) cũng kiểm đúng chữ "chờ duyệt" này.

# Cho phòng viết bài chạy

## 3 Gõ /clear để mở phiên mới, dán câu lệnh H

**CÂU LỆNH · CHÉP NGUYÊN**

Chạy phòng agent Viết bài theo đúng agents/viet-bai/VAI_TRO.md.

Lần em chạy mất khoảng 1 phút. Có thể hiện hộp xin tạo file trong content: đọc rồi cho phép.

## 4 Mở file ý tưởng trong ngăn content

Dòng đầu phải ghi **chờ duyệt**. Bên dưới là 3 ý, ý nào cũng có câu mở đầu, kịch bản từng cảnh và caption. File lần em quay:

```
**Trạng thái:** chờ duyệt
**Dịp:** Noel
**Bảng đối thủ đã dùng:** `research/BANG_DOI_THU_2026-10-30.md`
…
## Ý 1: Quà nhỏ cho cả phòng
## Ý 2: Một ngày móc một chiếc móc khoá
## Ý 3: Chọn quà theo người nhận
…
## Câu hỏi cho Mây
1. Tên tài khoản Instagram để điền vào `[tên IG]` là gì?
2. Có muốn ghi hạn chót đặt hàng để kịp Noel không? Nếu có thì hạn là ngày nào?
3. Kẹp tóc mất bao lâu để làm xong? (Ý 3 chưa ghi vì chưa có thông tin.)
```

Hay nhất là phần câu hỏi: thiếu thông tin thì nó hỏi, không tự bịa. Đúng như mình dặn trong VAI_TRO.

| Nếu sai | Dán |
|---|---|
| Nó không đọc bảng nghiên cứu | Đọc bảng mới nhất trong research trước, rồi viết lại. |
| Nó làm tiếp bước khác (đăng, sửa file khác) | Bấm dừng, rồi: Dừng. Chỉ viết file ý tưởng, chờ duyệt. |
| Không có "chờ duyệt" ở đầu file | Thêm dòng "Trạng thái: chờ duyệt" vào đầu file, và thêm luật này vào VAI_TRO.md. |

# Tạo người kiểm chỉ được đọc

Tự đọc bài mình ba lần vẫn thấy ổn, đưa bạn đọc thì thấy lỗi ngay. Em nghĩ AI cũng vậy. Trong Claude Code, người kiểm là một **subagent** (agent phụ): không tham gia viết, chỉ nhận bài đã xong và đọc như người lạ.

## 5 Dán câu lệnh I

**CÂU LỆNH · CHÉP NGUYÊN**

Tạo một người kiểm riêng, là subagent tên nguoi-kiem trong thư mục .claude/agents. Nó chỉ được đọc file, không được sửa file, không được gọi agent khác. Việc của nó: kiểm bản nháp trong ngăn content theo CLAUDE.md. Kiểm 6 thứ: giá và thông tin shop có đúng mục 2 không; có bịa số liệu hay lời khen của khách không; có hứa ngày giao, giảm giá hay chất lượng không; có từ cấm không; có chép câu chữ trong bảng đối thủ không; đầu file có ghi "chờ duyệt" chưa. Trả về ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT, kèm dòng bị lỗi và nên sửa thế nào. Không chấm văn hay hay dở.

**Sẽ thấy:** hộp "Allow Claude to write nguoi-kiem.md?". Lần em quay, hộp này hiện cả khi đang để chế độ Accept edits, vì file nằm trong thư mục .claude. Đọc kỹ rồi bấm **Allow once**.

## 6 Mở file, kiểm dòng tools

Phải là `tools: Read, Glob, Grep` : đọc, tìm file, tìm chữ. Không có Write, Edit thì nó không sửa được bài. **Có Write hoặc Edit?** Dán: **Bỏ Write và Edit khỏi tools của nguoi-kiem.**

## 7 Tắt hẳn Claude Code rồi mở lại

Người kiểm mới tạo giữa phiên thì Claude Code chưa nhận. Tắt hẳn app rồi mở lại, mở phiên mới trong đúng thư mục.

File đầy đủ Claude viết trong lần quay ở trang 7.

PHẦN C · GỌI NGƯỜI KIỂM, RỒI THỬ NÓ

# Đạt ngay chưa chắc là tốt

## 8 Dán câu lệnh J, đổi <ngày> thành tên file của mình

CÂU LỆNH · CHÉP NGUYÊN

```
Dùng subagent nguoi-kiem kiểm file content/Y_TUONG_<ngày>.md.
```

Lần em quay: **ĐẠT, cả 6 mục**. Người kiểm chạy nền, phiên báo "đang chạy" rồi trả kết quả. **Không thấy nó gọi người kiểm?** Mở phiên mới rồi dán lại.

## 9 Làm một bản cố tình sai (sửa tay, không cần câu lệnh)

Đạt ngay lần đầu thì chưa biết: bài tốt thật, hay người kiểm dễ dãi? Chép file ý tưởng ra một bản tên **content/Y_TUONG_thu_sai.md**, mở bằng Notepad, sửa 3 chỗ. Lần em làm:

| Chỗ | Bản thật | Bản cố tình sai |
|---|---|---|
| Caption Ý 1 | Giá 59–89 nghìn | **Giá 49 nghìn** |
| Lời cảnh 4 Ý 1 | Có gói quà sẵn, nhận là tặng luôn. | **Rẻ nhất thị trường, đặt hôm nay giao trong 2 ngày nha.** |
| Đầu file | Trạng thái: chờ duyệt | **(xoá dòng này)** |

## 10 Dán câu lệnh K (chỉ đổi tên file)

CÂU LỆNH · CHÉP NGUYÊN

```
Dùng subagent nguoi-kiem kiểm file content/Y_TUONG_thu_sai.md.
```

Lần em quay: **KHÔNG ĐẠT, 4 lỗi**. Sửa 3 chỗ mà ra 4 lỗi, vì một câu vừa dùng từ cấm vừa hứa ngày giao:

| Dòng | Lỗi người kiểm báo |
|---|---|
| 23 | Từ cấm "rẻ nhất" |
| 23 | Hứa ngày giao khi chưa hỏi Mây |
| 30 | Sai giá: đúng là 59–89 nghìn |
| 1–3 | Thiếu "chờ duyệt" ở đầu file |

Mỗi lỗi có số dòng và cách sửa. Nó chỉ báo, không tự sửa file. **Nó bỏ sót lỗi?** Thêm điều đó vào nguoi-kiem.md rồi thử lại bản sai.

FILE MẪU · CỔNG CUỐI

# .claude/agents/nguoi-kiem.md

Ví dụ minh hoạ, shop Mây không có thật. Claude Code viết từ câu lệnh I ngày 07/11/2026, giữ nguyên chữ. File của mọi người có thể khác chữ.

```
---
name: nguoi-kiem
description: Người kiểm bản nháp trong ngăn content/ theo nội quy CLAUDE.md. Dùng sau khi phòng Viết bài giao file, trước khi đưa Mây
duyệt. Chỉ đọc, trả về ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT kèm dòng lỗi và cách sửa.
tools: Read, Glob, Grep
---

Bạn là người kiểm bản nháp của shop Mây. Đọc `CLAUDE.md` trước khi kiểm.

## Nhận

- Một bản nháp trong ngăn `content/`. Không được chỉ rõ file nào thì kiểm file mới nhất.
- Nội quy `CLAUDE.md`.
- Bảng đối thủ mới nhất trong `research/` (để kiểm có chép câu chữ không).

## Kiểm đúng 6 thứ

1. **Giá và thông tin shop:** giá, thời gian làm, chất liệu, cách giặt, gói quà, ship, kênh bán có khớp mục 2 của `CLAUDE.md` không.
Chi tiết nào không có trong mục 2 mà không để `[…]` là lỗi.
2. **Bịa số liệu hoặc lời khen của khách:** số lượng đã bán, số khách, đánh giá, lời khen không có nguồn.
3. **Hứa hẹn:** hứa ngày giao, giảm giá hoặc cam kết chất lượng khi chưa hỏi Mây.
4. **Từ cấm:** "sale sốc", "rẻ nhất", "cháy hàng".
5. **Chép câu chữ trong bảng đối thủ:** so với cột câu mở đầu và các câu trích trong bảng. Giống nguyên văn hoặc gần như nguyên văn là
lỗi.
6. **Đầu file có ghi "chờ duyệt" chưa.**

Không kiểm gì ngoài 6 thứ này. Không chấm văn hay hay dở, không góp ý cách viết.

## Trả về

Dòng đầu: **ĐẠT** hoặc **KHÔNG ĐẠT**. Chỉ cần một lỗi là KHÔNG ĐẠT.

Nếu KHÔNG ĐẠT, mỗi lỗi một dòng:

| mục kiểm (1–6) | dòng bị lỗi (số dòng + trích câu) | vì sao lỗi | nên sửa thế nào |
|---|---|---|---|

Nếu ĐẠT, ghi ngắn là cả 6 mục đều đã kiểm.

## Luật

- Chỉ đọc. Không sửa file, không tạo file, không gọi agent khác.
- Không chắc một câu có lỗi không thì ghi vào bảng là "cần Mây xem", không tự kết luận.
```

### Người kiểm báo đạt chưa có nghĩa là đăng được

Nó chỉ kiểm bài có đúng luật không. Hay hay dở, có đúng ý mình không, thì mình quyết. Cổng cuối: **mình đọc, trả lời các câu hỏi, chọn ý, rồi tự đăng**. Mỗi lần gọi người kiểm là thêm một lượt chạy, trừ vào hạn mức của mình, nên chỉ gọi khi bản nháp sắp duyệt.

### Tóm tắt Tập 6

- [ ] Hai phòng nối bằng file: research → viết bài → content
- [ ] Phòng viết bài xong thì dừng, ghi "chờ duyệt"
- [ ] Người kiểm là subagent chỉ đọc: Read, Glob, Grep
- [ ] Thử bằng bản cố tình sai trước khi tin người kiểm
- [ ] Cổng cuối luôn là mình