(denumirea	obiectivului`	)	

## **DEVIZ LOCAL № 2-4-1**

### Retele interioare de distributie a apei

#### Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

	Simbol norme			Cantitate	Valoarea de	e deviz, lei
№ crt.	și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Lucrari de constructie     1.1. Montarea tevilor si armaturilor				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta d=100mm PN1.0MPa)	buc	7,0000	0,000	0,000
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta d=80mm PN1.0MPa)	buc	2,0000	0,000	0,000
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta d=50mm PN1.0MPa)	buc	2,0000	0,000	0,000
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet antiincendiar din complect d=50mm PN =	buc	2,0000	0,000	0,000

		1.6MPa)				
5	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Manson toleranta ΓM d=50)	buc	2,0000	0,000	0,000
6	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel sudabila D=50mm)	buc	4,0000	0,000	0,000
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel sudabila D=100mm)	buc	6,0000	0,000	0,000
8	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa PE d- 100x110 mm)	buc	2,0000	0,000	0,000
9	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa PE d=90x80 mm)	buc	2,0000	0,000	0,000
10	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa PE d=50x63 mm)	buc	1,0000	0,000	0,000
11	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fontal 100x100 cu flansa)	buc	4,0000	0,000	0,000
12	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fontal 100x80 cu flansa)	buc	2,0000	0,000	0,000

13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fontal 80x50 cu flansa)	buc	2,0000	0,000	0,000
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fontal 50x50 cu flansa)	buc	1,0000	0,000	0,000
15	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu compresiune din PE 90x90)	buc	1,0000	0,000	0,000
16	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu compresiune din PE 90x75)	buc	2,0000	0,000	0,000
17	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE d= 110)	buc	2,0000	0,000	0,000
18	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE d= 90)	buc	1,0000	0,000	0,000
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel 90gr din otel D=108x3.5)	buc	16,0000	0,000	0,000
20	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Trcere PE d=90x75)	buc	1,0000	0,000	0,000
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a	buc	2,0000	0,000	0,000

		piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Racord din otel L=0.2m, D=57x3.5mm)				
22	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Trecere concentrica din otel D=150x100)	buc	2,0000	0,000	0,000
23	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Trecere concentrica din otel D= 100x50)	buc	2,0000	0,000	0,000
24	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel 45gr din otel D=108x3.5)	buc	2,0000	0,000	0,000
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,3200	0,000	0,000
		Total	Lei			
		Total Montarea tevilor si armaturilor Inclusiv salariu 1.2. Gura de control				0,000
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in betonc Tabla 1665x500x5 - 2buc	kg	203,9000	0,000	0,000
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in betonc Tabla 530x500x6 -2buc	kg	38,9400	0,000	0,000

				1		i
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in betonc Tabla 770x530x6 -2buc	kg	52,5000	0,000	0,000
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Spraituire in constructii 4 buc	kg	25,1000	0,000	0,000
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,3200	0,000	0,000
		Total	Lei			
		Total Gura de control Inclusiv salariu				0,000
		1.3. Scara mobila				
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in betonc (Scara)	kg	24,4300	0,000	0,000
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0200	0,000	0,000
		Total	Lei			
		Total Scara mobila Inclusiv salariu 1.4. Manta din otel d=219x4 L=0.4m-13buc				0,000

33	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm d=219x4mm l=0.2m-13buc	m	3,2500	0,000	0,000
		Total	Lei			
		Total Manta din otel d=219x4 L=0.4m-13buc Inclusiv salariu				0,000
		1.5. Tabla 50x0.5mm (bratera)				
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Tabla 50x0.5mm (bratara)-3.9m	kg	0,8000	0,000	0,000
		Total	Lei			
		Total Tabla 50x0.5mm (bratera) Inclusiv salariu				0,000
		1.6. Montarea tevillor				
35	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50- 100 mm (Tevi din otel 108x3.5mm)	m	32,0000	0,000	0,000
36	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 89x3.5mm)	m	4,0000	0,000	0,000
37	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 57x3.5mm)	m	17,0000	0,000	0,000
38	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm PE80 SDR17.6PN6 d=110mm	m	36,5000	0,000	0,000
39	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa	m	21,0000	0,000	0,000

		Total Montarea tevillor Inclusiv salariu 1.7. Ciapeta de retinere d=80mm				0,000
		Total	Lei			
46	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	175,0000	0,000	0,000
45	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	101,0000	0,000	0,000
44	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	74,0000	0,000	0,000
43	Pret din piata	Banda de avertizare! над трубами PE ,SN	m	122,0000	0,000	0,000
42	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului SDR51 SN2 d=75mm	m	18,0000	0,000	0,000
41	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului SDR51 SN2 d=90mm	m	28,5000	0,000	0,000
40	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Teava PE80 SDR17.6 PN6 d=63mm	m	18,0000	0,000	0,000
		montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6PN6 d=75mm				

47	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Клапан-захлопка d- 80)	buc	1,0000	0,000	0,000
48	CA03D	Beton turnat in fundatii, pentm gura B- 15	m3	0,2600	0,000	0,000
49	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,0300	0,000	0,000
50	CA03D	Beton turnat in fundatii, pentru gura B- 10	m3	0,0300	0,000	0,000
		Total	Lei			
		Total Ciapeta de retinere d=80mm Inclusiv salariu				0,000
		1.8. Camine retele alimentare cu apa				
51	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Largire)	100 m3	0,1100	0,000	0,000
52	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint соедіч (уплатнения на просадочных грунтах)	100 m3	0,0100	0,000	0,000
53	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,5000	0,000	0,000
54	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa	m3	1,2500	0,000	0,000

		subterana				
55	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦO-1	buc	1,0000	0,000	0,000
56	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦ-15-9	buc	1,0000	0,000	0,000
57	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦ-15-6	buc	1,0000	0,000	0,000
58	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП21-15-1	buc	1,0000	0,000	0,000
59	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15	buc	1,0000	0,000	0,000
60	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	4,2000	0,000	0,000
61	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa,	buc	2,0000	0,000	0,000

		in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1				
62	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦ-20-9	buc	2,0000	0,000	0,000
63	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦ-20-9a	buc	2,0000	0,000	0,000
64	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦП1-20-1	buc	2,0000	0,000	0,000
65	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-20	buc	2,0000	0,000	0,000
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara si elemente MC)	kg	73,4100	0,000	0,000
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0700	0,000	0,000
68	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie	m	2,1000	0,000	0,000

		gudronata si ecran de chit- заделка отверстий				
69	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu azbest)	m2	0,6000	0,000	0,000
70	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Tip L)	buc	1,0000	0,000	0,000
71	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Tip T)	buc	2,0000	0,000	0,000
72	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1600	0,000	0,000
73	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0800	0,000	0,000
74	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	1,6000	0,000	0,000
75	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa(Устройство бетонной отмостки -8 см)	m3	1,1200	0,000	0,000
		Total	Lei			
		Total Camine retele alimentare cu apa				0,000

		Inclusiv salariu				
		1.9. Filtru absorbant-2buc				
76	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m (Umbrela acoperis a filtrului)	t	0,1300	0,000	0,000
77	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,8200	0,000	0,000
78	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	2,0000	0,000	0,000
79	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	101,8000	0,000	0,000
80	CL16A	Capacul	t	0,0700	0,000	0,000
81	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	4,8000	0,000	0,000
82	IzJ08A	Vopsirea tencuielii gletuite la conducte si aparate, executata cu 2 straturi de vopsea cu ulei si un strat de lac	m2	4,8000	0,000	0,000
83	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,0000	0,000	0,000
84	Pret de piata	Zgura de cazan (котельнй шлак)	m3	0,4700	0,000	0,000
85	Pret de piata	Cheramzit	m3	0,6300	0,000	0,000
86	AcF03A Aplicativ	Incarcarea filtrului cu nesip pentru stafiile de epurare	m3	0,6300	0,000	0,000
87	AcF03A Aplicativ	Incarcarea filtrului cu nesip	m3	0,6300	0,000	0,000
88	TsC54C	Incarcarea filtrului cu pietris	m3	0,1900	0,000	0,000

	Aplicativ					
		Total	Lei			
		Total Filtru absorbant-2buc Inclusiv salariu				0,000
		Total	Lei			
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				0,000
		2. Lucrari de montare				
89	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t	4,1600	0,000	0,000
		Total	Lei			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				0,000
		3. Utilaj				
90	Pret de piata	Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней изоляцией для питьевого водоснабжения и наружной гидроизоцией	buc	2,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				0,000
		Total	Lei			0,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				0,00
		Intocmit	gamnătra e	mele, prenumele )		
		Verificat	semmatura, nui	ncie, prenumeie )		

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele )
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea objectivului)	

# **Deviz local de resurse № 2-4-1**

### Retele interioare de distributie a apei

Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

$N_{\underline{0}}$	Simbol norme			Cantitate	Valoarea de	e deviz, lei
crt.	și Cod	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform	Pe unitate	Total
	resurse			datelor din	de măsură	
				proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,9600	0,00	0,000
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0500	0,00	0,000
3.	7123010010200	Betonist	h-om	5,0530	0,00	0,000
4.	7129020012800	Pavator	h-om	0,4800	0,00	0,000
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,4600	0,00	0,000
6.	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,7680	0,00	0,000
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	146,8995	0,00	0,000
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	9,5330	0,00	0,000
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8720	0,00	0,000
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,3412	0,00	0,000
11.	7212030022700	Sudor	h-om	41,3688	0,00	0,000
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	240,4896	0,00	0,000
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	101,9672	0,00	0,000
14.	8283010021000	Electronist	h-om	12,4800	0,00	0,000
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0119	0,00	0,000
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,0693	0,00	0,000
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,3285	0,00	0,000
18.	9312040019600	Sapator	h-om	0,7869	0,00	0,000
		Total manopera				0,00
		Materiale:				
1.	043	Banda de avertizare! над трубами PE ,SN	m	122,0000	0,00	0,000
2.	084	Zgura de cazan (котельнй шлак)	m3	0,4700	0,00	0,000
3.	085	Cheramzit	m3	0,6300	0,00	0,000
4.		Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней			Í	,
	090	изоляцией для питьевого	buc	2,0000	0,00	0,000
	090	водоснабжения и наружной	buc	2,0000	0,00	0,000
		гидроизоцией				
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,3221	0,00	0,000
6.	1111000100011	Durolac pe baza de ulei 1.001-27 ni 90	kg	0,3840	0,00	0,000
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	2,0320	0,00	0,000
		r.magmatice 40-63 mm		· ·	ŕ	
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,6243	0,00	0,000
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2185	· · · · · ·	0,000
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,8355	0,00	0,000

		mm				
11.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0044	0,00	0,000
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9758	0,00	0,000
13.	1714227322926	Fringhie cinepa gudronata	kg	1,5435	0,00	0,000
14.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,1340	0,00	0,000
15.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0254	0,00	0,000
16.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,1429	0,00	0,000
17.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0208	0,00	0,000
18.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	1,6200	0,00	0,000
19.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	1	0,2205	0,00	0,000
20.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	1	2,0800	0,00	0,000
21.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	9,9880	0,00	0,000
22.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	1	0,1920	0,00	0,000
23.	2320166200676	White spirit	kg	1,6155	0,00	0,000
24.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	14,8805	0,00	0,000
25.	2320322600374	Citom	kg	1,3158	0,00	0,000
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	8,7075	0,00	0,000
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	17,3998	0,00	0,000
28.	2430116100000	Email cloreauciue	kg	5,6940	0,00	0,000
29.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,8160	0,00	0,000
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,0180	0,00	0,000
31.	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,6240	0,00	0,000
32.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,8470	0,00	0,000
33.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	1,4400	0,00	0,000
34.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,5435	0,00	0,000
35.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,1920	0,00	0,000
36.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4015	0,00	0,000
37.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,2205	0,00	0,000
38.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	12,1200	0,00	0,000
39.	25212167010003 3	Teava din otel d=219x4mm l=0.2m-13buc	m	3,4138	0,00	0,000
40.	25212167010003 5	Teava din otel d=108x3.5mm	m	33,9360	0,00	0,000
41.	25212167010003 6	Teava din otel d=89x3.5mm	m	4,2420	0,00	0,000
42.	25212167010003 7	Teava din otel d=57x3.5mm	m	18,0285	0,00	0,000
43.	25212167010013 8	Teava PE80 SDR17.6PN6 d=110mm	m	37,7884	0,00	0,000
44.	25212167100011 39	Teava PE80 SDR17.6PN6 d=75mm	m	21,1050	0,00	0,000
45.	25212167100011 40	Teava PE80 SDR17.6 PN6 d=63mm	m	18,0540	0,00	0,000
46.	25212167100011 41	Teava SDR51 SN2 d=90mm	m	28,6425	0,00	0,000
47.	25212167100011 42	Teava SDR51 SN2 d=75mm	m	18,0900	0,00	0,000
48.	25231567138111 0	Adaptor cu flansa PE d=50x63 mm	buc	1,0300	0,00	0,000
49.	25231567138111 5	Teu compresiune din PE 90x90	buc	1,0300	0,00	0,000
50.	25231567138111 6	Teu compresiune din PE 90x75	buc	2,0600	0,00	0,000
51.	25231567138111 7	Cot compresiune PE d= 110	buc	2,0600	0,00	0,000
	25231567138111	Cot compresiune PE d= 90		1,0300	0,00	

53.	25231567138112	Trecere PE d=90x75	buc	1,0300	0,00	0,000
54.	25231567138118	Adaptor cu flansa PE d=100x110 mm	buc	2,0600	0,00	0,000
55.	25231567138119	Adaptor cu flansa PE d=90x80 mm	buc	2,0600	0,00	0,000
56.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8820	0,00	0,000
57.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43,3460	0,00	0,000
58.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	2,0000	0,00	0,000
59.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	5,0000	0,00	0,000
60.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000	0,00	0,000
61.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,0000	0,00	0,000
62.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,0000	0,00	0,000
63.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	2,0000	0,00	0,000
64.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	0,00	0,000
65.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	0,00	0,000
66.	26611264331521 6	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	buc	1,0000	0,00	0,000
67.	26611264331523 2	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1	buc	1,0000	0,00	0,000
68.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	2,0000	0,00	0,000
69.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	2,0000	0,00	0,000
70.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,0000	0,00	0,000
71.	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9a (0,45 m3)	buc	2,0000	0,00	0,000
72.	2663102100000	Beton	m3	1,1595	0,00	0,000
73.	26631021000011	Beton B10	m3	0,0312	0,00	0,000
74.	26631021000011 5	Beton B15	m3	0,2705	0,00	0,000
75.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,3632	0,00	0,000
76.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,2047	0,00	0,000
77.	2664102101126	Var	kg	0,8548	0,00	0,000
78.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,3858	0,00	0,000
79.	26641021020105	Mortar cu azbest	m3	0,0144	0,00	0,000
80.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029	kg	3,7440	0,00	0,000
81.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	3,6000	0,00	0,000
82.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	4,0000	0,00	0,000
83.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	18,5120	0,00	0,000
84.	2733103610000	Tabla groasa	kg	210,0000	0,00	0,000
85.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,1908	0,00	0,000
86.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	4,6176	0,00	0,000
87.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	24,4300	0,00	0,000
88.	27752763098861	Tabla 1665x500x5 - 2buc	kg	203,9000	0,00	0,000
89.	27752763098862 8	Tabla 770x530x6 -2buc	kg	52,5000	0,00	0,000
90.	27752763098863 4	Tabla 50x0.5mm (bratara)-3.9m	kg	0,8000	0,00	0,000
91.	27752763098863	Tabla 530x500x6 -2buc	kg	38,9400	0,00	0,000

	47					
92.	27752763098867	Scara si elemente MC	kg	73,4100	0,00	0,000
93.	27752763098867 87	Confectii metalice inglobate in beton - Spraituire in constructii 4 buc	kg	25,1000	0,00	0,000
94.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,000
95.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	101,8000	0,00	0,000
96.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,8043	0,00	0,000
97.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	8,6203	0,00	0,000
98.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240	buc	48,0000	0,00	0,000
99.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	27,2480	0,00	0,000
100.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	27,2480	0,00	0,000
101.	28741173000001	Vana din fonta d=100mm PN1.0MPa	buc	7,2800	0,00	0,000
102.	28741173000002	Vana din fonta d=80mm PN1.0MPa	buc	2,0800	0,00	0,000
103.	28741173000003	Vana din fonta d=50mm PN1.0MPa	buc	2,0800	0,00	0,000
104.	28741173000004	Robinet antiincendiar din complect d=50mm PN = 1.6MPa	buc	2,0800	0,00	0,000
105.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,5499	0,00	0,000
106.	28752741101001 1	Teu din fontal 100x100 cu flansa	buc	4,0000	0,00	0,000
107.	28752741101001 2	Teu din fontal 100x80 cu flansa	buc	2,0000	0,00	0,000
108.	28752741101001 3	Teu din fontal 80x50 cu flansa	buc	2,0000	0,00	0,000
109.	28752741101001 4	Teu din fontal 50x50 cu flansa	buc	1,0000	0,00	0,000
110.	28752741101004 7	Клапан-захлопка d- 80	buc	1,0000	0,00	0,000
111.	28752741101005	Manson toleranta ΓM d=50	buc	2,0000	0,00	0,000
112.	28752741101501 9	Cot din otel 90gr din otel D=108x3.5	buc	16,3200	0,00	0,000
113.	28752741101502 1	Racord din otel L=0.2m, D=57x3.5mm	buc	2,0400	0,00	0,000
114.	28752741101502 2	Trecere concentrica din otel D=150xl00	buc	2,0400	0,00	0,000
115.	28752741101502 3	Trecere concentrica din otel D= 100x50	buc	2,0400	0,00	0,000
116.	28752741101502 4	Cot din otel 45gr din otel D=108x3.5	buc	2,0400	0,00	0,000
117.	28752741101506	Flansa din otel sudabila D=50mm	buc	4,0800	0,00	0,000
118.	28752741101507	Flansa din otel sudabila D=100mm	buc	6,1200	0,00	0,000
119.	28752742000007 0	Capac cu rama Tip L	buc	1,0200	0,00	0,000
120.	28752742000007 1	Capac cu rama Tip T	buc	2,0400	0,00	0,000
121.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	2,0000	0,00	0,000
122.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,5162	0,00	0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,0800	0,00	0,000

123.		drumuri-terasam.				
123.		Apa pentru mortare si betoane	_	_		
124.	4100116202818	Tipa pontra moratro di octoano	m3	0,1557	0,00	0,000
125.	4100116202820	Apa potabila	m3	22,5500	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				0,00
		Utilaje de construcții:			•	
1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,3500	0,00	0,000
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	0,00	0,000
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0630	0,00	0,000
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,4198	0,00	0,000
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0024	0,00	0,000
6.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	3,4200	0,00	0,000
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0672	0,00	0,000
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3488	0,00	0,000
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2255	0,00	0,000
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0052	0,00	0,000
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1744	0,00	0,000
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,8460	0,00	0,000
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0627	0,00	0,000
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0165	0,00	0,000
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0048	0,00	0,000
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,8487	0,00	0,000
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,0950	0,00	0,000
18.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	8,1600	0,00	0,000
19.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,6675	0,00	0,000
20.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	3,4200	0,00	0,000
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	11,1713	0,00	0,000
22.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,0384	0,00	0,000
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4425	0,00	0,000
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,2780	0,00	0,000
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	0,00
Total deviz:		0,00

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Investitor

# Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

				6 1	Val	loare, lei
№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Montarea tevilor si armaturilor				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta d=100mm PN1.0MPa)	buc			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	0,00	0,00
	28741173000001	Vana din fonta d=100mm PN1.0MPa	buc	1,0000	0,00	0,00
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta d=80mm PN1.0MPa)	buc			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	0,00	0,00
	28741173000002	Vana din fonta d=80mm PN1.0MPa	buc	1,0000	0,00	0,00
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta d=50mm PN1.0MPa)	buc			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	0,00	0,00
	28741173000003	Vana din fonta d=50mm PN1.0MPa	buc	1,0000	0,00	0,00
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet antiincendiar din complect d=50mm PN = 1.6MPa)	buc			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	0,00	0,00
	28741173000004	Robinet antiincendiar din complect d=50mm PN =	buc	1,0000	0,00	0,00
5	AcA26A	1.6MPa Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Manson toleranta ΓM d=50)	buc			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	0,00	0,00
	28752741101005	Manson toleranta ΓM d=50	buc	1,0000	0,00	0,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	0,00	0,00
6	2874115801000 AcA25A	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240  Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel sudabila D=50mm)	buc buc	4,0000	0,00	0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	0,00	0,00
	28752741101506	Flansa din otel sudabila D=50mm	buc	1,0000	0,00	0,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	0,00	0,00
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel sudabila D=100mm)	buc			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	0,00	0,00
	28752741101507	Flansa din otel sudabila D=100mm	buc	1,0000	0,00	0,00
1	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	0,00	0,00

8	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa PE d- 100x110 mm)	buc			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	0,00	0.00
	25231567138118	Adaptor cu flansa PE d=100x110 mm	buc	1,0300	0,00	0,00
9			buc	1,0300	0,00	
9	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa PE d=90x80 mm)	buc			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	0,00	0,00
	25231567138119	Adaptor cu flansa PE d=90x80 mm	buc	1,0300	0,00	0,00
10	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa PE d=50x63 mm)	buc		,	0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	0,00	0,00
	252315671381110	Adaptor cu flansa PE d=50x63 mm	buc	1,0300	0,00	0,00
11	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fontal 100x100 cu flansa)	buc			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	0,00	0,00
	287527411010011	Teu din fontal 100x100 cu flansa	buc	1,0000	0,00	0,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	0,00	0,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,00	0,00
12	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fontal 100x80 cu flansa)	buc	,,,,,,,,,,	3,00	0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	0,00	0,00
	287527411010012	Teu din fontal 100x80 cu flansa	buc	1,0000	0.00	0.00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	0,00	0,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,00	0,00
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fontal 80x50 cu flansa)	buc			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	0,00	0,00
	287527411010013	Teu din fontal 80x50 cu flansa	buc	1,0000	0,00	0,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	0,00	0,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,00	0,00
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fontal 50x50 cu flansa)	buc			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	0,00	0,00
	287527411010014	Teu din fontal 50x50 cu flansa	buc	1,0000	0,00	0,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	0,00	0,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,00	0,00
15	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu compresiune din PE 90x90)	buc			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	0,00	0,00
	252315671381115	Teu compresiune din PE 90x90	buc	1,0300	0,00	0,00
16	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu compresiune din PE 90x75)	buc			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	0,00	0,00
	252315671381116	Teu compresiune din PE 90x75	buc	1,0300	0,00	0,00
17	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE d= 110)	buc	1,0300	0,00	0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	0,00	0,00
	•	•	-	•		•

	1			1		1
10	252315671381117	Cot compresiune PE d= 110	buc	1,0300	0,00	0,00
18	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).				
		Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe,				
		teu, cot) din polietilena, tevile avind	buc			0,000
		diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune				
		PE d= 90)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	0,00	0,00
	252315671381118	Cot compresiune PE d= 90	buc	1,0300	0,00	0,00
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de				
		legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul	1			0,000
		de 50-100 mm (Cot din otel 90gr din otel	buc			0,000
		D=108x3.5)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	0,00	0,00
	287527411015019	Cot din otel 90gr din otel D=108x3.5	buc	1,0000	0,00	0,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	0,00	0,00
20	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).				
		Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe,				
		teu, cot) din polietilena, tevile avind	buc			0,000
		diametrul de 50-110 mm. (Trcere PE				
		d=90x75)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	0,00	0,00
	252315671381120	Trecere PE d=90x75	buc	1,0300	0,00	0,00
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de	- Cue	1,0500	0,00	0,00
21	710712371	legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul				
		de 50-100 mm (Racord din otel L=0.2m,	buc			0,000
		D=57x3.5mm)				
	7126050012000	Instalator alimentari apa	h acc	1.0500	0,00	0.00
	7136050012000 287527411015021		h-om	1,0500	0,00	0,00
	3110320003006	Racord din otel L=0.2m, D=57x3.5mm  Grup termic de sudura de 1-14 kw	buc h-ut	0,2400	0,00	0,00
22	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de	II-ut	0,2400	0,00	0,00
22	ACAZSA					
		legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul	buc			0,000
		de 50-100 mm (Trecere concentrica din otel				
		D=150x100)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	0,00	0,00
	287527411015022	Trecere concentrica din otel D=150x100	buc	1,0000	0,00	0,00
22	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	0,00	0,00
23	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de				
		legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul	buc			0,000
		de 50-100 mm (Trecere concentrica din otel				
		D= 100x50)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	0,00	0,00
	287527411015023	Trecere concentrica din otel D= 100x50	buc	1,0000	0,00	0,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	0,00	0,00
24	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de				
		legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul	buc			0,000
		de 50-100 mm (Cot din otel 45gr din otel	oue			0,000
		D=108x3.5)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	0,00	0,00
	287527411015024	Cot din otel 45gr din otel D=108x3.5	buc	1,0000	0,00	0,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	0,00	0,00
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	1			
		confectiilor si constructiilor metalice cu un	1			
		strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de	1			
		plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a	t			0,000
		confectiilor si constructiilor metalice,	1			
		executate din profile cu grosimi intre 8 mm si	1			
		12 mm inclusiv	1			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	0,00	0,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	0,00	0,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	0,00	0,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,5500	0,00	0,00
		A1				
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	0,00
		1.2. Gura de control				
2 -						
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	1			
		laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	1			
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			0,000
		sau partial in betone Tabla 1665x500x5 -				
	I	2buc				
	7214240021810	Lacatus CM Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	0,00	0,00

	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,00	0,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	27752763098861	Tabla 1665x500x5 - 2buc	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0.00	0.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,00
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	I Kg	0,0150	0,00	0,00
21	CLIGA					
		laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			0,000
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total				
		sau partial in betone Tabla 530x500x6 -2buc				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	0.00	0.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,00	0,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,00	0,00
				0,0100	0.00	0,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm Tabla 530x500x6 -2buc	kg		- ,	
	277527630988634	1abla 530x500x6 -2buc	kg	1,0000	0,00	0,00
	2072155001200		1	0.0050	0.00	0.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,00
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile				
		laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi				
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			0,000
	1	sau partial in betone Tabla 770x530x6 -2buc				
		*		+	1000	1000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,00	0,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,00	0,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	277527630988628	Tabla 770x530x6 -2buc	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0.00	0.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,00
20			l Kg	0,0130	0,00	0,00
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile				
		laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi				
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			0,000
		sau partial in beton Spraituire in constructii 4				
		buc				
	7214240021010	Lacatus CM	1	0.1000	10.00	0.00
	7214240021810		h-om	0,1900	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,00	0,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,00	0,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	277527630988678	Confectii metalice inglobate in beton -Spraituire in	kg	1,0000	0,00	0,00
	7	constructii 4 buc	~	·		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0.00	0.00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,00
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	1 "5	0,0150	0,00	0,00
30	IZDIVA					
		confectiilor si constructiilor metalice cu un				
		strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de				
		plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a	t			0,000
		confectiilor si constructiilor metalice,				
	1	executate din profile cu grosimi intre 8 mm si				
	1	12 mm inclusiv				
	F141020012100		1	1 ( 1100	1000	1000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	0,00	0,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	0,00	0,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	0,00	0,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,5500	0,00	0,00
		A1				
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	0,00
		1.3. Scara mobila	Ì	1	1	T '
	1	1.5. Stal a muvila				
	1 07.40			+		
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile				
	1	laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	1			0,000
	1	pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			0,000
	1	sau partial in betone (Scara)				
	7214240021010		1	101000	1000	0.00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,00	0,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,00	0,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,00
			5	0,0100	0,00	0,00
32		Vancirea anticoroziva au nangula da mina a	<b>+</b>		1	0.000
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			0,000
32		Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un	t			0,000

	1		1			<u> </u>
		strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de				
		plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,				
		executate din profile cu grosimi intre 8 mm si				
		12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	0.00	0.00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	0,00	0,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	0,00	0,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,5500	0,00	0,00
	2220166200676	Al		1.0500	0.00	0.00
	2320166200676 1711317306661	White spirit Bumbac de sters	kg kg	1,9500 0,9750	0,00	0,00
	1/1131/300001	1.4. Manta din otel d=219x4	l Kg	0,9730	0,00	0,00
		L=0.4m-13buc				
33	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel,				
		asamblate prin sudura electrica, avind	m			0,000
		diametrul de 200-250 mm d=219x4mm				,,,,,,,
		1=0.2m-13buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	0,00	0,00
	252121670100033	Teava din otel d=219x4mm l=0.2m-13buc	m	1,0100	0,00	0,00
	2411115904512 2413547308164	Oxigen tehnic gazos  Carbura de calciu tehnica (carbid)	m3	0,4700 1,4100	0,00	0,00
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg kg	0,4100	0,00	0,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500	0,00	0,00
	2320322600374	Citom	kg	0.0600	0,00	0,00
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100	kg	0,1500	0,00	0,00
		gr/mp-sul				
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,6500	0,00	0,00
	3110500003004 3410520001373	Convertizor de sudura de 14 kw Automacara 5 tf	h-ut h-ut	0,1500 0,0410	0,00	0,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0410	0,00	0,00
	2932270003300	1.5. Tabla 50x0.5mm (bratera)	II-ut	0,0030	0,00	0,00
		1.5. Tabla 50x0.5iiiii (bratera)				
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile				
34	CLIOA	laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi				
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			0,000
		sau partial in beton Tabla 50x0.5mm	, kg			0,000
		(bratara)-3.9m				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0.00	0.00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,00	0,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	277527630988634	Tabla 50x0.5mm (bratara)-3.9m	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica Carbuni de forja (huila)	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	l ('arbiini de foria (biiila)				
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	kg	0,0150	0,00	0,00
		1.6. Montarea tevillor	kg			
35	AcA04A	1.6. Montarea tevillor	kg			
35	AcA04A	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel,				0,00
35	AcA04A	1.6. Montarea tevillor	kg m			
35	AcA04A	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind				0,00
35	AcA04A 7136050012000	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel				0,00
35	7136050012000 252121670100035	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 108x3.5mm)  Instalator alimentari apa Teava din otel d=108x3.5mm	m h-om m	0,0150 0,5000 1,0100	0,00	0,000
35	7136050012000 252121670100035 2411115904512	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 108x3.5mm)  Instalator alimentari apa Teava din otel d=108x3.5mm Oxigen tehnic gazos	m h-om m m3	0,0150 0,5000 1,0100 0,0900	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
35	7136050012000 252121670100035 2411115904512 2413547308164	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 108x3.5mm)  Instalator alimentari apa Teava din otel d=108x3.5mm Oxigen tehnic gazos Carbura de calciu tehnica (carbid)	m h-om m m3 kg	0,0150 0,5000 1,0100 0,0900 0,2000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
35	7136050012000 252121670100035 2411115904512 2413547308164 2873155901261	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 108x3.5mm)  Instalator alimentari apa Teava din otel d=108x3.5mm Oxigen tehnic gazos Carbura de calciu tehnica (carbid)  Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	h-om m m3 kg	0,0150 0,5000 1,0100 0,0900 0,2000 0,1300	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35	7136050012000 252121670100035 2411115904512 2413547308164 2873155901261 2320322600282	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 108x3.5mm)  Instalator alimentari apa Teava din otel d=108x3.5mm Oxigen tehnic gazos Carbura de calciu tehnica (carbid) Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm Bitum pentru protectie conducte	m h-om m m3 kg kg kg	0,0150 0,5000 1,0100 0,0900 0,2000 0,1300 0,0700	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35	7136050012000 252121670100035 2411115904512 2413547308164 2873155901261 2320322600282 2320322600374	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 108x3.5mm)  Instalator alimentari apa  Teava din otel d=108x3.5mm  Oxigen tehnic gazos  Carbura de calciu tehnica (carbid)  Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm  Bitum pentru protectie conducte  Citom	m h-om m m3 kg kg kg kg	0,0150 0,5000 1,0100 0,0900 0,2000 0,1300 0,0700 0,0200	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35	7136050012000 252121670100035 2411115904512 2413547308164 2873155901261 2320322600282	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 108x3.5mm)  Instalator alimentari apa Teava din otel d=108x3.5mm Oxigen tehnic gazos Carbura de calciu tehnica (carbid) Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm Bitum pentru protectie conducte Citom Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	m h-om m m3 kg kg kg	0,0150 0,5000 1,0100 0,0900 0,2000 0,1300 0,0700	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35	7136050012000 252121670100035 2411115904512 2413547308164 2873155901261 2320322600282 2320322600374 2112307324986 2320156200951	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 108x3.5mm)  Instalator alimentari apa Teava din otel d=108x3.5mm Oxigen tehnic gazos Carbura de calciu tehnica (carbid) Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm Bitum pentru protectie conducte Citom Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul Motorina motor DIESEL-ld	m h-om m m3 kg kg kg kg kg	0,0150 0,5000 1,0100 0,0900 0,1300 0,0700 0,0200 0,0200 0,1400	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
35	7136050012000 252121670100035 2411115904512 2413547308164 2873155901261 2320322600282 2320322600374 2112307324986 2320156200951 3110500003004	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 108x3.5mm)  Instalator alimentari apa Teava din otel d=108x3.5mm Oxigen tehnic gazos Carbura de calciu tehnica (carbid) Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm Bitum pentru protectie conducte Citom Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul Motorina motor DIESEL-ld Convertizor de sudura de 14 kw	m h-om m m3 kg kg kg kg kg kg h-ut	0,0150 0,5000 1,0100 0,0900 0,2000 0,1300 0,0700 0,0200 0,0200 0,1400 0,0600	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
	7136050012000 252121670100035 2411115904512 2413547308164 2873155901261 2320322600282 2320322600374 2112307324986 2320156200951 3110500003004 2952270003306	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 108x3.5mm)  Instalator alimentari apa Teava din otel d=108x3.5mm Oxigen tehnic gazos Carbura de calciu tehnica (carbid) Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm Bitum pentru protectie conducte Citom Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul Motorina motor DIESEL-ld Convertizor de sudura de 14 kw Electropompa de apa 4-6 kw	m h-om m m3 kg kg kg kg kg	0,0150 0,5000 1,0100 0,0900 0,1300 0,0700 0,0200 0,0200 0,1400	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
35	7136050012000 252121670100035 2411115904512 2413547308164 2873155901261 2320322600282 2320322600374 2112307324986 2320156200951 3110500003004	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 108x3.5mm)  Instalator alimentari apa Teava din otel d=108x3.5mm Oxigen tehnic gazos Carbura de calciu tehnica (carbid) Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm Bitum pentru protectie conducte Citom Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul Motorina motor DIESEL-ld Convertizor de sudura de 14 kw Electropompa de apa 4-6 kw Montarea in pamint a conductelor din otel,	m h-om m m3 kg kg kg kg kg kg h-ut	0,0150 0,5000 1,0100 0,0900 0,2000 0,1300 0,0700 0,0200 0,0200 0,1400 0,0600	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
	7136050012000 252121670100035 2411115904512 2413547308164 2873155901261 2320322600282 2320322600374 2112307324986 2320156200951 3110500003004 2952270003306	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 108x3.5mm)  Instalator alimentari apa Teava din otel d=108x3.5mm Oxigen tehnic gazos Carbura de calciu tehnica (carbid) Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm Bitum pentru protectie conducte Citom Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul Motorina motor DIESEL-ld Convertizor de sudura de 14 kw Electropompa de apa 4-6 kw Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind	m h-om m m3 kg kg kg kg kg kg h-ut	0,0150 0,5000 1,0100 0,0900 0,2000 0,1300 0,0700 0,0200 0,0200 0,1400 0,0600	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000
	7136050012000 252121670100035 2411115904512 2413547308164 2873155901261 2320322600282 2320322600374 2112307324986 2320156200951 3110500003004 2952270003306	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 108x3.5mm)  Instalator alimentari apa Teava din otel d=108x3.5mm Oxigen tehnic gazos Carbura de calciu tehnica (carbid) Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm Bitum pentru protectie conducte Citom Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul Motorina motor DIESEL-ld Convertizor de sudura de 14 kw Electropompa de apa 4-6 kw Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel	m h-om m m3 kg kg kg kg h-ut h-ut	0,0150 0,5000 1,0100 0,0900 0,2000 0,1300 0,0700 0,0200 0,0200 0,1400 0,0600	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	7136050012000 252121670100035 2411115904512 2413547308164 2873155901261 2320322600282 2320322600374 2112307324986  2320156200951 3110500003004 2952270003306 AcA04A	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 108x3.5mm)  Instalator alimentari apa Teava din otel d=108x3.5mm Oxigen tehnic gazos Carbura de calciu tehnica (carbid) Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm Bitum pentru protectie conducte Citom Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul Motorina motor DIESEL-ld Convertizor de sudura de 14 kw Electropompa de apa 4-6 kw Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 89x3.5mm)	m h-om m m3 kg kg kg kg h-ut h-ut m	0,0150  0,5000 1,0100 0,0900 0,2000 0,1300 0,0700 0,0200 0,0200 0,1400 0,0600 0,0010	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000  0,000
	7136050012000 252121670100035 2411115904512 2413547308164 2873155901261 2320322600282 2320322600374 2112307324986  2320156200951 3110500003004 2952270003306 AcA04A  7136050012000	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 108x3.5mm)  Instalator alimentari apa Teava din otel d=108x3.5mm Oxigen tehnic gazos Carbura de calciu tehnica (carbid) Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm Bitum pentru protectie conducte Citom Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul Motorina motor DIESEL-ld Convertizor de sudura de 14 kw Electropompa de apa 4-6 kw Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 89x3.5mm) Instalator alimentari apa	m h-om m m3 kg kg kg kg h-ut h-ut m h-om	0,0150  0,5000 1,0100 0,0900 0,2000 0,1300 0,0700 0,0200 0,1400 0,0600 0,0010	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000  0,000
	7136050012000 252121670100035 2411115904512 2413547308164 2873155901261 2320322600282 2320322600374 2112307324986  2320156200951 3110500003004 2952270003306 AcA04A  7136050012000 252121670100036	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 108x3.5mm)  Instalator alimentari apa Teava din otel d=108x3.5mm Oxigen tehnic gazos Carbura de calciu tehnica (carbid) Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm Bitum pentru protectie conducte Citom Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul Motorina motor DIESEL-ld Convertizor de sudura de 14 kw Electropompa de apa 4-6 kw Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 89x3.5mm) Instalator alimentari apa Teava din otel d=89x3.5mm	m h-om m m3 kg kg kg kg h-ut h-ut  h-om m	0,0150  0,5000 1,0100 0,0900 0,1300 0,0700 0,0200 0,1400 0,0600 0,0010  0,5000 1,0100	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000  0,000
	7136050012000 252121670100035 2411115904512 2413547308164 2873155901261 2320322600282 2320322600374 2112307324986  2320156200951 3110500003004 2952270003306 AcA04A  7136050012000	1.6. Montarea tevillor  Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 108x3.5mm)  Instalator alimentari apa Teava din otel d=108x3.5mm Oxigen tehnic gazos Carbura de calciu tehnica (carbid) Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm Bitum pentru protectie conducte Citom Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul Motorina motor DIESEL-ld Convertizor de sudura de 14 kw Electropompa de apa 4-6 kw Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 89x3.5mm) Instalator alimentari apa	m h-om m m3 kg kg kg kg h-ut h-ut m h-om	0,0150  0,5000 1,0100 0,0900 0,2000 0,1300 0,0700 0,0200 0,1400 0,0600 0,0010	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,000  0,000

	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	0,00	0,00
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	0,00	0,00
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100	kg	0,0200	0,00	0,00
	2320156200951	gr/mp-sul Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	0,00	0,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1400	0,00	0,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	0,00	0,00
37	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Tevi din otel 57x3.5mm)	m	0,0010	0,00	0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	0,00	0,00
	252121670100037	Teava din otel d=57x3.5mm	m	1,0100	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0900	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	0,00	0,00
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	0,00	0,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	0,00	0,00
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	0,00	0,00
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	0,00	0,00
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	0,00	0,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	0,00	0,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	0,00	0,00
38	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm PE80 SDR17.6PN6 d=110mm	m			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	0,00	0,00
	252121670100138	Teava PE80 SDR17.6PN6 d=110mm	m	1,0150	0,00	0,00
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	0,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	0,00	0,00
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	0.00	0.00
		alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6PN6 d=75mm	m			0,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	0,00	0,00
	252121671000113 9	Teava PE80 SDR17.6PN6 d=75mm	m	1,0050	0,00	0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	0,00	0,00
40	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Teava PE80 SDR17.6 PN6 d=63mm	m			0,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	0,00	0,00
	9310060019920 252121671000114	Muncitor deservire CM Teava PE80 SDR17.6 PN6 d=63mm	h-om m	0,0180 1,0030	0,00	0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	0,00	0,00
41	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului SDR51 SN2 d=90mm	m			0,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	0,00	0,00
	252121671000114	Teava SDR51 SN2 d=90mm	m	1,0050	0,00	0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	0,00	0,00
42	293210007233 AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului SDR51 SN2 d=75mm	m m	0,0400	0,00	0,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.1210	0.00	0.00
	7136080025000	iviontator conducte	h-om	0,1210	0,00	0,00

	9310060019920 252121671000114 2	Muncitor deservire CM Teava SDR51 SN2 d=75mm	h-om m	0,0610 1,0050	0,00	0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	0,00	0,00
43	Pret din piata	Banda de avertizare! над трубами РЕ ,SN	m			0,000
	043	Banda de avertizare! над трубами РЕ ,SN	m	1,0000	0,00	0,00
44	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	0,00	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	0,00	0,00
45	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	0,00	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	0,00	0,00
46	3410540005603 AcF12A	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	h-ut m	0,0500	0,00	0,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	0,00	0,00
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	0,00	0,00
		1.7. Ciapeta de retinere d=80mm				
47	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Клапан-захлопка d- 80)	buc			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	0,00	0,00
	287527411010047	Клапан-захлопка d- 80	buc	1,0000	0,00	0,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	0,00	0,00
10	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,00	0,00
48	CA03D	Beton turnat in fundatii, pentm gura B- 15	m3			0,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	0,00	0,00
	9310060019920 266310210000115	Muncitor deservire CM Beton B15	h-om m3	0,4000 1,0250	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
49	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			0,000
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	0,00	0,00
50	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	0,00	0,00
50	CA03D	Beton turnat in fundatii, pentru gura B- 10	m3	1		0,000
	7123010010200	Betonist Muncitor deservire CM	h-om	4,1000	0,00	0,00
	9310060019920 266310210000110	Muncitor deservire CM Beton B10	h-om m3	0,4000 1,0250	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0370	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf  1.8. Camine retele alimentare cu apa	h-ut	0,2500	0,00	0,00
51	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Largire)	100 m3			0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	0,00	0,00
52	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплатнения на просадочных	100 m3			0,000

		грунтах)	1			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	0,00	0,00
53	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	0,00	0,00
54	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	0,00	0,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	0,00	0,00
	2663102100933 2010102915572	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)  Cofraje din scindura 40 mm grosime	m3 m2	0,1990	0,00	0,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	0,00	0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	0,00	0,00
	2664102101126	Var	kg	0,1100	0,00	0,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	0,00	0,00
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	0,00	0,00
55	3410520001373 AcE11A1	Automacara 5 tf Elemente din beton armat prefabricat, ale	h-ut	1,8500	0,00	0,00
55	ACEITAT	caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦО-1	buc			0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
56	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI	buc			0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
57	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-6	buc			0,000
	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6	buc	1,0000	0,00	0,00
58	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП21-15-1	buc	,	3,50	0,000
	266112643315232	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1	buc	1,0000	0,00	0,00
59	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15	buc			0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
60	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	0,00	0,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	0,00	0,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	0,00	0,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	0,00	0,00
	2664102101196 1411122201752	Mortar -ciment M 50 Piatra sparta	m3 m3	0,0860 0,2590	0,00	0,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,2390	0,00	0,00
	2664102101126	Var	kg	0,1470	0,00	0,00
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	0,00	0,00
_	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	0,00	0,00

61						
	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale				
		caminelor de vane, circulare (inelare) cu				
		diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in				0.000
		teren fara apa subterana. Nota: resursul cu	buc			0,000
		norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului				
		КЦО-1				
	26611264330911	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	0.00	0.00
62	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc	1,0000	0,00	0,00
02	ACEIZAI	caminelor de vane, circulare (inelare) cu				
		diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in				
			buc			0,000
		teren fara apa subterana. Nota: resursul cu				
		norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului				
		КЦ-20-9				
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
63	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale				
		caminelor de vane, circulare (inelare) cu				
		diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in	buc			0,000
		teren fara apa subterana. Nota: resursul cu				0,000
		norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului				
		КЦ-20-9а				
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
64	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale				
		caminelor de vane, circulare (inelare) cu				
		diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in				0.000
		teren fara apa subterana. Nota: resursul cu	buc			0,000
		norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului				
		КЦП1-20-1				
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
65	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	- Cuc	1,0000	0,00	0,00
05	TREE 12711	caminelor de vane, circulare (inelare) cu				
		diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in				
		teren fara apa subterana. Nota: resursul cu	buc			0,000
		norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului				
	06611061000010	КЦД-20		1,0000	0.00	
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile				
		laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			0,000
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	, "s			,,,,,,
		sau partial in beton (Scara si elemente MC)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,00	0,00
		Sudor	h-om		0.00	
	7212030022700		1	0,0100	0,00	0,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	2734113803207 27752763098867	Sirma neagra moale d = 2 mm Scara si elemente MC	kg kg	0,0100 1,0000	0,00	0,00
	2734113803207 27752763098867 2873155901200	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura	kg kg kg	0,0100 1,0000 0,0050	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica	kg kg kg kw	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
(7	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)	kg kg kg	0,0100 1,0000 0,0050	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
67	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	kg kg kg kw	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
67	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un	kg kg kg kw	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
67	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de	kg kg kg kw kg	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a	kg kg kg kw	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
67	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	kg kg kg kw kg	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si	kg kg kg kw kg	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341 IzD10A	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	kg kg kg kw kg	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0150	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341 IzD10A	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  Vopsitor industrial	kg kg kg kw kg	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0150	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
67	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341 IzD10A 7141020013400 2430116100000	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  Vopsitor industrial  Email clorcauciuc	kg kg kg kw kg t	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0150 6,4400 7,8000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
67	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341 IzD10A 7141020013400 2430116100000 2430226100814	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  Vopsitor industrial  Email clorcauciuc  Grund miniu de plumb G 355-6	kg kg kg kw kg t	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0150 0,0150	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
67	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341 IzD10A 7141020013400 2430116100000	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  Vopsitor industrial  Email clorcauciuc  Grund miniu de plumb G 355-6  Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg kg kg kw kg t	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0150 6,4400 7,8000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
67	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341 IzD10A 7141020013400 2430116100000 2430226100814 2430226109420	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  Vopsitor industrial  Email cloreauciuc  Grund miniu de plumb G 355-6  Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg kg kg kw kg  t  h-om kg kg	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0150 6,4400 7,8000 3,9000 0,5500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
67	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341 IzD10A 7141020013400 2430116100000 2430226109814 2430226109420 2320166200676	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  Vopsitor industrial  Email clorcauciuc  Grund miniu de plumb G 355-6  Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  White spirit	kg kg kg kw kg  t  h-om kg kg kg	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0150 0,0150 6,4400 7,8000 3,9000 0,5500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341 IzD10A 7141020013400 2430116100000 2430226109814 2430226109420 2320166200676 1711317306661	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  Vopsitor industrial  Email cloreauciuc  Grund miniu de plumb G 355-6  Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  White spirit  Bumbac de sters	kg kg kg kw kg  t  h-om kg kg	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0150 6,4400 7,8000 3,9000 0,5500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
68	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341 IzD10A 7141020013400 2430116100000 2430226109814 2430226109420 2320166200676	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  Vopsitor industrial  Email clorcauciuc  Grund miniu de plumb G 355-6  Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  White spirit  Bumbac de sters  Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la	kg kg kg kw kg t  h-om kg kg kg	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0150 0,0150 6,4400 7,8000 3,9000 0,5500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341 IzD10A 7141020013400 2430116100000 2430226109814 2430226109420 2320166200676 1711317306661	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  Vopsitor industrial  Email clorcauciuc  Grund miniu de plumb G 355-6  Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  White spirit  Bumbac de sters  Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de	kg kg kg kw kg  t  h-om kg kg kg	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0150 0,0150 6,4400 7,8000 3,9000 0,5500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341 IzD10A 7141020013400 2430116100000 2430226100814 2430226109420 2320166200676 1711317306661 RpCE32A	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  Vopsitor industrial  Email clorcauciuc  Grund miniu de plumb G 355-6  Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  White spirit  Bumbac de sters  Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit- заделка отверстий	kg kg kg kw kg t  h-om kg kg kg kg	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0150 0,0150 6,4400 7,8000 3,9000 0,5500 1,9500 0,9750	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341 IzD10A 7141020013400 2430116100000 2430226100814 2430226109420 2320166200676 1711317306661 RpCE32A	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  Vopsitor industrial  Email clorcauciuc  Grund miniu de plumb G 355-6  Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  White spirit  Bumbac de sters  Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit- заделка отверстий  Tencuitor	kg kg kg kw kg t  h-om kg kg kg kg ho-om h-om	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0150 0,0150 6,4400 7,8000 3,9000 0,5500 1,9500 0,9750	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341 IzD10A 7141020013400 2430116100000 2430226100814 2430226109420 2320166200676 1711317306661 RpCE32A 7122050013442 9310060019920	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  Vopsitor industrial  Email clorcauciuc  Grund miniu de plumb G 355-6  Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  White spirit  Bumbac de sters  Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit- заделка отверстий  Тепсиітог  Muncitor deservire CM	kg kg kg kw kg t  h-om kg kg kg kg h-om h-om	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0150 0,0150 6,4400 7,8000 3,9000 0,5500 1,9500 0,9750	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341 IzD10A 7141020013400 2430116100000 2430226100814 2430226109420 2320166200676 1711317306661 RpCE32A 7122050013442 9310060019920 1714227322926	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  Vopsitor industrial  Email clorcauciuc  Grund miniu de plumb G 355-6  Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  White spirit  Bumbac de sters  Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit- заделка отверстий  Тепсиіtог  Muncitor deservire CM  Fringhie cinepa gudronata	kg kg kg kw kg kg t  h-om kg kg kg kg kg kg kg kg kg	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0150 0,0150 6,4400 7,8000 3,9000 0,5500 1,9500 0,9750 0,5000 0,1500 0,7000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341 IzD10A 7141020013400 2430116100000 2430226109420 2320166200676 1711317306661 RpCE32A 7122050013442 9310060019920 1714227322926 2430226102111	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  Vopsitor industrial  Email clorcauciuc  Grund miniu de plumb G 355-6  Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  White spirit  Bumbac de sters  Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit- заделка отверстий  Тепсиіtог  Милсітог deservire CM  Fringhie cinepa gudronata  Chit ROMALCHIT	kg kg kg kw kg kw kg  t  h-om kg	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0150 0,0150 6,4400 7,8000 3,9000 0,5500 1,9500 0,9750 0,5000 0,1500 0,7000 0,7000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341 IzD10A 7141020013400 2430116100000 2430226109420 2320166200676 1711317306661 RpCE32A 7122050013442 9310060019920 1714227322926 2430226102111 2462106109925	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  Vopsitor industrial  Email cloreauciuc  Grund miniu de plumb G 355-6  Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  White spirit  Bumbac de sters  Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit- заделка отверстий  Тепсиіtor  Милсіtor deservire CM  Fringhie cinepa gudronata  Chit ROMALCHIT  Aracet dp 50	kg kg kg kw kg kw kg  t  h-om kg	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0150 6,4400 7,8000 3,9000 0,5500 1,9500 0,9750 0,5000 0,1500 0,7000 0,7000 0,1000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341 IzD10A 7141020013400 2430116100000 2430226100814 2430226109420 2320166200676 1711317306661 RpCE32A 7122050013442 9310060019920 1714227322926 2430226102111 2462106109925 2651122100024	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  Vopsitor industrial  Email clorcauciuc  Grund miniu de plumb G 355-6  Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  White spirit  Bumbac de sters  Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit- заделка отверстий  Тепсиіtог  Милсіtor deservire СМ  Fringhie cinepa gudronata  Chit ROMALCHIT  Aracet dp 50  Ciment portland P 40 saci S388	kg kg kg kg kw kg  t  h-om kg kg kg  kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0150 0,0150 6,4400 7,8000 3,9000 0,5500 1,9500 0,9750 0,9750 0,7000 0,7000 0,7000 0,1000 0,4000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	2734113803207 27752763098867 2873155901200 4011106202741 1010126200341 IzD10A 7141020013400 2430116100000 2430226109420 2320166200676 1711317306661 RpCE32A 7122050013442 9310060019920 1714227322926 2430226102111 2462106109925	Sirma neagra moale d = 2 mm  Scara si elemente MC  Electrozi pentru sudura  Energie electrica  Carbuni de forja (huila)  Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  Vopsitor industrial  Email cloreauciuc  Grund miniu de plumb G 355-6  Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  White spirit  Bumbac de sters  Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit- заделка отверстий  Тепсиіtor  Милсіtor deservire CM  Fringhie cinepa gudronata  Chit ROMALCHIT  Aracet dp 50	kg kg kg kw kg kw kg  t  h-om kg	0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0150 6,4400 7,8000 3,9000 0,5500 1,9500 0,9750 0,5000 0,1500 0,7000 0,7000 0,1000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	2022140007702	1,1 - 3,9 mc/min	14	0.0200	0.00	0.00
9	2922140006702 CF15A	Macara de fereastra Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	h-ut	0,0300	0,00	0,00
9	Crija	executate manual, cu mortar de ciment M				
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			0,000
		beton sau caramida, cu suprafete plane	1112			0,000
		(Mortar cu azbest)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	0,00	0.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	0,00	0,00
	26641021020105	Mortar cu azbest	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
0	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton				
		fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale	buc			0,000
		instalatiilor de alimentare cu apa si	ouc			0,000
		canalizare, necarosabil tip II A si B (Tip L)				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	0,00	0,00
	287527420000070	Capac cu rama Tip L	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	0,00	0,00
1	4100116202818 AcE07B	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	0,00	0,00
1	ACEU/B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale				
		instalatiilor de alimentare cu apa si	buc			0,000
		canalizare, necarosabil tip II A si B (Tip T)				
	7129090010600	Drenor-canalist	1	0,8200	0.00	0.00
	287527420000071	Capac cu rama Tip T	h-om buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	0,00	0.00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	0,00	0,00
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din		1,72		1,7.1
		teren categoria I sau II, executata cu buldozer	100 2			0.000
		pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu	100 m3			0,000
		grosimea de 15-20 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	0,00	0,00
'3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200				
		kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-				
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat	100 m3			0,000
		in parte, umpluturile executindu-se din				
		pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	9,4300	0,00	0,00
	D. 100	(4 kw)				
74	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra				
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3			0,000
		executat fara impanare, fara innoroire	_			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	0,00	0,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63	m3	1,2700	0,00	0,00
	4100116202806	mm  Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0500	0.00	0,00
	4100110202000	terasam.	1113	0,0300	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2180	0,00	0,00
		8-14 de 14tf		,	, i	, i
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,00	0,00
'5	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in				
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub				
		cota zero, preparat cu betoniera pe santier,	m3			0,000
		turnare cu mijloace clasice, beton simplu	l III3			0,000
		clasa(Устройство бетонной отмостки -8				
		см)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100 3410520006752	Vibrator de adincime Automacara 6 - 10 tf	h-ut h-ut	0,6000	0,00	0,00
	3410320000/32		11-ut	0,2300	0,00	0,00
		1.9. Filtru absorbant-2buc				
16	CL16A	Controli metalica din tahla anno (n'iln'i	4			0.000
76	CLIOA	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru	t			0,000
					1	1
		sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m				

	1	1 ~		-	1	
		(Umbrela acoperis a filtrului)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,0000	0,00	0,00
	7212030022700	Sudor	h-om	56,0000	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	0,00	0,00
	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	4,4000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	6,6000	0,00	0,00
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20	kg	18,0000	0,00	0,00
	2710702424792	mm Otel lat OL 37 de 30x5 mm	1	20,0000	0,00	0,00
	2710703434783 4011106202741	Energie electrica	kg kw	20,0000	0,00	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4500	0,00	0,00
77	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente	II-ut	0,4300	0,00	0,00
//	ACETUA	de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	0,00	0,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	0,00	0,00
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	0,00	0,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	0,00	0,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	0,00	0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	0,00	0,00
	2664102101126	Var	kg	0,1100	0,00	0,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	0,00	0,00
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	0,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	0,00	0,00
78	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	0,00	0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
79	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			0,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,00	0,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,00	0,00
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	0,00	0,00
0.0	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,00	0,00
80	CL16A	Capacul	t			0,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,0000	0,00	0,00
	7212030022700	Sudor	h-om	56,0000	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	0,00	0,00
	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	4,4000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	6,6000	0,00	0,00
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	18,0000	0,00	0,00
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	20,0000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	0,00	0,00
81	3410520006752 IzJ07B	Automacara 6 - 10 tf  Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund	h-ut m2	0,4500	0,00	0,00
	7125010011000	de miniu plumb in 2 straturi	1	0.1600	1000	0.00
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	0,00	0,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3900	0,00	0,00
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,3000	0,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	0,00	0,00
02	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
82	IzJ08A	Vopsirea tencuielii gletuite la conducte si aparate, executata cu 2 straturi de vopsea cu	m2			0,000

7141020013400   Vegoiter industrial   b-om   0.1600   0.90   0.00   0.00			ulei si un strat de lac				
7414020013300   Zugrav vopetor   h-om   0,3900   0,00   0,00   0,00		7141020013400		h-om	0.1600	0.00	0.00
243016103000   Vopeca pe brazia de ulei   243026100747   Cand umplator de pori g005-2 8 5192-79   kg   0,1700   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1111000100011   Durolac pe brazia de ulei 1,001-27 ni 90   kg   0,0800   0,00							
2430226100747   Grand tumplutor de pori g 005-2 \$ 5192-79   kg   0.1300   0.00   0.00   0.00							
1111000100011   Durolae pe baza de ulei 1.001-27 ni 90   kg   0.0800   0.00   0.00   0.00							
2430226109301   Diluum decapant pentrus suprafete ferouse   kg   0.0400   0.00   0.00   0.00			Durolac ne haza de ulei 1 001-27 ni 90				
1711317306661   Bumbae de sters   Rg   0,0400   0,00   0,00   0,00							
Sacrophysics   Sac							- ,
RpCUO5F   Executares strapungerilor pentru conductes au tiranti in petret din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime   0,000							
asa triant in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime         buc         0,000<	83			-	0,0.00	0,00	0,00
7122090013400   Zidar   h-om   0,0600   0,00   0,00   0,00     931000019920   Muncitor deservire CM   h-om   0,7800   0,00   0,00     84   Pret de piata   Zgura de cazan (котельній шлак)   m3   1,0000   0,00   0,00     85   Pret de piata   Zgura de cazan (котельній шлак)   m3   1,0000   0,00   0,00     86   AcFO3A   Incarcarea filtrului cu nesip pentru stafiile de cpurare   m3   1,0000   0,00   0,00     9312040019600   Sapator   h-om   0,6100   0,00   0,00     87   AcFO3A   Incarcarea filtrului cu nesip   m3   1,0250   0,00   0,00     88   AcFO3A   Incarcarea filtrului cu nesip   m3   1,0250   0,00   0,00     88   AcFO3A   Incarcarea filtrului cu nesip   m3   1,0250   0,00   0,00     9312040019600   Sapator   h-om   0,6100   0,00   0,00   0,00     1421102200252   Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   m3   1,0250   0,00   0,00     142110220068   Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   m3   1,0250   0,00   0,00     142110220068   Pietris ciurui nespalat de riu 7-15mm   m3   1,1500   0,00   0,00     142110220068   Pietris ciurui nespalat de riu 7-15mm   m3   1,1500   0,00   0,00     142110220068   Pietris ciurui nespalat de riu 7-15mm   m3   1,1500   0,00   0,00     142110220068   Pietris ciurui nespalat de riu 7-15mm   m3   1,1500   0,00   0,00     142110220068   Pietris ciurui nespalat de riu 7-15mm   m3   1,1500   0,00   0,00     142110220068   Pietris ciurui nespalat de riu 7-15mm   m3   1,1500   0,00   0,00     142102020068   Pietris ciurui nespalat de riu 7-15mm   m3   1,1500   0,00   0,00     2. Lucrari de montare   Duncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la findati, parosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone   1,500   0,00   0,00   0,00     72122000022700   Sudor   1,500   0,73-18 RR PN 10029   RR PN 1000   0,00		Impedusi	sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat	buc			0,000
9310060019920   Muncitor deservire CM   1,000   0,00		7122050012400		1	0.000	0.00	0.00
194   Pret de piata   Zgura de cazan (котельяй шлак)   m3						-,	- /
S5	0.4				0,7800	0,00	
85   Pret de piata   Cheramzit   m3   1,0000   0,00   0,00	84						
86 AcF03A   Incarcarea filtrului cu nesip pentru stafiile de purare (purare purare purarea purarea filtrului cu nesip pentru stafiile de purarea (purarea filtrului cu nesip pentru stafiile de purarea (purarea filtrului cu nesip)   0,000					1,0000	0,00	- )
Section   Sec		Pret de piata	Cheramzit	m3			0,000
Aplicativ   Sapator   In-om   0,6100   0,00   0,00		085		m3	1,0000	0,00	0,00
Salidoulou   Sapator		AcF03A	Incarcarea filtrului cu nesip pentru stafiile de	2			0.000
Sapator		Aplicativ	epurare	l ms			0,000
Recommendation   Rec		_	-	h-om	0,6100	0,00	0,00
Aplicativ   Sapator   S	87	AcF03A		_			0.000
9312040019600   Sapator   H-om   0,6100   0,00   0,00   0,00     1421102200525   Sixjs sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   m3   1,0250   0,00   0,00     88   TSC54C   Aplicativ   Sixjs sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   m3   1,0250   0,00   0,00     9310060019900   Muncitor necalificat   h-om   0,9900   0,00   0,00     1421102200068   Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm   m3   1,1500   0,00   0,00     2. Lucrari de montare	07			m3			0,000
Macarcare filtrului cu pietris   m3			Sanator	h om	0.6100	0.00	0.00
88         TsC54C Aplicativ         Incarcarea filtrului cu pietris         m3         0,000         0,000         0,000           9310060019900         Muncitor necalificat         h-om         0,9900         0,00         0,00         0,00           1421102200068         Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm         m3         1,1500         0,00         0,00           2. Lucrari de montare         Image: Companie de riu 7-15mm         M3         1,1500         0,00         0,00           2. Lucrari de montare         Image: Companie de riu 7-15mm         M3         1,1500         0,00         0,00           2. Lucrari de montare         Image: Companie de riu 7-15mm         M3         1,1500         0,00         0,00           2. Lucrari de montare         Image: Companie de riu 7-15mm         M3         1,1500         0,00         0,00           89         M1A02D         Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri netalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montare         1         1         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000							
Aplicativ 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9900 0,00 0,00 0,00 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 1,1500 0,00 0,00  2. Lucrari de montare  89 M1A02D Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone  8283010021000 Electronist h-om 3,0000 0,00 0,00 0,00 7214240021800 Lacatus mecanic h-om 57,8100 0,00 0,00 0,00 7212030022700 Sudor h-om 57,8100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	00			1113	1,0230	0,00	0,00
9310060019900   Muncitor necalificat   h-om   0,9900   0,00   0,00   0,00     1421102200068   Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm   m3   1,1500   0,00   0,00     2. Lucrari de montare	00		incarcarea mututu cu pietris	m3			0,000
1421102200068			100	<b>!</b> .	0.0000	0.00	
89         M1A02D         Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone         t         0,000           8283010021000         Electronist         h-om         3,0000         0,00         0,00           7214240021800         Lacatus mecanic         h-om         57,8100         0,00         0,00           2010102917685         Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m         m3         0,0050         0,00         0,00           2710403615911         Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029         kg         4,4500         0,00         0,00           2874115822489         Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8         buc         6,5500         0,00         0,00           287411582490         Filita hexag. M20         buc         6,5500         0,00         0,00           2874115820401         Piulita hexag. M20         buc         6,5500         0,00         0,00           2411115904512         Oxigen tehnic gazos         m3         0,1900         0,00         0,00           2320146200755         Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767         1         0,5000         0,00         0,00           4011106202741         Ene				1			
Second		1421102200068		m3	1,1500	0,00	0,00
buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone  8283010021000 Electronist h-om 3,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 7212400021800 Lacatus mecanic h-om 57,8100 0,00 0,00 0,00 0,00 2010102917685 Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m m3 0,0050 0,00 0,00 0,00 0,00 2710703518138 Profil U areg.lam.cald U 8 kg 4,4500 0,00 0,00 0,00 2710403615911 Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 kg 0,9000 0,00 0,00 0,00 2874115822489 Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 buc 6,5500 0,00 0,00 0,00 2735725900578 Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b kg 1,1100 0,00 0,00 0,00 2320146200755 Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 1 0,5000 0,00 0,00 0,00 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,2000 0,00 0,00 0,00 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,2000 0,00 0,00 0,00 3410520006729 Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele h-ut 0,4900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,			2. Lucrari de montare				
buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone  8283010021000 Electronist h-om 3,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 721240021800 Lacatus mecanic h-om 57,8100 0,00 0,00 0,00 2010102917685 Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m m3 0,0050 0,00 0,00 0,00 2010102917685 Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m m3 0,0050 0,00 0,00 0,00 2710403615911 Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 kg 0,9000 0,00 0,00 0,00 2874115822489 Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 buc 6,5500 0,00 0,00 0,00 2735725900578 Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b kg 1,1100 0,00 0,00 0,00 2320146200755 Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 l 0,5000 0,00 0,00 0,00 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,2000 0,00 0,00 0,00 3410520006729 Mecana pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele h-ut 0,4900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3410520006729 Mecana pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele h-ut 0,4900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0.0	) (1 + 02P					
Seed	89	M1A02D					
fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone           8283010021000         Electronist         h-om         3,0000         0,00         0,00           7214240021800         Lacatus mecanic         h-om         57,8100         0,00         0,00           7212030022700         Sudor         h-om         6,0000         0,00         0,00           2010102917685         Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m         m3         0,0050         0,00         0,00           2710703518138         Profil U arce_lam.cald U 8         kg         4,4500         0,00         0,00           2710403615911         Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029         kg         0,9000         0,00         0,00           2874115822489         Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8         buc         6,5500         0,00         0,00           2874115840601         Piulita hexag. M20         buc         6,5500         0,00         0,00           2471115904512         Oxigen tehnic gazos         m3         0,1900         0,00         0,00           2320146200755         Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767         1         0,5000         0,00         0,00           4011106202741         Energie electrica         kw<							0.000
8283010021000         Electronist         h-om         3,0000         0,00         0,00           7214240021800         Lacatus mecanic         h-om         57,8100         0,00         0,00           7212030022700         Sudor         h-om         6,0000         0,00         0,00           2010102917685         Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m         m3         0,0050         0,00         0,00           2710703518138         Profil U ar.eg.lam.cald U 8         kg         4,4500         0,00         0,00           2710403615911         Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029         kg         0,9000         0,00         0,00           287411582489         Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8         buc         6,5500         0,00         0,00           2874115840601         Piulita hexag. M20         buc         6,5500         0,00         0,00           273572590578         Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b         kg         1,1100         0,00         0,00           2411115904512         Oxigen tehnic gazos         m3         0,1900         0,00         0,00           2320146200755         Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767         1         0,5000         0,00         0,00           1711				t			0,000
8283010021000         Electronist         h-om         3,0000         0,00         0,00           721424021800         Lacatus mecanic         h-om         57,8100         0,00         0,00           7212030022700         Sudor         h-om         6,0000         0,00         0,00           2010102917685         Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m         m3         0,0050         0,00         0,00           2710703518138         Profil U ar-eg_lam.cald U 8         kg         4,4500         0,00         0,00           2710403615911         Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029         kg         0,9000         0,00         0,00           2874115822489         Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8         buc         6,5500         0,00         0,00           2874115840601         Piulita hexag. M20         buc         6,5500         0,00         0,00           2735725900578         Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b         kg         1,1100         0,00         0,00           2411115904512         Oxigen tehnic gazos         m3         0,1900         0,00         0,00           2320146200755         Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767         1         0,5000         0,00         0,00           171							
7214240021800         Lacatus mecanic         h-om         57,8100         0,00         0,00           7212030022700         Sudor         h-om         6,0000         0,00         0,00           2010102917685         Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m         m3         0,0050         0,00         0,00           2710703518138         Profil U ar.eg.lam.cald U 8         kg         4,4500         0,00         0,00           2710403615911         Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029         kg         0,9000         0,00         0,00           2874115822489         Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8         buc         6,5500         0,00         0,00           2874115840601         Piulita hexag. M20         buc         6,5500         0,00         0,00           2735725900578         Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b         kg         1,1100         0,00         0,00           2411115904512         Oxigen tehnic gazos         m3         0,1900         0,00         0,00           2320146200755         Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767         1         0,5000         0,00         0,00           401106202741         Energie electrica         kw         4,9200         0,00         0,00 <td< td=""><td rowspan="7"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>							
7212030022700         Sudor         h-om         6,0000         0,00         0,00           2010102917685         Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m         m3         0,0050         0,00         0,00           2710703518138         Profil U areg.lam.cald U 8         kg         4,4500         0,00         0,00           2710403615911         Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029         kg         0,9000         0,00         0,00           2874115822489         Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8         buc         6,5500         0,00         0,00           2874115840601         Piulita hexag. M20         buc         6,5500         0,00         0,00           2735725900578         Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b         kg         1,1100         0,00         0,00           2411115904512         Oxigen tehnic gazos         m3         0,1900         0,00         0,00           2320146200755         Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767         1         0,5000         0,00         0,00           4011106202741         Energie electrica         kw         4,9200         0,00         0,00           2413547308164         Carbura de calciu tehnica (carbid)         kg         0,1500         0,00         0,00		8283010021000		h-om	3,0000	0,00	
2010102917685   Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m   m3   0,0050   0,00   0,00		7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	57,8100	0,00	0,00
2710703518138   Profil U ar.eg.lam.cald U 8   kg   4,4500   0,00   0,00   0,00				h-om	-,		
2710403615911   Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029   kg   0,9000   0,00   0,00   0,00		2010102917685		m3			
2874115822489Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8buc6,55000,000,002874115840601Piulita hexag. M20buc6,55000,000,002735725900578Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42bkg1,11000,000,002411115904512Oxigen tehnic gazosm30,19000,000,002320146200755Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 76710,50000,000,004011106202741Energie electricakw4,92000,000,001711317306661Bumbac de sterskg0,20000,000,002413547308164Carbura de calciu tehnica (carbid)kg0,15000,000,003410520006729Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabreleh-ut0,49000,000,003. UtilajBrezervuar din otel V-25 m3 с внутренней изоляцией для питьевого водоснабжения и наружной гидроизоциейbuc1,00000,000,00090Rezervuar din otel V-25 m3 с внутреннейbuc1,00000,000,00		1 2710703518138	Profil II ar eg lam cald II 8	1 1 2 0	1 4 4500	0.00	L 0 00
2874115840601       Piulita hexag. M20       buc       6,5500       0,00       0,00         2735725900578       Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b       kg       1,1100       0,00       0,00         2411115904512       Oxigen tehnic gazos       m3       0,1900       0,00       0,00         2320146200755       Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767       1       0,5000       0,00       0,00         4011106202741       Energie electrica       kw       4,9200       0,00       0,00         1711317306661       Bumbac de sters       kg       0,2000       0,00       0,00         2413547308164       Carbura de calciu tehnica (carbid)       kg       0,1500       0,00       0,00         3410520006729       Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele       h-ut       0,4900       0,00       0,00         3. Utilaj       Bezervuar din otel V-25 m3 с внутренней изоляцией для питьевого водоснабжения и наружной гидроизоцией       buc       1,0000       0,00       0,00							
2735725900578   Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b   kg   1,1100   0,00   0,00		2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029	kg	0,9000	0,00	0,00
2411115904512       Охідеп tehnic gazos       m3       0,1900       0,00       0,00         2320146200755       Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767       1       0,5000       0,00       0,00         4011106202741       Energie electrica       kw       4,9200       0,00       0,00         1711317306661       Bumbac de sters       kg       0,2000       0,00       0,00         2413547308164       Carbura de calciu tehnica (carbid)       kg       0,1500       0,00       0,00         3410520006729       Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele       h-ut       0,4900       0,00       0,00         3. Utilaj       Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней изоляцией для питьевого водоснабжения и наружной гидроизоцией       buc       0,000       0,00         090       Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней       buc       1,0000       0,00       0,00		2710403615911 2874115822489	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	kg buc	0,9000 6,5500	0,00 0,00	0,00 0,00
2320146200755   Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767   1   0,5000   0,00   0,00   0,00		2710403615911 2874115822489 2874115840601	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029 Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 Piulita hexag. M20	kg buc buc	0,9000 6,5500 6,5500	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4011106202741         Energie electrica         kw         4,9200         0,00         0,00           1711317306661         Bumbac de sters         kg         0,2000         0,00         0,00           2413547308164         Carbura de calciu tehnica (carbid)         kg         0,1500         0,00         0,00           3410520006729         Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele         h-ut         0,4900         0,00         0,00           3. Utilaj         90         Pret de piata         Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней изоляцией для питьевого водоснабжения и наружной гидроизоцией         buc         0,000         0,00         0,00           090         Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней         buc         1,0000         0,00         0,00		2710403615911 2874115822489 2874115840601 2735725900578	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029 Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 Piulita hexag. M20 Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg buc buc kg	0,9000 6,5500 6,5500 1,1100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1711317306661       Bumbac de sters       kg       0,2000       0,00       0,00         2413547308164       Carbura de calciu tehnica (carbid)       kg       0,1500       0,00       0,00         3410520006729       Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele       h-ut       0,4900       0,00       0,00         3. Utilaj       Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней изоляцией для питьевого водоснабжения и наружной гидроизоцией       buc       0,000       0,00         090       Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней       buc       1,0000       0,00       0,00		2710403615911 2874115822489 2874115840601 2735725900578 2411115904512	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029 Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 Piulita hexag. M20 Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b Oxigen tehnic gazos	kg buc buc kg	0,9000 6,5500 6,5500 1,1100 0,1900	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2413547308164       Carbura de calciu tehnica (carbid)       kg       0,1500       0,00       0,00         3410520006729       Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele       h-ut       0,4900       0,00       0,00         3. Utilaj       Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней изоляцией для питьевого водоснабжения и наружной гидроизоцией       buc       0,000       0,000         090       Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней       buc       1,0000       0,00       0,00		2710403615911 2874115822489 2874115840601 2735725900578 2411115904512 2320146200755	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029 Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 Piulita hexag. M20 Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b Oxigen tehnic gazos Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	kg buc buc kg m3	0,9000 6,5500 6,5500 1,1100 0,1900 0,5000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3410520006729       Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele       h-ut       0,4900       0,00       0,00         3. Utilaj         90       Pret de piata       Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней изоляцией для питьевого водоснабжения и наружной гидроизоцией       buc       0,000       0,000       0,000         090       Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней       buc       1,0000       0,00       0,00		2710403615911 2874115822489 2874115840601 2735725900578 2411115904512 2320146200755 4011106202741	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029 Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 Piulita hexag. M20 Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b Oxigen tehnic gazos Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 Energie electrica	kg buc buc kg m3 1 kw	0,9000 6,5500 6,5500 1,1100 0,1900 0,5000 4,9200	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
3. Utilaj         90       Pret de piata       Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней изоляцией для питьевого водоснабжения и наружной гидроизоцией       buc       0,000         090       Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней       buc       1,0000       0,00         0,000		2710403615911 2874115822489 2874115840601 2735725900578 2411115904512 2320146200755 4011106202741 1711317306661	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029 Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 Piulita hexag. M20 Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b Oxigen tehnic gazos Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 Energie electrica Bumbac de sters	kg buc buc kg m3 l kw kg	0,9000 6,5500 6,5500 1,1100 0,1900 0,5000 4,9200 0,2000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
90       Pret de piata       Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней изоляцией для питьевого водоснабжения и наружной гидроизоцией       buc       0,000         090       Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней       buc       1,0000       0,00		2710403615911 2874115822489 2874115840601 2735725900578 2411115904512 2320146200755 4011106202741 1711317306661 2413547308164	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029 Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 Piulita hexag. M20 Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b Oxigen tehnic gazos Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 Energie electrica Bumbac de sters Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg buc buc kg m3 l kw kg	0,9000 6,5500 6,5500 1,1100 0,1900 0,5000 4,9200 0,2000 0,1500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
изоляцией для питьевого водоснабжения и наружной гидроизоцией       buc       0,000         090       Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней       buc       1,0000       0,00       0,00		2710403615911 2874115822489 2874115840601 2735725900578 2411115904512 2320146200755 4011106202741 1711317306661 2413547308164	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029 Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 Piulita hexag. M20 Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b Oxigen tehnic gazos Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 Energie electrica Bumbac de sters Carbura de calciu tehnica (carbid) Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	kg buc buc kg m3 l kw kg	0,9000 6,5500 6,5500 1,1100 0,1900 0,5000 4,9200 0,2000 0,1500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
изоляцией для питьевого водоснабжения и buc 0,000 наружной гидроизоцией buc 1,000 0,00 0,00 0,00		2710403615911 2874115822489 2874115840601 2735725900578 2411115904512 2320146200755 4011106202741 1711317306661 2413547308164	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029 Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 Piulita hexag. M20 Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b Oxigen tehnic gazos Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 Energie electrica Bumbac de sters Carbura de calciu tehnica (carbid) Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	kg buc buc kg m3 l kw kg	0,9000 6,5500 6,5500 1,1100 0,1900 0,5000 4,9200 0,2000 0,1500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
наружной гидроизоцией     выс     1,0000     0,00       090     Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней     выс     1,0000     0,00     0,00	90	2710403615911 2874115822489 2874115840601 2735725900578 2411115904512 2320146200755 4011106202741 1711317306661 2413547308164 3410520006729	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029 Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 Piulita hexag. M20 Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b Oxigen tehnic gazos Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 Energie electrica Bumbac de sters Carbura de calciu tehnica (carbid) Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele  3. Utilaj	kg buc buc kg m3 l kw kg	0,9000 6,5500 6,5500 1,1100 0,1900 0,5000 4,9200 0,2000 0,1500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090 Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней buc 1,0000 0,00 0,00	90	2710403615911 2874115822489 2874115840601 2735725900578 2411115904512 2320146200755 4011106202741 1711317306661 2413547308164 3410520006729	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029 Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 Piulita hexag. M20 Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b Oxigen tehnic gazos Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 Energie electrica Bumbac de sters Carbura de calciu tehnica (carbid) Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele  3. Utilaj  Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней	kg buc buc kg m3 1 kw kg kg h-ut	0,9000 6,5500 6,5500 1,1100 0,1900 0,5000 4,9200 0,2000 0,1500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	90	2710403615911 2874115822489 2874115840601 2735725900578 2411115904512 2320146200755 4011106202741 1711317306661 2413547308164 3410520006729	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029 Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 Piulita hexag. M20 Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b Oxigen tehnic gazos Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 Energie electrica Bumbac de sters Carbura de calciu tehnica (carbid) Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele  3. Utilaj  Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней изоляцией для питьевого водоснабжения и	kg buc buc kg m3 1 kw kg kg h-ut	0,9000 6,5500 6,5500 1,1100 0,1900 0,5000 4,9200 0,2000 0,1500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
изолицион дли питьового водоснаожении и предоставаться в предостаться в предоставаться в предоставаться в предоставаться в пр	90	2710403615911 2874115822489 2874115840601 2735725900578 2411115904512 2320146200755 4011106202741 1711317306661 2413547308164 3410520006729 Pret de piata	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029 Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 Piulita hexag. M20 Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b Oxigen tehnic gazos Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 Energie electrica Bumbac de sters Carbura de calciu tehnica (carbid) Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele  3. Utilaj  Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней изоляцией для питьевого водоснабжения и наружной гидроизоцией	kg buc buc kg m3 1 kw kg kg h-ut	0,9000 6,5500 6,5500 1,1100 0,1900 0,5000 4,9200 0,2000 0,1500 0,4900	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
наружной гидроизоцией	90	2710403615911 2874115822489 2874115840601 2735725900578 2411115904512 2320146200755 4011106202741 1711317306661 2413547308164 3410520006729 Pret de piata	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029 Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 Piulita hexag. M20 Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b Oxigen tehnic gazos Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 Energie electrica Bumbac de sters Carbura de calciu tehnica (carbid) Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele  3. Utilaj  Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней изоляцией для питьевого водоснабжения и наружной гидроизоцией Rezervuar din otel V-25 m3 с внутренней	kg buc buc kg m3 1 kw kg kg h-ut	0,9000 6,5500 6,5500 1,1100 0,1900 0,5000 4,9200 0,2000 0,1500 0,4900	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#### **APROBAT:**

**Intocmit** Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)