

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Statia de epurare. Plan general

Valoarea de deviz 0 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasaminte				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - albiei pentru imbracamintea rutiera	100 m3	1,5000	0,000 0,000	0,000 0,000
2	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - transeelor fundatiilor constructiilor	100 m3	1,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,5000	0,000 0,000	0,000 0,000
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	240,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,5000	0,000 0,000	0,000 0,000
6	TsD7H1	Compactarea mecanica a	100	1,5000	0,000	0,000

		umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	m3		0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Lucrari de terasaminte Inklusiv salariu				0,000
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta				
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,6000	0,000 0,000	0,000 0,000
8	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,3800	0,000 0,000	0,000 0,000
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip	m3	69,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,6000	0,000 0,000	0,000 0,000
11	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3	100m2	4,6000	0,000 0,000	0,000 0,000
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	230,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			

		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta Inclusiv salariu				0,000
		3. Imbracaminte din piatra sparta-trotuar				
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,7000	0,000 0,000	0,000 0,000
14	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,8100	0,000 0,000	0,000 0,000
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	40,5000	0,000 0,000	0,000 0,000
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,7000	0,000 0,000	0,000 0,000
17	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=1	100m2	2,7000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Imbracaminte din piatra sparta- trotuar Inclusiv salariu				0,000
		4. Imprejmuire				
		4.1. Gard metalic				
18	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,8700	0,000 0,000	0,000 0,000
19	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu	m	130,7000	0,000	0,000

		panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier -panou gard euro Eco zincat H-1.80m			0,000	0,000
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,9500	0,000 0,000	0,000 0,000
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,8700	0,000 0,000	0,000 0,000
22	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	1,8700	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Gard metalic Inclusiv salariu				0,000
		4.2. Poarta si portita metalica				
23	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	0,2000	0,000 0,000	0,000 0,000
24	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu	m3	0,2900	0,000 0,000	0,000 0,000

		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
25	CK14A	Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=4.50m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2	8,1000	0,000 0,000	0,000 0,000
26	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=1.00m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 ,cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2	1,8000	0,000 0,000	0,000 0,000
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,2000	0,000 0,000	0,000 0,000
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1600	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Poarta si portita metalica Inclusiv salariu				0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Imprejmuire Inclusiv salariu				0,000
		5. Amenajarea spatii verzi				
29	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем)	buc	15,0000	0,000 0,000	0,000 0,000

30	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot -artar	buc	15,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,8700	0,000 0,000	0,000 0,000
32	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,8700	0,000 0,000	0,000 0,000
33	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%-consolidarea pantelor cu iarba	100m2	3,7000	0,000 0,000	0,000 0,000
34	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	3,7000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Amenajarea spatii verzi Inclusiv salariu				0,000

		Total	Lei	0
		Total deviz: Inclusiv salariu		0

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1

Statia de epurare. Plan general

Valoarea de deviz 0 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	34,7920	0,00	0,000
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	120,2440	0,00	0,000
3.	7129020012800	Pavator	h-om	141,7150	0,00	0,000
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	32,9320	0,00	0,000
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7820	0,00	0,000
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,1484	0,00	0,000
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,8810	0,00	0,000
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,5040	0,00	0,000
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,3098	0,00	0,000
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,4040	0,00	0,000
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	36,0620	0,00	0,000
		Total manopera				0

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	6,0000	0,00	0,000
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	14,6520	0,00	0,000
3.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot - artar	buc	15,6000	0,00	0,000
4.	11202062010361	Savura	m3	7,3000	0,00	0,000
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	7,3000	0,00	0,000
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	158,7600	0,00	0,000
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	10,9500	0,00	0,000
8.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,3692	0,00	0,000
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2075	0,00	0,000
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0396	0,00	0,000
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8400	0,00	0,000
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	143,7800	0,00	0,000
13.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	5,7718	0,00	0,000
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0822	0,00	0,000
15.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,6000	0,00	0,000
16.	20301129301502 6	Porti metalice L=1.00m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 ,cornier 40x2 si sistema de ficsat)	m2	1,8000	0,00	0,000

17.	2030112930150450	Porti metalice L=4.50m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat)	m2	8,1000	0,00	0,000
18.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,6000	0,00	0,000
19.	2320166200676	White spirit	kg	2,1645	0,00	0,000
20.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	8,6580	0,00	0,000
21.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,9900	0,00	0,000
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	4,3290	0,00	0,000
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,6105	0,00	0,000
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	671,6000	0,00	0,000
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 423,3293	0,00	0,000
26.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	37,1958	0,00	0,000
27.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	231,1500	0,00	0,000
28.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	64,4299	0,00	0,000
29.	2732103646250180	Panouri de gard euro Eco zincat H-1.80m	m2	255,0349	0,00	0,000
30.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	838,9306	0,00	0,000
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,1385	0,00	0,000
32.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	39,6000	0,00	0,000
33.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	39,6000	0,00	0,000
34.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	39,6000	0,00	0,000
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,2770	0,00	0,000
36.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	51,4080	0,00	0,000
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4753	0,00	0,000
		Total materiale de constructii				0

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1980	0,00	0,000
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,4320	0,00	0,000
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	22,4790	0,00	0,000
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,7535	0,00	0,000
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	19,7830	0,00	0,000
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,1760	0,00	0,000
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9250	0,00	0,000
8.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,1875	0,00	0,000
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,8834	0,00	0,000
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,4850	0,00	0,000
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1740	0,00	0,000
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,9210	0,00	0,000
13.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,7738	0,00	0,000
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0725	0,00	0,000
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,0000	0,00	0,000
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,5407	0,00	0,000
		Total utilaje de constructii				0

Total	Lei	0
-------	-----	---

Total deviz:

0

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasaminte				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - albiei pentru imbracamintea rutiera	100 m3			0,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	0,00	0,00
2	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - transeelor fundatiilor constructiilor	100 m3			0,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	0,00	0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			0,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	0,00	0,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			0,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	0,00	0,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			0,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	0,00	0,00
6	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	0,00	0,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,2320	0,00	0,00
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta				
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	0,00	0,00
8	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	0,00	0,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260	0,00	0,00
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			0,000 0,000

	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vâlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	0,00	0,00
10	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			0,000 0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	0,00	0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	0,00	0,00
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	0,00	0,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	0,00	0,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	0,00	0,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	0,00	0,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	0,00	0,00
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	0,00	0,00
11	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 K=3	100m2			0,000 0,000
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	0,00	0,00
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	0,00	0,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	0,00	0,00
	2663102100001	Beton clasă...(pt.informație)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,00	0,00
	2666122800285	Bordură beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
		3. Îmbrăcămintă din piatră spartă-trotuar				
13	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m2			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	0,00	0,00
14	TsD7E1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	0,00	0,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	4,6260	0,00	0,00
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip	m3			0,000 0,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vâlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	0,00	0,00
16	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			0,000 0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	0,00	0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	0,00	0,00
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	0,00	0,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	0,00	0,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	0,00	0,00

	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	0,00	0,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	0,00	0,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	0,00	0,00
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	0,00	0,00
17	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 K=1	100m2			0,000 0,000
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	0,00	0,00
		4. Imprejmuire				
		4.1. Gard metalic				
18	TsA02C	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren tare	m3			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	0,00	0,00
19	CO06B3	Imprejmuiri din plasă de sîrmă cu panouri de gard din ramă de oțel rotund fixată pe stâlpi din beton armat prefabricat montați la 2 m distanță interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stâlpi metalici fixați în beton turnat pe șantier -panou gard euro Eco zincat H-1.80m	m			0,000 0,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	0,00	0,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire C.M	h-om	0,1800	0,00	0,00
	2663102100001	Beton clasă...(pt.informatie)	m3	0,2000	0,00	0,00
	2732103646250180	Panouri de gard euro Eco zincat H-1.80m	m2	1,9000	0,00	0,00
	2710703700340	Banda de oțel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	0,00	0,00
	1421102200161	Pietriș ciuruit spălat de rîu 7-30 mm	m3	0,0400	0,00	0,00
	2811106302005	Stâlpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	0,00	0,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de rîu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	0,00	0,00
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0300	0,00	0,00
20	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe bază de miniu de plumb și două straturi de email clorauriuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t			0,000 0,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	0,00	0,00
	2430116100000	Email clorauriuc	kg	7,8000	0,00	0,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	0,00	0,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	0,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	0,00
21	TsD01B	Împreștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	0,00	0,00
22	TsD04D	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 20 cm grosime pământ coeziv	m3			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
		4.2. Poarta și portită metalică				

23	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	0,00	0,00
24	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			0,000 0,000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
25	CK14A	Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=4.50m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2			0,000 0,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	0,00	0,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	0,00	0,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	0,00	0,00
	2030112930150450	Porti metalice L=4.50m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat)	m2	1,0000	0,00	0,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,00	0,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,00	0,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,00	0,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	0,00	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	0,00	0,00
26	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=1.00m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 ,cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2			0,000 0,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	0,00	0,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	0,00	0,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	0,00	0,00
	203011293015026	Porti metalice L=1.00m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 ,cornier 40x2 si sistema de ficsat)	m2	1,0000	0,00	0,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,00	0,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,00	0,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,00	0,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	0,00	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	0,00	0,00
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	0,00	0,00

28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			0,000 0,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	0,00	0,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	0,00	0,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	0,00	0,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	0,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	0,00
		5. Amenajarea spatii verzi				
29	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем)	buc			0,000 0,000
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	0,00	0,00
30	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - artar	buc			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	0,00	0,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	0,00	0,00
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot - artar	buc	1,0400	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,00	0,00
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	0,00	0,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	0,00	0,00
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	0,00	0,00
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	0,00	0,00
32	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
33	TsH09B	Semănarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%-consolidarea pantelor cu iarba	100m2			0,000 0,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	0,00	0,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	0,00	0,00
34	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			0,000 0,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

