

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-2

### Reconstructia cu resistemizare a imobilului

Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Demolari</b>				
1	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc	kg	845,0000	0,000	0,000
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	287,9000	0,000	0,000
3	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	2 400,0000	0,000	0,000
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	301,4900	0,000	0,000
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	52,6900	0,000	0,000
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 606,2100	0,000	0,000
7	TrI1AC01F 1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	162,2600	0,000	0,000
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	162,2600	0,000	0,000

		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.2. Timplaria</b>				
9	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. (Profil de la 70mm cu 5 camere si 3 sticle, deschiderea pentru aerisire in doua pozitii; Performanta acustica- nivel 37-43 dB; Capacitatea portanta a dispozitivelor nivel 4 Izolare termica - nivel 1.1-1.9; Permeabilitate la aer -clasa 4)	m2	28,6300	0,000	0,000
10	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Profil de la 70mm cu 5 camere si 3 sticle, deschiderea pentru aerisire in doua pozitii; Performanta acustica- nivel 37-43 dB; Capacitatea portanta a dispozitivelor nivel 4 Izolare termica - nivel 1.1-1.9; Permeabilitate la aer -clasa 4)	m2	97,2200	0,000	0,000
11	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Profil de aluminiu cu punte termica cu 3 rinduri de sticla)	m2	106,5600	0,000	0,000
12	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Profil de aluminiu cu punte termica cu 3 rinduri de sticla)	m2	35,8500	0,000	0,000
13	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu	m2	50,2400	0,000	0,000

		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (b=350mm)	m	68,8500	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Timplaria Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.3. Fatada</b>				
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 020,0000	0,000	0,000
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100 - 1.13kg/m2)	kg	1 815,0100	0,000	0,000
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 606,2100	0,000	0,000
18	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	1 606,2100	0,000	0,000
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\lambda=0,042$ , 145 kg/m3, b=100mm (corinier l=1162 m.l.)	m2	1 394,3500	0,000	0,000
20	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala $\lambda=0,036$ , 180 kg/m3, b=40mm	m2	157,4000	0,000	0,000

21	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	212,8600	0,000	0,000
22	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic)	m2	212,8600	0,000	0,000
23	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 mm, $\lambda$ -0.035	m2	212,8600	0,000	0,000
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100 - 1.13kg/m2)	kg	996,3800	0,000	0,000
25	CI11A	Placaje din piatra de calcar cu grosime de 3 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	881,7500	0,000	0,000
26	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( piatra de calcar ), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T	m	532,0000	0,000	0,000
27	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri	m	80,0000	0,000	0,000

		avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra				
28	CJ06A	Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul, la solbancuri si ancadramente cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 50 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin	m	84,3500	0,000	0,000
29	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala	m2	7,3000	0,000	0,000
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	661,7600	0,000	0,000
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Diamant Decor (Barasec) 3mm" la pereti (Consum amestec - 3,0 kg/m2)	m2	661,7600	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Fatada Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.4. Glafuri si copertine</b>				
32	CE05B1	Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv (culoarea gri), fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	11,3700	0,000	0,000
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=450	m	108,8500	0,000	0,000

34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=300	m	48,0000	0,000	0,000
35	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=250	m	92,3500	0,000	0,000
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=200	m	117,0000	0,000	0,000
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	84,0000	0,000	0,000
38	CM04A	Geamuri laminate (ornament) la ochiuri sub 0,25 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice / Copertina din sticla securizata/laminata gros.16mm, mata, cu feronerie din inox	m2	25,8500	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Glafuri si copertine Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.5. Balustrade</b>				
39	CM04A	Geamuri laminate (ornament) la ochiuri sub 0,25 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice / Balustrada din sticla securizata/laminata cu fixare liniara 10mm	m2	52,3500	0,000	0,000
40	CH06A	Balustrada din otel vopsita h=900mm	m	35,5000	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Balustrade Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.6. Scara metalica exterioara SE1</b>				
41	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	5,0000	0,000	0,000

		taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu				
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,0000	0,000	0,000
43	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0500	0,000	0,000
44	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,4000	0,000	0,000
45	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	256,7200	0,000	0,000
46	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5	m3	1,0000	0,000	0,000
47	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	5,0000	0,000	0,000
48	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	2 950,0000	0,000	0,000
49	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de	t	2,9500	0,000	0,000

		sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi				
50	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,9500	0,000	0,000
51	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,9500	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Scara metalica exterioara SE1</b>				<b>0,000</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.7. Ingradirea ascensorului</b>				
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2 124,0000	0,000	0,000
53	CC09C	Montarea plasa rabbit, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	200,0000	0,000	0,000
54	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	200,0000	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Ingradirea ascensorului</b>				<b>0,000</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Lucrari de constructie</b>				<b>0,000</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				

		Total	Lei			0,00
		<b>Total deviz:</b>				<b>0,00</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				



(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3  
WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-2

### Reconstructia cu resistemizare a imobilului

Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

#### Manopera:

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	6 680,9000	0,00	0,000
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 770,3462	0,00	0,000
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	807,3472	0,00	0,000
4.	7123010010200	Betonist	h-om	21,6000	0,00	0,000
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	236,3185	0,00	0,000
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 515,0000	0,00	0,000
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	21,2800	0,00	0,000
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	68,4780	0,00	0,000
9.	7133010012100	Ipsosar	h-om	160,2650	0,00	0,000
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 438,5172	0,00	0,000
11.	7135010011440	Geamgiu	h-om	97,7500	0,00	0,000
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	200,0000	0,00	0,000
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	79,4112	0,00	0,000
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	31,8305	0,00	0,000
15.	7212030022700	Sudor	h-om	60,3400	0,00	0,000
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	40,2015	0,00	0,000
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	189,5101	0,00	0,000
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	79,1080	0,00	0,000
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	848,5100	0,00	0,000
20.	7422010060100	Timplar	h-om	210,8398	0,00	0,000
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,7010	0,00	0,000
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 812,0513	0,00	0,000
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	837,4210	0,00	0,000
24.	9312040019600	Sapator	h-om	6,7500	0,00	0,000
		Total manopera				0,00

#### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	97,9600	0,00	0,000
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	356,8216	0,00	0,000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,0000	0,00	0,000
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0112	0,00	0,000
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2804	0,00	0,000
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,6060	0,00	0,000
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,6060	0,00	0,000
8.	2010237318750	Distantieri	buc	881,9250	0,00	0,000

9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,2424	0,00	0,000
10.	20301129381509	Ferestre din profil de la 70mm cu 5 camere si 3 sticle, deschiderea pentru aerisire in doua pozitii; Performanta acustica- nivel 37-43 dB; Capacitatea portanta a dispozitivelor nivel 4 Izolare termica - nivel 1.1-1.9; Permeabilitate la aer -clasa 4	m2	125,8500	0,00	0,000
11.	20301129510001	Profil de aluminiu cu punte termica cu 3 rinduri de sticla	m2	142,4100	0,00	0,000
12.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,0160	0,00	0,000
13.	2320166200676	White spirit	kg	22,7140	0,00	0,000
14.	2320187315789	Decofrol	kg	2,6880	0,00	0,000
15.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	134,1018	0,00	0,000
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,9129	0,00	0,000
17.	2413217300010	Cleme	buc	42,8400	0,00	0,000
18.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	63,8580	0,00	0,000
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,4263	0,00	0,000
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	81,7075	0,00	0,000
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	23,6000	0,00	0,000
22.	2430116104160	Email alchidic	kg	14,0000	0,00	0,000
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	45,7275	0,00	0,000
24.	2430226100700	Grund alchidic	kg	16,0000	0,00	0,000
25.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	274,6304	0,00	0,000
26.	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	86,0200	0,00	0,000
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	34,9628	0,00	0,000
28.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	6,0000	0,00	0,000
29.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	20,0000	0,00	0,000
30.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	7 129,0244	0,00	0,000
31.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8 696,2919	0,00	0,000
32.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=350mm	m	70,2270	0,00	0,000
33.	25213026029071	Placi termoizolante XPS 100 mm, λ=0.035	m2	230,0378	0,00	0,000
34.	25213026029091	Placi ignifugate din vata minerala λ=0,036, 180 kg/m3, b=40mm	m2	170,1022	0,00	0,000
35.	2551447335247	Praf de frecat	kg	430,2157	0,00	0,000
36.	26111125004003	Copertina din sticla securizata/laminata gros.16mm, mata, cu feronerie din inox	m2	27,6595	0,00	0,000
37.	26111125004003	Balustrada din sticla securizata/laminata cu fixare liniara 10mm	m2	56,0145	0,00	0,000
38.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 987,5073	0,00	0,000
39.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	356,2270	0,00	0,000
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	515,8500	0,00	0,000
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	80,0000	0,00	0,000
42.	26531021008311	Tink - "Diamant Decor (Barasec) 3mm" la pereti (Consum amestec - 3,0 kg/m2)	kg	1 985,2800	0,00	0,000
43.	26611128008000	Placi de calcar cu grosime de 3 cm	m2	908,3789	0,00	0,000
44.	26631021000001	Beton C12/15	m3	5,2019	0,00	0,000
45.	26631021000003	Beton C3,5	m3	1,0353	0,00	0,000
46.	2664102100000	Mortar	m3	19,2745	0,00	0,000
47.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0949	0,00	0,000
48.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0365	0,00	0,000
49.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	34,6579	0,00	0,000

50.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,1134	0,00	0,000
51.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	38,5490	0,00	0,000
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	161,0330	0,00	0,000
53.	26821326004702 2	Membrane bituminoase - Bipoli sau analogic	m2	536,4072	0,00	0,000
54.	26821626113701 45	Placi vata minerala $\lambda=0,042$ , 145 kg/m3, b=100mm	m2	1 506,8740	0,00	0,000
55.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	66,2587	0,00	0,000
56.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	89,9640	0,00	0,000
57.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	444,0570	0,00	0,000
58.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	263,1380	0,00	0,000
59.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1 162,5463	0,00	0,000
60.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	21,2400	0,00	0,000
61.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,1200	0,00	0,000
62.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	33,6811	0,00	0,000
63.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	7,0000	0,00	0,000
64.	27431235490263 3	Glafuri din tabla prevopsita, culoare gri, b=450	m	108,8500	0,00	0,000
65.	27431235490263 4	Glafuri din tabla prevopsita, culoare gri, b=300	m	48,0000	0,00	0,000
66.	27431235490263 5	Glafuri din tabla prevopsita, culoare gri, b=250	m	92,3500	0,00	0,000
67.	27431235490263 6	Glafuri din tabla prevopsita, culoare gri, b=200	m	117,0000	0,00	0,000
68.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 124,0000	0,00	0,000
69.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	2 950,0000	0,00	0,000
70.	28121063057144 0	Balustrada din otel vopsita h=900mm	m	35,5000	0,00	0,000
71.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	50,2400	0,00	0,000
72.	28731220041001 6	Plasa Bp 3x100x100 - 1.13kg/m2	kg	3 176,8707	0,00	0,000
73.	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	86,0000	0,00	0,000
74.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,8520	0,00	0,000
75.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,3582	0,00	0,000
76.	2873147300863	Agrafe	kg	2,9846	0,00	0,000
77.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,1300	0,00	0,000
78.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	25,3700	0,00	0,000
79.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 886,6380	0,00	0,000
80.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21,4200	0,00	0,000
81.	28741163124002 6	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( piatra de calcar )	m	542,6400	0,00	0,000
82.	28741163124002 7	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra)	m	81,6000	0,00	0,000
83.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	13 828,071 6	0,00	0,000
84.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	21,4200	0,00	0,000
85.	2875274000502	Cot burlan	buc	42,8400	0,00	0,000
86.	2875274000503	Cot de capat	buc	21,4200	0,00	0,000
87.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21,4200	0,00	0,000
88.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	363,3213	0,00	0,000
89.	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	904,4000	0,00	0,000
90.	4011106202741	Energie electrica	kw	263,6160	0,00	0,000
91.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	81,1319	0,00	0,000

92.	4100126202818	Apa	m3	2,6470	0,00	0,000
93.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	33,0880	0,00	0,000
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>0,00</b>

#### **Utilaje de construcții:**

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,7200	0,00	0,000
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	9 090,0000	0,00	0,000
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	72,3724	0,00	0,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	46,6690	0,00	0,000
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,1260	0,00	0,000
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,9768	0,00	0,000
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	93,9463	0,00	0,000
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	95,0039	0,00	0,000
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	36,4182	0,00	0,000
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	0,00	0,000
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,0000	0,00	0,000
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	35,2674	0,00	0,000
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,5195	0,00	0,000
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,9706	0,00	0,000
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,6645	0,00	0,000
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,2500	0,00	0,000
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	41,8631	0,00	0,000
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>0,00</b>

Total	Lei	0,00
-------	-----	------

**Total deviz:**

**0,00**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Demolari</b>				
1	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc	kg			0,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	0,00	0,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	0,00	0,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	0,00	0,00
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			0,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	0,00	0,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	0,00	0,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	0,00	0,00
3	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			0,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	0,00	0,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	0,00	0,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	0,00	0,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	0,00	0,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	0,00	0,00
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,00	0,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,00	0,00
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,00	0,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,00	0,00
6	RpCJ35A	Defaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			0,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,00	0,00
7	TrI1AC01F1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	0,00	0,00
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	0,00	0,00
		<b>1.2. Timplaria</b>				
9	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. (Profil de la 70mm cu	m2			0,000

		5 camere si 3 sticle, deschiderea pentru aerisire in doua pozitii; Performanta acustica- nivel 37-43 dB; Capacitatea portanta a dispozitivelor nivel 4 Izolare termica - nivel 1.1-1.9; Permeabilitate la aer -clasa 4)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	0,00	0,00
	20301129381509	Ferestre din profil de la 70mm cu 5 camere si 3 sticle, deschiderea pentru aerisire in doua pozitii; Performanta acustica- nivel 37-43 dB; Capacitatea portanta a dispozitivelor nivel 4 Izolare termica - nivel 1.1-1.9; Permeabilitate la aer -clasa 4	m2	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	0,00	0,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
10	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Profil de la 70mm cu 5 camere si 3 sticle, deschiderea pentru aerisire in doua pozitii; Performanta acustica- nivel 37-43 dB; Capacitatea portanta a dispozitivelor nivel 4 Izolare termica - nivel 1.1-1.9; Permeabilitate la aer -clasa 4)	m2			0,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,00	0,00
	20301129381509	Ferestre din profil de la 70mm cu 5 camere si 3 sticle, deschiderea pentru aerisire in doua pozitii; Performanta acustica- nivel 37-43 dB; Capacitatea portanta a dispozitivelor nivel 4 Izolare termica - nivel 1.1-1.9; Permeabilitate la aer -clasa 4	m2	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,00	0,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	0,00	0,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
11	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Profil de aluminiu cu punte termica cu 3 rinduri de sticla)	m2			0,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,00	0,00
	203011295100011	Profil de aluminiu cu punte termica cu 3 rinduri de sticla	m2	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	0,00	0,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
12	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Profil de aluminiu cu punte termica cu 3 rinduri de sticla)	m2			0,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,00	0,00
	203011295100011	Profil de aluminiu cu punte termica cu 3 rinduri de sticla	m2	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,00	0,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	0,00	0,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
13	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			0,000

	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	0,00	0,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	0,00	0,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (b=350mm)	m			0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,00	0,00
	252110671839214	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=350mm	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		<b>1.3. Fatada</b>				
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			0,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,00	0,00
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,00	0,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,00	0,00
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,00	0,00
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100 - 1.13kg/m2)	kg			0,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,00	0,00
	287312200410016	Plasa Bp 3x100x100 - 1.13kg/m2	kg	1,1300	0,00	0,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			0,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
18	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			0,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,00	0,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	0,00
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\lambda=0,042$ , 145 kg/m3, b=100mm (corinier l=1162 m.l.)	m2			0,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	0,00	0,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	0,00	0,00
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	0,00	0,00
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	0,00	0,00
	268216261137014 5	Placi vata minerala $\lambda=0,042$ , 145 kg/m3, b=100mm	m2	1,0700	0,00	0,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	0,00	0,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,8255	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,00	0,00

	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	0,00	0,00
20	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala $\lambda=0,036$ , 180 kg/m <sup>3</sup> , b=40mm	m2			0,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	0,00	0,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	0,00	0,00
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	0,00	0,00
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	0,00	0,00
	2521302602909180	Placi ignifugate din vata minerala $\lambda=0,036$ , 180 kg/m <sup>3</sup> , b=40mm	m2	1,0700	0,00	0,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,00	0,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	0,00	0,00
21	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			0,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	0,00	0,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,00	0,00
22	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic)	m2			0,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,00	0,00
	268213260047022	Membrane bituminoase - Bipoli sau analogic	m2	2,4000	0,00	0,00
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	0,00	0,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	0,00	0,00
23	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 mm, $\lambda=0.035$	m2			0,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	0,00	0,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	0,00	0,00
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	0,00	0,00
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	0,00	0,00
	2521302602907100	Placi termoizolante XPS 100 mm, $\lambda=0.035$	m2	1,0700	0,00	0,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	0,00	0,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,00	0,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	0,00	0,00
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100 - 1.13kg/m2)	kg			0,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,00	0,00
	287312200410016	Plasa Bp 3x100x100 - 1.13kg/m2	kg	1,1300	0,00	0,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00
25	CI11A	Placaje din piatra de calcar cu grosime de 3 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm	m2			0,000



		grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	0,00	0,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
	266111280080003	Placi de calcar cu grosime de 3 cm	m2	1,0200	0,00	0,00
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	0,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	0,00	0,00
	2551447335247	Praf de freat	kg	0,3800	0,00	0,00
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,00	0,00
26	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( piatra de calcar ), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T	m			0,000
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,2000	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,00	0,00
	287411631240026	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( piatra de calcar )	m	1,0200	0,00	0,00
	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	1,7000	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2551447335247	Praf de freat	kg	0,1500	0,00	0,00
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1200	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
27	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra	m			0,000
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	0,00	0,00
	287411631240027	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra)	m	1,0200	0,00	0,00
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	0,00	0,00
	2551447335247	Praf de freat	kg	0,1500	0,00	0,00
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00
28	CJ06A	Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul, la solbancuri si ancadrame cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 50 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin	m			0,000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,9000	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0120	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	0,00	0,00
29	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala	m2			0,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0130	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,00	0,00
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			0,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	0,00	0,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	0,00	0,00

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Diamant Decor (Barasec) 3mm" la pereti (Consum amestec - 3,0 kg/m2)	m2			0,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	0,00	0,00
	26531021008311	Tink - "Diamant Decor (Barasec) 3mm" la pereti (Consum amestec - 3,0 kg/m2)	kg	3,0000	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de sneec	h-ut	0,0060	0,00	0,00
		<b>1.4. Glafuri si copertine</b>				
32	CE05B1	Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv (culoarea gri), fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			0,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,00	0,00
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	0,00	0,00
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	0,00	0,00
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=450	m			0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,00	0,00
	274312354902633	Glafuri din tabla prevopsita, culoare gri, b=450	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=300	m			0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,00	0,00
	274312354902634	Glafuri din tabla prevopsita, culoare gri, b=300	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
35	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=250	m			0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,00	0,00
	274312354902635	Glafuri din tabla prevopsita, culoare gri, b=250	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=200	m			0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,00	0,00
	274312354902636	Glafuri din tabla prevopsita, culoare gri, b=200	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			0,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	0,00	0,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	0,00	0,00
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	0,00	0,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	0,00	0,00
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,00	0,00
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	0,00	0,00
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	0,00	0,00
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	0,00
38	CM04A	Geamuri laminate (ornament) la ochiuri sub 0,25 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice / Copertina din sticla securizata/laminata gros.16mm, mata, cu feronerie din inox	m2			0,000
	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,2500	0,00	0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	0,00	0,00
	261111250040038	Copertina din sticla securizata/laminata	m2	1,0700	0,00	0,00

		gros.16mm, mata, cu feronerie din inox				
	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	1,1000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	0,00
		<b>1.5. Balustrade</b>				
39	CM04A	Geamuri laminate (ornament) la ochiuri sub 0,25 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice / Balustrada din sticla securizata/laminata cu fixare liniara 10mm	m2			0,000
	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,2500	0,00	0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	0,00	0,00
	261111250040039	Balustrada din sticla securizata/laminata cu fixare liniara 10mm	m2	1,0700	0,00	0,00
	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	1,1000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	0,00
40	CH06A	Balustrada din otel vopsita h=900mm	m			0,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	0,00	0,00
	281210630571440	Balustrada din otel vopsita h=900mm	m	1,0000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,00	0,00
		<b>1.6. Scara metalica exterioara SE1</b>				
41	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			0,000
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	0,00	0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	0,00	0,00
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	0,00	0,00
43	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	0,00	0,00
44	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			0,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	0,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	0,00	0,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,00	0,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,00	0,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,00
45	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			0,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	0,00	0,00
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
46	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5	m3			0,000

	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	0,00	0,00
	266310210000035	Beton C3,5	m3	1,0250	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	0,00	0,00
47	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			0,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,00	0,00
	266310210000012	Beton C12/15	m3	1,0250	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
48	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			0,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,00	0,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,00	0,00
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,00	0,00
49	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t			0,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	0,00	0,00
50	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			0,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	0,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	0,00	0,00
51	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			0,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	0,00	0,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	0,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	0,00	0,00
		<b>1.7. Ingradirea ascensorului</b>				
52	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			0,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,00	0,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,00	0,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,00
53	CC09C	Montarea plasa rabbit, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			0,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	0,00	0,00
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	0,00	0,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	0,00	0,00
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	0,00	0,00
54	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	0,00	0,00

	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	0,00	0,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	0,00	0,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	0,00	0,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,00	0,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.