

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Construcția acoperisului clădirii publice

Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Acoperis | | | | |
| | | 1.1. Lucrări de demontare | | | | |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosime pînă la 15 cm | m3 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schele și curățirea caramizilor | m3 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 6 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosime pînă la 15 cm | m3 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|-----|--------|--------------|--------------|
| 7 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 8 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) - керамзит h=100 mm | m3 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 9 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 11 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 14 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu | | | | 0,00 |
| | | 1.2. Lucrari de constructie | | | | |
| 15 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|----|--------|--------------|--------------|
| | | inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | | | | |
| 16 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 17 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de - pelicula | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Roskwool Domrokc gr.150 mm | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 19 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %-Roskwool Domrokc gr.150 mm | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de - pelicula | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr. 50 mm | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade- gr.20 mm | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

| | | | | | | |
|----|----------|---|-----|--------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
| 23 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C15/M200) | m3 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - eil -1-ap-pa AIII d=12 mm | kg | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - eli -1-lenta 10x200 mm | kg | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante -ap-pa AIII d=12 mm | kg | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 29 | CC02K2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - ap-pa AI d=6mm | kg | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|--------|---|-----|--------|--------------|--------------|
| | | profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- lenta 50x4 mm | | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- Grm1, Grm2 Teava 80x60x6 , 40x20x2 | kg | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 32 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Surub M12, L=300 mm, 200 mm, Piulita M12 | buc | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 33 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 34 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Cm1, Cm2 teava 80x60x6, 60x60x5, 50x50x4, lenta 10x160, 4x80, cornier 4x50 | kg | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 35 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 0,00 |
| | | 1.3. Acoperis | | | | |
| 36 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|-------|--|----|--------|--------------|--------------|
| | | antiseptic | | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 38 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. -Asteriala V=4,143 m3, Contraspica 0,578 m3 | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 39 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 40 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 41 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - гидроизоляция термостойкая TEND | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 42 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - кровля из металлочерепицы FLORENTINA цвет зеленый, толщина 0,5 мм, круглый конек 56,1 м.п. лобовая и торцевая пленка 157,6 м.п. | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 43 | CE06B | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Профнастил LK35 цвет зеленый | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 44 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat - | m | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---------|--|-----|--------|--------------|--------------|
| | | уплотнитель универсальный 40x70 мм | | | | |
| 45 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminium - снегоупоры 58 шт. L=2000 mm | m | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 46 | CE18B | Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii | buc | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 47 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - обшивка карниза из профилированного листа LS8 цвет белый | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 48 | RpCI14B | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordurile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminium | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 49 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminium | m | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 50 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 51 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150 mm | m | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 52 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 | m | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

| | | | | | | |
|----|----------|--|-----|--------|--------------|--------------|
| | | mm | | | 0,00 | 0,00 |
| 53 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm | m | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 54 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=80 mm | m | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 55 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie: 200*400mm | buc | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Acoperis Inclusiv salariu | | | | 0,00 |
| | | 1.4. Scara metalica SC-1- 2 buc. Imprejmuirea de pe acoperis | | | | |
| 56 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- teava otel 50x4, lenta 100x5, ap-pa AI d=20 mm | kg | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 57 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Ancora 16x160 mm | buc | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 58 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 59 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ap-pa AI -14 ap-pa AI 16 | kg | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 60 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si | t | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

| | | | | | | |
|----|--------|--|-----|--------|--------------|--------------|
| | | constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Scara metalica SC-1- 2 buc. Imprejmuirea de pe acoperis Inklusiv salariu | | | | 0,00 |
| | | 1.5. Oblon din lemn - 2 buc., Lucarna L-1 - 1 buc. | | | | |
| 61 | CE42A | Executarea lucarnelor - 1300x900 | buc | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - 800x800 - 1 buc | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 63 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 64 | CE42A | Executarea lucarnelor - 1000x800 | buc | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 65 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 66 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 67 | CE16A | Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------|---|-----|--------|--------------|--------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Oblon din lemn - 2 buc., Lucarna L-1 - 1 buc. Inclusiv salariu | | | | 0,00 |
| | | 1.6. Canal de ventilare Cv-1 - 1 buc., Cv-2 - 1 buc., Cv-3 - 3 buc., Cv-4 - 1 buc., Cv-5 - 3 buc. | | | | |
| 68 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - cot 50x5, lenta 50x5 | kg | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 69 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Ancor M6 L=65 mm | buc | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 70 | CE16A | Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 71 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. gr50 mm | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 72 | CE35A | Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor- 10x20 mm n=1 | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 73 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat- 40x70 mm | m | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 74 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

| | | | | | | |
|----|--------|---|-----|--------|--------------|--------------|
| 75 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - металлочерепица Florentina culoare RAL 3005, gr. 0.5 mm | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 76 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Canal de ventilare Cv-1 - 1 buc., Cv-2 - 1 buc., Cv-3 - 3 buc., Cv-4 - 1 buc., Cv-5 - 3 buc. Inclusiv salariu | | | | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Acoperis Inclusiv salariu | | | | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|--|-----|-------------|
| | | Total | Lei | 0,00 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 0,00 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № Constructia acoperisului cladirii publice

Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----|----------------|-------------------------------|------|--------|------|-------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 7134030012200 | Izolator hidrofulg | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | 8281030221000 | Lacatus | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total manopera | | | | 0,00 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|-----------------|--|----|--------|------|------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 175212733476010 | Plasa din relon, dimensiunea 10x20 mm | m2 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea II a | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 20101029034955 | Scinduri de rasinoase Asteriala / | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|--------|------|------|
| | | Contrasipca | | | | |
| 8. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=19\text{-}22\text{mm}$ calit a III a | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44\text{mm}$ calit a III a | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40\text{-}75\text{mm}$ calit a II a | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn - 800x800 - 1 buc | m2 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | 2513206621507 | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|--------|------|------|
| 53. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | 2663102100000-200 | Beton (C15/M200) | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | 2665122700755 | Cupolete din PAS sau PMN | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | 268213260046541 | Folie - гидроизоляция термостойкая TEND | m2 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | 26821326016261 | Carton bitumat - pelicula | m2 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | 2682162611370150 | Placi vata minerala Roskwool Domrokc gr.150 mm | m2 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | 271040364200043 | Tabla - профнастил LK35 цвет зеленый | m2 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | 271040364200047 | Tabla -профилированного листа LS8 цвет белый | m2 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 71. | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | 271040364300042 | Placi - FLORENTINA цвет зеленый, толщина 0,5 мм | m2 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 73. | 2710403643000421 | Placi - Florentina culoare RAL 3005, gr. 0.5 mm | m2 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | 2710406311726100 | Burlan rotund prefabricat tip brass d=100 mm | m | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | 271040631172680 | Burlan rotund prefabricat tip brass d=80 mm | m | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | 2710406311800100 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=100 mm | m | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | 2710406311800150 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=150 mm | m | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 81. | 271060220000003 | Otel beton AIII d=12 mm | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | 271060240000001 | Otel beton AI d=6mm | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | 2732103646300 | Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan | m2 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 86. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 87. | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 88. | 274312354902658 | Снегоупоры 58 шт. L=2000 mm | m | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 90. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | 277527630988610 | Confectii metalice lenta 10x200 mm | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | 277527630988620 | Confectii metalice -teava otel 50x4, lenta 100x5, ap-pa AI d=20 mm | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | 277527630988650 | Confectii metalice lenta 50x4 mm | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | 27752763098865 | Confectii metalice cot 50x5, lenta 50x5 | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|--|-----|--------|------|------|
| | 05 | | | | | |
| 95. | 277527630988680 | Confectii metalice Teava 80x60x6 , 40x20x2 | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 96. | 281123630490350 | Panouri "Sandwich" * gr. 50 mm | m2 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 97. | 2811236306200-200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 200*400mm | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 98. | 281210630600540 | Profil din polimer expandat 40x70 mm | m | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 99. | 281210630600544 | Profil - уплотнитель универсальный 40x70 мм | m | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 100. | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 101. | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 102. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 103. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 104. | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 105. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 106. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 107. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 108. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 109. | 2874115830000 | Pilni de curatire | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 110. | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 111. | 2874115836310 | Surub cap bombat crestas | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 112. | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 113. | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 114. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 115. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 116. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 117. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 118. | 287413631330016 | Ancora 16x160 mm | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 119. | 2874136313300200 | Surub M12, L=300 mm, 200 mm, Piulita M12 | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 120. | 287413631330069 | Ancor M6 L=65 mm | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 121. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 122. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 123. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---|-----|--------|------|-------------|
| 124. | | | | | | |
| 125. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 126. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 127. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 128. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 129. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 130. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 131. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 132. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 133. | 2875276312340 | Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 134. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 135. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 136. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 137. | 42-1 | Круглый конек | m | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 138. | 42-2 | Лобовая и торцевая пленка | m | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 0,00 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|--------|------|------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------------|------|--------|------|-------------|
| 18. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 0,00 |

| | | |
|-------|-----|------|
| Total | Lei | 0,00 |
|-------|-----|------|

Total deviz: **0,00**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Acoperis | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de demontare | | | | |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,00 | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,00 | |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 0,00 | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 0,00 | |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 0,00 | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,00 | |
| 4 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,3000 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 | 0,00 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 0,00 | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 0,00 | |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 0,00 | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,00 | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 0,00 | |
| 6 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,3000 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 | 0,00 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 0,00 | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 0,00 | |
| 7 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 0,00 | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,00 | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 0,00 | |
| 8 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) - керамзит h=100 mm | m3 | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 0,00 | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 0,00 | |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|------|---------|------|--------------|
| 9 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 0,00 | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,00 | |
| 10 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | | | 0,00 0,00 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 0,00 | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 0,00 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 0,00 | |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 | 0,00 | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 0,00 | |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 0,00 | |
| 11 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | | | 0,00 0,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 | 0,00 | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2700 | 0,00 | |
| 12 | Tr11AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | | | 0,00 0,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 0,00 | |
| 13 | Ts151B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | | | 0,00 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 | 0,00 | |
| 14 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 0,00 | |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 0,00 | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,00 | |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 0,00 | |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,00 | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 0,00 | |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 0,00 | |
| | | 1.2. Lucrari de constructie | | | | |
| 15 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 | 0,00 | |
| | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0200 | 0,00 | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 | 0,00 | |
| 16 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 0,00 | |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3000 | 0,00 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 0,00 | |
| 17 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de - pelicula | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 0,00 | |
| | 26821326016261 | Carton bitumat - pelicula | m2 | 1,0800 | 0,00 | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,00 | |
| 18 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Roskwool Domrok | m2 | | | 0,00 0,00 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|---|------|--------|------|--------------|
| | | gr.150 mm | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 | 0,00 | |
| | 2682162611370150 | Placi vata minerala Roskwool Domrokc gr.150 mm | m2 | 1,0100 | 0,00 | |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3140 | 0,00 | |
| | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,5300 | 0,00 | |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 0,00 | |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 0,00 | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 0,00 | |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 | 0,00 | |
| 19 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %-Roskwool Domrokc gr.150 mm | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 | 0,00 | |
| | 2682162611370150 | Placi vata minerala Roskwool Domrokc gr.150 mm | m2 | 1,0100 | 0,00 | |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3140 | 0,00 | |
| | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,5300 | 0,00 | |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 0,00 | |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 0,00 | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 0,00 | |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 | 0,00 | |
| 20 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de - pelicula | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 0,00 | |
| | 26821326016261 | Carton bitumat - pelicula | m2 | 1,0800 | 0,00 | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,00 | |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr. 50 mm | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,00 | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,00 | |
| 22 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade- gr.20 mm | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 0,00 | |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 0,00 | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,00 | |
| 23 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C15/M200) | m3 | | | 0,00 0,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 0,00 | |
| | 2663102100000-200 | Beton (C15/M200) | m3 | 1,0250 | 0,00 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,00 | |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,00 | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 0,00 | |
| 24 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 0,00 | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 0,00 | |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,00 | |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,00 | |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,00 | |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,00 | |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 0,00 | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|------|--------|------|--------------|
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 0,00 | |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,00 | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,00 | |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,00 | |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,00 | |
| 25 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - eil -1-ap-pa AIII d=12 mm | kg | | | 0,00 0,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 0,00 | |
| | 27106022000003 | Otel beton AIII d=12 mm | kg | 1,0250 | 0,00 | |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,00 | |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,00 | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,00 | |
| 26 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - eli -1- lenta 10x200 mm | kg | | | 0,00 0,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,00 | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,00 | |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 0,00 | |
| | 277527630988610 | Confectii metalice lenta 10x200 mm | kg | 1,0000 | 0,00 | |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,00 | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,00 | |
| 27 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 0,00 0,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 0,00 | |
| 28 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante -ap-pa AIII d=12 mm | kg | | | 0,00 0,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 0,00 | |
| | 27106022000003 | Otel beton AIII d=12 mm | kg | 1,0250 | 0,00 | |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,00 | |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,00 | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,00 | |
| 29 | CC02K2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - ap-pa AI d=6mm | kg | | | 0,00 0,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1010 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 0,00 | |
| | 27106024000001 | Otel beton AI d=6mm | kg | 1,0250 | 0,00 | |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,00 | |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,00 | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,00 | |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- lenta 50x4 mm | kg | | | 0,00 0,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,00 | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,00 | |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 0,00 | |
| | 277527630988650 | Confectii metalice lenta 50x4 mm | kg | 1,0000 | 0,00 | |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,00 | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,00 | |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau | kg | | | 0,00 0,00 |

| | | | | | | |
|----|------------------|---|------|---------|------|------|
| | | partial in beton- Grm1, Grm2 Teava 80x60x6 , 40x20x2 | | | | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,00 | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,00 | |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 0,00 | |
| | 277527630988680 | Confectii metalice Teava 80x60x6 , 40x20x2 | kg | 1,0000 | 0,00 | |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,00 | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,00 | |
| 32 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Surub M12, L=300 mm, 200 mm, Piulita M12 | buc | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 0,00 | |
| | 2874136313300200 | Surub M12, L=300 mm, 200 mm, Piulita M12 | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| 33 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 0,00 | |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 0,00 | |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 0,00 | |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 0,00 | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 0,00 | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 0,00 | |
| 34 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Cm1, Cm2 teava 80x60x6, 60x60x5, 50x50x4, lenta 10x160, 4x80, cornier 4x50 | kg | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,00 | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,00 | |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 0,00 | |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 0,00 | |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,00 | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,00 | |
| 35 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 0,00 | |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 0,00 | |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 0,00 | |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 0,00 | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 0,00 | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 0,00 | |
| | | 1.3. Acoperis | | | | |
| 36 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 0,00 | |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 0,00 | |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 0,00 | |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 0,00 | |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 0,00 | |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 0,00 | |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 0,00 | |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 0,00 | |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg | kg | 38,0000 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|----|-----------------|--|------|----------|------|--------------|
| | | (Поковки) | | | | |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 0,00 | |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 0,00 | |
| 37 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 0,00 0,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 0,00 | |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 0,00 | |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 0,00 | |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 0,00 | |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisate de rasinnoase 6 = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 0,00 | |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 0,00 | |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 0,00 | |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 0,00 | |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 0,00 | |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 0,00 | |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 0,00 | |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 0,00 | |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 0,00 | |
| 38 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. -Asteriala V=4,143 m3, Contraspica 0,578 m3 | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 0,00 | |
| | 20101029034955 | Scinduri de rasinoase Asteriala / Contraspica | m3 | 0,007124 | 0,00 | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,00 | |
| 39 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | | | 0,00 0,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1700 | 0,00 | |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,3500 | 0,00 | |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 0,00 | |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0010 | 0,00 | |
| 40 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 0,00 0,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 0,00 | |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 0,00 | |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 0,00 | |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 0,00 | |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 0,00 | |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 0,00 | |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 0,00 | |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 0,00 | |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 0,00 | |
| 41 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - гидроизоляция термостойкая TEND | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,00 | |
| | 268213260046541 | Folie - гидроизоляция термостойкая TEND | m2 | 1,1500 | 0,00 | |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,00 | |
| 42 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - кровля из металлочерепицы FLORENTINA цвет зеленый, толщина 0,5 мм, круглый конек 56,1 м.п. лобовая и торцевая пленка 157,6 м.п. | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 0,00 | |
| | 42-1 | Круглый конек | m | 0,0807 | 0,00 | |
| | 42-2 | Лобовая и торцевая пленка | m | 0,2265 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|------|---------|------|--------------|
| | 271040364300042 | Placi - FLORENTINA цвет зеленый, толщина 0,5 мм | m2 | 1,1500 | 0,00 | |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 0,00 | |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,00 | |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 0,00 | |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 0,00 | |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 0,00 | |
| 43 | CE06B | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Профнастил LK35 цвет зеленый | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | |
| | 271040364200043 | Tabla - профнастил LK35 цвет зеленый | m2 | 1,1500 | 0,00 | |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 0,00 | |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,00 | |
| | 2875276312340 | Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata | kg | 0,3300 | 0,00 | |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 0,00 | |
| 44 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat - уплотнитель универсальный 40x70 мм | m | | | 0,00 0,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidroflug | h-om | 0,1500 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,00 | |
| | 281210630600544 | Profil - уплотнитель универсальный 40x70 мм | m | 1,1000 | 0,00 | |
| 45 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - снегоупоры 58 шт. L=2000 mm | m | | | 0,00 0,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,00 | |
| | 274312354902658 | Снегоупоры 58 шт. L=2000 mm | m | 1,0000 | 0,00 | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,00 | |
| 46 | CE18B | Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii | buc | | | 0,00 0,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 0,00 | |
| | 8281030221000 | Lacatus | h-om | 0,1000 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | |
| | 2665122700755 | Cupolete din PAS sau PMN | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 14,0000 | 0,00 | |
| | 2513206621507 | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare | kg | 0,1000 | 0,00 | |
| | 2874115836310 | Surub cap bombat crestat | buc | 14,0000 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,00 | |
| 47 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - обшивка карниза из профилированного листа LS8 цвет белый | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | |
| | 271040364200047 | Tabla -профилированного листа LS8 цвет белый | m2 | 1,1500 | 0,00 | |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 0,00 | |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,00 | |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 | 0,00 | |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 0,00 | |
| 48 | RpCI14B | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tusa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordurile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4300 | 0,00 | |
| | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 0,3500 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 0,00 | |
| | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 5,5500 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|----|------------------|---|------|---------|------|------|
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2600 | 0,00 | |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0110 | 0,00 | |
| | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0350 | 0,00 | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 0,00 | |
| 49 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,00 | |
| | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 0,00 | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,00 | |
| 50 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 0,00 | |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 0,00 | |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,00 | |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 | 0,00 | |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 0,00 | |
| 51 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150 mm | m | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 0,00 | |
| | 2710406311800150 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=150 mm | m | 1,0500 | 0,00 | |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 0,00 | |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 0,00 | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 0,00 | |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 0,00 | |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 0,00 | |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,00 | |
| 52 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm | m | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 0,00 | |
| | 2710406311800100 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=100 mm | m | 1,0500 | 0,00 | |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 0,00 | |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 0,00 | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 0,00 | |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 0,00 | |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 0,00 | |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,00 | |
| 53 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm | m | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 0,00 | |
| | 2710406311726100 | Burlan rotund prefabricat tip brass d=100 mm | m | 1,0500 | 0,00 | |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 0,00 | |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 0,00 | |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 0,00 | |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 0,00 | |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 0,00 | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,00 | |
| 54 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=80 mm | m | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 0,00 | |
| | 271040631172680 | Burlan rotund prefabricat tip brass d=80 mm | m | 1,0500 | 0,00 | |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 0,00 | |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 0,00 | |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 0,00 | |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|----|-------------------|---|------|--------|------|--------------|
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 0,00 | |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,00 | |
| 55 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie: 200*400mm | buc | | | 0,00 0,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,00 | |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 0,00 | |
| | 2811236306200-200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 200*400mm | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 0,00 | |
| | | 1.4. Scara metalica SC-1- 2 buc. Imprejmuirea de pe acoperis | | | | |
| 56 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- teava otel 50x4, lenta 100x5, ap-pa AI d=20 mm | kg | | | 0,00 0,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,00 | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,00 | |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 0,00 | |
| | 277527630988620 | Confectii metalice -teava otel 50x4, lenta 100x5, ap-pa AI d=20 mm | kg | 1,0000 | 0,00 | |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,00 | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,00 | |
| 57 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Ancora 16x160 mm | buc | | | 0,00 0,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 0,00 | |
| | 287413631330016 | Ancora 16x160 mm | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| 58 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 0,00 0,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 0,00 | |
| 59 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ap-pa AI -14 ap-pa AI 16 | kg | | | 0,00 0,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,00 | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,00 | |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 0,00 | |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 0,00 | |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,00 | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,00 | |
| 60 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | 0,00 0,00 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 0,00 | |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 0,00 | |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 0,00 | |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 0,00 | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 0,00 | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 0,00 | |
| | | 1.5. Oblon din lemn - 2 buc., Lucarna L-1 - 1 buc. | | | | |
| 61 | CE42A | Executarea lucarnelor - 1300x900 | buc | | | 0,00 0,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|------|--------|------|--------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 0,00 | |
| | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 0,00 | |
| | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 0,00 | |
| | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 0,00 | |
| | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 0,00 | |
| | 2682132600001 | Cerceveli (Переpleты) | m2 | 0,5000 | 0,00 | |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 0,00 | |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 0,00 | |
| | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 0,00 | |
| 62 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv -800x800 - 1 buc | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,2600 | 0,00 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,1400 | 0,00 | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 0,00 | |
| | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn - 800x800 - 1 buc | m2 | 1,0000 | 0,00 | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 0,00 | |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,7300 | 0,00 | |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,5700 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,00 | |
| 63 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 0,00 | |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 0,00 | |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 0,00 | |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 0,00 | |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 | 0,00 | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,00 | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,00 | |
| 64 | CE42A | Executarea lucarnelor - 1000x800 | buc | | | 0,00 0,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 0,00 | |
| | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 0,00 | |
| | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 0,00 | |
| | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 0,00 | |
| | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 0,00 | |
| | 2682132600001 | Cerceveli (Переpleты) | m2 | 0,5000 | 0,00 | |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 0,00 | |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 0,00 | |
| | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 0,00 | |
| 65 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 0,00 0,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 0,00 | |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 0,00 | |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 0,00 | |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 0,00 | |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 0,00 | |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 0,00 | |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 0,00 | |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 0,00 | |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 0,00 | |
| 66 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa | m2 | | | 0,00 0,00 |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|------|--------|------|--------------|
| | | superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 0,00 | |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 0,00 | |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,00 | |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 | 0,00 | |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 0,00 | |
| 67 | CE16A | Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 0,00 | |
| | 2732103646300 | Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan | m2 | 1,1500 | 0,00 | |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 9,0000 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 0,00 | |
| | | 1.6. Canal de ventilare Cv-1 - 1 buc., Cv-2 - 1 buc., Cv-3 - 3 buc., Cv-4 - 1 buc., Cv-5 - 3 buc. | | | | |
| 68 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - cot 50x5, lenta 50x5 | kg | | | 0,00 0,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,00 | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,00 | |
| | 2734113803207 | Sirna neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 0,00 | |
| | 2775276309886505 | Confectii metalice cot 50x5, lenta 50x5 | kg | 1,0000 | 0,00 | |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,00 | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,00 | |
| 69 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Ancor M6 L=65 mm | buc | | | 0,00 0,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 0,00 | |
| | 287413631330069 | Ancor M6 L=65 mm | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| 70 | CE16A | Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 0,00 | |
| | 2732103646300 | Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan | m2 | 1,1500 | 0,00 | |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 9,0000 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 0,00 | |
| 71 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. gr50 mm | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 | 0,00 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 0,00 | |
| | 281123630490350 | Panouri "Sandwich" * gr. 50 mm | m2 | 1,0200 | 0,00 | |
| | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 | 0,00 | |
| | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 | 0,00 | |
| | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM | buc | 3,0000 | 0,00 | |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 | 0,00 | |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 0,00 | |
| 72 | CE35A | Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor- 10x20 mm n=1 | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 | 0,00 | |
| | 175212733476010 | Plasa din relon, dimensiunea 10x20 mm | m2 | 1,0000 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,00 | |
| 73 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat- | m | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|------------------|---|------|--------|------|--------------|
| | | 40x70 mm | | | | 0,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,00 | |
| | 281210630600540 | Profil din polimer expandat 40x70 mm | m | 1,1000 | 0,00 | |
| 74 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | 0,00 0,00 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 0,00 | |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 0,00 | |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 0,00 | |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 0,00 | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 0,00 | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 0,00 | |
| 75 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - металлочерепица Florentina culoare RAL 3005, gr. 0.5 mm | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 0,00 | |
| | 2710403643000421 | Placi - Florentina culoare RAL 3005, gr. 0.5 mm | m2 | 1,1500 | 0,00 | |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 0,00 | |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,00 | |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 0,00 | |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 0,00 | |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 0,00 | |
| 76 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | | | 0,00 0,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 0,00 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 0,00 | |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 0,00 | |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,00 | |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 | 0,00 | |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 | 0,00 | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 0,00 | |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.