

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de constructii (LC)

**Valoarea de deviz 0,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Demolari</b>				
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
2	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din ceramogranit	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
5	CL14A	Demontarea constructiilor metalice (fundatii sub utilaj) in vederea recuperarii in subansambluri reutilizabile	t	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din (PVC) cu recuperare (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din coteleti- spargere pu creere goluri	m3	0,0000	0,000	0,000

		in zidarie			0,000	0,000
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare drisuite la pereti, tavane	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
11	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii ( Ventilare)	t	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
13	RpCU09C1 k=4	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
14	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
16	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>		Lei		
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.2. (1) Sala de operatii urgente.</b>  <b>1.2.1. Consolidare planseului -- tavanului cu beton armat pentru instalare utelajului, cota +3.300-- 6.300 m</b>				

17	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
18	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (doua plase d -14 A3 pas 150x150mm)	kg	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
19	RCsB21A k=0,5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
20	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri , inglobate total sau parțial in beton	kg	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
21	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia (Ancora D20mm, L180mm + piulita D20mm)	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
22	CG22A	Pardoseli din beton C 20 (M 250) in grosime de 12 cm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Fixatori din AIII D16mm)	kg	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate(SM1,2), tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri la tavan , inglobate total sau parțial in beton	kg	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>		Lei		
		<b>Total Consolidare planseului -- tavanului cu beton armat pentru instalare utelajului. cota +3.300-- 6.300 m Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>

		<b>1.2.2. (P-1)Pardoseli din lenolium medicale</b>				
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
27	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la loviturile, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>		Lei		
		<b>Total (P-1)Pardoseli din lenolium medicale Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.2.3. (1) Pereti despartitori interiori</b>				
28	CD12A1	Compartament din pereti dubli ( Comp,1) aplicat pe cadru metalica,cite un straturi din panouri ghips-carton 12.5 mm (Gips carton, tip Knaft)+75(profil CW-75)+12.5mm(Gips carton tip, Knauf Safeboard cu protectie( si miez din vata minerala bazaltica regida cu grosimea de 50mm,cl .A1 (EN 13501-1), in grosime totala de 117mm (2foi)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
29	CD12A1/2	Compartament de pereti ( Comp2,) aplicat pe cadru metalica fixat pe perete (profil CW-70)+12.5mm pe o parte (Gips carton tip, Knauf Safeboard cu protectie (cu miez din vata minerala bazaltica regida cu grosimea de 50mm,cl .A1 (EN 13501-1), in grosime totala de 100mm (1foaie)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000

30	CD12A1/3	Compartament de pereti pe dublu ( Comp,3) aplicat pe cadru metalica,cite un straturi din panouri ghips-carton 12,5 mm (Gips carton, tip Knaft)+50(profil CW-50)+12,5mm(Gips carton tip, Knauf Safeboard cu protectie(cu miez din vata minerala bazaltica regida cu grosimea de 50mm,cl .A1 (EN 13501-1), grosime totala de 117mm (2foi)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
31	CD07B	Sistema de panouri modulare din otel galvanizat 0,6-1,2mm, cu grosimea panoului de 17mm (inclusiv profil de etansare, sistema de fixsare ascunsă) montate pe o parte a peretii de gips carton , la inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos la interior. plane	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
33	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
36	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
37	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
38	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte.	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total	Lei			

		<b>Total (1) Pereti despartitori interiori Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.2.4. Lucrari de inchidere a golurilor la pereti exteriori</b>				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din (PVC) cu recuperare (usi, ferestre, obloane, )	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
40	CD55A1	Zidarie din blocuri de (BCA) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
41	CC01E3	Armarie a peretilor exteriori din BCA cu armatura din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm.	kg	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
42	RCsB21AA	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
44	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica( 200 x 400mm) parcial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Lucrari de inchidere a golurilor la pereti exteriori Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.2.5. Tavane suspendate casetate metalic ermetic</b>				
45	CK29E	Tavane suspendate din panouri	m2	0,0000	0,000	0,000

		prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse cellular (tavan casetat p/u camere curate „DAGARD”)			0,000	0,000
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
47	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
50	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>		Lei		
		<b>Total Tavane suspendate casetate metalic ermetic Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.2.6. Usi,culisanta automatica si batanta pu sali de operatii</b>				
51	CK56B	Instalare usa culisanta automata ermetica ,(U-1) pentru sali de operatii fara prag mecanizm de automatizare va permute actionarea manuala in situatii de urgență un canat, toc inox, canat realizat din cadru de aluminiu,foaie din inox si izolatie din vata minerala, selector digital, manere inox- buton deschidere/inchidere (actionare cu cotul)- vitraj usa 600 x 400 mm-dimensiune canat 1300x2200mm DAGARD - 1BUC	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
52	CK56A	Instalare usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000

		2) fara prag descendere stanga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (1000x2100 mm) DAGARD - 2 BUC				
53	CK56A	Instalare usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-3) fara prag descendere stanga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (900x2100 mm) DAGARD - 1 BUC	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Usi,culisanta automatica si batanta pu sali de operatii Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total (1) Sala de operatii urgente. Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.3. (2) Preoperatorii</b>				
		<b>1.3.1. Pardoseli lenolium medicale</b>				
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
55	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovitururi, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			

		<b>Total Pardoseli lenolium medicale Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.3.2. Pereti despartitori</b>				
56	CD12A/4	Compartimentari din pereti dubli ( Poz,4)alcatuiti din panouri ghips-carton Knauf(12.5+75+12.5mm) si miez din vata minerala bazaltica rigida), grosime totala de 100mm, montati pe structura metalica	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos la interior. plane	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
61	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
62	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Pereti despartitori Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.3.3. Tavane suspendate casetate metalic ermetic</b>				
63	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate „DAGARD”)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
64	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000

		izolatie				
65	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
68	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>		Lei		
		<b>Total Tavane suspendate casetate metalic ermetic Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.3.4. Usi din PVC</b>				
69	CK25D	Usi ( 2400x2280mm), (U-8) , ( doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice fara prag inclusiv armaturile si accesoriiile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocui pina la 7 mp inclusiv( cu fonoizolare, un rind de sticla netransparenta partia superioara , profil cu 5 ( cinci) camere termice, la partea de jos cu panou termic "Sandvic"	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
70	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 200mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.	m	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>		Lei		
		<b>Total Usi din PVC Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>

		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total (2) Preoperatorii Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.4. (3) Incapere pregatire anestezie</b>				
		<b>1.4.1. Pardose lenolium medicale</b>				
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
73	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovitură, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic și antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Pardose lenolium medicale Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.4.2. Pereti despartitori</b>				
74	CD12A/4	Compartimentari din pereti dubli (Poz,4) alcătuiti din panouri ghips-carton Knauf(12.5+75+12.5mm) si miez din vata minerala bazaltica rigida), grosime totala de 100mm, montati pe structura metalica	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos la interior. plane	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000

77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
79	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
80	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
81	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 200mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.	m	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>		Lei		
		<b>Total Pereti despartitori Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.4.3. Tavane suspendate casetate metalic ermetic</b>				
82	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate „DAGARD”)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
83	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
84	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000

87	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de acril cu aspect exstramat, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane execute manual	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Tavane suspendate casetate metalic ermetic Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.4.4. Usi, batanta pu sali de operatii</b>				
88	CK56A	Instalare usa batanta ermetica manuala(doua bucati) pentru sali de operatii(U-2) fara prag descidere stinga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat 1000x2100 mm) DAGARD - 1BUC	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Usi, batanta pu sali de operatii Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total (3) Incapere pregatire anestezie Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.5. (4) -Tambur,(5)Coridor,(9)-Filtru sanitari,(10)-incapere utelata. (11) Colectare deseu, (14) Tambur</b>				
		<b>1.5.1. Pardoseli linoleum medical</b>				
89	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
91	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000

		(linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovitură, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic și antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)				
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Pardoseli linoleum medical Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.5.2. Pereti despartitori finisare</b>				
92	CD12A/4	Compartimentari din pereti dubli (Poz,4) alcătuiti din panouri ghips-carton Knauf(12.5+75+12.5mm) si miez din vata minerala bazaltica rigida), grosime totala de 100mm, montati pe structura metalica	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat (adeziv)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
95	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
98	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
99	CI05A	Placaj din placute H=2.60m de	m2	0,0000	0,000	0,000

		gresie ceramica( 200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura			0,000	0,000
100	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Pereti despartitori finisare Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.5.3. Tavane suspendate</b>				
101	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate „DAGARD”)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
102	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
103	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
106	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			

		<b>Total Tavane suspendate Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.5.4. Usi din PVC</b>				
107	CK25A	Usi glisanta profil PVC (900x2100 mm), fara prag cu descidere manuala orizontala, (U-4) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Element sandvic 24mm.	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
108	CK25A-1	Usi batanta (U-5 ) fara prag, descidere dreapta confectionate din profiluri din mase plastice (920x 2100mm) ( doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
109	CK25A-1	Usi batanta (U-6 ) fara prag, descidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm) ( doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
110	CK25A-1	Usi batanta (U-7 ) fara prag, descidere stanga (una bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
111	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x	m	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000

		60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.				
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Usi din PVC Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total (4) -Tambur,(5)Coridor,(9)-Filtru sanitar,(10)-incapere utelata. (11) Colectare deseu, (14) Tambur Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.6. (6)-Sala personal,(7) dus,(8)wc, (12) Incapere texnica, (13)Incapere tehnica Vacum</b>  <b>1.6.1. Pardoseli</b>				
112	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
113	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
115	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: (300x600 - 9mm)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
117	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovitur, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000

		Total	Lei		
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>			<b>0,000</b>
		<b>1.6.2. Pereti despartitori finisare</b>			
118	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	0,0000	0,000 0,000
119	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	0,0000	0,000 0,000
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat (adeziv)	m2	0,0000	0,000 0,000
121	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	0,0000	0,000 0,000
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,0000	0,000 0,000
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,0000	0,000 0,000
124	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,0000	0,000 0,000
125	CI05A	Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica( 200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	0,0000	0,000 0,000

126	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
127	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.	m	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Pereti despartitori finisare Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.6.3. Tavane suspendate</b>				
128	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
130	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
133	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Tavane suspendate Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.6.4. Usi din PVC</b>				
134	CK25A1	Usi batanta (U-5) fara prag, descidere dreapta (doua bucati)	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000

		confectionate din profiluri din mase plastice (900x 2100mm) ( 3 bucati)inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocuiului pina la 7 mp inclusiv				
135	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.	m	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
136	CK25A	Instalarea usei recuperata din mase plastice (2100x920mm) inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocuiului pina la 7 mp inclusiv	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Usi din PVC Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total (6)-Sala personal,(7) dus, (8)wc,(12) Incapere texnica, (13)Incapere tehnica Vacum Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.7. (15)-Sala tehnica Ventilare etajul 3.</b>				
		<b>1.7.1. Pardoseli</b>				
137	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
138	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
140	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	0,0000	0,000	0,000

		"Nivelir": grosime 10mm			0,000	0,000
141	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.7.2. Pereti despartitori finisare</b>				
142	RpCO56A	Demontari: timplarie din (PVC) cu recuperare (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
144	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din coteleti- spargere pu creere goluri in zidarie	m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
145	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
147	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat (adeziv)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
148	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000

151	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
152	CI05A	Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica( 200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Pereti despartitori finisare Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.7.3. Tavane suspendate</b>				
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate si canal de ventilare	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
156	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
159	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
160	CI05A	Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica( 200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Tavane suspendate Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.7.4. Usi din PVC</b>				
161	CK25A1	Usi batanta (U-6 ) fara prag, descidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm) ( doua bucati)inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Usi din PVC Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total (15)-Sala tehnica Ventilare etajul 3. Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.8. Lucrari diverse la exterior pentru amplasarea utilajului (medical, ventilare) la locul destinatiei in cladire Cota +3.300-+9.900</b>				
162	CP10B1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000

		armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea intre 20-35 m, cu volum de la 0,2-2,5 mc				
163	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (imprejmuirea la balcon ET 3) la cladiri ( material Beneficiar)de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
164	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
165	CL13B	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucată intre 0,1-0,2 t inclusiv	t	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
166	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC cu recuperarea materialului. (usi, ferestre..)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
167	CK25D	Montare vitrale ( material beneficiar) din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>		Lei		
		<b>Total Lucrari diverse la exterior pentru amplasarea utilajului (medical, ventilare) la locul destinatiei in cladire Cota +3.300-+9.900 Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.9. Lucrari de constructii (exterior) la fundatii pu utilaj, ventilare).Cota +0.000</b>				

		<b>1.9.1. Sapaturi la groapa de fundatii Cota - 0.700</b>				
168	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Sapaturi la groapa de fundatii Cota - 0.700</b>				<b>0,000</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.9.2. Betonari la fundatii (Cota - 0.700 - 0.150)</b>				
169	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
170	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
171	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
172	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Betonari la fundatii (Cota - 0.700 - 0.150)</b>				<b>0,000</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.9.3. Executarea pardoselilor grosimea 15,00 m2</b>				

173	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris cu grosimea de 50mm.	100m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
174	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de diametrul de 8 mm (pas 150x150, strat1)	kg	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
175	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in plansee 150x150mm, strat 1)	kg	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
176	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
177	CG22A	Pardoseli din beton simplu (Bc 12.5/B 200) in grosime de 15 cm, turnat pe loc	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>		Lei		
		<b>Total Executarea pardoselilor grosimea 15,00 m<sup>2</sup> Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.9.4. Amenajare</b>				
		<b>1.9.4.1. Constructii metalice</b>				
178	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
179	CL08A1	Elemente metalice (stilpi, ) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constr.	t	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
180	CA08B	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
181	CL08A	Confecții metalice ( copertina)	t	0,0000	0,000	0,000

		gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare			0,000	0,000
182	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Constructii metalice Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.9.4.2. Acoperisuri din panouri din tabla profilata fara termoizolare</b>				
183	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Acoperisuri din panouri din tabla profilata fara termoizolare Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>1.9.4.3. Imprejmuri griiaje metalice din plasa</b>				
184	CL19A	Panouri (grilaje) metalice (h-2.00m, l -2.50m, d-3.8mm zincat).gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura , inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru imprejmuri	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
185	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Imprejmuri griiaje metalice din plasa</b>				<b>0,000</b>

		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.9.4.4. Amenajare acces pietonal</b>				
186	CG35A	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Amenajare acces pietonal Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.9.4.5. Lucrari</b>				
187	TrI1AF02A 1	Incarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind 1000-5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport de pina la 10 m, de pe rampa sau teren, in vagon categoria 1	t	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
188	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
189	TrI1AF05B 3	Descarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind 1000-5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport de pina la 10 m, pe rampa sau teren, din auto categoria 3	t	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Lucrari Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Amenajare Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Lucrari de constructii (exterior) la fundatii pu utilaj, ventilare).Cota +0.000 Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Lucrari de constructii</b>				

		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Utilaj -Usi, culisante,batante ermetice p/u sala de operatii.</b>				
190		Usa culisanta automata ermetica , (U-1) pentru sali de operatii fara prag, mecanism de automatizare va permute actionarea manuala in situatii de urgență un canat, toc inox, canat realizat din cadru de aluminiu,foaie din inox si izolatie din vata minerala, selector digital, manere inox- buton deschidere/inchidere (actionare cu cotul)- vitraj usa 600 x 400 mm-dimensiune canat 1300x2200mm DAGARD - 1BUC	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
191		Usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-2) fara prag deschidere stanga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (1000x2100 mm) DAGARD - 3BUC	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
192		Usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-3) fara prag deschidere stanga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (900x2100 mm) DAGARD - 1 BUC	m <sup>2</sup>	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>		Lei		
		<b>Total Utilaj -Usi, culisante,batante ermetice p/u sala de operatii. Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>

		Total	Lei	0,00
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>0,00</b>

Intocmit

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

## Deviz local de resurse № Lucrari de constructii (LC)

**Valoarea de deviz 0,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,0000	0,00	0,000
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,0000	0,00	0,000
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0000	0,00	0,000
4.	7123010010200	Betonist	h-om	0,0000	0,00	0,000
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0000	0,00	0,000
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0000	0,00	0,000
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0000	0,00	0,000
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0000	0,00	0,000
9.	7129020012800	Pavator	h-om	0,0000	0,00	0,000
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,0000	0,00	0,000
11.	7132010010900	Faiantă	h-om	0,0000	0,00	0,000
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0000	0,00	0,000
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0000	0,00	0,000
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0000	0,00	0,000
15.	7136080025001	Montator	h-om	0,0000	0,00	0,000
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0000	0,00	0,000
17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0000	0,00	0,000
18.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0000	0,00	0,000
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0000	0,00	0,000
20.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0000	0,00	0,000
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0000	0,00	0,000
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,0000	0,00	0,000
23.	7422010060100	Timplar	h-om	0,0000	0,00	0,000
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0000	0,00	0,000
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0000	0,00	0,000
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0000	0,00	0,000
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0000	0,00	0,000
		<b>Total manopera</b>				<b>0,00</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0000	0,00	0,000
2.	1411122201275-0	Blocuri de BCA	m3	0,0000	0,00	0,000
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0000	0,00	0,000
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0000	0,00	0,000
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0	m3	0,0000	0,00	0,000

		mm				
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0000	0,00	0,000
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0000	0,00	0,000
8.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0000	0,00	0,000
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0000	0,00	0,000
10.	190	Usa culisanta automata ermetica ,(U-1) pentru sali de operatii fara prag, mecanism de automatizare va permute actionarea manuala in situatii de urgență un canat, toc inox, canat realizat din cadru de aluminiu,foaie din inox si izolatie din vata minerala, selector digital, manere inox- buton deschidere/inchidere (actionare cu cotul)- vitraj usa 600 x 400 mm-dimensiune canat 1300x2200mm DAGARD - 1BUC	m2	0,0000	0,00	0,000
11.	191	Usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-2) fara prag deschidere stanga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (1000x2100 mm) DAGARD - 3BUC	m2	0,0000	0,00	0,000
12.	192	Usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-3) fara prag deschidere stanga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (900x2100 mm) DAGARD - 1 BUC	m2	0,0000	0,00	0,000
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0000	0,00	0,000
14.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0000	0,00	0,000
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	0,00	0,000
16.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0000	0,00	0,000
17.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0000	0,00	0,000
18.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0000	0,00	0,000
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000	0,00	0,000
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	0,0000	0,00	0,000
21.	2010237318750	Distantieri	buc	0,0000	0,00	0,000
22.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0000	0,00	0,000
23.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,0000	0,00	0,000
24.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	0,0000	0,00	0,000
25.	2030112939150-0	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare-vitrale ( material beneficiar) din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	0,0000	0,00	0,000
26.	2030112939150-107	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	0,0000	0,00	0,000

		armaturile si accesoriile necesare - Usi glisanta profil PVC (900x2100 mm), fara prag cu descidere manuala orizontala, (U-4)confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor				
27.	2030112939150-108	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare-Usi batanta (U-5 ) fara prag, descidere dreapta confectionate din profiluri din mase plastice (920x 2100mm) ( doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	0,0000	0,00	0,000
28.	2030112939150-109	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare-Usi batanta (U-6 ) fara prag, descidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm) ( doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	0,0000	0,00	0,000
29.	2030112939150-110	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare-Usi batanta (U-7 ) fara prag, descidere stinga (una bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	0,0000	0,00	0,000
30.	2030112939150-134	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -Usi batanta (U-5) fara prag, descidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (900x 2100mm) ( 3 bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	0,0000	0,00	0,000
31.	2030112939150-136	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - Instalarea usei recuperata din mase plastice (2100x920mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	0,0000	0,00	0,000
32.	2030112939150-161	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - Usi batanta (U-6 ) fara prag, descidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm) ( doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	0,0000	0,00	0,000
33.	2030112939150-69	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - 2400x2280mm), (U-8 ),( doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice fara prag inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( cu fonoizolare, un rind de sticla netransparenta partia sperioara , profil cu 5 ( cinci) camere termice, la partea de jos cu panou termic "Sandvic"	m2	0,0000	0,00	0,000
34.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	0,0000	0,00	0,000

35.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	0,0000	0,00	0,000
36.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,0000	0,00	0,000
37.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0,25 kg	kg	0,0000	0,00	0,000
38.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0000	0,00	0,000
39.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	0,0000	0,00	0,000
40.	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0000	0,00	0,000
41.	2320166200676	White spirit	kg	0,0000	0,00	0,000
42.	2320166200729	Parchetin	l	0,0000	0,00	0,000
43.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,0000	0,00	0,000
44.	2320187315789	Decofrol	kg	0,0000	0,00	0,000
45.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0000	0,00	0,000
46.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0000	0,00	0,000
47.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0000	0,00	0,000
48.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0000	0,00	0,000
49.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,0000	0,00	0,000
50.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0000	0,00	0,000
51.	2416586105303-0	Amorsa-grund - Supraton Extra	kg	0,0000	0,00	0,000
52.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0000	0,00	0,000
53.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,0000	0,00	0,000
54.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,0000	0,00	0,000
55.	2430116104160-01	Email alchidic-Termolux	kg	0,0000	0,00	0,000
56.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,0000	0,00	0,000
57.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0000	0,00	0,000
58.	2430226100001	Fuga	kg	0,0000	0,00	0,000
59.	2430226100003	Etansat siliconic	l	0,0000	0,00	0,000
60.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0000	0,00	0,000
61.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0000	0,00	0,000
62.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0000	0,00	0,000
63.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0000	0,00	0,000
64.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,0000	0,00	0,000
65.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,0000	0,00	0,000
66.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0000	0,00	0,000
67.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,0000	0,00	0,000
68.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0000	0,00	0,000
69.	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,0000	0,00	0,000
70.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,0000	0,00	0,000
71.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0000	0,00	0,000
72.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0000	0,00	0,000
73.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0000	0,00	0,000
74.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0000	0,00	0,000
75.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,0000	0,00	0,000
76.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,0000	0,00	0,000
77.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0000	0,00	0,000
78.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0000	0,00	0,000
79.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,0000	0,00	0,000
80.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0000	0,00	0,000
81.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	0,0000	0,00	0,000

82.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	0,0000	0,00	0,000
83.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	0,0000	0,00	0,000
84.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,0000	0,00	0,000
85.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0000	0,00	0,000
86.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,0000	0,00	0,000
87.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	0,0000	0,00	0,000
88.	2523116716346-117	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovitururi, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2	0,0000	0,00	0,000
89.	2523116716346-5	Covor -Linoleum medical antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovitururi, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2	0,0000	0,00	0,000
90.	2523116716347-01	Covor -linoleum medical, la pereti	m2	0,0000	0,00	0,000
91.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	0,0000	0,00	0,000
92.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m3	0,0000	0,00	0,000
93.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	0,0000	0,00	0,000
94.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,0000	0,00	0,000
95.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0000	0,00	0,000
96.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0000	0,00	0,000
97.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,0000	0,00	0,000
98.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	0,0000	0,00	0,000
99.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0000	0,00	0,000
100.	2653102100831-0	Amestec uscat - Orizont	kg	0,0000	0,00	0,000
101.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0000	0,00	0,000
102.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	0,0000	0,00	0,000
103.	2661112800700-300	Placi sau piscoturi de gresie-300x600 - 9mm	m2	0,0000	0,00	0,000
104.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	0,0000	0,00	0,000
105.	2662102701000-100	Placi ghips-carton gr.100 mm Hidrofob	m2	0,0000	0,00	0,000
106.	2662102701000-9	Placi ghips-carton gr.9.5 mm	m2	0,0000	0,00	0,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0000	0,00	0,000

107.						
108.	2663102100001-20	Beton C 20 (M 250)	m3	0,0000	0,00	0,000
109.	2663102100001125	Beton Bc 12.5/B 200)	m3	0,0000	0,00	0,000
110.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 25	m3	0,0000	0,00	0,000
111.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0000	0,00	0,000
112.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	0,0000	3,00	0,000
113.	2666122800300	Pavele din beton prefabricat	m2	0,0000	0,00	0,000
114.	2666122800600	Element prefabricat	buc	0,0000	0,00	0,000
115.	2666122800600-1	Element prefabricat (material beneficiar)	buc	0,0000	0,00	0,000
116.	2670112202150-125	Placi de gresie ceramica - Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica( 200 x 400mm)	m2	0,0000	0,00	0,000
117.	2670112202150-200	Placi de gresie ceramica - 200 x 400mm	m2	0,0000	0,00	0,000
118.	2670112202150-26	Placi de gresie ceramica - placute H=2.60m de gresie ceramica( 200 x 400mm)	m2	0,0000	0,00	0,000
119.	2670112202900-111	Baghete din lemn-Acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm	m	0,0000	0,00	0,000
120.	2670112202900-127	Baghete din lemn-protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm	m	0,0000	0,00	0,000
121.	2670112202900-135	Baghete din lemn-Lacadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm	m	0,0000	0,00	0,000
122.	2670112202900-70	Baghete din lemn - protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 200mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm	m	0,0000	0,00	0,000
123.	2670112202900-81	Baghete din lemn - protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 200mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm	m	0,0000	0,00	0,000
124.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0000	0,00	0,000
125.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0000	0,00	0,000
126.	2682162605829	Vata minerala	m2	0,0000	0,00	0,000
127.	2682162605829-50	Vata minerala bazaltica regida cu grosimea de 50mm,cl .A1 (EN 13501-1)	m2	0,0000	0,00	0,000
128.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,0000	0,00	0,000
129.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	0,0000	0,00	0,000
130.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0000	0,00	0,000
131.	2710503808004	Fir de sudare	m	0,0000	0,00	0,000
132.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0000	0,00	0,000
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal	kg	0,0000	0,00	0,000

133.		cu 8 mm				
134.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	0,0000	0,00	0,000
135.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,0000	0,00	0,000
136.	2710703520285	Profil de suport	m	0,0000	0,00	0,000
137.	2732103646070-31	Tabla cutata - Sistem de panouri modulare din otel galvanizat 0,6-1,2mm, cu grosimea panoului de 17mm	m2	0,0000	0,00	0,000
138.	2732103646150-01	Panouri prefabricate pentru plafioane suspendate - tavan casetat p/u camere curate „DAGARD”	m2	0,0000	0,00	0,000
139.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	0,0000	0,00	0,000
140.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0000	0,00	0,000
141.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0000	0,00	0,000
142.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0000	0,00	0,000
143.	2743123549025-33	Baghete din aluminiu -cornier perforat din aluminiu	m	0,0000	0,00	0,000
144.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0000	0,00	0,000
145.	2775276309886-12	Confectii metalice inglobate in beton-SM1,2	kg	0,0000	0,00	0,000
146.	2811106301200-0	Elemente metalice-stilpi	kg	0,0000	0,00	0,000
147.	2811106301200-2	Elemente metalice-copertina	kg	0,0000	0,00	0,000
148.	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	0,0000	0,00	0,000
149.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,0000	0,00	0,000
150.	2811236309900-3	Confectii metalice -Fixatori din AIII D16mm	kg	0,0000	0,00	0,000
151.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon tip DAGARD	m2	0,0000	0,00	0,000
152.	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0000	0,00	0,000
153.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sarma, etc.)	kg	0,0000	0,00	0,000
154.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,0000	0,00	0,000
155.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	0,0000	0,00	0,000
156.	2873122004100-0	Plase sudate - d -14 A3 pas 150x150mm	kg	0,0000	0,00	0,000
157.	2873136306000-184	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sarma de otel-Panouri (grilaje) metalice (h-2.00m, l - 2.50m, d-3.8mm zincat)	m2	0,0000	0,00	0,000
158.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0000	0,00	0,000
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0000	0,00	0,000

159.					
160.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0000	0,00
161.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0000	0,00
162.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0000	0,00
163.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,0000	0,00
164.	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	0,0000	0,00
165.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	0,0000	0,00
166.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0000	0,00
167.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	0,0000	0,00
168.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	0,0000	0,00
169.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	0,0000	0,00
170.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	0,0000	0,00
171.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0000	0,00
172.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	0,0000	0,00
173.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	0,0000	0,00
174.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,0000	0,00
175.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0000	0,00
176.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	0,0000	0,00
177.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	0,0000	0,00
178.	2874125881200	Saibe M 8	buc	0,0000	0,00
179.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	0,0000	0,00
180.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0000	0,00
181.	2874125886734	Nituri POP	buc	0,0000	0,00
182.	2874135840405-20	Piulite uzuale hexagonale M 6 - d=20 mm	buc	0,0000	0,00
183.	2874136313300	Diblu din metal	buc	0,0000	0,00
184.	2875274204000-20	Bratara fixare- Ancora D20mm, L180mm	buc	0,0000	0,00
185.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0000	0,00
186.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	0,0000	0,00
187.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0000	0,00

188.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0000	0,00	0,000
189.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0000	0,00	0,000
190.	4100126202818	Apa	m3	0,0000	0,00	0,000
191.	43434343	Placi ghips-carton tip,Cnauf Saveboard, 12,5mm	m2	0,0000	0,00	0,000
192.	444444444	Placi ghips-carton tip Cnauf gr.12,5mm	m2	0,0000	0,00	0,000
193.	454545454	Panou din otel galvanizat 0.6-1.2mm	m2	0,0000	0,00	0,000
194.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0000	0,00	0,000
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>0,00</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0000	0,00	0,000
2.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,0000	0,00	0,000
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0000	0,00	0,000
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0000	0,00	0,000
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0000	0,00	0,000
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0000	0,00	0,000
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0000	0,00	0,000
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0000	0,00	0,000
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,0000	0,00	0,000
10.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0000	0,00	0,000
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0000	0,00	0,000
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0000	0,00	0,000
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0000	0,00	0,000
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0000	0,00	0,000
15.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0000	0,00	0,000
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0000	0,00	0,000
17.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,0000	0,00	0,000
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0000	0,00	0,000
19.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0000	0,00	0,000
20.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0000	0,00	0,000
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0000	0,00	0,000
22.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0000	0,00	0,000
23.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0000	0,00	0,000
24.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,0000	0,00	0,000
25.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0000	0,00	0,000
26.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0000	0,00	0,000
27.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0000	0,00	0,000
28.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de s nec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0000	0,00	0,000
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0000	0,00	0,000
30.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,0000	0,00	0,000
31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0000	0,00	0,000
32.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,0000	0,00	0,000
33.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu	h-ut	0,0000	0,00	0,000

		<b>zabrele</b>				
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0000	0,00	0,000
35.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0000	0,00	0,000
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>0,00</b>

<b>Total</b>	<b>Lei</b>	<b>0,00</b>
--------------	------------	-------------

**Total deviz:** **0,00**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructii</b>						
<b>1.1. Demolari</b>						
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			0,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	0,00	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	
2	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			0,000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	0,00	
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din ceramogranit	m2			0,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,00	
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,00	
5	CL14A	Demontarea constructiilor metalice (fundatii sub utilaj) in vederea recuperarii in subansambluri reutilizabile	t			0,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	16,0000	0,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	0,00	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0000	0,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5000	0,00	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zubrele	h-ut	0,3000	0,00	
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	2,5000	0,00	
6	RpCO56C	Demontari: captusele din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	0,00	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	0,00	
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din (PVC) cu recuperare (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,00	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,00	
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din coteleti-spargere cu creere goluri in zidarie	m3			0,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	0,00	

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	0,00	
9	RpCG29C	Demolarele peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			0,000 0,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	0,00	
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare drisuite la pereti, tavane	m2			0,000 0,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,00	
11	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii ( Ventilare)	t			0,000 0,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	16,0000	0,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	0,00	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0000	0,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5000	0,00	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zubrele	h-ut	0,3000	0,00	
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	2,5000	0,00	
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			0,000 0,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	0,00	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	0,00	
13	RpCU09C1 k=4	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			0,000 0,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	0,00	
14	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	0,00	
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	0,00	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	0,00	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	0,00	
16	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			0,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	0,00	
		<b>1.2. (1) Sala de operatii urgente.</b>				
		<b>1.2.1. Consolidare planseului -- tavanului cu beton armat pentru instalare utelajului. cota +3.300-- 6.300 m</b>				
17	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			0,000 0,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	0,00	
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	0,00	
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	0,00	



	12				
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00
	401106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00
		<b>1.2.2. (P-1)Pardoseli din lenolium medicale</b>			
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculata fin	m2		0,000 0,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		0,000 0,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	0,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	0,00
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00
27	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovitur, zgarieri, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2		0,000 0,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	0,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	0,00
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	0,00
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	0,00
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	0,00
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	0,00
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	0,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	0,00
	2523116716346-5	Covor -Linoleum medical antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovitur, zgarieri, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2	1,0500	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	0,00
		<b>1.2.3. (1) Pereti despartitori interiori</b>			
28	CD12A1	Compartament din pereti dubli ( Comp,1)aplicat pe cadru metalica,cite un straturi din panouri ghips-carton 12.5 mm (Gips carton, tip Knaft)+75(profil CW-75)+12.5mm(Gips carton tip, Knauf Safeboard cu protectie( si miez din vata minerala bazaltica regida cu grosimea de 50mm,cl .A1 (EN 13501-1), in grosime totala de 117mm (2foi)	m2		0,000 0,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,00
	454545454	Panou din otel galvanizat 0.6-1.2mm	m2	1,0100	0,00
	43434343	Placi ghips-carton tip,Cnauf Saveboard, 12,5mm	m2	1,1500	0,00
	444444444	Placi ghips-carton tip Cnauf gr.12,5mm	m2	1,1500	0,00
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	0,00
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	0,00
	2682162605829-50	Vata minerala bazaltica regida cu grosimea de 50mm,cl .A1 (EN 13501-1)	m2	1,0000	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	0,00

29	CD12A1/2	Compartament de pereti ( Comp2,) aplicat pe cadru metalica fixat pe perete (profil CW-70)+12.5mm pe o parte (Gips carton tip, Knauf Safeboard cu protectie (cu miez din vata minerala bazaltica regida cu grosimea de 50mm,cl .A1 (EN 13501-1), in grosime totala de 100mm (1foaie)	m2			0,000 0,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,00	
	454545454	Panou din otel galvanizat 0.6-1.2mm	m2	1,0100	0,00	
	43434343	Placi ghips-carton tip,Cnauf Saveboard, 12,5mm	m2	1,1500	0,00	
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	0,00	
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	0,00	
	2682162605829-50	Vata minerala bazaltica regida cu grosimea de 50mm,cl .A1 (EN 13501-1)	m2	1,0000	0,00	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	0,00	
30	CD12A1/3	Compartament de pereti pe dublu ( Comp,3)aplicat pe cadru metalica,cite un straturi din panouri ghips-carton 12.5 mm (Gips carton, tip Knaft)+50(profil CW-50)+12.5mm(Gips carton tip, Knauf Safeboard cu protectie(cu miez din vata minerala bazaltica regida cu grosimea de 50mm,cl .A1 (EN 13501-1), grosime totala de 117mm (2foi)	m2			0,000 0,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,00	
	454545454	Panou din otel galvanizat 0.6-1.2mm	m2	1,0100	0,00	
	43434343	Placi ghips-carton tip,Cnauf Saveboard, 12,5mm	m2	1,1500	0,00	
	444444444	Placi ghips-carton tip Cnauf gr.12,5mm	m2	1,1500	0,00	
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	0,00	
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	0,00	
	2682162605829-50	Vata minerala bazaltica regida cu grosimea de 50mm,cl .A1 (EN 13501-1)	m2	1,0000	0,00	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	0,00	
31	CD07B	Sistema de panouri modulare din otel galvanizat 0,6-1,2mm, cu grosimea panoului de 17mm (inclusiv profil de etansare, sistema de fixare ascunsa) montate pe o parte a pereti de gips carton , la inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			0,000 0,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	0,00	
	2732103646070-31	Tabla cutata - Sistem de panouri modulare din otel galvanizat 0,6-1,2mm, cu grosimea panoului de 17mm	m2	1,1100	0,00	
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,00	
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,00	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	0,00	
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos la interior. plane	m2			0,000 0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	0,00	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittel)	kg	0,3000	0,00	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de s nec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,00	
33	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	0,00	
	2743123549025-33	Baghete din aluminiu -cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			0,000 0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,00	
	2416586105303-0	Amorsa-grund - Supraton Extra	kg	0,1500	0,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	

35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	
36	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			0,000 0,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	0,00	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	0,00	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	0,00	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	0,00	
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	0,00	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	0,00	
	2523116716347-01	Covor -linoleum medical, la pereti	m2	1,0500	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080	0,00	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	0,00	
37	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			0,000 0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	0,00	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,00	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,00	
38	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte.	m2			0,000 0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	0,00	
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	0,00	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	0,00	
	2430116104160-01	Email alchidic-Termolux	kg	0,1400	0,00	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	
	<b>1.2.4. Lucrari de inchidere a golurilor la pereti exteriori</b>					
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din (PVC) cu recuperare (usi, ferestre, obloane, )	m2			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,00	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,00	
40	CD55A1	Zidarie din blocuri de (BCA) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			0,000 0,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	0,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	0,00	
	1411122201275-0	Blocuri de BCA	m3	0,9000	0,00	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	0,00	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	0,00	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	0,00	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	0,00	
41	CC01E3	Armarie a peretilor exteriori din BCA cu armatura din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm.	kg			0,000 0,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0610	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	0,00	
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	0,00	

	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,00	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	0,00	
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	0,00	
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	0,00	
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	0,00	
42	RCsB21AA	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			0,000 0,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	0,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	0,00	
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu widia	h-ut	0,0600	0,00	
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			0,000 0,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	0,00	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,00	
	2952270003817	Malaxor pentru mortara de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	
44	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica( 200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2			0,000 0,000
	7132010010900	Faiantă	h-om	3,6000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	0,00	
	2670112202150-200	Placi de gresie ceramica - 200 x 400mm	m2	1,0700	0,00	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	0,00	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	0,00	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,00	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	0,00	
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	0,00	
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	0,00	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	0,00	
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	0,00	
		<b>1.2.5. Tavane suspendate casetate metalic ermetic</b>				
45	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate „DAGARD”)	m2			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,00	
	2732103646150-01	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate - tavan casetat p/u camere curate „DAGARD”	m2	1,0500	0,00	
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon tip DAGARD	m2	1,0500	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			0,000 0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	0,00	
	2662102701000-9	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	0,00	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	0,00	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	0,00	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihntungsband"	m	2,3500	0,00	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,00	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	0,00	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,00	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,00	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,00	
47	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la	m			0,000

		grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi				0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	0,00	
	2743123549025-33	Baghete din aluminiu -cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0010	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m <sup>2</sup>			0,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	0,00	
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0,0010	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m <sup>2</sup>			0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,00	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	
50	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m <sup>2</sup>			0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	0,00	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,00	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,0020	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,00	
	<b>1.2.6. Usi,culisanta automatica si batanta pu sali de operatii</b>					
51	CK56B	Instalare usa culisanta automata ermetica ,(U-1) pentru sali de operatii fara prag mecanism de automatizare va permute actionarea manuala in situatii de urgență un canat, toc inox, canat realizat din cadru de aluminiu,foaie din inox si izolatie din vata minerala, selector digital, manere inox- buton deschidere/inchidere (actionare cu cotul)- vitraj usa 600 x 400 mm- dimensiune canat 1300x2200mm DAGARD - 1BUC	m <sup>2</sup>			0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,7200	0,00	
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,6000	0,00	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	0,00	
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0300	0,00	
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m <sup>3</sup>	0,0070	0,00	
	2430226100003	Etansat siliconic	l	0,4400	0,00	
	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,2950	0,00	
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	0,00	
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0,25 kg	kg	1,5800	0,00	
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	0,00	
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	0,00	
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,1100	0,00	
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	17,0000	0,00	
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2500	0,00	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3000	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7500	0,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1200	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	0,00	
52	CK56A	Instalare usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-2) fara prag descidere stinga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (1000x2100 mm) DAGARD - 2 BUC	m <sup>2</sup>			0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	0,00	

	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	0,00	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	0,00	
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	0,00	
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	0,00	
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	0,00	
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0,25 kg	kg	0,6850	0,00	
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	0,00	
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	0,00	
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	0,00	
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	0,00	
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	0,00	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	0,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,00	
53	CK56A	Instalare usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-3) fara prag descidere stanga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (900x2100 mm) DAGARD - 1 BUC	m2			0,000 0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	0,00	
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	0,00	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	0,00	
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	0,00	
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	0,00	
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	0,00	
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0,25 kg	kg	0,6850	0,00	
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	0,00	
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	0,00	
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	0,00	
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	0,00	
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	0,00	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	0,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,00	
	<b>1.3. (2) Preoperatorii</b>					
	<b>1.3.1. Pardoseli lenolium medicale</b>					
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			0,000 0,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	0,00	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	0,00	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	
55	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la loviturile, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2			0,000 0,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	0,00	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	0,00	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	0,00	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	0,00	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	0,00	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	0,00	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	0,00	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	0,00	
	2523116716346-5	Covor -Linoleum medical antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la	m2	1,0500	0,00	

		mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieri, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)			
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	0,00
	<b>1.3.2. Pereti despartitori</b>				
56	CD12A/4	Compartimentari din pereti dubli ( Poz,4)alcatuiti din panouri ghips-carton Knauf(12.5+75+12.5mm) si miez din vata minerala bazaltica rigida), grosime totala de 100mm, montati pe structura metalica	m2		0,000 0,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,00
	444444444	Placi ghips-carton tip Cnauf gr.12,5mm	m2	1,1500	0,00
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	0,00
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	0,00
	2682162605829	Vata minerala	m2	1,0000	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	0,00
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos la interior. plane	m2		0,000 0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	0,00
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittel)	kg	0,3000	0,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snc (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,00
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		0,000 0,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	0,00
	2653102100831-0	Amestec uscat - Orizont	kg	7,1400	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,00
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		0,000 0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,00
	2416586105303-0	Amorsa-grund - Supraton Extra	kg	0,1500	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		0,000 0,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00
61	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m		0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	0,00
	2743123549025-33	Baghete din aluminiu -cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00
62	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2		0,000 0,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	0,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	0,00
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	0,00
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	0,00
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	0,00
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	0,00

	2523116716347-01	Covor -linoleum medical, la pereti	m2	1,0500	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080	0,00	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	0,00	
		<b>1.3.3. Tavane suspendate casetate metalic ermetic</b>				
63	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate „DAGARD”)	m2			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,00	
	2732103646150-01	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate - tavan casetat p/u camere curate „DAGARD”	m2	1,0500	0,00	
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon tip DAGARD	m2	1,0500	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	
64	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			0,000 0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	0,00	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	0,00	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	0,00	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	0,00	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,00	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,00	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	0,00	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,00	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,00	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,00	
65	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	0,00	
	2743123549025-33	Baghete din aluminiu -cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			0,000 0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,00	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	
68	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			0,000 0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	0,00	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,00	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,00	
		<b>1.3.4. Usi din PVC</b>				
69	CK25D	Usi ( 2400x2280mm), (U-8),( doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice	m2			0,000

		fara prag inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( cu fonoizolare, un rind de sticla netransparenta partia sperioara , profil cu 5 ( cinci) camere termice, la partea de jos cu panou termic "Sandvic"				0,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2030112939150-69	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - 2400x2280mm), (U-8) ,( doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice fara prag inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( cu fonoizolare, un rind de sticla netransparenta partia sperioara , profil cu 5 ( cinci) camere termice, la partea de jos cu panou termic "Sandvic"	m2	1,0000	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	0,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	0,00	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	
70	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 200mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.	m			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	0,00	
	2670112202900-70	Baghete din lemn - protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 200mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm	m	1,0500	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0010	0,00	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	0,00	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	0,00	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	0,00	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	0,00	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,0010	0,00	
		<b>1.4. (3) Incapere pregatire anestezie</b>				
		<b>1.4.1. Pardose lenolium medicale</b>				
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculita fin	m2			0,000 0,000
	7132030012600	Mozacar	h-om	0,6000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m <sup>3</sup>	0,0330	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			0,000 0,000
	7132030012600	Mozacar	h-om	0,2340	0,00	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	0,00	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	0,00	
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0,0040	0,00	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	
73	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovitur, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2			0,000 0,000

	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	0,00	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	0,00	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	0,00	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	0,00	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	0,00	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	0,00	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	0,00	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	0,00	
	2523116716346-5	Covor -Linoleum medical antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovitură, zgarieri, pete, rezistent la agentii chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2	1,0500	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,00	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	0,00	
	<b>1.4.2. Pereti despartitori</b>					
74	CD12A/4	Compartimentari din pereti dubli ( Poz,4)alcatuiti din panouri ghips-carton Knauf(12,5+75+12,5mm) si miez din vata minerala bazaltica rigida), grosime totala de 100mm, montati pe structura metalica	m2			0,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,00	
	444444444	Placi ghips-carton tip Cnauf gr.12,5mm	m2	1,1500	0,00	
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	0,00	
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	0,00	
	2682162605829	Vata minerala	m2	1,0000	0,00	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	0,00	
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos la interior. plane	m2			0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	0,00	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittel)	kg	0,3000	0,00	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de s nec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,00	
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			0,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	0,00	
	2653102100831-0	Amestec uscat - Orizont	kg	7,1400	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,00	
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,00	
	2416586105303-0	Amorsa-grund - Supraton Extra	kg	0,1500	0,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	
79	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m			0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	0,00	
	2743123549025-33	Baghete din aluminiu -cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	

	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	
80	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			0,000 0,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	0,00	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	0,00	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	0,00	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	0,00	
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	0,00	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	0,00	
	2523116716347-01	Covor -linoleum medical, la pereti	m2	1,0500	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080	0,00	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	0,00	
81	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 200mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concretizeaza materialul de baza si culoarea.	m			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	0,00	
	2670112202900-81	Baghete din lemn - protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 200mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm	m	1,0500	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	0,00	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	0,00	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	0,00	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	0,00	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	
		<b>1.4.3. Tavane suspendate casetate metalic ermetic</b>				
82	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate „DAGARD”)	m2			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,00	
	2732103646150-01	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate - tavan casetat p/u camere curate „DAGARD”	m2	1,0500	0,00	
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor de plafon tip DAGARD	m2	1,0500	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	
83	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			0,000 0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	0,00	
	2662102701000-9	Placi ghips-carton gr.9.5 mm	m2	1,0500	0,00	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	0,00	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	0,00	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,00	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,00	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	0,00	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,00	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,00	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,00	
84	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	0,00	
	2743123549025-33	Baghete din aluminiu -cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			0,000

		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				0,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			0,000 0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,00	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	
87	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de acril cu aspect exstra mat, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2			0,000 0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	0,00	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,00	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,00	
	<b>1.4.4. Usi, batanta pu sali de operatii</b>					
88	CK56A	Instalare usa batanta ermetica manuala(doua bucati) pentru sali de operatii(U-2) fara prag descidere stanga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat 1000x2100 mm) DAGARD - 1BUC	m2			0,000 0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	0,00	
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	0,00	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	0,00	
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	0,00	
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	0,00	
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	0,00	
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	0,00	
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	0,00	
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	0,00	
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	0,00	
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	0,00	
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	0,00	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	0,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,00	
	<b>1.5. (4) -Tambur,(5)Coridor,(9)-Filtru sanitari,(10)-incapere utelata. (11) Colectare deseu, (14) Tambur</b>					
	<b>1.5.1. Pardoseli linoleum medical</b>					
89	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			0,000 0,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	0,00	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	0,00	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculita fin	m2			0,000 0,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	
91	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovitur, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2			0,000 0,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	0,00	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	0,00	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	0,00	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	0,00	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	0,00	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	0,00	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	0,00	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	0,00	
	2523116716346-5	Covor -Linoleum medical antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovitur, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2	1,0500	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,00	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	0,00	
		<b>1.5.2. Pereti despartitori finisare</b>				
92	CD12A/4	Compartimentari din pereti dubli ( Poz.4)alcatuiti din panouri ghips-carton Knauf(12,5+75+12,5mm) si miez din vata minerala bazaltica rigida), grosime totala de 100mm, montati pe structura metalica	m2			0,000 0,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,00	
	444444444	Placi ghips-carton tip Cnauf gr.12,5mm	m2	1,1500	0,00	
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	0,00	
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	0,00	
	2682162605829	Vata minerala	m2	1,0000	0,00	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	0,00	
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			0,000 0,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	0,00	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,00	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat (adeziv)	m2			0,000 0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	0,00	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittel)	kg	0,3000	0,00	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snc (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,00	
95	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	0,00	
	2743123549025-33	Baghete din aluminiu -cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			0,000

		si tavanelor				0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,00	
	2416586105303-0	Amorsa-grund - Supraton Extra	kg	0,1500	0,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000
						0,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	
98	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2			0,000
						0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	0,00	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,00	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,00	
99	CI05A	Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica( 200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2			0,000
						0,000
	7132010010900	Faiantă	h-om	3,6000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	0,00	
	2670112202150-26	Placi de gresie ceramica - placute H=2.60m de gresie ceramica( 200 x 400mm)	m2	1,0700	0,00	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	0,00	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	0,00	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,00	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	0,00	
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	0,00	
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	0,00	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	0,00	
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	0,00	
100	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			0,000
						0,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	0,00	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	0,00	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	0,00	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	0,00	
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	0,00	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	0,00	
	2523116716347-01	Covor -linoleum medical, la pereti	m2	1,0500	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080	0,00	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	0,00	
	<b>1.5.3. Tavane suspendate</b>					
101	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate „DAGARD“)	m2			0,000
						0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,00	
	2732103646150-01	Panouri prefabricate pentru plafonane suspendate - tavan casetat p/u camere curate „DAGARD“	m2	1,0500	0,00	
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon tip DAGARD	m2	1,0500	0,00	

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	
102	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			0,000 0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	0,00	
	2662102701000-9	Placi ghips-carton gr.9.5 mm	m2	1,0500	0,00	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	0,00	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	0,00	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,00	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Sergeanca"	m	0,7575	0,00	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	0,00	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,00	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,00	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,00	
103	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	0,00	
	2743123549025-33	Baghete din aluminiu -cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	0,00	
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			0,000 0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,00	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	
106	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane execute manual	m2			0,000 0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	0,00	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,00	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,00	
	<b>1.5.4. Usi din PVC</b>					
107	CK25A	Usi glisanta profil PVC (900x2100 mm), fara prag cu descidere manuala orizontala, (U-4)confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Element sandvic 24mm.	m2			0,000 0,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,00	
	2030112939150-107	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - Usi glisanta profil PVC (900x2100 mm), fara prag cu descidere manuala orizontala, (U-4)confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,0000	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,00	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	

108	CK25A-1	Usi batanta (U-5 ) fara prag, descidere dreapta confectionate din profiluri din mase plastice (920x 2100mm) ( doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			0,000 0,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7900	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2030112939150-108	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare-Usi batanta (U-5 ) fara prag, descidere dreapta confectionate din profiluri din mase plastice (920x 2100mm) ( doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,0000	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,00	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	0,00	
109	CK25A-1	Usi batanta (U-6 ) fara prag, descidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm) ( doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			0,000 0,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7900	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2030112939150-109	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare-Usi batanta (U-6 ) fara prag, descidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm) ( doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,00	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	0,00	
110	CK25A-1	Usi batanta (U-7 ) fara prag, descidere stinga (una bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm)nclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			0,000 0,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7900	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2030112939150-110	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare-Usi batanta (U-7 ) fara prag, descidere stinga (una bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm)nclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,0000	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,00	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	0,00	
111	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn. (acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.	m			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	0,00	
	2670112202900-111	Baghete din lemn-Acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm	m	1,0500	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	

	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	0,00	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	0,00	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	0,00	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	0,00	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	
	<b>1.6. (6)-Sala personal,(7) dus,(8)wc, (12) Incapere texnica, (13)Incapere technica Vacum</b>					
	<b>1.6.1. Pardoseli</b>					
112	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			0,000 0,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,00	
113	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			0,000 0,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	0,00	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	0,00	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculita fin	m2			0,000 0,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	
115	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: (300x600 - 9mm)	m2			0,000 0,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	0,00	
	2661112800700-300	Placi sau piscoturi de gresie-300x600 - 9mm	m2	1,0300	0,00	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	0,00	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	0,00	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	0,00	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	0,00	
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			0,000 0,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	0,00	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	0,00	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	
117	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovitură, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2			0,000 0,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	0,00	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	0,00	

	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	0,00	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	0,00	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	0,00	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	0,00	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	0,00	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	0,00	
	2523116716346-117	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovitură, zgarieturi, pete, rezistent la agentii chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2	1,0500	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,00	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	0,00	
	<b>1.6.2. Pereti despartitori finisare</b>					
118	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			0,000 0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	0,00	
	2662102701000-100	Placi ghips-carton gr.100 mm Hidrofob	m2	2,1000	0,00	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	0,00	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	0,00	
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	0,00	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	0,00	
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,00	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	0,00	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	0,00	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,00	
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,00	
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	0,00	
119	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			0,000 0,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	0,00	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,00	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat (adeziv)	m2			0,000 0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	0,00	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittel)	kg	0,3000	0,00	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tenuire)	h-ut	0,0296	0,00	
121	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	0,00	
	2743123549025-33	Baghete din aluminiu -cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			0,000 0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,00	
	2416586105303-0	Amorsa-grund - Supraton Extra	kg	0,1500	0,00	

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	
124	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			0,000 0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	0,00	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,00	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,00	
125	CI05A	Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica( 200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2			0,000 0,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	0,00	
	2670112202150-125	Placi de gresie ceramica - Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica( 200 x 400mm)	m2	1,0700	0,00	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	0,00	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	0,00	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,00	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	0,00	
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	0,00	
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	0,00	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	0,00	
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	0,00	
126	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			0,000 0,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	0,00	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	0,00	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	0,00	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	0,00	
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	0,00	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	0,00	
	2523116716347-01	Covor -linoleum medical, la pereti	m2	1,0500	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080	0,00	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	0,00	
127	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concretizeaza materialul de baza si culoarea.	m			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	0,00	
	2670112202900-127	Baghete din lemn-protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm	m	1,0500	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	0,00	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	0,00	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	0,00	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	0,00	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	

		<b>1.6.3. Tavane suspendate</b>				
128	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			0,000 0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	0,00	
	2662102701000-9	Placi ghips-carton gr.9.5 mm	m2	1,0500	0,00	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	0,00	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	0,00	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	0,00	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,00	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	0,00	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,00	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,00	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,00	
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			0,000 0,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	0,00	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	
130	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	0,00	
	2743123549025-33	Baghete din aluminiu -cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			0,000 0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,00	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	
133	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			0,000 0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	0,00	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,00	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,00	
	<b>1.6.4. Usi din PVC</b>					
134	CK25A1	Usi batanta (U-5) fara prag, descidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (900x 2100mm) ( 3 bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			0,000 0,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7900	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	

	2030112939150-134	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare -Usi batanta (U-5) fara prag, desidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (900x 2100mm) ( 3 bucati)inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor	m2	1,0000	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,00	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	0,00	
135	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn. (acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteaza materialul de baza si culoare.	m			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	0,00	
	2670112202900-135	Baghete din lemn-Lacadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm	m	1,0500	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	0,00	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	0,00	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	0,00	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	0,00	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	
136	CK25A	Instalarea usei recuperata din mase plastice (2100x920mm) inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocuii pina la 7 mp inclusiv	m2			0,000 0,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,00	
	2030112939150-136	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare - Instalarea usei recuperata din mase plastice (2100x920mm) inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor	m2	1,0000	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,00	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	
		<b>1.7. (15)-Sala tehnica Ventelare etajul 3.</b>				
		<b>1.7.1. Pardoseli</b>				
137	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,000 0,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	0,00	
138	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			0,000 0,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,00	
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculita fin	m2			0,000 0,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	

140	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			0,000 0,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	0,00	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	0,00	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	
141	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			0,000 0,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	0,00	
	2661112800700-300	Placi sau piscoturi de gresie-300x600 - 9mm	m2	1,0300	0,00	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	0,00	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	0,00	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	0,00	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	0,00	
	<b>1.7.2. Pereti despartitori finisare</b>					
142	RpCO56A	Demontari: timplarie din (PVC) cu recuperare (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,00	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,00	
143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianata, gresie, ceramica la pereti	m2			0,000 0,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,00	
144	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din coteleti-spargere cu creare goluri in zidarie	m3			0,000 0,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	0,00	
145	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			0,000 0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	0,00	
	2662102701000-100	Placi ghips-carton gr.100 mm Hidrofob	m2	2,1000	0,00	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	0,00	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	0,00	
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	0,00	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihltungsband"	m	1,2200	0,00	
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpelanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,00	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	0,00	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	0,00	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,00	
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,00	
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	0,00	
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			0,000 0,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	0,00	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,00	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	
147	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			0,000

		un strat) cu amestec uscat (adeziv)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	0,00	0,000
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittel)	kg	0,3000	0,00	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de s nec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,00	
148	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	0,00	
	2743123549025-33	Baghete din aluminiu -cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			0,000 0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,00	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,00	
	810741	Hirtie pentru slefuire uscata	buc	0,0500	0,00	
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	
151	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			0,000 0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	0,00	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,00	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,00	
152	CI05A	Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica( 200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2			0,000 0,000
	7132010010900	Faiantă	h-om	3,6000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	0,00	
	2670112202150-26	Placi de gresie ceramica - placute H=2.60m de gresie ceramica( 200 x 400mm)	m2	1,0700	0,00	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	0,00	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	0,00	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,00	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	0,00	
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	0,00	
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	0,00	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	0,00	
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	0,00	
	<b>1.7.3. Tavane suspendate</b>					
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			0,000 0,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	0,00	

	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate si canal de ventilare	m2			0,000 0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	0,00	
	2662102701000-9	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	0,00	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	0,00	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	0,00	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	0,00	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Sergeanca"	m	0,7575	0,00	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	0,00	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,00	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,00	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	0,00	
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			0,000 0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	0,00	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittel)	kg	0,3000	0,00	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tenuire)	h-ut	0,0296	0,00	
156	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	0,00	
	2743123549025-33	Baghete din aluminiu -cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,000 0,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			0,000 0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,00	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	
159	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			0,000 0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	0,00	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,00	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,00	
160	CI05A	Placaj din placute H=2,60m de gresie ceramica( 200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul	m2			0,000 0,000

		de arhitectura			
	7132010010900	Faiantă	h-om	3,6000	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	0,00
	2670112202150-26	Placi de gresie ceramica - placute H=2.60m de gresie ceramica( 200 x 400mm)	m2	1,0700	0,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	0,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	0,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	0,00
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	0,00
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	0,00
	2952270003204	Masina de tatai gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	0,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	0,00
		<b>1.7.4. Usi din PVC</b>			
161	CK25A1	Usi batanta (U-6 ) fara prag, descidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm) ( doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		0,000 0,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7900	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00
	2030112939150-161	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - Usi batanta (U-6 ) fara prag, descidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm) ( doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	0,00
		<b>1.8. Lucrari diverse la exterior pentru amplasarea utilajului (medical, ventilare) la locul destinatiei in cladire Cota +3.300-+9.900</b>			
162	CP10B1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea intre 20-35 m, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc		0,000 0,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,2500	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	0,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	0,00
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5900	0,00
163	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (imprejmuirea la balcon ET 3) la cladiri ( material Beneficiar)de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc		0,000 0,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00
	2666122800600-1	Element prefabricat (material beneficiar)	buc	1,0100	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	0,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	0,00
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	0,00

164	CC13A	Innadirarea prin sudare electrica la banci a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpuscare, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc			0,000 0,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	0,00	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1500	0,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2500	0,00	
165	CL13B	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata intre 0,1-0,2 t inclusiv	t			0,000 0,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	85,5000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5000	0,00	
	2811106304700	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece	kg	1 000,0000	0,00	
	2874125881200	Saibe M 8	buc	200,0000	0,00	
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	200,0000	0,00	
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	200,0000	0,00	
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	10,0000	0,00	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2000	0,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m <sup>3</sup>	1,8000	0,00	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zubrele	h-ut	0,5000	0,00	
166	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC cu recuperarea materialului. (usi, ferestre..)	m <sup>2</sup>			0,000 0,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,00	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,00	
167	CK25D	Montare vitrale ( material beneficiar) din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocuiului pina la 7 mp inclusiv	m <sup>2</sup>			0,000 0,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2030112939150-0	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare-vitrale ( material beneficiar) din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m <sup>2</sup>	1,0000	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	0,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	0,00	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	
		<b>1.9. Lucrari de constructii (exterior) la fundatii cu utilaj, ventilare). Cota +0.000</b>				
		<b>1.9.1. Sapaturi la groapa de fundatii Cota - 0.700</b>				
168	TsA02B	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamant necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m <sup>3</sup>			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	0,00	
		<b>1.9.2. Betonari la fundatii (Cota - 0.700 - 0.150)</b>				
169	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m <sup>3</sup>			0,000 0,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,00	
	2663102100000	Beton	m <sup>3</sup>	1,0250	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,1000	0,00	

	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	
170	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			0,000 0,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470	0,00	
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	0,00	
171	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			0,000 0,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	0,00	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	0,00	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,00	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	
172	CB02A	Cofraje din panouri refolesibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			0,000 0,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,00	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	0,00	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,00	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,00	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,00	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,00	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,00	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	0,00	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,00	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,00	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	
		<b>1.9.3. Executarea pardoselilor grosimea 15,00 m<sup>2</sup></b>				
173	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris cu grosimea de 50mm.	100m2			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	0,00	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	0,00	
174	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de diametrul de 8 mm (pas 150x150, strat1)	kg			0,000 0,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	0,00	
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	0,00	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,00	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	
175	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in plansee 150x150mm, strat 1)	kg			0,000 0,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	0,00	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	0,00	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,00	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	
176	CB02A	Cofraje din panouri refolesibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			0,000 0,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,00	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	0,00	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,00	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,00	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,00	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,00	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,00	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	0,00	

	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,00	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,00	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	
177	CG22A	Pardoseli din beton simplu (Bc 12.5/B 200) in grosime de 15 cm, turnat pe loc	m2			0,000 0,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	2663102100001125	Beton Bc 12.5/B 200)	m3	0,1025	0,00	
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	0,00	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,00	
		<b>1.9.4. Amenajare</b>				
		<b>1.9.4.1. Constructii metalice</b>				
178	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	0,00	
179	CL08A1	Elemente metalice (stilpi, ) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constr.	t			0,000 0,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	0,00	
	2811106301200-0	Elemente metalice-stilpi	kg	1 020,0000	0,00	
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	0,00	
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,00	
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,00	
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,00	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	0,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	0,00	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	0,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zubrele	h-ut	0,1500	0,00	
180	CA08B	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici	buc			0,000 0,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3500	0,00	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0000	0,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0070	0,00	
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0700	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	
181	CL08A	Confectii metalice ( copertina) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			0,000 0,000
	2811106301200-2	Elemente metalice-copertina	kg	1 020,0000	0,00	
182	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciac, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			0,000 0,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	0,00	
	2430116100000	Email clorcauciac	kg	7,8000	0,00	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	0,00	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	0,00	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	
		<b>1.9.4.2. Acoperisuri din panouri din tabla profilata fara termoizolare</b>				
183	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			0,000 0,000

	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	0,00	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	0,00	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	0,00	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,00	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	0,00	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	0,00	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,00	
		<b>1.9.4.3. Imprejmuri griiaje metalice din plasa</b>				
184	CL19A	Panouri (grilaje) metalice (h-2.00m, l-2.50m, d-3.8mm zincat) gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura , inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru imprejmuri	m2			0,000 0,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	0,00	
	2873136306000-184	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sarma de otel-Panouri (grilaje) metalice (h-2.00m, l -2.50m, d-3.8mm zincat)	m2	1,0000	0,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	0,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	0,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	0,00	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	0,00	
185	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			0,000 0,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	0,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	0,00	
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	0,00	
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,00	
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,00	
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,00	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	0,00	
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	0,00	
		<b>1.9.4.4. Amenajare acces pietonal</b>				
186	CG35A	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip	m2			0,000 0,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	0,00	
	2666122800300	Pavele din beton prefabricat	m2	1,0300	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	
	1421202200525	Nisip sortat nespaltat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0550	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240	0,00	
		<b>1.9.4.5. Lucrari</b>				
187	TrI1AF02A1	Incarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind 1000-5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport de pina la 10 m, de pe rampa sau teren, in vagon categoria 1	t			0,000 0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	0,00	
188	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			0,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	0,00	
189	TrI1AF05B3	Descarcarea materialelor din grupa F1 - motoare de masini, cazane, rezervoare, avind 1000-5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport de pina la 10 m, pe rampa sau teren, din auto categoria 3	t			0,000 0,000

		<b>2. Utilaj -Usi, culisante,batante ermetice p/u sala de operatii.</b>				
190		Usa culisanta automata ermetica ,(U-1) pentru sali de operatii fara prag, mecanism de automatizare va permute actionarea manuala in situatii de urgență un canat, toc inox, canat realizat din cadru de aluminiu,foaie din inox si izolatie din vata minerala, selector digital, manere inox- buton deschidere/inchidere (actionare cu cotul)- vitraj usa 600 x 400 mm- dimensiune canat 1300x2200mm DAGARD - 1BUC	m2			0,000 0,000
	190	Usa culisanta automata ermetica ,(U-1) pentru sali de operatii fara prag, mecanism de automatizare va permute actionarea manuala in situatii de urgență un canat, toc inox, canat realizat din cadru de aluminiu,foaie din inox si izolatie din vata minerala, selector digital, manere inox- buton deschidere/inchidere (actionare cu cotul)- vitraj usa 600 x 400 mm- dimensiune canat 1300x2200mm DAGARD - 1BUC	m2	1,0000	0,00	
191		Usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-2) fara prag descidere stanga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (1000x2100 mm) DAGARD - 3BUC	m2			0,000 0,000
	191	Usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-2) fara prag descidere stanga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (1000x2100 mm) DAGARD - 3BUC	m2	1,0000	0,00	
192		Usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-3) fara prag descidere stanga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (900x2100 mm) DAGARD - 1 BUC	m2			0,000 0,000
	192	Usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-3) fara prag descidere stanga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (900x2100 mm) DAGARD - 1 BUC	m2	1,0000	0,00	

### **APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

