(denumirea obi	iectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Retele electrice interne

Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

Simbol norme şi Cod resurse 2 RpEJ08C	Lucrări și cheltuieli 3 1. Lucrari de constructie Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	U.M. 4	Cantitate conform datelor din proiect 5 450,0000	Valoarea de Pe unitate de măsură —— incl. salariu	Total incl. salariu
	1. Lucrari de constructie Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat			6	7
RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat	m	450,0000		
RpEJ08C	adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat	m	450 0000		
		111	450,0000	0,000	0,000
				0,000	0,000
D. EIOOD	Matarea santurilor in pereti de		450,0000	0,000	0,000
RpEJ09D	pina la 50 cmp	m	,	0,000	0,000
RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm. pentru executarea	buc	20,0000	0,000	0,000
	strapungerilor mecanizat			0,000	0,000
P. GLIOTP	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa		20,0000	0,000	0,000
RpCU07B	instalatii sau consolidari	buc		0,000	0,000
	Total	Lei			
	Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				0,000
	2. Montare utilaj				
RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 36	buc	2,0000	0,000	0,000
	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari Total Total Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu 2. Montare utilaj Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari Lei Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu 2. Montare utilaj Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 36	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari Total Total Lei Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu 2. Montare utilaj Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 36	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari Total Total Lei Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu 2. Montare utilaj Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 36

6	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP31)	buc	2,0000	0,000	0,000
7	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P, BPT-63 3P 63 A)	buc	4,0000	0,000	0,000
8	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B)	buc	24,0000	0,000	0,000
9	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B)	buc	54,0000	0,000	0,000
10	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar,	buc	6,0000	0,000	0,000

		In=20A)				
11	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc	14,0000	0,000	0,000
12	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	700,0000	0,000	0,000
13	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	1 500,0000	0,000	0,000
14	RpED11F	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 4*16mm)	m	100,0000	0,000	0,000
15	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	2 200,0000	0,000	0,000
16	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice. (Tub	m	100,0000	0,000	0,000

		PVC d 50mm)				
17	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	120,0000	0,000	0,000
18	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator unitar)	buc	19,0000	0,000	0,000
19	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator dublu)	buc	30,0000	0,000	0,000
20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu LED, dim. 590*590), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V)	buc	90,0000	0,000	0,000
21	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminatul 14Вт, 1400лм, 4000К, IP65)	buc	26,0000	0,000	0,000
22	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat cu becuri bactericide T8, 2x36W)	buc	30,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu 3. Utilaj				0,000
		o. Othaj				
23	Pret de piata	Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31	buc	2,0000	0,000	0,000
24	Pret de piata	Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP31	buc	2,0000	0,000	0,000

25	D., 4 1	Intrerupator automat, modular, 3-		4.0000	0,000	0,000
	Pret de piata	polar, Separator de sarcina 3P, BPT-63 3P 63 A	buc	4,0000	0,000	0,000
26	Pret de	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A,	1	24,0000	0,000	0,000
	piata	Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B	buc	,	0,000	0,000
27		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A,			0,000	0,000
	Pret de piata	Un=230V Intrerupator automat	buc	54,0000	0,000	0,000
	Fimm	1P, BA 47-29, 20A, B			0,000	0,000
28		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar,		0,000	0,000	
	Pret de piata	In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32 C20A, 30мA	buc	6,0000	0,000	0,000
29	D 1	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar,		14,000	0,000	0,000
	Pret de piata	In=25A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32 C25A, 30мA	buc	14,0000	0,000	0,000
		Total	Lei	l l		
		Total Utilaj Inclusiv salariu				0,000
	 	Inclusiv salariu			·	
		Total	Lei			0,00
			-			0.00

	Total	Lei	0,00
			0,00
	Total deviz:	-	
	Inclusiv salariu		

Intocmit	
_	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
_	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea ob	niectivului)

Deviz local de resurse № 2-1-3

Retele electrice interne

Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme			Cantitate	Valoarea d	e deviz, lei
crt.	și Cod	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform	Pe unitate	Total
	resurse			datelor din	de măsură	
				proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,6000	0,00	0,000
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	135,0000	0,00	0,000
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2 224,6000	0,00	0,000
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,0000	0,00	0,000
		Total manopera				0,00
	•	Materiale:		•		
1.		Panou pentru intrerupatoare automate 36	1	2,0000	0.00	0.000
	023	module IP31	buc	2,0000	0,00	0,000
2.	024	Panou pentru intrerupatoare automate 24	buc	2,0000	0,00	0,000
	024	module IP31	buc	2,0000	0,00	0,000
3.	025	Intrerupator automat, modular, 3-polar,	buc	4,0000	0,00	0,000
	023	Separator de sarcina 3P, BPT-63 3P 63 A	- Ouc		0,00	
4.		Intrerupator automat, modular, 1-polar,	buc	24,0000	0,00	0,000
	026	caracteristica "B", In=10A, Un=230V				
		Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B				
5.		Intrerupator automat, modular, 1-polar,	buc	54,0000	0,00	0,000
	027	caracteristica "B", In=20A, Un=230V				
		Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B				
6.		Automat diferential cu caracteristica "AC",	buc	6,0000	0,00	0,000
	028	bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V				
		АВДТ32 С20А, 30мА	1	14,0000	0.00	0.000
7.	020	Automat differential cu caracteristica "AC",	buc	14,0000	0,00	0,000
	029	bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V				
8.	11110001000202	ABДТ32 C25A, 30мA Intrerupator dublu	buc	30,0000	0,00	0,000
9.	11110001000202	Intrerupator unitar	buc	19,0000	0,00	0,000
10.	11110001000208	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	757,0500	0,00	0,000
11.	11110001000331	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm				·
	3	1 0	m	1 622,2500	0,00	0,000
12.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	4,0400	0,00	0,000
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	0,0200	0,00	0,000
<u> </u>		mm	1113	3,0200	0,00	
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,2250	0,00	0,000
1		mm			ŕ	
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1100	0,00	0,000
16.	2051142950700	Dibluri Classifications	buc	240,0000	0,00	0,000
17.	2413217300101	Clema de legatura	buc	52,5300	0,00	0,000

18.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip	m	9,8000	0,00	0,000
10	25212167042341	PC-role 10m x 15mm			<u> </u>	
19.	525	Teava PVC d=25 mm	m	2 367,7500	0,00	0,000
20.	25212167042371 6	Tub PVC d=50mm	m	107,1000	0,00	0,000
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,6000	0,00	0,000
22.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	0,00	0,000
23.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	774,1770	0,00	0,000
24.	2746167335100	Priza bipolara	buc	122,4000	0,00	0,000
25.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	82,4000	0,00	0,000
26.	2811236311001	Doze	buc	25,7500	0,00	0,000
27.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	271,0000	0,00	0,000
28.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	346,5000	0,00	0,000
29.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	16,1600	0,00	0,000
30.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	240,0000	0,00	0,000
31.	2874115840479	Piulita M12	buc	32,3200	0,00	0,000
32.	2874115883760	Saiba M 12	buc	32,3200	0,00	0,000
33.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	151,8400	0,00	0,000
34.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	346,5000	0,00	0,000
35.	28752741170025 0	Cot PVC d=50mm	buc	10,5000	0,00	0,000
36.	28752744005012 0	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu LED, dim. 590*590), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	buc	93,6000	0,00	0,000
37.	28752744005012 1	Corp de iluminat pentru iluminatul 14Вт, 1400лм, 4000К, IP65	buc	27,0400	0,00	0,000
38.	28752744005012 2	Corp de iluminat cu becuri bactericide T8, 2x36W	buc	31,2000	0,00	0,000
39.	31301348174051 4	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 4*16mm	m	106,0900	0,00	0,000
40.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	151,8400	0,00	0,000
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,6200	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				0,00
		Utilaje de construcții:				
1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,3800	0,00	0,000
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,9500	0,00	0,000
		Total utilaje de construcții				0,00
	Total		Lei			0,00

		,
To	tal deviz:	0,00

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

				G 1	Val	oare, lei
№	Simbol norme și Cod	Di l	TIM	Consum de	Do unitato do	Total
crt.	resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	resurse pe unitate de măsură	măsură	
				de masura		incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1. Luci all de constitucite				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la				0,000
1	Khringc	5 cm in pereti din piatra sau beton armat de				0,000
		5x50 cmp	m			0.000
	7127010011520		1	0.2000	0.00	0,000
2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	0,00	0,00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp				0,000
			m m			0.000
	7122050012442	Tourseiten	1	0.2000	0.00	0,000
	7122050013442 2653102100830	Tencuitor Ipsos pentru constructii tip A	h-om	0,3000 1,7000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	kg m3	0,0005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,00	0,00
3	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte			,	
	1	sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat	_			0,000
		de 26 - 50 cm, pentru executarea	buc			
		strapungerilor mecanizat				0,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	0,00	0.00
4	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de		1,111		0,000
	1	ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			
						0,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,00	0,00
		2. Montare utilaj				
5	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj				
		metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in				0,000
		nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou	buc			
		pentru intrerupatoare automate 36 module				0,000
		IP31)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	0,00	0,00
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,00	0,00
	2874115883760 2874115801368	Saiba M 12 Surub M 12x120 mm	buc buc	8,0000 4,0000	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,00	0,00
6	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj	1	0,0200	-,00	-,
ľ	1420025	metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in				0,000
		nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou	buc			
		pentru intrerupatoare automate 24 module	""			0,000
		IP31)				0,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	0,00	0,00
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,00	0,00
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,00	0,00
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,00	0,00
7	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau	buc			0,000
		bipolare de 10-25 A, de constructie normala,				
						·

713701001152 281123631100 171131730660 265310210082 8 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 265310210082 9 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 265310210082 10 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 265310210082 11 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 265310210082 11 RpEE01A	impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan				
281123631100 171131730666 26531021008: 8 RpEE01A 71370100115: 281123631100 171131730666 26531021008: 9 RpEE01A 71370100115: 281123631100 171131730666 26531021008: 10 RpEE01A 71370100115: 281123631100 171131730666 26531021008: 11 RpEE01A 71370100115: 281123631100 171131730666 26531021008: 12 RpEB10G	montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3 BPT-63 3P 63 A)				0,000
281123631100 171131730666 26531021008: 8 RpEE01A 71370100115: 281123631100 171131730666 26531021008: 9 RpEE01A 71370100115: 281123631100 171131730666 26531021008: 10 RpEE01A 71370100115: 281123631100 171131730666 26531021008: 11 RpEE01A 71370100115: 281123631100 171131730666 26531021008: 11 RpEE01A	*	h-om	0,2700	0,00	0,00
713701001152 281123631100 17131730660 265310210082 9 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 265310210082 10 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 265310210082 11 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 265310210082 11 RpEE01A		buc	1,0000	0,00	0,00
8 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730666 265310210083 9 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730666 265310210083 10 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730666 265310210083 11 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730666 265310210083 11 RpEE01A		kg	0,0050	0,00	0,00
713701001152 281123631100 171131730660 265310210083 9 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 265310210083 10 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 265310210083 11 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 265310210083 12 RpEB10G		kg	0,0500	0,00	0,00
281123631100 171131730666 26531021008: 9 RpEE01A 71370100115: 281123631100 171131730666 26531021008: 10 RpEE01A 71370100115: 281123631100 171131730666 26531021008: 11 RpEE01A 71370100115: 281123631100 171131730666 26531021008: 12 RpEB10G	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1 BA 47-29, 16A, B)	buc P,			0,000
713701001152 281123631100 171131730666 265310210082 10 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730666 265310210082 11 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730666 265310210082 12 RpEB10G 713701001152 281123631100 171131730666 265310210082 12 RpEB10G		h-om	0,2700	0,00	0,00
26531021008: 9 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 26531021008: 10 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 26531021008: 11 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 26531021008: 12 RpEB10G 713701001152 111100010003 241321730010		buc	1,0000	0,00	0,00
9 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 265310210082 10 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 265310210082 11 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 265310210082 12 RpEB10G 713701001152 111100010003 241321730010		kg	0,0050	0,00	0,00
713701001152 281123631100 171131730660 26531021008: 10 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 26531021008: 11 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 26531021008: 12 RpEB10G		kg	0,0500	0,00	0,00
281123631100 171131730666 26531021008: 10 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730666 26531021008: 11 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730666 26531021008: 12 RpEB10G 713701001152 111100010003 241321730010	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1 BA 47-29, 20A, B)	, puc			0,000
281123631100 171131730666 26531021008: 10 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730666 26531021008: 11 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730666 26531021008: 12 RpEB10G 713701001152 111100010003 241321730010	520 Electrician in constructii	h-om	0,2700	0,00	0,00
713701001152 281123631100 171131730660 265310210083 11 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 265310210083 12 RpEB10G 713701001152 111100010003 241321730010		buc	1,0000	0,00	0,00
713701001152 281123631100 171131730660 265310210083 11 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 265310210083 12 RpEB10G 713701001152 111100010003 241321730010		kg	0,0050	0,00	0,00
713701001152 281123631100 171131730660 265310210082 11 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730660 265310210082 12 RpEB10G 713701001152 111100010003 241321730010	830 Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	0,00	0,00
281123631100 171131730666 26531021008: 11 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730666 26531021008: 12 RpEB10G 713701001152 111100010003 241321730010	bipolare de 10-25 A, de constructie normala impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	, puc			0,000
171131730666 26531021008: 11 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730666 26531021008: 12 RpEB10G 713701001152 111100010003 241321730010	520 Electrician in constructii	h-om	0,2700	0,00	0,00
26531021008: 11 RpEE01A 713701001152 281123631100 171131730666 26531021008: 12 RpEB10G 713701001152 111100010003 241321730010	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,00	0,00
713701001152 281123631100 171131730660 265310210082 12 RpEB10G 713701001152 111100010003 241321730010		kg	0,0050	0,00	0,00
713701001152 281123631100 171131730660 265310210082 12 RpEB10G 713701001152 111100010003 241321730010		kg	0,0500	0,00	0,00
281123631100 171131730666 26531021008: 12 RpEB10G 713701001152 111100010003 241321730010	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc			0,000
171131730666 26531021008: 12 RpEB10G 713701001152 111100010003 241321730010		h-om	0,2700	0,00	0,00
26531021008: 12 RpEB10G 71370100115: 111100010003 241321730010		buc	1,0000	0,00	0,00
713701001152 111100010003 241321730010		kg	0,0050	0,00	0,00
111100010003 241321730010	 Ipsos pentru constructii tip A Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/50 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) 		0,0500	0,00	0,000
111100010003 241321730010	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	h-om	0,3400	0,00	0,00
241321730010		m	1,0500	0,00	0,00
	Clema de legatura Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/50 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	buc 100 m	0,0300	0,00	0,000
713701001152 111100010003	520 Electrician in constructii	h-om	0,3500	0,00	0,00

	2412217200101		Li	1 0 0200	0.00	10.00
1.4	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	0,00	0,00
14	RpED11F	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu				
		izolatie din PVC, cu rezistenta marita la				0.000
		propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m			
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind	"			0,000
		sectiunea de 4x16 mmp (Cablu din cupru				0,000
		VVGng LS-0.66 4*16mm)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	0,00	0,00
	313013481740514	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 4*16mm	m	1,0300	0,00	0,00
	2811236311001	Doze	buc	0,2500	0,00	0,00
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	0,00	0,00
15	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de				
	1	vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-				
		PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-				0,000
		25 mm, montat aparent pe dibluri sau console	m			
		fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast				0,000
		diametrul 25mm, fixate pe scoabe)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	0,00	0,00
	252121670423415	Teava PVC d=25 mm	m	1,0250	0,00	0,00
	25	Teava F vC u=23 min	""	1,0230	0,00	0,00
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	0,00	0,00
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	0,00	0,00
16	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC	buc	0,1300	0,00	0,00
10	KpEA04A	neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina				0,000
		la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console	m			
						0,000
		sau ferme metalice. (Tub PVC d 50mm)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8700	0,00	0,00
	252121670423716	Tub PVC d=50mm	m	1,0200	0,00	0,00
	287527411700250	Cot PVC d=50mm	buc	0,1000	0,00	0,00
17	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie				
		normala din bachelita sau aminoplast, simpla,				0,000
		dubla, constructie impermeabila, etanse,	hara			0,000
		etanse metalica sau similare, montate ingropat	buc			0.000
		sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn				0,000
		sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	0,00	0,00
	2746167335100	Priza bipolara	buc	1,0200	0,00	0,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	0,00	0.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,00	0,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,00	0,00
18	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare -	040	2,0000	0,00	0,000
10	KpEE14A	intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	hana			0,000
			buc			0.000
		(Intrerupator unitar)				0,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	0,00	0,00
	11110001000208	Intrerupator unitar	buc	1,0000	0,00	0,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	0,00	0,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role	m	0,2000	0,00	0,00
		10m x 15mm				
19	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare -				0,000
		intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			
		(Intrerupator dublu)	<u> </u>			0,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	0,00	0,00
	11110001000202	Intrerupator dublu	buc	1,0000	0,00	0,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	0,00	0,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role	m	0,2000	0,00	0,00
		10m x 15mm				
20	1		1			
20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon	1	I	1	1
20	RpEF01B					
20	RpEF01B	sau de perete, complet echipate (Corp de				0.000
20	RpEF01B	sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior,	bue			0,000
20	RpEF01B	sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan,	buc			
20	RpEF01B	sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu LED, dim. 590*590),	buc			0,000
20	RpEF01B	sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu LED, dim. 590*590), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de	buc			
20		sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu LED, dim. 590*590), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V)				0,000
20	7137010011520	sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu LED, dim. 590*590), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V) Electrician in constructii	h-om	0,2800	0,00	0,000
20		sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu LED, dim. 590*590), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V) Electrician in constructii Corp de iluminat pentru iluminatul general de		0,2800 1,0000	0,00	0,000
20	7137010011520	sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu LED, dim. 590*590), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V) Electrician in constructii Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan,	h-om		-,	0,000
20	7137010011520	sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu LED, dim. 590*590), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V) Electrician in constructii Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu LED, dim. 590*590), flux	h-om		-,	0,000
20	7137010011520	sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu LED, dim. 590*590), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V) Electrician in constructii Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu LED, dim. 590*590), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare	h-om		-,	0,000
	7137010011520	sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu LED, dim. 590*590), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V) Electrician in constructii Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu LED, dim. 590*590), flux	h-om		-,	0,000

		I				
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	0,00	0,00
21	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon				0,000
		sau de perete, complet echipate (Corp de	buc			
		iluminat pentru iluminatul 14Вт, 1400лм, 4000К, IP65)				0,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	0,00	0,00
	287527440050121	Corp de iluminat pentru iluminatul 14Вт, 1400лм,	buc	1,0000	0.00	0.00
		4000K, IP65		-,	-,,,,	-,
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	0,00	0,00
22	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon				0,000
		sau de perete, complet echipate (Corp de	buc			
	512521221522	iluminat cu becuri bactericide T8, 2x36W)		0.2000	0.00	0,000
	7137010011520	Electrician in constructii Corp de iluminat cu becuri bactericide T8, 2x36W	h-om	0,2800 1,0000	0,00	0,00
	287527440050122 3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc buc	1,0000	0,00	0,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	0,00	0,00
	20/02/2/0001/	3. Utilaj	1	1,0000	0,00	0,00
		3. Cthaj				
23	Pret de piata	Panou pentru intrerupatoare automate 36				0,000
	1	module IP31	buc			
						0,000
	023	Panou pentru intrerupatoare automate 36 module	buc	1,0000	0,00	0,00
		IP31				
24	Pret de piata	Panou pentru intrerupatoare automate 24				0,000
		module IP31	buc			0.000
	024	Panou pentru intrerupatoare automate 24 module	buc	1,0000	0,00	0,00
	024	IP31	buc	1,0000	0,00	0,00
25	Pret de piata	Intrerupator automat, modular, 3-polar,				0,000
	•	Separator de sarcina 3P, BPT-63 3P 63 A	buc			
		_				0,000
	025	Intrerupator automat, modular, 3-polar, Separator	buc	1,0000	0,00	0,00
26	Du-4 d:-4-	de sarcina 3P, BPT-63 3P 63 A				0.000
26	Pret de piata	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V	buc			0,000
		Interrupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B	buc			0,000
	026	Interrupator automat, modular, 1-polar,	buc	1,0000	0,00	0,00
	020	caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator	oue	1,0000	0,00	0,00
		automat 1P, BA 47-29, 16A, B				
27	Pret de piata	Intrerupator automat, modular, 1-polar,				0,000
		caracteristica "B", In=20A, Un=230V	buc			
		Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B				0,000
	027	Intrerupator automat, modular, 1-polar,	buc	1,0000	0,00	0,00
		caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B				
28	Pret de piata	Automat diferential cu caracteristica "AC",				0,000
	1100 do plana	bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V	buc			
		АВДТ32 С20А, 30мА				0,000
	028	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar,	buc	1,0000	0,00	0,00
		In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32 C20A,				
20	D (1)	30MA	1			0.000
29	Pret de piata	Automat diferential cu caracteristica "AC",	,			0,000
		bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V	buc			0.000
	029	ABДТ32 C25A, 30мA Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar,	huo	1,0000	0,00	0,000
	029	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32 C25A,	buc	1,0000	0,00	0,00
		30mA				
				•		

APROBAT:

Intocmit Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)