(denumirea obiectiv	zului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de reparatii capitale

Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

					Valoarea d	e deviz, lei
№ crt.	Simbol norme și Cod	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Pe unitate de măsură	Total
Cit.	resurse	Euclaii și cheluicii	O.IVI.	proiect	incl. salariu	incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	D C142D	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din		0,000	0,0	0,0
	RpCI42B	asbociment	m2	,	0,0	0,0
2		Desfacerea elementelor de				
	D CHAND	acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor	2	0,000	0,0	0,0
	RpCH32B	componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	,	0,0	0,0
3		Demolarea peretilor de zidarie din			0,0	0,0
	RpCG29D	spargeri pentru creeri de goluri in zidaria de la parapet	m3	0,000	0,0	0,0
4		Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de			0.0	
	CB02C	rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la	m2	0,000	0,0	$\left \begin{array}{c} 0,0 \\ 0,0 \end{array} \right $
		centura de beton si tumbe			0,0	0,0
5		Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si		0,000	0,0	0,0
	CC02K1	stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,000	0,0	0,0
6	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C	kg	0,000	0,0	0,0
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la			0,0	0,0

		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa C 20 turnarea cu mijloace clasice	m3	0,000	0,0	0,0
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,000	0,0	0,0
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,000	0,0	0,0
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30x150mm), la constructii obisnuite. Scinduri 30x150 mm - 4.78 m3	m2	0,000	0,0	0,0
11	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	0,000	0,0	0,0
12	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,000	0,0	0,0
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,000	0,0	0,0
14	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	0,000	0,0	0,0
15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - vopsit streasina	m2	0,000	0,0	0,0
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	0,000	0,0	0,0
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil LC-35)	m2	0,000	0,0	0,0

18	CK26Da	Montarea opritorilor de zapada	m	0,000	0,0	0,0
19		Sisteme de jgheaburi tip brass din			0,0	0,0
	CE20A	tabla protejata anticoroziv	m	0,000	0,0	0,0
20		Sisteme de burlane tip brass din			0,0	0,0
	CE22A	tabla protejata anticoroziv	m	0,000	0,0	0,0
21		Confectii metalice diverse,				,
	CL17B	montate aparent: balustrada de	kg	0,000	0,0	0,0
		protectie la acoperis			0,0	0,0
22		Schela metalica tubulara pentru				
	CB14A	lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu	m2	0,000	0,0	0,0
	CB14A	imobilizarea schelei timp de 25	m2		0,0	0,0
		zile (200 ore)				
23		Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la canale		0,000	0,0	0,0
	CD50A	de ventilare	m3	0,000	0,0	0,0
24		Confectii metalice diverse din				
		profile laminate, tabla, tabla		0,000	0,0	0,0
	CL18A	striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton	kg	0,000	0,0	0,0
		_				
25		Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta		0,000	0,0	0,0
	TsI50B5	de 15 km	t	0,000	0,0	0,0
		Total	Lei			
		Total Acoperis Inclusiv salariu				0,0
		2. Lucrari de schimbare a				
		timplariei				
26		Demontari: timplarie din lemn	_	0,000	0,0	0,0
	RpCO56A	(ferestre)	m2	3,000	0,0	0,0
27	D 0055	Demontari: timplarie din lemn	_	0,000	0,0	0,0
	RpCO56A	(usi)	m2		0,0	0,0
28		Instalarea ferestrelor din PVC:		0.000	0,0	0,0
	CK57A	oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	0,000	0,0	0,0
29		Instalance forestraler dia DVC				<u> </u>
29		Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)		0.000	0,0	0,0
	CK57F	cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	0,000	0,0	0,0
		иона сапанип				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
30	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la	m2	0,000	0,0	0,0

		balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2			0,0	0,0
31	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, de 25 cm latime	m	0,000	0,0	0,0
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,000	0,0	0,0
33	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	0,000	0,0	0,0
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele spaletilor - la ferestre si usi	m2	0,000	0,0	0,0
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la spaletii ferestrelor si usilor inainte de vopsea	m2	0,000	0,0	0,0
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la spaletii ferestrelor si usilor	m2	0,000	0,0	0,0
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu de 25 cm latime	m	0,000	0,0	0,0
38	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 40 cm latime	m	0,000	0,0	0,0
		Total	Lei			
		Total Lucrari de schimbare a timplariei Inclusiv salariu 3. Termoizolarea peretilor				0,0
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti - de 5mm grosime finisarea existenta de var, vopsea	m2	0,000	0,0	0,0
40	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de	m2	0,000	0,0	0,0

		ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			0,0	0,0
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. consum - 0,3 kg/m2	m2	0,000	0,0	0,0
42	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/1m3, de 5 cm grosime, cornier perforat din aluminiu - 510m	m2	0,000	0,0	0,0
43	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de 5 cm grosime,	m2	0,000	0,0	0,0
44	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m3, 3 cm grosime	m2	0,000	0,0	0,0
45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,000	0,0	0,0
46	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" cu coller, la fatada	m2	0,000	0,0	0,0
47	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,000	0,0	0,0
48	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	0,000	0,0	0,0
49	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3	0,000	0,0	0,0

		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor - la pereu				
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - la pereu	m3	0,000	0,0	0,0
	1505 11	- la pereu			0,0	0,0
51	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - la pereu	m	0,000	0,0	0,0
52	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - la pereu	m2	0,000	0,0	0,0
		Total	Lei			
		Total Termoizolarea peretilor Inclusiv salariu				0,0
			T .			0.00
		Total	Lei			0,00
		T 4 1 1 .				0,00

Total	Lei	0,00
		0,00
Total deviz: Inclusiv salariu	-	

Intocmit	
_	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
_	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea objectivalui)	

Deviz local de resurse № 2-1-1

Lucrari de reparatii capitale

Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

$N_{\underline{0}}$	Simbol norme			Cantitate	Valoarea de	e deviz, lei
crt.	și Cod	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform	Pe unitate	Total
	resurse	3		datelor din	de măsură	10
				proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				
		<u>Manopera:</u>				
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,00	0,00	0,0
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,00	0,00	0,0
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,00	0,00	0,0
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,00	0,00	0,0
5.	7123010010200	Betonist	h-om	0,00	0,00	0,0
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,00	0,00	0,0
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,00	0,00	0,0
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,00	0,00	0,0
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	0,00	0,00	0,0
10.	7129020012800	Pavator	h-om	0,00	0,00	0,0
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,00	0,00	0,0
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,00	0,00	0,0
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,00	0,00	0,0
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,00	0,00	0,0
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,00	0,00	0,0
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,00	0,00	0,0
17.	7422010060100	Timplar	h-om	0,00	0,00	0,0
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,00	0,00	0,0
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	0,00	0,0
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,00	0,00	0,0
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,00	0,00	0,0
		Total manopera				0,00
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,00	0,00	0,0
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	0,00	0,0
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	0,00	0,0
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00	0,00	0,0
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,00	0,00	0,0
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	0,00	0,0
7.	2010102903495- 30150	Scinduri de rasinoase - Scinduri 30x150	m3	0,00	0,00	0,0
8.	2010102903497-	mm - 4.78 m3 Scinduri geluite si faltuite - cu latimea medie de 0,5 m	m3	0,00	0,00	0,0

	T	Dulannii4: 1i 5 - 41		1		
9.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase δ = 44mm calit II	m3	0,00	0,00	0,0
10.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,00	0,00	0,0
11.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19- 22мм calit a III a	m3	0,00	0,00	0,0
12.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ=44mm calit a III a	m3	0,00	0,00	0,0
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	0,00	0,0
14.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,00	0,00	0,0
15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,00	0,00	0,0
16.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75мм calit a II a	m3	0,00	0,00	0,0
17.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00	0,00	0,0
18.	2010237318750	Distantieri	buc	0,00	0,00	0,0
19.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00	0,00	0,0
20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,00	0,00	0,0
21.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	0,00	0,00	0,0
22.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	0,00	0,00	0,0
23.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	0,00	0,00	0,0
24.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	0,00	0,00	0,0
25.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,00	0,00	0,0
26.	23203226000361	Gudron	kg	0,00	0,00	0,0
27.	2413217300010	Cleme	buc	0,00	0,00	0,0
28.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,00	0,00	0,0
29.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,00	0,00	0,0
30.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,00	0,00	0,0
31.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,00	0,00	0,0
32.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,00	0,00	0,0
33.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,00	0,00	0,0
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,00	0,00	0,0
35.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,00	0,00	0,0
36.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,00	0,00	0,0
37.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,00	0,00	0,0
38.	2430226101010- 1	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	0,00	0,00	0,0
39.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,00	0,00	0,0
40.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	0,00	0,00	0,0
41.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	0,00	0,00	0,0
42.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,00	0,00	0,0
43.	2513736621482	Banda izolanta	m	0,00	0,00	0,0
44.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	0,00	0,00	0,0
45.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,00	0,00	0,0
46.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - de 40 cm latime	m	0,00	0,00	0,0
47.	2521302602907- 5	Placi termoizolante - cu placi de polistiren extrudat de 5 cm grosime,	m2	0,00	0,00	0,0
48.	2521302602909- 3	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 1- cu placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m3, 3 cm grosime	m2	0,00	0,00	0,0
49.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,00	0,00	0,0
50.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau	buc	0,00	0,00	0,0

		silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm				
51.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,00	0,00	0,0
52.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,00	0,00	0,0
53.		Ciment portland M400 saci, (pentru		ŕ	· ·	
	2651122100027	rosturi)	kg	0,00	0,00	0,0
54.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,00	0,00	0,0
55.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	0,00	0,00	0,0
56.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	0,00	0,0
57.	26531021008311 -1	Tink - cu coller	kg	0,00	0,00	0,0
58.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,00	0,00	0,0
59.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	0,00	0,00	0,0
60.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	0,00	0,00	0,0
61.	2663102100904-	Beton C20	m3	0,00	0,00	0,0
62	20	Montan acta muchanat mantan zidania van	1113	0,00	0,00	
62.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 25	m3	0,00	0,00	0,0
63.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	0,00	0,00	0,0
64.	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,00	0,00	0,0
65.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,00	0,00	0,0
66.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,00	0,00	0,0
67.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	0,00	0,00	0,0
68.	2682162611370- 5	Placi vata minerala termoiz placi din vata minerala 135 kg/1m3, de 5 cm grosime	m2	0,00	0,00	0,0
69.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,00	0,00	0,0
70.	2710403643000- 35	Placi din tabla amprentata (metalocerepita) - (tip Profnastil LC-35)	m2	0,00	0,00	0,0
71.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	0,00	0,00	0,0
72.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	0,00	0,00	0,0
73.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci $D = 6,3$ - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,00	0,00	0,0
74.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00	0,00	0,0
75.	2710602100000> 8	Otel beton diam. mai mic sau egal de 8 mm (AI)	kg	0,00	0,00	0,0
76.	2710602200000< 8	Otel beton diam mai mare de 8 mm (A500C)	kg	0,00	0,00	0,0
77.	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	510,00	0,00	0,0
78.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,00	0,00	0,0
79.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,00	0,00	0,0
80.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,00	0,00	0,0
81.	2743123549025- 1	Coltar din aluminiu	m	0,00	0,00	0,0
82.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	0,00	0,00	0,0
83.	2743123549026- 25	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - de 25 cm latime	m	0,00	0,00	0,0
84.	2743123549027- 1	Montarea opritorilor de zapada	m	0,00	0,00	0,0
85.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,00	0,00	0,0
86.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	0,00	0,00	0,0
87.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	0,00	0,00	0,0
88.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	0,00	0,00	0,0
89.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8	kg	0,00	0,00	0,0

		kg (Поковки)				
90.	2873122004100	Plase sudate	kg	0,00	0,00	0,0
91.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,00	0,00	0,0
92.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00	0,00	0,0
93.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,00	0,00	0,0
94.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	0,00	0,00	0,0
95.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,00	0,00	0,0
96.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,00	0,00	0,0
97.	2874115837745	Suruburi	buc	0,00	0,00	0,0
98.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	0,00	0,00	0,0
99.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,00	0,00	0,0
100.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,00	0,00	0,0
101.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,00	0,00	0,0
102.	2875274000502	Cot burlan	buc	0,00	0,00	0,0
103.	2875274000503	Cot de capat	buc	0,00	0,00	0,0
104.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,00	0,00	0,0
105.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,00	0,00	0,0
106.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	0,00	0,00	0,0
107.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	0,00	0,00	0,0
108.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	0,00	0,00	0,0
109.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00	0,00	0,0
110.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	0,00	0,0
111.	4100126202818	Apa	m3	0,00	0,00	0,0
112.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,00	0,00	0,0
		Total materiale de construcții				0,00
		<u>Utilaje de construcții:</u>				
1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,00	0,00	0,0
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,00	0,00	0,0
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,00	0,00	0,0
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00	0,00	0,0
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	0,00	0,0
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,00	0,00	0,0
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,00	0,00	0,0
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,00	0,00	0,0
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	0,00	0,0
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00	0,00	0,0
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,00	0,00	0,0
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	0,00	0,0
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,00	0,00	0,0
14.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,00	0,00	0,0

15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,00	0,00	0,0
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,00	0,00	0,0
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,00	0,00	0,0
		Total utilaje de construcții	·			0,00

Total	Lei	0,00
Total deviz:		0,00
Intocmit		
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)	

Obiect Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

					Valo	oare, lei
$N_{\underline{0}}$	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Do unitato do	Total
crt.	resurse	Denumire luciari, chettuleri şi resurse	U.M.	de măsură	măsură	incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			0,0
						0,0
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	0,00	
	9310060019920 2922140006703	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600 0,0200	0,00	
2	RpCH32B	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta	h-ut	0,0200	0,00	0,0
		acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			0,0
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	0,00	
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidaria de la parapet	m3			0,0
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	0,00	•,•
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	0,00	
4	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura de beton si tumbe	m2			0,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,00	
-	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	0,00	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	0,00	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	0,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,00	
	2010102903495 3410520006752	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,00	
5	CC02K1	Automacara 6 - 10 tf Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	h-ut kg	0,0200	0,00	0,0
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	0,00	
	2710602100000> 8	Otel beton diam. mai mic sau egal de 8 mm (AI)	kg	1,0250	0,00	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,00	
	2922140007000	Macara A 500C C	h-ut	0,00115	0,00	
6	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			0,0
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	0,00	
	9310060019920 2710602200000<	Muncitor deservire CM Otel beton diam mai mare de 8 mm (A500C)	h-om kg	0,0050 1,0250	0,00 0,00	
	8	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	
	1 272/11/2002001		ı K2	1 0,0100	0,00	
	2734113803881			0.2800	0.00	
	2734113803881 2010237318750 2922140007000	Distantieri Macara	buc h-ut	0,2800 0,0010	0,00	

		marfa C 20 turnarea cu mijloace clasice				
		,				0,0
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	0,00	
	2663102100904- 20	Beton C20	m3	1,0250	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,00	
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi	m3			0,0
		(bare) cu tratament antiseptic				0,0
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	0,00	- /-
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	0,00	
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	0,00	
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	0,00	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,00	
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	0,00	
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	0,00	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,00	
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	0,00	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	0,00	
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	0,00	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,00	
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,00	
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			0,0
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	0.00	0,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	0,00	
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	0,00	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	0,00	
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	0,00	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	0,00	
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6.5 мм)	kg	4,3800	0,00	
	26821326004260	Сarton gudronat (толь)	m2	3,3800	0.00	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	0,00	
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	0,00	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	0,00	
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30x150mm), la	m2			0,0
		constructii obisnuite. Scinduri 30x150 mm - 4.78 m3				0,0
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	0,00	+
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2230	0,00	+
	2010102903495- 30150	Scinduri de rasinoase - Scinduri 30x150 mm - 4.78 m3	m3	0,008129	0,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	0.00	1
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	1
11	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	0,0500	3,00	0,0
	7124010010720	Dulchen 2	h a	5.0700	0.00	0,0
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	0,00	+
	9310060019920	Muncitor deservire CM Ваlamale (петли)	h-om	0,6330 4,0000	0,00	+
	28631463108081		buc			+
	28631463112701 20101029041693	Cremon (ручка оконная) Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a	buc m3	1,0000 0,0600	0,00	
	20101029041694	III a Dulapuri ecarisati de rasinoase 6=44mm calit a III	m3	0,1000	0,00	
	2682132600001	а Сегсеveli (Переплеты)	m2	0,5000	0,00	+
		Cuie de constructie	kg	1,4000	0,00	+
	28741458870491	L Clue de constructie				

		автомобильном ходу)				
12	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe				0,0
		suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi,	m3			
		cosoroabe.				0,0
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	0,00	- ,-
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	0,00	
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi,				0,0
		capriori, cosoroabe.	m3			
						0,0
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	0,00	,
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	0,00	
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	0,00	
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	0,00	
14	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din				0,0
		scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o	m2			
		parte, cu latimea medie de 0,5 m				0,0
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	0,00	
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	0,00	
	2010102903497-5	Scinduri geluite si faltuite - cu latimea medie de 0,5	m3	0,0400	0,00	
		m				
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	0,00	1
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	0,00	1
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	+
15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de				0,0
		rasini alchidice aplicate pe timplarie din	m2			
		lemn, executate cu 2 straturi email alchidic	"""			0,0
		inclusiv grundul - vopsit streasina				0,0
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	0,00	
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	0,00	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	0,00	
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss				0,0
		montat sub stratul de invelitoare de tigla,	m2			
		placi ondulate sau amprentate				0,0
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,00	
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	0,00	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,00	
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip				0,0
		profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			
		(tip Profnastil LC-35)				0,0
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	0,00	
	2710403643000-	Placi din tabla amprentata (metalocerepita) - (tip	m2	1,1500	0,00	
	35	Profnastil LC-35)				
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	0,00	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,00	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,00	
18	CK26Da	Montarea opritorilor de zapada				0,0
			m			
					1	0,0
			l .			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,00	
	9310060019920 2743123549027-1	Muncitor deservire CM Montarea opritorilor de zapada	h-om m	0,0100 1,0000	0,00	
	9310060019920 2743123549027-1 2874115829126	Muncitor deservire CM Montarea opritorilor de zapada Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	h-om m buc	0,0100 1,0000 6,0000	0,00 0,00 0,00	
10	9310060019920 2743123549027-1 2874115829126 2952160007200	Muncitor deservire CM Montarea opritorilor de zapada Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om m	0,0100 1,0000	0,00	0.0
19	9310060019920 2743123549027-1 2874115829126	Muncitor deservire CM Montarea opritorilor de zapada Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla	h-om m buc h-ut	0,0100 1,0000 6,0000	0,00 0,00 0,00	0,0
19	9310060019920 2743123549027-1 2874115829126 2952160007200	Muncitor deservire CM Montarea opritorilor de zapada Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om m buc	0,0100 1,0000 6,0000	0,00 0,00 0,00	
19	9310060019920 2743123549027-1 2874115829126 2952160007200 CE20A	Muncitor deservire CM Montarea opritorilor de zapada Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	h-om m buc h-ut	0,0100 1,0000 6,0000 0,0100	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0
19	9310060019920 2743123549027-1 2874115829126 2952160007200 CE20A 7213050013100	Muncitor deservire CM Montarea opritorilor de zapada Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Tinichigiu	h-om m buc h-ut m	0,0100 1,0000 6,0000 0,0100	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
19	9310060019920 2743123549027-1 2874115829126 2952160007200 CE20A 7213050013100 2710406311800	Muncitor deservire CM Montarea opritorilor de zapada Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Tinichigiu Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	h-om m buc h-ut m h-om m	0,0100 1,0000 6,0000 0,0100 0,3000 1,0500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
19	9310060019920 2743123549027-1 2874115829126 2952160007200 CE20A 7213050013100 2710406311800 2875276311231	Muncitor deservire CM Montarea opritorilor de zapada Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Tinichigiu Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	h-om m buc h-ut m h-om m bouc	0,0100 1,0000 6,0000 0,0100 0,3000 1,0500 1,4000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
19	9310060019920 2743123549027-1 2874115829126 2952160007200 CE20A 7213050013100 2710406311800 2875276311231 2666122800555	Muncitor deservire CM Montarea opritorilor de zapada Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Tinichigiu Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Cirlige din otel zn pentru jgheaburi Element de inchidere	h-om m buc h-ut m h-om m buc buc buc	0,0100 1,0000 6,0000 0,0100 0,3000 1,0500 1,4000 0,2000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
19	9310060019920 2743123549027-1 2874115829126 2952160007200 CE20A 7213050013100 2710406311800 2875276311231 2666122800555 2875274000050	Muncitor deservire CM Montarea opritorilor de zapada Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Tinichigiu Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Cirlige din otel zn pentru jgheaburi Element de inchidere Elemente de legatura	h-om m buc h-ut m h-om m buc buc buc	0,0100 1,0000 6,0000 0,0100 0,3000 1,0500 1,4000 0,2000 0,1000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
19	9310060019920 2743123549027-1 2874115829126 2952160007200 CE20A 7213050013100 2710406311800 2875276311231 2666122800555 2875274000050 2875274110101	Muncitor deservire CM Montarea opritorilor de zapada Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Tinichigiu Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Cirlige din otel zn pentru jgheaburi Element de inchidere Elemente de legatura Piesa de racordare jgheab -burlan	h-om m buc h-ut m h-om m buc buc buc buc	0,0100 1,0000 6,0000 0,0100 0,3000 1,0500 1,4000 0,2000 0,1000 0,2000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
19	9310060019920 2743123549027-1 2874115829126 2952160007200 CE20A 7213050013100 2710406311800 2875276311231 2666122800555 2875274000050 2875274110101 2875274000501	Muncitor deservire CM Montarea opritorilor de zapada Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Tinichigiu Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Cirlige din otel zn pentru jgheaburi Element de inchidere Elemente de legatura Piesa de racordare jgheab -burlan Cot de jgheab	h-om m buc h-ut m h-om m buc buc buc buc buc buc	0,0100 1,0000 6,0000 0,0100 0,3000 1,0500 1,4000 0,2000 0,1000 0,2000 0,2000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
19	9310060019920 2743123549027-1 2874115829126 2952160007200 CE20A 7213050013100 2710406311800 2875276311231 2666122800555 2875274000050 2875274110101 2875274000501 2874115837745	Muncitor deservire CM Montarea opritorilor de zapada Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Tinichigiu Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Cirlige din otel zn pentru jgheaburi Element de inchidere Elemente de legatura Piesa de racordare jgheab -burlan Cot de jgheab Suruburi	h-om m buc h-ut m h-om m buc buc buc buc buc buc buc	0,0100 1,0000 6,0000 0,0100 0,3000 1,0500 1,4000 0,2000 0,1000 0,2000 0,2000 10,0000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	9310060019920 2743123549027-1 2874115829126 2952160007200 CE20A 7213050013100 2710406311800 2875276311231 2666122800555 2875274000050 2875274110101 2875274000501 2874115837745 2952160007200	Muncitor deservire CM Montarea opritorilor de zapada Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Tinichigiu Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Cirlige din otel zn pentru jgheaburi Element de inchidere Elemente de legatura Piesa de racordare jgheab -burlan Cot de jgheab Suruburi Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om m buc h-ut m h-om m buc buc buc buc buc buc	0,0100 1,0000 6,0000 0,0100 0,3000 1,0500 1,4000 0,2000 0,1000 0,2000 0,2000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0
	9310060019920 2743123549027-1 2874115829126 2952160007200 CE20A 7213050013100 2710406311800 2875276311231 2666122800555 2875274000050 2875274110101 2875274000501 2874115837745	Muncitor deservire CM Montarea opritorilor de zapada Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Tinichigiu Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Cirlige din otel zn pentru jgheaburi Element de inchidere Elemente de legatura Piesa de racordare jgheab -burlan Cot de jgheab Suruburi Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Sisteme de burlane tip brass din tabla	h-om m buc h-ut m h-om m buc buc buc buc buc buc buc buc h-ut	0,0100 1,0000 6,0000 0,0100 0,3000 1,0500 1,4000 0,2000 0,1000 0,2000 0,2000 10,0000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	9310060019920 2743123549027-1 2874115829126 2952160007200 CE20A 7213050013100 2710406311800 2875276311231 2666122800555 2875274000050 2875274110101 2875274000501 2874115837745 2952160007200	Muncitor deservire CM Montarea opritorilor de zapada Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Tinichigiu Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Cirlige din otel zn pentru jgheaburi Element de inchidere Elemente de legatura Piesa de racordare jgheab -burlan Cot de jgheab Suruburi Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om m buc h-ut m h-om m buc buc buc buc buc buc buc	0,0100 1,0000 6,0000 0,0100 0,3000 1,0500 1,4000 0,2000 0,1000 0,2000 0,2000 10,0000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0
	9310060019920 2743123549027-1 2874115829126 2952160007200 CE20A 7213050013100 2710406311800 2875276311231 2666122800555 2875274000050 2875274110101 2875274000501 2874115837745 2952160007200 CE22A	Muncitor deservire CM Montarea opritorilor de zapada Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Tinichigiu Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Cirlige din otel zn pentru jgheaburi Element de inchidere Elemente de legatura Piesa de racordare jgheab -burlan Cot de jgheab Suruburi Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	h-om m buc h-ut m h-om m buc buc buc buc buc buc buc buc buc m	0,0100 1,0000 6,0000 0,0100 0,3000 1,0500 1,4000 0,2000 0,1000 0,2000 10,0000 0,0200	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0
19	9310060019920 2743123549027-1 2874115829126 2952160007200 CE20A 7213050013100 2710406311800 2875276311231 2666122800555 2875274000050 2875274110101 2875274000501 2874115837745 2952160007200	Muncitor deservire CM Montarea opritorilor de zapada Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Tinichigiu Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Cirlige din otel zn pentru jgheaburi Element de inchidere Elemente de legatura Piesa de racordare jgheab -burlan Cot de jgheab Suruburi Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Sisteme de burlane tip brass din tabla	h-om m buc h-ut m h-om m buc buc buc buc buc buc buc buc h-ut	0,0100 1,0000 6,0000 0,0100 0,3000 1,0500 1,4000 0,2000 0,1000 0,2000 0,2000 10,0000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0

2875274110001 Piesa de legatura buc 0,2500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0
2874115830000 Pilnii de curatire buc 0,2500 2875274000503 Cot de capat buc 0,2500 2875274000050 Elemente de legatura buc 0,2500 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0150 21 CL17B Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de protectie la acoperis kg 7214240021810 Lacatus CM h-om 0,1900 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0100 7212030022700 Sudor h-om 0,0100	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2875274000503 Cot de capat buc 0,2500	0,00 0,00 0,00 0,00	
2875274000050 Elemente de legatura buc 0,2500 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0150 21 CL17B Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de protectie la acoperis kg 7214240021810 Lacatus CM h-om 0,1900 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0100 7212030022700 Sudor h-om 0,0100	0,00	
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0150	0,00	
21 CL17B Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de protectie la acoperis kg 7214240021810 Lacatus CM h-om 0,1900 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0100 7212030022700 Sudor h-om 0,0100	0,00	
balustrada de protectie la acoperis kg		
7214240021810 Lacatus CM h-om 0,1900		0.0
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0100 7212030022700 Sudor h-om 0,0100		1 00
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0100 7212030022700 Sudor h-om 0,0100		0,0
7212030022700 Sudor h-om 0,0100		
	0,00	
1 0011002200000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00	
2811236309800 Confectii metalice diverse kg 1,0000	0,00	
2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,0050	0,00	
4011106202741 Energie electrica kw 0,0080	0,00	
2430126103294 Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 kg 0,0100	0,00	
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 0,0200	0,00	
1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 0,0200	0,00	
22 CB14A Schela metalica tubulara pentru lucrari pe		
suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m		0,0
inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 m2		I ———
zile (200 ore)		0,0
` '	0.00	1
7124010010700 Dulgher h-om 0,7500	0,00	+
2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0003	0,00	
2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0001	0,00	
2010102919000 Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela m3 0,0003	0,00	
2020142925412 PFL dur de 6 mm m3 0,00012	0,00	
2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,0030	0,00	1
2811230007606 Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, h-ut 4,5000	0,00	
G=13,5 t (0,021t/m2)		
23 CD50A Zidarie din caramida simpla, format 250 x		0,0
120 x 65 la canale de ventilare m3		
		0,0
7122050013400 Zidar h-om 4,4800	0.00	
9310060019930 Muncitor h-om 0,9200	0,00	
2640112302501 Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de buc 394,0000	0.00	
dim. 250 x 120 x 65 mm	0,00	
2664102101101 Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M m3 0,2400	0,00	
25	0,00	
2922140007000 Macara h-ut 0,4000	0.00	
24 CL18A Confectii metalice diverse din profile	0,00	0,0
		0,0
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, kg		
inglobate total sau partial in beton		0,0
7214240021810 Lacatus CM h-om 0,1900	0,00	
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0100	0,00	
7212030022700 Sudor h-om 0,0100	0,00	
2734113803207 Sirma neagra moale d = 2 mm kg 0,0100	0,00	
2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 1,0000	0,00	
2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,0050	0,00	
4011106202741 Energie electrica kw 0,0080	0,00	
25 TsI50B5 Transportarea pamintului cu autobasculanta		0,0
de 5 t la distanta de 15 km		
do 5 th distant do 15 km		0,0
3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 0,2580	0,00	0,0
	0,00	+
2. Lucrari de schimbare a		
timplariei		,
1 1		,
26 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (ferestre)		0,0
20 RPCO30A Demontari. timpiarie din tenin (terestre) m2		
		0,0
7422010060100 Timples	0.00	0,0
7422010060100 Timplar h-om 0,2100	0,00	1
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,2100	0,00	1
27 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (usi)		0,0
m2		<u> </u>
		0,0
	0,00	
7422010060100 Timplar h-om 0,2100	0,00	
7422010060100 Timplar h-om 0,2100 9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,2100	0,00	
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,2100		0.0
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,2100 28 CK57A Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu		0,0
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,2100		
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,2100 28 CK57A Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 m2	0,00	0,0
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,2100	0,00	
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,2100 28 CK57A Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 m2 9310060019930 Muncitor h-om 1,7150 2030112931108 Ferestre din policlorura de vinil (PVC) m2 1,0000	0,00 0,00 0,00	
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,2100 28 CK57A Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 m2 9310060019930 Muncitor h-om 1,7150 2030112931108 Ferestre din policlorura de vinil (PVC) m2 1,0000 2051142950707 Dibluri de montaj 10x130 mm buc 6,5000	0,00 0,00 0,00 0,00	
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,2100 28 CK57A Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 m2 9310060019930 Muncitor h-om 1,7150 2030112931108 Ferestre din policlorura de vinil (PVC) m2 1,0000	0,00 0,00 0,00	

	2512726621494	I D. 11:1:1:1		1 0 6400	0.00	
	2513736621484 2416566101576	Banda hidroizolanta Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor	m buc	0,6400	0,00	
	2410300101370	in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288	0,00	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	0.00	
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	0,00	
29	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante	11 41	0,1102	0,00	0,0
	C113 / 1	(pliante, swing-out) cu suprafata golului	m ₂			
		peste 2 m2 in doua canaturi	IIIZ			0,0
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	0.00	0,0
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	0,00	
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0.00	
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,00	
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	0.00	
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0.00	
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0297	0,00	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	0,00	
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	0,00	
30	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in	_			0,0
		peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			0.0
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	0,00	-,-
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	0,00	
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor	buc	0,1560	0,00	
		in cartuse cu capacitatea de 0,75 l				
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	0,00	
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	0,00	
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	0,00	
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	0,00	
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	0,00	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	0,00	
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0320	0,00	
31	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m			0,0
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, de 25 cm latime				0,0
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,00	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	
22	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	0,00	0.0
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2			0,0
		ferestre si usi plane				0,0
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	0,00	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	0,00	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	0,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,00	
33	CK18C	Montarea coltar din aluminiu				0,0
			m			0,0
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	0,00	0,0
	2743123549025-1	Coltar din aluminiu	m	1,0500	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos			.,	0,0
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			
		spaletilor - la ferestre si usi	ļ	10.4500	0.00	0,0
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,00	
25	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	0,00	0.0
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la spaletii ferestrelor si usilor inainte de vopsea	m2			0,0
		refestive of a distor manife de vepsea				0,0

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,00	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,00	
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de				
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa,				0,0
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la spaletii ferestrelor si	m2			0,0
		usilor				0,0
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	0.00	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,00	
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu de 25	8	.,		0,0
		cm latime	m			, <u> </u>
						0,0
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,00	<u> </u>
	2743123549026- 25	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - de 25 cm latime	m	1,0000	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0.00	
38	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice		.,,,,,,,,		0,0
		de 40 cm latime	m			=====
						0,0
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,00	
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - de 40 cm	m	1,0000	0,00	
	2074115020127	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	huo	4.0000	0.00	
	2874115829126	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	,	0,00	
	2952160007200	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	h-ut	0,0100	0,00	
		3. Termoizolarea peretilor				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la			+	0,0
39	KpC333A	pereti - de 5mm grosime finisarea existenta	m2			0,0
		de var, vopsea	1112			0,0
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	0,00	0,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,00	
40	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate		1,7,	- ,,	
		manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2				0,0
		cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2			
		caramida, cu suprafete plane				0,0
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	0,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	
	4100116202818 2952160007200	Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3 h-ut	0,0070	0,00	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	0,00	
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	ii ut	0,0000	0,00	0,0
	CI (3 IB	"Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori	m2			J
		la fatade. consum - 0,3 kg/m2	1112			0,0
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	0,00	
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	0,3000	0,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	
42	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a				
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant				0,0
		(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2			U,U
		suprafata peretilor neteda: cu placi din vata	1112			0,0
		minerala 135 kg/1m3, de 5 cm grosime,				0,0
		cornier perforat din aluminiu - 510m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	0,00	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	0,00	
	2462106110545 2462106110547	Adeziv "Ideal Universal" Adeziv "Ideal Fasad"	kg kg	4,0000 5,0000	0,00	
		Placi vata minerala termoiz placi din vata	m2	1,0700	0,00	
	2682162611370-5		l	1 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,	0,00	
	2682162611370-5			l .		
	2614122601913	minerala 135 kg/1m3, de 5 cm grosime Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	0,00	
	2614122601913 2710703501057	minerala 135 kg/1m3, de 5 cm grosime Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1=3m	m		0,00	
	2614122601913 2710703501057 2874136313400	minerala 135 kg/1m3, de 5 cm grosime Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic	m buc	8,0000	0,00	
	2614122601913 2710703501057 2874136313400 2922140006702	minerala 135 kg/1m3, de 5 cm grosime Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1= 3m Diblu din material plastic Macara de fereastra	m buc h-ut	8,0000 0,0250	0,00 0,00 0,00	
	2614122601913 2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200	minerala 135 kg/1m3, de 5 cm grosime Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1=3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m buc h-ut h-ut	8,0000 0,0250 0,0034	0,00 0,00 0,00 0,00	
	2614122601913 2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679	minerala 135 kg/1m3, de 5 cm grosime Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic	m buc h-ut h-ut h-ut	8,0000 0,0250 0,0034 0,0300	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
43	2614122601913 2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679 2952240004021	minerala 135 kg/1m3, de 5 cm grosime Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic Mixer electric	m buc h-ut h-ut h-ut h-ut	8,0000 0,0250 0,0034	0,00 0,00 0,00 0,00	0.0
43	2614122601913 2710703501057 2874136313400 2922140006702 2952160007200 2940420007679	minerala 135 kg/1m3, de 5 cm grosime Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Cornier din aluminiu 1 = 3m Diblu din material plastic Macara de fereastra Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Fierastrau mecanic	m buc h-ut h-ut h-ut	8,0000 0,0250 0,0034 0,0300	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0

97134030019220			suprafata peretilor neteda: cu placi de				
9110060119022 Muneciar deservice h-om 0,2380 0,001			polistiren extrudat de 5 cm grosime,				
2462106110451 Adeziv Tidael Fiscari							
Adeca Color Colo				1		- ,	
2231 3020039075 Hacs termoloodune - our placed depositione extrudual de 5 on grotines, de 5 on grotines, and control of the control of th							
de 5 cm grossine						- ,	
2710703501057 Commer din altuminia I - 3m m 0,0000 0,00			de 5 cm grosime,		ĺ	ŕ	
2874136313400 Dibba din material plastic Nuc 6,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0				+			
2921400007020							
2951100077200 Utiliaj de ridicate pontru lucrari de finissis h-ut 0,023 0,00			1			- ,	
2940420007679 Firentaria mecanic h-sit 0,0230 0,00							
2952240004021 Mixer electric							
DFSSE							
9310060019922 Muncitor descrive	44		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m3, 3 cm grosime	m2			0,0
2462106110545 Adeziv "Ideal Environal" kg 4,0000 0,000		_	5				
2462106110547							
2521302602909-3 Placi ignitudate din vata minerala termoiz, cladiri m2						- 7	
1- cu placi (gairhdate din vata minerala 135 kg/m3 3 cm grossime)						- /	
2874136313400 Diblu din material plastic buc 8,0000 0,00 0,00		2321302002909-3	1- cu placi ignifudate din vata minerala 135	III2	1,0700	0,00	
292140006702 Macara de ferenstra h-ut 0,0250 0,00							
2952160007200 Utilaj de ridieat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0034 0,00 0,00						- ,	
2940420007679 Fierastrau mecanic							
2952240004021 Mixer electric						- ,	
Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D							
7141020013301 Zugrav vopsitor cat. 3	45	_	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la		0,0210	0,00	0,0
2430226101010 Grund cu cuart "Gleta" kg 0,4150 0,00							0,0
CF30A						- ,	
CK26B Glafuri montate la ferestre din aluminiu m D,3200 0,00 0,00 0,00				kg	0,4150	0,00	
T122050013442 Tencuitor	46	CF30A	executate manual. cu amestec "TINC" cu	m2			0,0
CK26B		7122050013442	,	h om	1 2200	0.00	0,0
CK26B		_					
7422010060100 Timplar	47	*	Glafuri montate la ferestre din aluminiu				0,0
T422010060100				m			0,0
9310060019920 Muncitor deservire CM		7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	0.00	0,0
2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,0000 0,00				1			
2952160007200				m			
Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp							
egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	10			h-ut	0,0100	0,00	0.0
T123020011140 Fierar beton h-om 0,0400 0,00	40	CC03A	egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg			0,0
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0050 0,00		7123020011140		h-om	0,0400	0,00	
2873122004100							
2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,0100 0,00		2873122004100	Plase sudate				
2010237318750 Distantieri							
49 TsA02A Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor - la pereu 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,7500 0,00 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta - la pereu m3 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9900 0,00							
avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor - la pereu	40			buc	0,3000	0,00	
50 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta - la pereu m3	49	IsA02A	avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3			0,0
50 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta - la pereu m3		9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	0,00	
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9900 0,00	50						0,0
		0210060010000	Mymoiton masslificat	h am	0.0000	0.00	0,0
1411122201752 Piatra sparta m3 1,1500 0,00					1,1500		

51	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu				
		sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea				0,0
		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,	m			
		asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				0,0
		- la pereu				ŕ
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	0,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	0,00	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,00	
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	0,00	
52	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din				
		beton prefabricat asezate pe un strat din	_			0,0
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie	m2			
		1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si				0,0
		nisip, grosime strat de 10 cm - la pereu				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	0,00	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	0,00	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	0,00	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	0,00	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	0,00	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,00	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	0,00	

APROBAT:

Intocmit	Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.