

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1

Terenul sondei arteziene si rezervoarele de apa.

Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (minerala sub rezervoare)	100 m3	0,8200	0,000	0,000
2	TsC26A1 k=2	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2) (перемещение кавальеров)	100 m3	0,8200	0,000	0,000
3	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (sol vegetal sub imbracamintea terenului t=0.3m)	100 m3	0,5800	0,000	0,000
4	TsC26A1 k=2	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2) (перемещение кавальеров)	100 m3	0,5800	0,000	0,000
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,3800	0,000	0,000

		naturala, descarcare in depozit teren catg. II (minerala sub camera statiei de pompare si amenajarea rambleu)				
6	TsC26A1 k=2	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2) (перемещение кавальеров)	100 m3	0,3800	0,000	0,000
7	TsC26A1 k=2	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2) (в пазухи и на площадку)	100 m3	0,4400	0,000	0,000
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4400	0,000	0,000
9	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,4400	0,000	0,000
10	TsC26A1 k=2	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2) (в пазухи резервуаров обсыпка и на площадку)	100 m3	1,4400	0,000	0,000
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,4400	0,000	0,000
12	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in	100 m3	1,4400	0,000	0,000

		parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%				
13	TsC26A1 k=2	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2) (возвращение расстительного слоя)	100 m3	0,0300	0,000	0,000
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - расститрельного грунта	100 m3	0,0300	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				0,000
		2. Rigole de evacuare a apelor				
15	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2900	0,000	0,000
16	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (prelucrare manuala)	m3	1,5000	0,000	0,000
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,7400	0,000	0,000
18	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,7900	0,000	0,000
19	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,2900	0,000	0,000

		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Rigole de evacuare a apelor Inklusiv salariu				0,000
		3. Scara tehnologica				
20	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,2000	0,000	0,000
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0200	0,000	0,000
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,2000	0,000	0,000
23	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,3000	0,000	0,000
24	Pret de piata	Teava din otel d=60x3 mm	kg	16,4600	0,000	0,000
25	Pret de piata	Teava din otel d=20x2 mm	kg	10,3900	0,000	0,000
26	Pret de piata	Teava din otel d=40x3 mm, L=1.0 m-14 buc	kg	38,3600	0,000	0,000
27	Pret de piata	MH1-18-14 buc	kg	38,3600	0,000	0,000
28	Pret de piata	Plasa din otel 100 x100 x 6- 5m2	kg	23,5000	0,000	0,000
29	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	1,2000	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			

		Total Scara tehnologica Inclusiv salariu				0,000
		4. Amenajarea patului				
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,9400	0,000	0,000
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	38,8000	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Amenajarea patului Inclusiv salariu				0,000
		5. Nisip sub rezervoare				
32	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	13,2000	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Nisip sub rezervoare Inclusiv salariu				0,000
		6. Imprejmuire				
		6.1. Gard metalic				
33	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,1100	0,000	0,000
34	CO06B2	Imprejmuiuri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat	m	118,0000	0,000	0,000
35	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2	9,8000	0,000	0,000
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	2,1100	0,000	0,000

		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Gard metalic Inclusiv salariu				0,000
		6.2. Poarta si portita				
37	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	0,3000	0,000	0,000
38	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate montate pe stilpi din otel d=108 mm (уголок катанка сетка ст. трубы d=108 x 6 мм L=2.4м -3 шт. шарниры и проушины покраска)	m2	7,5600	0,000	0,000
39	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,2900	0,000	0,000
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,3000	0,000	0,000
41	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2	1,2000	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			

		Total Poarta si portita Inclusiv salariu				0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Imprejmuire Inclusiv salariu				0,000
		7. Amenajare spatii verzi				
42	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	0,7500	0,000	0,000
43	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Artar)	buc	6,0000	0,000	0,000
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,7500	0,000	0,000
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (на площадке)	100m2	2,2900	0,000	0,000
46	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,2900	0,000	0,000
47	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	2,2900	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Amenajare spatii verzi Inclusiv salariu				0,000

		Total	Lei	0,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		0,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 7-1-1

Terenul sondei arteziene si rezervoarele de apa.

Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	21,1350	0,00	0,000
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	108,5600	0,00	0,000
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,7400	0,00	0,000
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	17,9194	0,00	0,000
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,6048	0,00	0,000
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,3800	0,00	0,000
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,4364	0,00	0,000
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,2576	0,00	0,000
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,6058	0,00	0,000
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,6373	0,00	0,000
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,4000	0,00	0,000
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,2900	0,00	0,000
3.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	6,2400	0,00	0,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	44,6200	0,00	0,000
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,4510	0,00	0,000
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0302	0,00	0,000
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,6540	0,00	0,000
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	0,00	0,000
9.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,2400	0,00	0,000
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0024	0,00	0,000
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0240	0,00	0,000
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0024	0,00	0,000
13.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (уголок катанка сетка ст. трубы д=108 х 6 мм L=2.4м -3 шт. шарниры и проушины покраска)	m2	7,5600	0,00	0,000
14.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,2400	0,00	0,000
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,3730	0,00	0,000
16.	2320187315789	Decofrol	kg	0,1440	0,00	0,000
17.	24	Teava din otel d=60x3 mm	kg	16,4600	0,00	0,000

18.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,5400	0,00	0,000
19.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,2000	0,00	0,000
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,4300	0,00	0,000
21.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7560	0,00	0,000
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1800	0,00	0,000
23.	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,1800	0,00	0,000
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0636	0,00	0,000
25.	25	Teava din otel d=20x2 mm	kg	10,3900	0,00	0,000
26.	26	Teava din otel d=40x3 mm, L=1.0 m-14 buc	kg	38,3600	0,00	0,000
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,4500	0,00	0,000
28.	266310210000110	Beton C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,9236	0,00	0,000
29.	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,6475	0,00	0,000
30.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	6,0623	0,00	0,000
31.	27	MI1-18-14 buc	kg	38,3600	0,00	0,000
32.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	58,1976	0,00	0,000
33.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	230,3655	0,00	0,000
34.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1800	0,00	0,000
35.	28	Plasa din otel 100 x100 x 6- 5m2	kg	23,5000	0,00	0,000
36.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	61,1075	0,00	0,000
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3000	0,00	0,000
38.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8694	0,00	0,000
39.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	30,2400	0,00	0,000
40.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	30,2400	0,00	0,000
41.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	30,2400	0,00	0,000
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7388	0,00	0,000
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,3020	0,00	0,000
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0076	0,00	0,000
45.	4100126202818	Apa	m3	5,8680	0,00	0,000
Total materiale de construcții						0,00

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	6,0512	0,00	0,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	24,6456	0,00	0,000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,3228	0,00	0,000
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,2725	0,00	0,000
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4328	0,00	0,000
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,6968	0,00	0,000
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,0545	0,00	0,000
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0968	0,00	0,000
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	12,0904	0,00	0,000
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,0360	0,00	0,000
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1740	0,00	0,000
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3066	0,00	0,000
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1886	0,00	0,000

14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0725	0,00	0,000
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	0,00
Total deviz:		0,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (minerala sub rezervoare)	100 m3			0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	0,00	0,00
2	TsC26A1 k=2	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2) (перемещение кавальеров)	100 m3			0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	0,00	0,00
3	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (sol vegetal sub imbracamintea terenului t=0.3m)	100 m3			0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	0,00	0,00
4	TsC26A1 k=2	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2) (перемещение кавальеров)	100 m3			0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	0,00	0,00
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (minerala sub camera statiei de pompare si amenajarea rambleu)	100 m3			0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	0,00	0,00
6	TsC26A1 k=2	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2) (перемещение кавальеров)	100 m3			0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	0,00	0,00
7	TsC26A1 k=2	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2) (в пазухи и на площадку)	100 m3			0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	0,00	0,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	0,00	0,00
9	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu	100 m3			0,000

		pamint coeziv grad. compact. 92-94%				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	0,00	0,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260	0,00	0,00
10	TsC26A1 k=2	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2) (в пазухи резервуаров обсыпка и на площадке)	100 m3			0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	0,00	0,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	0,00	0,00
12	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	0,00	0,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260	0,00	0,00
13	TsC26A1 k=2	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (k=2) (возвращение расстительного слоя)	100 m3			0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	0,00	0,00
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - расстительного грунта	100 m3			0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	0,00	0,00
		2. Rigole de evacuare a apelor				
15	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	0,00	0,00
16	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (prelucrare manuala)	m3			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7100	0,00	0,00
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,00	0,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,00	0,00
18	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			0,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	0,00	0,00
	266310210000110	Beton C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	0,00	0,00
19	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu	100 m3			0,000

		grosimea de 15-20 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	0,00	0,00
		3. Scara tehnologica				
20	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	0,00	0,00
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	0,00	0,00
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			0,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	0,00	0,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	0,00	0,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	0,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	0,00	0,00
23	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			0,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	0,00	0,00
	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	0,00	0,00
24	Pret de piata	Teava din otel d=60x3 mm	kg			0,000
	24	Teava din otel d=60x3 mm	kg	1,0000	0,00	0,00
25	Pret de piata	Teava din otel d=20x2 mm	kg			0,000
	25	Teava din otel d=20x2 mm	kg	1,0000	0,00	0,00
26	Pret de piata	Teava din otel d=40x3 mm, L=1.0 m-14 buc	kg			0,000
	26	Teava din otel d=40x3 mm, L=1.0 m-14 buc	kg	1,0000	0,00	0,00
27	Pret de piata	MII1-18-14 buc	kg			0,000
	27	MII1-18-14 buc	kg	1,0000	0,00	0,00
28	Pret de piata	Plasa din otel 100 x100 x 6- 5m2	kg			0,000
	28	Plasa din otel 100 x100 x 6- 5m2	kg	1,0000	0,00	0,00
29	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2			0,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8700	0,00	0,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,4500	0,00	0,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	0,00	0,00
	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,1500	0,00	0,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0530	0,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
		4. Amenajarea patului				
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,00	0,00
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,00	0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	0,00	0,00

	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,00	0,00
		5. Nisip sub rezervoare				
32	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,00	0,00
		6. Imprejmuire				
		6.1. Gard metalic				
33	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	0,00	0,00
34	CO06B2	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat	m			0,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	0,00	0,00
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	0,00	0,00
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	0,00	0,00
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0500	0,00	0,00
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,5040	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	0,00	0,00
35	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2			0,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	0,00	0,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1300	0,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	0,00	0,00
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	0,00	0,00
		6.2. Poarta si portita				
37	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	0,00	0,00
38	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate montate pe stilpi din otel d=108 mm (уголок катанка сетка ст. трубы d=108 x 6 мм L=2.4м -3 шт. шарниры и проушины покраска)	m2			0,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	0,00	0,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	0,00	0,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	0,00	0,00

	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriiile (уголок катанка сетка ст. трубы д=108 x 6 мм L=2.4м -3 шт. шарниры и проушины покраска)	m2	1,0000	0,00	0,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,00	0,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,00	0,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,00	0,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	0,00	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	0,00	0,00
39	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			0,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,00	0,00
	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	0,00	0,00
41	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2			0,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	0,00	0,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1300	0,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	0,00	0,00
		7. Amenajare spatii verzi				
42	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	0,00	0,00
43	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Artar)	buc			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	0,00	0,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	0,00	0,00
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,00	0,00
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	0,00	0,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	0,00	0,00
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	0,00	0,00
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			0,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	0,00	0,00
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (на площадке)	100m2			0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	0,00	0,00
46	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			0,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	0,00	0,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	0,00	0,00

47	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			0,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.