

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Rețele electrice exsterioare de forta

Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Pozarea cablului in transee. 115.0M | | | | |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatație in betonul de uzura la drumuri | m | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 2 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 4 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 5 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, | 100 m3 | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 6 | TsA16B2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu cu obstacol | m3 | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 8 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 9 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Pozarea cablului in transee. 115.0M Inclusiv salariu | | | | 0,000 |
| | | 2. Lucrari de electromontaj | | | | |
| 10 | 08-03-573-4 | 1-7)Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 11 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 12 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 13 | 08-02-147-11 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 14 | Pret de piata | Cablu АПВБ6ШП-0.6/1-5x240mm2 | m | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 15 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 16 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 17 | | Nisip amenajari | m3 | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 18 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a doua cablu | 100 m | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 19 | Pret de piata | Caramida constructie 250x120x65mm | buc | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|----------------|
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 34-5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, mai mare de: 70 mm2 | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 21 | Pret de piata | Mufa terminala 5x240mm | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 22 | RpEG08D | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp. | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 23 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 24 | RpEG12B | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui intrerupator pirghie | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 25 | RpEJ05B | Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 26 | RpEJ06D | Incerari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 27 | RpEJ05B2 | Elaborarea proiectului de canectare a cablului a Salii de operatie cu sursa de alimentare cu curenti TII 1144 | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 28 | RpEJ05B | Perfrctare documentilor la ANRE, cu intocmirea actelor necesare, | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Lucrari de electromontaj Inklusiv salariu | | | | 0,000 |
| | | 3. Utilaje | | | | |
| 29 | Pret de piata | 5)Dulap de distributie in PT 1144)cu plata pentru montarea aparatelor 1800x600x400 | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 30 | Pret de piata | Panou evidenta BZUM TF-01-200-04 | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |

| | | | | | | |
|----|---------------|----------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------------|
| 31 | Pret de piata | Contor electric trifazat ZMG 405-CR | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 32 | Pret de piata | Intreruptor cu parghie BP32 -35И 250A | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 33 | Pret de piata | Intreruptor cu parghie ППНН - 35,, 250A | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 34 | Pret de piata | Intreruptor automat BA 88-35 MP 211/4P/250 A | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 35 | Pret de piata | Panou metalic ЦМП-2-3 500x400x220, IP 54 | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 36 | Pret de piata | Intreruptor automat BA 47-29/3P/C25A | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 37 | Pret de piata | PDT ЯР 250A | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 38 | Pret de piata | Siguranta PHH 250A | buc | 0,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Utilaje Inclusiv salariu | | | | 0,000 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------------|-----|-------------|
| | | Total | Lei | 0,00 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 0,00 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № Rețele electrice exterioare de forta

Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------------------------------------|-------|--------|------|-------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 2. | 2345678 | Proectant lucrari constructii | h-om. | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 3. | 23456789 | Inginer topograf | h-om. | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 4. | 3456789 | Verificator de proiect | h-om. | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 6. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 7. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 8. | 7137010010 | Proectant rețele electrice in constructii | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 9. | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 10. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 11. | 713701001159210 | Inginer-electrician in constructii | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | | Total manopera | | | | 0,00 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|
| 1. | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 2. | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 3. | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 4. | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 5. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 6. | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 7. | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 8. | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "БСТ3КП2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 9. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 10. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 11. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 12. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 13. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|-------------|
| 14. | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 15. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 16. | 1111000100019 | Intrerupator cu pirghie tripolar | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 17. | 12345678 | Lurcrari topografice | m2 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 18. | 14 | Cablu АПВБ6Пп-0.6/1-5x240mm2 | m | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 19. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 20. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 21. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 22. | 17 | Nisip amenajari | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 23. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 24. | 19 | Caramida constructie 250x120x65mm | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 25. | 21 | Mufa terminala 5x240mm | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 26. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 27. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 28. | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 29. | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 30. | 2744135904772 | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 31. | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 32. | 29 | 5)Dulap de distributie in PT 1144)cu plata pentru montarea aparatelor 1800x600x400 | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 33. | 30 | Panou evidenta BZUM TF-01-200-04 | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 34. | 31 | Contor electric trifazat ZMG 405-CR | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 35. | 3120275206180 | Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 36. | 3130134828996 | Conductor VLPY 50 mmp | m | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 37. | 3162165201450 | Papuci stantati | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 38. | 32 | Intreruptor cu parghie BP32 -35И 250A | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 39. | 33 | Intreruptor cu parghie ППНН -35,, 250A | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 40. | 34 | Intreruptor automat BA 88-35 MP 211/4P/250 A | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 41. | 35 | Panou metalic ПММП-2-3 500x400x220, IP 54 | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 42. | 36 | Intreruptor automat BA 47-29/3P/C25A | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 43. | 37 | PDT ЯР 250A | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 44. | 38 | Siguranta PHH 250A | buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 45. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 46. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 47. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 48. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 49. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 50. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 51. | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 52. | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 0,00 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------------|
| | | t | | | | |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 5. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 6. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 7. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 8. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 9. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 10. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 11. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 12. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 13. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 14. | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 15. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 16. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 0,00 |

| | | |
|-------|-----|------|
| Total | Lei | 0,00 |
|-------|-----|------|

Total deviz: 0,00

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Pozarea cablului in transee. 115.0M | | | | |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | | | 0,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 0,00 | 0,000 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 0,00 | |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 0,00 | |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 0,00 | |
| 2 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | | | 0,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 | 0,00 | 0,000 |
| 3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | | | 0,000 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 0,00 | |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 0,00 | |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 0,00 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 0,00 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 0,00 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 0,00 | |
| 4 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 0,000 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 0,00 | 0,000 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 0,00 | |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 0,00 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 0,00 | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 0,00 | |
| 5 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, | 100 m3 | | | 0,000 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,9700 | 0,00 | 0,000 |
| 6 | TsA16B2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu cu obstacol | m3 | | | 0,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4500 | 0,00 | 0,000 |
| | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1400 | 0,00 | |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de | m3 | | | 0,000 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|-------|
| | | inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | | | | 0,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 | 0,00 | |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,00 | |
| 8 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pînă la 2 gauri | 1 km | | | 0,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0008 | 0,00 | |
| | 102-0097 | Cherestea de esențe rășinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite lățimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 | 0,00 | |
| | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasă, diametrul exterior 110 mm | m | 1 000,0000 | 0,00 | |
| 9 | TsI50G | Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanță 15 km | t | | | 0,000 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,2580 | 0,00 | 0,000 |
| | | 2. Lucrări de electromontaj | | | | |
| 10 | 08-03-573-4 | 1-7)Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, lățime și adâncime, mm, | buc | | | 0,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 0,00 | 0,000 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 0,00 | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulițe și saibe | kg | 0,1000 | 0,00 | |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,00 | |
| | 021102 | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 0,00 | |
| | 040502 | Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 0,00 | |
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 | 0,00 | |
| | 100602 | Ciocane ușoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 0,00 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t | h-ut | 0,0700 | 0,00 | |
| 11 | 08-02-141-2 | Cablu pînă la 35 kV în tranșee executate fără acoperiri, masă 1 m, pînă la: 2 kg | 100 m | | | 0,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1010813 | Sîrmă din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 | |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 0,00 | |
| | 1011641 | Oțel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,0100 | 0,00 | |
| | 1011755 | Oțel fîșie calmat, marca "Cr3cp", lățime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 | 0,00 | |
| | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 | |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 | 0,00 | |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,00 | |
| | 5009500 | Fîșe de marcă | 100 buc | 0,0410 | 0,00 | |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 0,00 | |
| | 021102 | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 | 0,00 | |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 | 0,00 | |
| | 030408 | Cabestane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 | 0,00 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t | h-ut | 0,5600 | 0,00 | |
| 12 | 08-02-148-2 | Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m pînă la: 2 kg | 100 m | | | 0,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1010813 | Sîrmă din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 | |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 0,00 | |
| | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 | |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,00 | |
| | 5009500 | Fîșe de marcă | 100 buc | 0,0041 | 0,00 | |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 0,00 | |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "TIOC30" | kg | 0,5000 | 0,00 | |
| | 021102 | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 | 0,00 | |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,2600 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|----------------|
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,2600 | 0,00 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5600 | 0,00 | |
| 13 | 08-02-147-11 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | | | 0,000 0,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 21,6000 | 0,00 | |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 | 0,00 | |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 0,00 | |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,00062 | 0,00 | |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00072 | 0,00 | |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 10,2000 | 0,00 | |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 | 0,00 | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 0,00 | |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0245 | 0,00 | |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC30" | kg | 0,2500 | 0,00 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4300 | 0,00 | |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 5,0700 | 0,00 | |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 5,0700 | 0,00 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4300 | 0,00 | |
| 14 | Pret de piata | Cablu АПвБ6Шп-0.6/1-5x240mm2 | m | | | 0,000 0,000 |
| | 14 | Cablu АПвБ6Шп-0.6/1-5x240mm2 | m | 1,0000 | 0,00 | |
| 15 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | | | 0,000 0,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 38,0000 | 0,00 | |
| 16 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | | | 0,000 0,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 | 0,00 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 | 0,00 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 | 0,00 | |
| 17 | | Nisip amenajari | m3 | | | 0,000 0,000 |
| | 17 | Nisip amenajari | m3 | 1,0000 | 0,00 | |
| 18 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a doua cablu | 100 m | | | 0,000 0,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 | 0,00 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,2400 | 0,00 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 | 0,00 | |
| 19 | Pret de piata | Caramida constructie 250x120x65mm | buc | | | 0,000 0,000 |
| | 19 | Caramida constructie 250x120x65mm | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| 20 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 34-5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, mai mare de: 70 mm2 | buc | | | 0,000 0,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,0500 | 0,00 | |
| | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | 0,00 | |
| | 1010633 | Parafina petroliera solida "II-3" | t | 0,00001 | 0,00 | |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 0,00 | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 0,00 | |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0024 | 0,00 | |
| | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 0,00 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,00 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,00 | |
| 21 | Pret de piata | Mufa terminala 5x240mm | buc | | | 0,000 0,000 |
| | 21 | Mufa terminala 5x240mm | buc | 1,0000 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------|
| 22 | RpEG08D | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp. | buc | | | 0,000 0,000 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 | 0,00 | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0020 | 0,00 | |
| | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0300 | 0,00 | |
| | 2744135904772 | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn | kg | 0,0200 | 0,00 | |
| | 3162165201450 | Papuci stantati | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| 23 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | | | 0,000 0,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 | 0,00 | |
| | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm | t | 0,00003 | 0,00 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,00 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,00 | |
| 24 | RpEG12B | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui intrerupator pirghie | buc | | | 0,000 0,000 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 0,00 | |
| | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| | 1111000100019 | Intrerupator cu pirghie tripolar | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,00 | |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,5000 | 0,00 | |
| 25 | RpEJ05B | Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | | | 0,000 0,000 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,0000 | 0,00 | |
| | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,4000 | 0,00 | |
| 26 | RpEJ06D | Incerari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | | | 0,000 0,000 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,6200 | 0,00 | |
| | 3130134828996 | Conductor VLPY 50 mmp | m | 0,0300 | 0,00 | |
| | 3120275206180 | Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp | buc | 0,0050 | 0,00 | |
| 27 | RpEJ05B2 | Elaborarea proiectului de canectare a cablului a Salii de operatie cu sursa de alimentare cu curenti TII 1144 | buc | | | 0,000 0,000 |
| | 23456789 | Inginer topograf | h-om. | 8,0000 | 0,00 | |
| | 2345678 | Proectant lucrari constructii | h-om. | 25,0000 | 0,00 | |
| | 3456789 | Verificator de proiect | h-om. | 3,0000 | 0,00 | |
| | 7137010010 | Proectant retele electrice in constructii | h-om | 25,0000 | 0,00 | |
| | 12345678 | Lurcrari topografice | m2 | 200,0000 | 0,00 | |
| | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,4000 | 0,00 | |
| 28 | RpEJ05B | Perfretare documentilor la ANRE, cu intocmirea actelor necesare, | buc | | | 0,000 0,000 |
| | 713701001159210 | Inginer-electrician in constructii | h-om | 14,0000 | 0,00 | |
| | | 3. Utilaje | | | | |
| 29 | Pret de piata | 5)Dulap de distributie in PT 1144)cu plata pentru montarea aparatelor 1800x600x400 | buc | | | 0,000 0,000 |
| | 29 | 5)Dulap de distributie in PT 1144)cu plata pentru montarea aparatelor 1800x600x400 | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| 30 | Pret de piata | Panou evidenta BZUM TF-01-200-04 | buc | | | 0,000 0,000 |
| | 30 | Panou evidenta BZUM TF-01-200-04 | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| 31 | Pret de piata | Contor electric trifazat ZMG 405-CR | buc | | | 0,000 0,000 |
| | 31 | Contor electric trifazat ZMG 405-CR | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| 32 | Pret de piata | Intreruptor cu parghie BP32 -35II 250A | buc | | | 0,000 0,000 |
| | 32 | Intreruptor cu parghie BP32 -35II 250A | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| 33 | Pret de piata | Intreruptor cu parghie IIIIII -35,, 250A | buc | | | 0,000 |

| | | | | | | |
|----|---------------|----------------------------------------------|-----|--------|------|-------|
| | | | | | | 0,000 |
| | 33 | Intreruptor cu parghie ППНН -35,, 250A | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| 34 | Pret de piata | Intreruptor automat BA 88-35 MP 211/4P/250 A | buc | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 34 | Intreruptor automat BA 88-35 MP 211/4P/250 A | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| 35 | Pret de piata | Panou metalic ПММ-2-3 500x400x220, IP 54 | buc | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 35 | Panou metalic ПММ-2-3 500x400x220, IP 54 | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| 36 | Pret de piata | Intreruptor automat BA 47-29/3P/C25A | buc | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 36 | Intreruptor automat BA 47-29/3P/C25A | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| 37 | Pret de piata | PDT ЯР 250A | buc | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 37 | PDT ЯР 250A | buc | 1,0000 | 0,00 | |
| 38 | Pret de piata | Siguranta ПНН 250A | buc | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 38 | Siguranta ПНН 250A | buc | 1,0000 | 0,00 | |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

