

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de reparatie a etajului 5 - institutie publica

Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demolari | | | | |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 90,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 120,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 60,7200 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din PFL la pereti (demontarea captuselei canalelor cu retele ingineresti) | m2 | 175,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Curatirea tavanelor de var) | m2 | 642,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 176,4000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 7 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (25 m.l.) | m2 | 65,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 8 | RpCM33D | Demontarea placajelor din | m2 | 533,4000 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|-----|------------|----------------|----------------|
| | | marmoroc sau tapete textile | | | 0,000 | 0,000 |
| 9 | RpCJ32B | Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin buciardarea tencuielilor in cimp continuu (curatarea tencuielei si executarea "насечка") | m2 | 1 778,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 10 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 38,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 11 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Spargerea golurilor pentru usi, si largirea usilor in palata pina 1,2m latime) | m3 | 6,5000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 12 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum Cota 9.900 | m2 | 570,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 13 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice | m2 | 76,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 14 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 642,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 15 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 9,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 16 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 24,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 17 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (40 buc. cu recuperarea materialului, pentru a fi montate dupa lucrari de finisare) | m2 | 26,6000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 18 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" | m | 90,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 19 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 120,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 20 | TRI1AA06 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, | t | 120,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |

| | | | | | | |
|----|---------|--|-----|----------|----------------|----------------|
| | | in auto categoria 2 | | | | |
| 21 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 120,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 0,000 |
| | | 2. Pereti | | | | |
| | | 2.1. Compartimentari | | | | |
| 22 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 150,8800 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 23 | CF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC, 12.5mm, hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (Grosimea profilului minim 0.5mm) | m2 | 148,6500 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 24 | CF59L | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, hidrofug, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri (Astuparea retelelor ingineresti) | m2 | 28,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Compartimentari Inclusiv salariu | | | | 0,000 |
| | | 2.2. Pereti Tip 1 | | | | |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 48,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 27 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu | m2 | 48,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |

| | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|----------|----------------|----------------|
| | | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=8 pentru material si utilaj) | | | | |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 48,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 31 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 2mm grosime) | m2 | 48,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Pereti Tip 1 Inclusiv salariu | | | | 0,000 |
| | | 2.3. Pereti Tip 2 | | | | |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud | m2 | 272,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 33 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 272,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 34 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 272,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|-----|------------|----------------|----------------|
| 35 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) | m2 | 272,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Pereti Tip 2 Inclusiv salariu | | | | 0,000 |
| | | 2.4. Pereti Tip 3 | | | | |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud | m2 | 1 478,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 478,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 38 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=8 pentru material si utilaj) | m2 | 1 478,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 39 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 478,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 478,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 478,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 478,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte | m2 | 1 478,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|-----|----------|----------------|----------------|
| | | ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Pereti Tip 3 Inclusiv salariu | | | | 0,000 |
| | | 2.5. Glafuri | | | | |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 132,6000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 45 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 132,6000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 132,6000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 47 | CK18C | Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi, coeficient pentru manopera K=0.5) | m | 884,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 132,6000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 132,6000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 132,6000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL | m2 | 132,6000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |

| | | | | | | |
|----|--------|--|-----|----------|----------------|----------------|
| | | LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Glafuri Inclusiv salariu | | | | 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 0,000 |
| | | 3. Pardoseli | | | | |
| | | 3.1. P1 | | | | |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground | m2 | 570,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 570,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 54 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4) | m2 | 570,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 55 | CG49A | Executarea acoperirii antibacterialel omogen (linoleum medical omogen, antistatic 2mm), la pardoseli, inclusiv plinta 150mm | m2 | 655,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total P1 Inclusiv salariu | | | | 0,000 |
| | | 3.2. P2 | | | | |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground | m2 | 76,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 76,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 58 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald | m2 | 76,0000 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | |
|----|--------|--|-----|---------|----------------|----------------|
| | | la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum m / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi | | | 0,000 | 0,000 |
| 59 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 76,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total P2 Inclusiv salariu | | | | 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 0,000 |
| | | 4. Tavane | | | | |
| | | 4.1. Tavane tip 1 | | | | |
| 60 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm rezistent la umiditate) | m2 | 97,6000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 61 | CJ04C | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane (Baghet din polisterol la tavane, modelul se va coordona cu beneficiarul) | m | 97,6000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 97,6000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=2) | m2 | 97,6000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 97,6000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|-----|----------|----------------|----------------|
| | | | | | | |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umeditate) | m2 | 97,6000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Tavane tip 1 Inclusiv salariu | | | | 0,000 |
| | | 4.2. Tavane tip 2 | | | | |
| 66 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane armstrong medicinal) | m2 | 548,4000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Tavane tip 2 Inclusiv salariu | | | | 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 0,000 |
| | | 5. Timplarie | | | | |
| 67 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1700(h) x750 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | 12,7500 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 68 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, | m2 | 13,6000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|----|---------|----------------|----------------|
| | | la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1700(h) x1000 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | | | | |
| 69 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2500(h) x1400 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | 3,5000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 70 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2100(h) x1400 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | 5,8800 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 71 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din | m2 | 20,7900 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|----|---------|----------------|----------------|
| | | aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2100(h) x900 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | | | 0,000 | 0,000 |
| 72 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2500(h) x1100 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | 22,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 73 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2100(h) x800 mm, calitatea superioara la profil si furnitur, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in | m2 | 30,2400 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |

| | | | | | | |
|----|-------|--|-----|----------|----------------|----------------|
| | | teren) | | | | |
| 74 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC 1800(h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) | m2 | 9,9000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 75 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 25*30cm | buc | 45,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 76 | CL21A | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati | m | 13,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 77 | CG09A | Element de protectie pereti este alcatuit din profil continut din aluminiu extrudat instalat pe coridor (h)150mmx20mm, se va monta la inaltimea de 700mm de la pardoseaua finisata, (Se exclude: Grund preadez tip M; Aracet dp 50 mich NI 1345-64; Apa pentru mortare si betoane; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Prenadez 300 NII 2829-74; Piatra de frecat, Se include diblu SMK 4x60-140buc) | m | 138,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| 78 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protectia colturilor si glafurilor cu cornier din aluminiu 30x30mm) | m | 222,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 0,000 |

| | | | | | |
|--|--|--|-----|--|-------------|
| | | Total | Lei | | 0,00 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | 0,00 |

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 2-1-1

Lucrari de reparatie a etajului 5 - institutie publica

Valoarea de deviz 0,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-1: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------|------|------------|------|-------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 868,0350 | 0,00 | 0,000 |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 834,2100 | 0,00 | 0,000 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3 685,9200 | 0,00 | 0,000 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 40,8000 | 0,00 | 0,000 |
| 5. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1 505,9000 | 0,00 | 0,000 |
| 6. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 178,4580 | 0,00 | 0,000 |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 813,9600 | 0,00 | 0,000 |
| 8. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 257,0400 | 0,00 | 0,000 |
| 9. | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 43,9200 | 0,00 | 0,000 |
| 10. | 7134030012200 | Izolator hidrofulg | h-om | 12,1600 | 0,00 | 0,000 |
| 11. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 53,4000 | 0,00 | 0,000 |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,2560 | 0,00 | 0,000 |
| 13. | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 41,6000 | 0,00 | 0,000 |
| 14. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 27,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 15. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1 120,7400 | 0,00 | 0,000 |
| 16. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 102,3460 | 0,00 | 0,000 |
| 17. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 13,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 18. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1 332,3612 | 0,00 | 0,000 |
| 19. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 78,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 20. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 488,6270 | 0,00 | 0,000 |
| 21. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 968,9612 | 0,00 | 0,000 |
| 22. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2 140,1663 | 0,00 | 0,000 |
| | | Total manopera | | | | 0,00 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------------|---|-----|------------|------|-------|
| 1. | 070707 | Diblu SMK 4x60-140buc | buc | 140,0079 | 0,00 | 0,000 |
| 2. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 1,1060 | 0,00 | 0,000 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 85,4100 | 0,00 | 0,000 |
| 4. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1,9500 | 0,00 | 0,000 |
| 5. | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,3600 | 0,00 | 0,000 |
| 6. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 520,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 7. | 20301129510007 7 | Glasvanduri din panouri fixe montate pe parapet inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC 1800(h), umplutura | m2 | 9,9000 | 0,00 | 0,000 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-----|------------|------|-------|
| | | glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul | | | | |
| 8. | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 451,5415 | 0,00 | 0,000 |
| 9. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 294,3846 | 0,00 | 0,000 |
| 10. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 152,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 11. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0760 | 0,00 | 0,000 |
| 12. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,5200 | 0,00 | 0,000 |
| 13. | 2320166200729 | Parchetin | l | 17,1000 | 0,00 | 0,000 |
| 14. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 228,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 15. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 56,3105 | 0,00 | 0,000 |
| 16. | 2416586105303 | Amorsa-grund betonokontakt | kg | 906,1500 | 0,00 | 0,000 |
| 17. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 39,0400 | 0,00 | 0,000 |
| 18. | 24301161038001 | Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul | kg | 644,2400 | 0,00 | 0,000 |
| 19. | 24302261000001 | Fuga | kg | 140,9296 | 0,00 | 0,000 |
| 20. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 50,7513 | 0,00 | 0,000 |
| 21. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 39,7800 | 0,00 | 0,000 |
| 22. | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 105,9772 | 0,00 | 0,000 |
| 23. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 19,6071 | 0,00 | 0,000 |
| 24. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 299,4008 | 0,00 | 0,000 |
| 25. | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 250,8982 | 0,00 | 0,000 |
| 26. | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 98,7412 | 0,00 | 0,000 |
| 27. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 248,7900 | 0,00 | 0,000 |
| 28. | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 3 455,9437 | 0,00 | 0,000 |
| 29. | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 84,4200 | 0,00 | 0,000 |
| 30. | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 1 208,7680 | 0,00 | 0,000 |
| 31. | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 459,4522 | 0,00 | 0,000 |
| 32. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 324,9173 | 0,00 | 0,000 |
| 33. | 252110671837480 | Profil continuu din aluminiu extrudat instalat pe coridor (h)150mmx20mm | m | 140,7600 | 0,00 | 0,000 |
| 34. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 724,1025 | 0,00 | 0,000 |
| 35. | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 156,1834 | 0,00 | 0,000 |
| 36. | 2523116716346 | Covor P.V.C. special linoleum medical omogen, antistatic 2mm | m2 | 691,1887 | 0,00 | 0,000 |
| 37. | 25231167163472 | Linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica pentru perete 2mm grosime | m2 | 50,6520 | 0,00 | 0,000 |
| 38. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 897,6792 | 0,00 | 0,000 |
| 39. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 824,4600 | 0,00 | 0,000 |
| 40. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 65,7500 | 0,00 | 0,000 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|-----|-----------------|------|-------|
| | | S1500 | | | | |
| 41. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 68,4000 | 0,00 | 0,000 |
| 42. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 297,6920 | 0,00 | 0,000 |
| 43. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 28 353,080 0 | 0,00 | 0,000 |
| 44. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 955,5736 | 0,00 | 0,000 |
| 45. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 1 937,2860 | 0,00 | 0,000 |
| 46. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 45,6000 | 0,00 | 0,000 |
| 47. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 78,2800 | 0,00 | 0,000 |
| 48. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 981,3192 | 0,00 | 0,000 |
| 49. | 26621027010001 2 | Placi gips carton 12.5mm rezistent la umiditate | m2 | 102,9924 | 0,00 | 0,000 |
| 50. | 2664102100000 | Mortar | m3 | 3,2640 | 0,00 | 0,000 |
| 51. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 40,3860 | 0,00 | 0,000 |
| 52. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 307,8000 | 0,00 | 0,000 |
| 53. | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 280,2144 | 0,00 | 0,000 |
| 54. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 925,2960 | 0,00 | 0,000 |
| 55. | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 2,4262 | 0,00 | 0,000 |
| 56. | 26821326016261 | Membrana bituminoasa polimerica | m2 | 167,2000 | 0,00 | 0,000 |
| 57. | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 720,6453 | 0,00 | 0,000 |
| 58. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 434,2944 | 0,00 | 0,000 |
| 59. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 1 000,9699 | 0,00 | 0,000 |
| 60. | 27321036461511 | Armstrong medicinal | m2 | 575,8200 | 0,00 | 0,000 |
| 61. | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 928,2000 | 0,00 | 0,000 |
| 62. | 27431235490253 030 | Cornier din aluminiu 30x30mm | m | 233,1000 | 0,00 | 0,000 |
| 63. | 28112363062007 8 | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 25*30cm | buc | 45,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 64. | 28112363099007 9 | Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati | m | 13,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 65. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 3,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 66. | 28121063059001 | Baghet din polisterol la tavane, modelul se va coordona cu beneficiarul | m | 104,4320 | 0,00 | 0,000 |
| 67. | 2812106306002(1) | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 122,9155 | 0,00 | 0,000 |
| 68. | 28121063060506 9 | Usi 1700(h) x750 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren | m2 | 12,7500 | 0,00 | 0,000 |
| 69. | 28121063060507 0 | Usi 1700(h) x1000 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren | m2 | 13,6000 | 0,00 | 0,000 |
| 70. | 28121063060507 1 | Usi (2500(h) x1400 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va | m2 | 3,5000 | 0,00 | 0,000 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|-----|------------|------|-------------|
| | | fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren | | | | |
| 71. | 28121063060507 2 | Usi (2100(h) x1400 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren | m2 | 5,8800 | 0,00 | 0,000 |
| 72. | 28121063060507 3 | Usi (2100(h) x900 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren | m2 | 20,7900 | 0,00 | 0,000 |
| 73. | 28121063060507 4 | Usi (2500(h) x1100 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren | m2 | 22,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 74. | 28121063060507 5 | Usi (2100(h) x800 mm, calitatea superioara la profil si furnitur, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren | m2 | 30,2400 | 0,00 | 0,000 |
| 75. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2600 | 0,00 | 0,000 |
| 76. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 1 826,4400 | 0,00 | 0,000 |
| 77. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 4 018,8281 | 0,00 | 0,000 |
| 78. | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 1 924,2405 | 0,00 | 0,000 |
| 79. | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm | buc | 6 391,2673 | 0,00 | 0,000 |
| 80. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 2 193,6000 | 0,00 | 0,000 |
| 81. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 6,7500 | 0,00 | 0,000 |
| 82. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 117,0700 | 0,00 | 0,000 |
| 83. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 54,5212 | 0,00 | 0,000 |
| 84. | 4100126202818 | Apa | m3 | 114,0441 | 0,00 | 0,000 |
| 85. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 302,0500 | 0,00 | 0,000 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 0,00 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|----------|------|-------|
| 1. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 26,6700 | 0,00 | 0,000 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 28,7840 | 0,00 | 0,000 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 46,8054 | 0,00 | 0,000 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 381,9251 | 0,00 | 0,000 |
| 5. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 61,9520 | 0,00 | 0,000 |
| 6. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 8,5800 | 0,00 | 0,000 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|------|----------|------|-------------|
| 7. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 19,8560 | 0,00 | 0,000 |
| 8. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 13,3480 | 0,00 | 0,000 |
| 9. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 2,9920 | 0,00 | 0,000 |
| 10. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,6720 | 0,00 | 0,000 |
| 11. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 3,9250 | 0,00 | 0,000 |
| 12. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 165,4176 | 0,00 | 0,000 |
| 13. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 30,9600 | 0,00 | 0,000 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 0,00 |

| | | |
|-------|-----|------|
| Total | Lei | 0,00 |
|-------|-----|------|

Total deviz: **0,00**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demolari | | | | |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 0,000 0,000 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 0,000 0,000 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din PFL la pereti (demontarea captuselei canalelor cu retele ingineresti) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Curatirea tavanelor de var) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (25 m.l.) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | RpCM33D | Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,0700 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | RpCJ32B | Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin buciardarea tencuielilor in cimp continuu (curatarea tencuiei si executarea "насечка") | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,8200 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|--------|------|-------|
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0150 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0600 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Spargerea golurilor pentru usi, si largirea usilor in palata pina 1,2m latime) | m3 | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum Cota 9.900 | m2 | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice | m2 | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (40 buc. cu recuperarea materialului, pentru a fi montate dupa lucrari de finisare) | m2 | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" | m | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3400 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6700 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0250 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | TRI1AA06C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|------|---------|------|----------------|
| | | 2. Pereti | | | | |
| | | 2.1. Compartimentari | | | | |
| 22 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,6490 | 0,00 | 0,00 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 4,2000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,1450 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 1,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 1,2200 | 0,00 | 0,00 |
| | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 3,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,9710 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 | 0,00 | 0,00 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 12,6900 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 29,4300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0154 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0937 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | CF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC, 12.5mm, hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (Grosimea profilului minim 0.5mm) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0270 | 0,00 | 0,00 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,5150 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,00 | 0,00 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0076 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | CF59L | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, hidrofug, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri (Astuparea retelelor ingineresti) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,1440 | 0,00 | 0,00 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0920 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,1580 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,3680 | 0,00 | 0,00 |
| | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,3680 | 0,00 | 0,00 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 4,6590 | 0,00 | 0,00 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8630 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8720 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0910 | 0,00 | 0,00 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,7100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 55,5900 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.2. Pereti Tip 1 | | | | |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund betonokontakt | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 0,000 0,000 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|------|--------|------|----------------|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 0,00 | 0,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=8 pentru material si utilaj) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 0,00 | 0,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund betonokontakt | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 2mm grosime) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5700 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,4250 | 0,00 | 0,00 |
| | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 1,7500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 0,00 | 0,00 |
| | 25231167163472 | Linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica pentru perete 2mm grosime | m2 | 1,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0150 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0700 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.3. Pereti Tip 2 | | | | |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund betonokontakt | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|------|--------|------|----------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 | 0,00 | 0,00 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 | 0,00 | 0,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.4. Pereti Tip 3 | | | | |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund betonokontakt | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 0,00 | 0,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=8 pentru material si utilaj) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 0,00 | 0,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund betonokontakt | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|------|---------|------|----------------|
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund betonokontakt | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 0,00 | 0,00 |
| | 24301161038001 | Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul | kg | 0,4000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,00 | 0,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.5. Glafuri | | | | |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund betonokontakt | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | CK18C | Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi, coeficient pentru manopera K=0.5) | m | | | 0,000 0,000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 0,00 | 0,00 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund betonokontakt | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|------|--------|------|----------------|
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund betonokontakt | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 0,00 | 0,00 |
| | 24301161038001 | Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul | kg | 0,4000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,00 | 0,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3. Pardoseli | | | | |
| | | 3.1. P1 | | | | |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund betonokontakt | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | CG49A | Executarea acoperirii antibacterialel omogen (linoleum medical omogen, antistatic 2mm), la pardoseli, inclusiv plinta 150mm | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 0,00 | 0,00 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2523116716346 | Covor P.V.C. special linoleum medical omogen, antistatic 2mm | m2 | 1,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.2. P2 | | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------------|--|------|---------|------|----------------|
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund betonokontakt | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum m / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 26821326016261 | Membrana bituminoasa polimerica | m2 | 1,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 0,00 | 0,00 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4. Tavane | | | | |
| | | 4.1. Tavane tip 1 | | | | |
| 60 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatatie (Tavane din gips carton 12.5mm rezistent la umiditate) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 0,00 | 0,00 |
| | 266210270100012 | Placi gips carton 12.5mm rezistent la umiditate | m2 | 1,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,00 | 0,00 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | CJ04C | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane (Baghet din polisterol la tavane, modelul se va coordona cu beneficiarul) | m | | | 0,000 0,000 |
| | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,4500 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 28121063059001 | Baghet din polisterol la tavane, modelul se va | m | 1,0700 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|------|--------|------|----------------|
| | | coordona cu beneficiarul | | | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund betonokontakt | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=2) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund betonokontakt | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umeditate) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,00 | 0,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.2. Tavane tip 2 | | | | |
| 66 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane armstrong medicinal) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 27321036461511 | Armstrong medicinal | m2 | 1,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5. Timplarie | | | | |
| 67 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1700(h) x750 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 281210630605069 | Usi 1700(h) x750 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren | m2 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,00 | 0,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|--|------|--------|------|----------------|
| 68 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1700(h) x1000 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 281210630605070 | Usi 1700(h) x1000 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren | m2 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,00 | 0,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2500(h) x1400 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 281210630605071 | Usi (2500(h) x1400 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren | m2 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,00 | 0,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2100(h) x1400 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 281210630605072 | Usi (2100(h) x1400 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL | m2 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|------|--------|------|----------------|
| | | rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren | | | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,00 | 0,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2100(h) x900 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 281210630605073 | Usi (2100(h) x900 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,00 | 0,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2500(h) x1100 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 281210630605074 | Usi (2500(h) x1100 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,00 | 0,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2100(h) x800 mm, calitatea superioara la profil si furnitur, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice | m2 | | | 0,000 0,000 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|--|------|---------|------|----------------|
| | | de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | | | | |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 281210630605075 | Usi (2100(h) x800 mm, calitatea superioara la profil si furnitur, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren | m2 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,00 | 0,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC 1800(h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) | m2 | | | 0,000 0,000 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 | 0,00 | 0,00 |
| | 203011295100077 | Glasvanduri din panouri fixe montate pe parapet inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC 1800(h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul | m2 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1950 | 0,00 | 0,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0580 | 0,00 | 0,00 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 25*30cm | buc | | | 0,000 0,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 281123630620078 | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 25*30cm | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | CL21A | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati | m | | | 0,000 0,000 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 281123630990079 | Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati | m | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | CG09A | Element de protectie pereti este alcatuit din profil continut din aluminiu extrudat instalat pe coridor (h)150mmx20mm, se va monta la inaltimea de 700mm de la pardoseaua finisata, (Se exclude: Grund prenadez tip M; Aracet dp 50 mich NI 1345-64; Apa pentru mortare si betoane; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Prenadez 300 NII 2829-74; Piatra de freat, Se include diblu SMK 4x60-140buc) | m | | | 0,000 0,000 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5500 | 0,00 | 0,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 252110671837480 | Profil continut din aluminiu extrudat instalat pe coridor (h)150mmx20mm | m | 1,0200 | 0,00 | 0,00 |
| | 070707 | Diblu SMK 4x60-140buc | buc | 1,01455 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|--|------|--------|------|-------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protectia colturilor si glafurilor cu cornier din aluminiu 30x30mm) | m | | | 0,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 0,00 | 0,00 |
| | 27431235490253030 | Cornier din aluminiu 30x30mm | m | 1,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,00 | 0,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

