PTW THE DOSIMETRY COMPANY

SCHULUNG ZUR ARBEITSANWEISUNG · AA JIRA ISSUE MANAGEMENT SYSTEM

Jira Issue Management System (IMS)

Wie Defects und Improvements im Jira-Projekt „Issue Management“ gemeldet, geprüft, bewertet, freigegeben, umgesetzt und abgeschlossen werden.

PTW-Freiburg GmbH · Grundlage: AA Jira Issue Management System Rev. 001/06.2026 (roXtra 181298) · ca. 25 Minuten

Was das IMS ist

Das IMS ist das validierte Jira-Projekt, in dem jeder Defect und jedes Improvement unserer Hard- und Softwareprodukte erfasst und entschieden wird. Es ersetzt das Fehlermanagement in Mantis.

- **Jeder kann melden.** Alle Mitarbeitenden haben in Jira Reporter-Rechte.
- **Zwei Work Types.** *Defect* — ein Problem; *Improvement* — eine Verbesserung an einem bestehenden Produkt.
- **Fester Ablauf.** Jedes Issue durchläuft definierte Status; jeden Übergang führt eine festgelegte Rolle aus.
- **Nachweisfähig.** Risikobewertung, Rückverfolgbarkeit und Dokumentation von der Meldung bis zum Abschluss — gemäß ISO 13485, ISO 14971 und IEC 62304.

> **Post-Market-Themen** (z. B. Kundenrückmeldungen) laufen über SOP-21.09 Rückmeldungen. Den auslösenden Q-Request im Issue verlinken.

Wo

Jira-Projekt **Issue Management (IM)**, Board 682 auf ptwdosimetry.atlassian.net.

Maßgebliche Dokumente

- AA Jira Issue Management System
- AA Software Problem Resolution
- SOP-10.11 Software Development Life Cycle
- SOP-10.12 Change Management

Begriffe und Rollen

BEGRIFF	BEDEUTUNG
Issue / Ticket	Jiras Oberbegriff für ein Arbeitselement — hier ein Defect oder ein Improvement.
Defect	Arbeitselement, das ein Problem beschreibt.
Improvement	Arbeitselement, das Eigenschaften eines bestehenden Produkts verbessert.
Software-Problem	Abweichung von einer Anforderungs- oder Designspezifikation (AA Software Problem Resolution).
RAT / SRAT	Risk Analysis Table / Security Risk Analysis Table.

ROLLE	HAUPTAUFGABE
Reporter (alle)	Legt Issues an, beantwortet Rückfragen, bessert das Issue nach, wenn es zurückkommt.
Project Lead (PL)	Validity Check; startet und schließt die Umsetzung; kann wieder öffnen.
Product Manager (PM)	Context Assessment; fordert die Risikobewertung an, schickt zurück oder lehnt ab.
Quality Manager (QM)	Risk Assessment von Defects; gibt frei oder schickt zurück. Offizieller Titel: Risk Manager.


TEIL 1

Ein Issue melden

Für alle: einen Defect oder ein Improvement so anlegen, dass es ohne Rückfragen bewertet werden kann.

Ein Issue anlegen

1. Das **Issue-Management-Board** in Jira öffnen und auf den roten Button **Create** klicken.
2. **Work type** wählen: Defect oder Improvement.
3. Die Pflichtfelder **Summary** (was passiert, wo) und **Product** (betroffenes Produkt) ausfüllen.
4. Als **Assignee** den Project Lead des Produkts eintragen. Unbekannt? Den **Director Research & Development** eintragen.
5. **Create** klicken — das Issue startet im Status `New`, der Assignee wird benachrichtigt.



Was ein gutes Issue ausmacht

Der Project Lead prüft jedes neue Issue anhand von vier Kriterien. Gib gleich alle Informationen an, dann kommt es nicht zu dir zurück.

KRITERIUM	GÜLTIG, WENN …
Beschreibung	klar und vollständig
Reproduzierbarkeit	Schritte zum Nachstellen angegeben sind
Soll vs. Ist	erwartetes und tatsächliches Verhalten klar beschrieben sind
Nachweise	Screenshots, Logs o. Ä. das Problem belegen

Vorlagen nutzen

Description, Reproducibility, System Environment und Context Assessment haben eine Vorlage, die zeigt, was einzutragen ist.

Referenzen ergänzen


- Q-Request, wenn das Issue aus einer Rückmeldung stammt
- ID oder Link aus dem Projekt-Tool, falls vorhanden
- Mantis-ID bei aus Mantis übernommenen Issues

TEIL 2

Der Workflow

Status, Übergänge und wer das Issue weiterbringt.

Status und Übergänge



Wer das Issue weitergibt — und an wen

VON	TRANSITION	NACH	DURCH	NEUER ASSIGNEE
—	Report Issue	New	Reporter	Project Lead
New	Validate Issue	Validity Check	PL	PL
Validity Check	Request Context Assessment	Context Assessment	PL	Product Manager
Context Assessment	Request Risk Assessment	Risk Assessment	PM	Quality Manager
Risk Assessment	Approve Issue	Backlog	QM	PL
Backlog	Resolve Issue	In Progress	PL	PL
In Progress	Close Issue	Closed	PL	PL
Closed	Reopen Issue	Context Assessment	PL	PL
VC · CA · RA	Improve Issue	New	PL · PM · QM	Reporter
VC · CA	Reject Issue	Closed	PL · PM	—

Transitions statt Status. Das Feld Status ist schreibgeschützt — ein Issue bewegst du, indem du eine Transition wählst. Außer dem Melden ist jede Transition der Rolle PL, PM oder QM vorbehalten.

Assignee immer mitändern, damit die nächste verantwortliche Person benachrichtigt wird.

Defect oder Improvement?

Defect

Etwas funktioniert nicht wie spezifiziert oder vorgesehen.

- Voller Ablauf inkl. **Risk Assessment** durch den QM
- Felder Safety und Security Risk Assessment sichtbar
- Severity: Critical · Major · Minor

Improvement

Ein bestehendes Produkt soll besser werden.

- Gleicher Ablauf, aber **ohne Risk Assessment**
- PM schiebt es von Context Assessment direkt in den Backlog
- Felder zur Risikobewertung ausgeblendet

> Falschen Typ gewählt? Bei **Validate Issue** kann der Project Lead noch zwischen Defect und Improvement wechseln.

Weitere Felder

- Medical Device (Yes/No)
- Change Request · Quality Request
- AE Link (Aligned Elements)
- Mantis ID

TEIL 3


Bewertung nach Rollen

Was Project Lead, Product Manager und Quality Manager prüfen und entscheiden.

Project Lead: Validity Check

Wenn du ein neues Issue aufnimmst, setze es zuerst auf **Validity Check** — so sehen alle, dass es bearbeitet wird. Dann prüfe die vier Kriterien (Beschreibung, Reproduzierbarkeit, Soll vs. Ist, Nachweise).

ERGEBNIS	TRANSITION	FOLGE
Gültig	Request Context Assessment	Context Assessment, an den PM
Zu wenig Information	Improve Issue	New, an den Reporter
Ungültig / obsolet	Reject Issue, Resolution „Invalid“	Closed



> Die Resolution **Invalid** löst eine Automation aus: Das Ticket wird entzogen (kein Assignee) und geschlossen.

Product Manager: Context Assessment

Der PM beurteilt, wie das Issue zu Produkt und Anwendung passt, und dokumentiert das Ergebnis im Feld Context Assessment.

- **Bewerten:** Auswirkung auf ein freigegebenes Produkt, auf Usability und Betrieb; betroffene Versionen; Reproduzierbarkeit; Häufigkeit; betroffene Anwender oder Systeme; alle angehängten Nachweise.
- **Dokumentieren:** alle Pflichtfelder, eine Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse, die **Priority** und die **Q-Request-ID**, wenn ein freigegebenes Produkt betroffen ist.

ERGEBNIS	NÄCHSTER STATUS
Defect, bewertet	Risk Assessment → QM
Improvement, vertretbar	Backlog
Angaben fehlen	New → Reporter
Nicht gültig	Closed (Invalid)

Quality Manager: Risk Assessment

Nur bei Defects. Der QM bewertet das Risiko im Hinblick auf die Produkteigenschaften und die Zweckbestimmung.

- **Bewerten:** Auswirkung auf Safety und Security; Auswirkung auf RAT und SRAT; neue oder zusätzliche Risiken; technische und anwendungsbezogene Risiken.
- **Voraussetzung für die Freigabe:** Gesamtrisiko berechnet; Akzeptanzkriterien und geplante Maßnahmen dokumentiert; Restrisiko klar benannt; alle Nachweise und Referenzen angehängt.

ERGEBNIS	NÄCHSTER STATUS
Vertretbar	Approve Issue → Backlog, zurück an den PL
Angaben fehlen	Improve Issue → New, Reporter

> Zurückschicken? Der Kommentar muss eine **umsetzbare Checkliste mit Aufzählungspunkten** enthalten, was fehlt — bei Bedarf PL oder PM taggen.

Umsetzung und Abschluss

Backlog

Keine offenen Fragen — bereit für das Entwicklungsteam.

In Progress

Der PL setzt das Issue auf In Progress, sobald die Entwicklung beginnt. Für die Umsetzung braucht es einen **Change Request** nach SOP-10.12 — dessen Nummer ins Feld Change Request eintragen (und ggf. die Q-Request-Nummer).

Closed

Der PL schließt nach Bestätigung: Verifikation abgeschlossen · alle Akzeptanzkriterien erfüllt · Nachweise verlinkt.

Wieder öffnen


Neue Informationen zu einem geschlossenen Issue? Der PL öffnet es wieder — es geht zurück ins **Context Assessment**.

Kein Fix vorgesehen?

Die Begründung in die Beschreibung oder einen Kommentar schreiben.

Kommentare, Aufzeichnungen, Rückverfolgbarkeit

- **Jeden Übergang kommentieren.** Die Entscheidung im Feld Comments begründen; Personen mit `@Name` erwähnen — sie werden benachrichtigt.
- **Alles im Issue.** Alle risikorelevanten Informationen gehören ins Jira-Issue: Felder, Anhänge, Kommentare.
- **Gelenkte Dokumente verlinken:** FMEA, RAT, SRAT, Usability-Dokumentation, Q-Request, Change Request.
- **Beim Abschluss:** den Eintrag im Entwicklungstool verlinken, der den Fix dokumentiert, dazu Testnachweise und wichtige Entscheidungen.



Das Wichtigste

1. Alle Mitarbeitenden können und sollen Defects und Improvements im IMS melden.
2. Work type, Summary und Product sind Pflicht; den Project Lead eintragen (sonst Director R&D) und Nachweise anhängen.
3. Ablauf: New → Validity Check (PL) → Context Assessment (PM) → Risk Assessment (QM, nur Defects) → Backlog → In Progress → Closed.
4. Improve Issue schickt es an den Reporter zurück; Reject Issue schließt es als Invalid.
5. Keine Umsetzung ohne Change Request; Abschluss nur mit Verifikation, erfüllten Akzeptanzkriterien und verlinkten Nachweisen.

Weiterlesen

- roXtra 181298 — AA Jira Issue Management System
- roXtra 177290 — Workflow and Role concept
- roXtra 156541 — AA Software Problem Resolution
- Confluence QM/RA — Issue Management System