W poszczególnych polach szablonu należy umieścić następujące informacje:

- Identyfikator unikalny identyfikator testu np. AT01.
- Tytuł tytuł przypadku testowego, który powinien określać jaki jest cel testu, np. zalogowanie na istniejącego użytkownika.
- Warunki początkowe lista warunków określających stan systemu przed rozpoczęciem testu akceptacyjnego, np. użytkownik jest zalogowany.
- Scenariusz testowy:
 - o Akcja opisać akcję, którą ma wykonać tester, np. wpisz w pole imię "Jan",
 - o Spodziewany rezultat opisać jaka powinna być prawidłowa reakcja systemu po wykonaniu akcji. Niezgodność spodziewanego rezultatu i rzeczywistej odpowiedzi systemu odnotowane oznacza błędne działanie systemu.

AT01: Udana rejestracja użytkownika

Warunki początkowe:

- Użytkownik znajduje się na stronie aplikacji
- W bazie danych nie ma użytkownika, którego checmy właśnie zarejestrować

Scenariusz testowy:

Akcja	Spodziewany rezultat	Poprawn ość wykonan ia
Przejdź do strony służącej do rejestrowania nowych rachunków	Pojawia się strona do rejestracji nowego rachunku	PASS
Wprowadź wymagane dane: użytkownik = test1 hasło = test1 nazwa = rachunek1 adres = adres-test1	Nie powinny pojawić się błędy	PASS
Użyj guzika "register"	System tworzy nowe konto	PASS

AT02: Nieudana próba rejestracji po podaniu ...

Warunki początkowe:

• Takie same jak w AT01

Scenariusz testowy:

Akcja	Spodziewany rezultat	Poprawn ość wykonan ia
Przejdź do strony służącej do rejestrowania nowych rachunków	Pojawia się strona do rejestracji nowego rachunku	PASS
Wprowadź wymagane dane:	Nie powinny pojawić się błędy	PASS

użytkownik = test1 hasło = test1 nazwa = rachunek1 adres = adres-test1		
Skasuj wartość "użytkownik"	Nie powinny pojawić się błędy	PASS
Użyj guzika "register"	System nie tworzy nowego konta, pojawia się komunikat informujący o braku wartości "użytkownik"	FAIL