

Servizi cooperativi per la certificazione.

Elenco funzioni

- 1. /certificato/{version}
 - post - Servizio di richiesta certificato

Elenco entità

Schema : CertificatoRequest

Descrizione	Input del servizio specializzato per il certificato		
Estende	https://italia.github.io/ansc/docs/openapi/base_servizi.yaml#/components/schemas/AnscRequest		
Tipo base	object		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
idAnsc	string	2022-2780-26095-040007	Id Nazionale univoco assegnato dal sistema.
idEvento	string	256343	Id univoco dell' Evento
richiedente			Modello soggetto richiedente
enteRichiedente			Ente terzo richiedente
intestatario			soggetto intestatario
idTipoCertificato	string	1	Id univoco del tipo certificato (1 - Certificato Semplice . 2 - Estratto per riassunto . 3 Estratto integrale), per gli estratti (valori 2 e 3)

			è necessario fornire i parametri di firma.
idTipoEvento	string	5	Id del tipo evento. (decodifica ANSC_01)
conPaternitaMaternita	boolean	true	Indica se il certificato nascita deve contenere o meno anche i dati di padre e madre
usoMatrimonio	boolean	true	Indica opzione di uso matrimonio alla richiesta dei certificati semplici e per riassunto per registro di nascita e matrimonio
codiciLingueCertificato	array[string]		
idTipoUso	string	5	Id del tipo uso (codificato ANSC_113)
flagSemplificato	boolean	true	Indica se il certificato estratto per copia integrale deve essere semplificato ossia senza metadati
parametriFirma			Obbligatori solo per l'emissione degli estratti (idTipoCertificato 2 e 3), non vanno invece inviati per i certificati semplici (idTipoCertificato 1)

Schema : CertificatoResponse

Descrizione	Ritorno del servizio specializzato per il certificato		
Estende	https://italia.github.io/ansc/docs/openapi/base_servizi.yaml#/components/schemas/AnscResponse		
Tipo base	object		
Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
contenuto	string	QU5TQw==	File in formato base64
nomeFile	string	Nome.pdf	Nome del file
tipoFile	string	3	Tipo del file (codificato ANSC_10)
tipoContenutoFile	string	1	Id del tipo contenuto
idCertificato	string	2757	Identificativo univoco del certificato
codice	string	200	Codice chiamata
descrizione	string	success	Descrizione esito chiamata
tipologia	string	errore	Tipo errore del servizio
datavalidita		2025-12-30	Data fine validità.

Schema : ParametriFirma

Campo	Tipo	Esempio	Descrizione
idTipoFirma	string	1	Identificativo tipo firma (codificato ANSC_28), da notare che i parametri di input obbligatori potrebbero cambiare nel tempo a

			seconda del fornitore del servizio di firma remota
idModalitaInput	string	2	Modalita' invio input, '1' - In chiaro, '2' - base64, il valore di default se non impostato e' '1', il valore '1' non sara' accettato in produzione
inputFirma1	string	VGZdFVzZXI=	Primo input per la firma (es. TestUser) NOTA: Il nome utente va inserito per intero, se ad esempio è presente un dominio : TestUser@miodominio
inputFirma2	string	VGZdFBhc3N3b3Jk	Secondo input per la firma (es. TestPassword)
inputFirma3	string	VGZdE90cA==	Terzo input per la firma (es. TestOtp)