Szenen tauschen mit Genjutsu

Das Fundament hinter dem „Ja man!“-Reel. Gib diese PDF deiner KI und beschreib deine Szene. Ihr baut daraus zusammen dein eigenes Video.

SO NUTZT DU SIE

1. Gib die PDF an Claude Code oder einen anderen Coding-Agenten, der auf deinem Rechner arbeiten darf. Schreib dazu: „Bau mit mir ein Video nach dieser Anleitung. Meine Szene: …“
2. Die KI fragt nach, was sie noch braucht: dein Video, was getauscht werden soll, Vorbilder, Format.
3. Ihr arbeitet in Phasen, du gibst jede frei. Die Qualität entsteht beim Prüfen gegen dein Original.

WAS DU BRAUCHST

- Dein eigenes Video: quer, Kamera fest, 4 bis 30 Sekunden, mit Platzhaltern in der Hand (Kuscheltier, Beutel, Sofa)
- Ein Higgsfield-Konto für Genjutsu und die Referenzbilder
- Claude Code oder einen ähnlichen Coding-Agenten, dazu Python, ffmpeg und Chrome auf dem Rechner
- Für den Ton ein ElevenLabs-Konto: Stimme freistellen, Effekte, Musik

Was es bei uns gekostet hat, Stand 31.10.2026: der Genjutsu-Lauf über 29,5 s in 720p 210 Credits (bei uns ein Gratis-Lauf aus dem Higgsfield-Abo), die Referenzbilder samt Fehlversuchen rund 20 Credits, die erste Tonrunde rund 1.150 ElevenLabs-Credits.



Fertiges Reel · KI oben, echt unten

ECHT



KI



Kuscheltier wird Frau

ECHT



KI



Beutel wird 500er-Bündel

ECHT



KI



Sofa wird Coupé, Wohnzimmer wird Einfahrt

DIE ASSETS · ALLES, WAS IN DEN GENJUTSU-LAUF GING

Ein Video, fünf Bilder, ein Lauf

So sahen unsere Eingaben aus. Für deine Szene baut deine KI eigene, nach denselben Regeln: ein Bild je Element, im Seitenverhältnis des Videos, nur das zeigen, was getauscht werden soll.



VIDEO · DEIN DREH

29,5 s, 16:9, Kamera fest. Kuscheltier, Beutel und Sofa als Platzhalter. Vorher von iPhone-HDR nach SDR umgerechnet.



@IMAGE1 · OUTFIT

Standbild aus dem Dreh, Anzug per Bild-Edit (Nano Banana Pro, 2 Credits). Gesicht abgeschnitten: Das echte Gesicht kommt aus dem Video.



@IMAGE2 · PERSON

GPT Image 2.5, 1 Credit. Ganze Figur auf ruhigem Grund. Der erste Prompt wurde als nsfw abgelehnt (0 Credits), entschärft lief er.



@IMAGE3 · OBJEKT

GPT Image 2.5, 1 Credit. Bündel mit Banderole und lose Scheine auf einem Bild.



@IMAGE4 · ORT

GPT Image 2.5, 1 Credit. Die Einfahrt leer, ohne Auto, im Look eines Handyfotos, damit nichts künstlich wirkt. Das Auto kommt als eigenes Bild.



@IMAGE5 · AUTO

Echtes Foto des Modells aus dem Netz, Kennzeichen per Bild-Edit entfernt (1 Credit). Fremdes Bild, darum hier, wie es im Video ankam.

VERWORFEN, UND WARUM



Anzug auf flauem Standbild. HDR nicht umgerechnet, dazu erfundene Tattoos auf den Händen.



Geländewagen. Zu hoch für die tiefe Sitzposition im Dreh, Emblem erfunden.



Generiertes Auto im Ort. Die Tür war dreimal falsch angeschlagen, mit zwei Bildmodellen.



Sonnenuntergang im Hochformat. Wirkte künstlich, das Video ist 16:9.



Wan 3.0 Prime statt Genjutsu. Die geworfene Frau steht wieder da. Details auf Seite 4.

FÜR DEINE KI · TEIL 1

Anleitung für die KI

Du baust mit mir ein Video, in dem Higgsfield Genjutsu meinen eigenen Dreh in eine andere Szene verwandelt. Übernimm das Prinzip, nicht das Beispiel: Figuren, Objekte, Ort und Texte entstehen für meine Idee neu. Arbeite in Phasen, zeig mir jedes Ergebnis und warte auf mein Go. Bevor etwas Geld oder Credits kostet, nennst du mir Modell, Anzahl und Kosten.

FRAG MICH ZUERST

1. Was soll aus welchem Gegenstand werden und wo spielt die Szene? 2. Gibt es das Video schon? Länge, Format, in HDR aufgenommen? 3. Welche Objekte müssen aussehen wie ein echtes Vorbild (Auto, Produkt, Ort) und habe ich Fotos davon? 4. Für welche Plattform, mit Untertiteln? 5. Wie viele Credits darf es kosten?

PRINZIP

Die Bewegung ist echt, die KI tauscht nur, was ich festlege. Genjutsu im Modus Objects swap behält Gesicht, Stimme, Lippen und jede Bewegung. Es tauscht Personen, Gegenstände und auch den ganzen Ort. Nimm dafür Genjutsu im Modus Objects swap. Modelle, die die Szene aus Referenzbildern neu erzeugen, taugen dafür nicht; wir haben Wan 3.0 Prime getestet (Seite 4). Der Reiz entsteht, wenn man beides sieht: KI oben, echt unten, in derselben Sekunde.

ABLAUF

SCHRITT	WAS	ACHTE AUF
1 Dreh	**Kamera fest, quer, die ganze Handlung im Bild.** Platzhalter in Größe und Gewicht ähnlich wie das, was daraus werden soll.	Jede Aktion deutlich spielen, Würfe in eine klare Richtung.
2 Umrechnen	**iPhone-HDR zuerst nach SDR** (HLG, Dolby Vision), mit dem Apple-Weg (avconvert). Standbilder genauso ziehen.	Sonst werden Bilder flau, Hauttöne kippen und jede Referenz baut darauf auf.
3 Referenzen	**Outfit ohne Gesicht, jede neue Person, jedes Objekt, der leere Ort.** Alle im Seitenverhältnis des Videos.	Feste Objekte als echtes Foto, Kennzeichen und Logos weg. Eine Referenz je Objekt, Beispiele Seite 2.
4 Prompt	**Englisch, ein Block je Element,** Gerüst auf Seite 3.	Jede Richtung, jeder Zeitpunkt, jedes sichtbare Kleidungsstück bis zu den Schuhen.
5 Lauf	**Objects swap über die ganze Länge in einem Lauf,** 720p. Erst Kosten nennen, dann Go.	Bildmarken prüfen: „@image1“ plus Enter wählt zuerst „Video 1“.
6 Prüfen	**Bild für Bild gegen das Original,** als Kontaktbogen und an jeder Aktion.	Richtung, Schuhe, Türen, Ausschnitt, erfundene Details.

SCHNITT FÜRS REEL

9:16 auf Schwarz. Oben der Titel, darunter der KI-Clip randlos, dann ein schmales Band mit Untertiteln, darunter das Original, unten der Aufruf. Der ganze Block sitzt mittig. Untertitel in kurzen Satzteilen, jeder mit den Satzzeichen, die im ganzen Satz an seiner Stelle stehen; Umgangssprache so, wie ich sie schreibe. In die Untertitel kommt nur, was zwei Transkript-Läufe gleich hören. Fertiges Reel auf dem Handy prüfen.

weiter auf Seite 4

PROMPT-GERÜST

Nur die Struktur übernehmen, Inhalte in eckigen Klammern für meine Szene neu schreiben.

```
KEEP EXACTLY for the whole video: the man, his real face, hair and beard, his voice and lip
movement, every movement, gesture and step, the camera position, framing and timing.
OUTFIT @Image1, whole video: [clothes], [shoes], [jewellery].
PERSON @Image2 replaces the [placeholder] for the whole video: [look]. [What she does]. At [x]
s he throws her out of frame towards the [LEFT] edge.
OBJECT @Image3 replaces the [placeholder] for the whole video: [look, what happens to it].
PLACE @Image4 replaces the room for the whole video: [place, light, weather]. The [furniture]
becomes [object @Image5] at the same position.
No [placeholder] appears at any moment. No text, no subtitles.
```

TON

Meine Stimme aus dem Original freistellen, dazu eine Atmo des neuen Ortes. Effekte nur auf Bildereignisse wie Wurf oder Geld, kurz und leise. Musik unter der Stimme, sie duckt beim Sprechen und setzt beim Wurf kurz aus. Am Ende −14 LUFS, Stereo prüfen. Je Runde nur die Änderung, die ich verlange; eigene Ideen als Variante daneben.

GENJUTSU-WEGE UND PREISE, STAND 31.10.2026

In der Higgsfield-Oberfläche 29,5 s in 720p 210 Credits. Higgsfield-Abo per Kommandozeile: 15 s in 720p 105 Credits. Genjutsu Lite: 2 Credits je Sekunde. API: 0,318 $ je Sekunde in 480p, 0,681 $ in 720p (Listenpreis); das Eingangsvideo wird auf volle Sekunden aufgerundet, ein Auftrag wird erst angenommen und scheitert danach, wenn das Guthaben fehlt.

NICHT EMPFEHLENSWERT: DIE SZENE MIT WAN 3.0 PRIME NACHBAUEN

Wir haben dieselbe Szene zum Vergleich mit Wan 3.0 Prime aus Referenzbildern und dem Video erzeugt (3,67 $ Listenpreis). **Das Ergebnis war unbrauchbar.** Das Modell tauscht nicht, es baut alles neu: Die Bewegung stimmte nicht mehr genau, ein Ausfallschritt fehlte. Wegen der Grenze von rund 15 s brauchte es zwei Läufe; in der zweiten Hälfte stand die geworfene Frau wieder neben dem Auto, das Auto sprang an der Naht, das Geld lag als Bündel am Boden, alles in weichem 480p. **Für deinen eigenen Dreh nimm Genjutsu Objects swap, über die ganze Länge in einem Lauf.**

Was bei unserem Reel den Unterschied gemacht hat

1. **Tauschen statt neu bauen.** Ein Objects-swap-Lauf über 29,5 s hat Gesicht, Stimme und jede Bewegung behalten und trotzdem das Wohnzimmer gegen eine Villa-Einfahrt getauscht.
2. **Was nicht dasteht, bleibt oder geht verloren.** Die Oberfläche schreibt den Prompt intern um, dabei fiel die Wurfrichtung weg. Zum Anzug trug ich die Badelatschen aus dem Original. Richtungen und Schuhe ausschreiben, dann prüfen.
3. **Echtes Foto schlägt generiertes Auto.** Zwei Bildmodelle haben die Autotür in drei Versuchen falsch angeschlagen. Mit einem echten Foto ohne Kennzeichen saß sie.
4. **Erst das Original richtig umrechnen.** Unsere ersten Standbilder kamen aus dem HDR-Video ohne Umrechnung: flau und mit falschen Hauttönen. Zwei Anzug-Edits bauten darauf auf und flogen raus. Nach dem Umrechnen stimmten Farben und Gesicht.
5. **Ton in kleinen Schritten.** Fünf neue Klänge auf einmal machten den Ton schlechter. Gewonnen hat die ruhige Fassung: kein Kichern vor dem Wurf, ein kurzer, leiser Schrei, Geldscheine dezent.