

상시 기후위기에 대응하는 첨단 재난안전기술

장기호우·복합재난 시대,
재난안전산업이 만드는 새로운 안전




재난안전 실험실

“서울에 12시간
폭우가 내린다면?”



재난안전 솔루션

장기·국지성 호우 대응 기술
기후위기 극복 제품·솔루션




전문가 대답

상시적 기후위기 시대,
재난안전산업의 미래



재난안전기술 및 인증제품 정보를 한눈에 확인해보세요.

바로가기




정책 시그널

2026 국민안전산업 펀드 결성
주요 재난안전산업 진흥 정책들



세이프티 INFO

재난안전산업이 나아갈 길,
통계로 본다



이 제품, 이 기술 1

최신
재난안전신기술




이 제품, 이 기술 2

최신
재난안전인증제품



포커스, 이 기업

원형시스템비계로 보여준 안전 혁신
디아이엔지니어링



캐치업

국내 vs 해외
재난안전산업 정책 함께 보기






재난안전산업 뉴스를 한눈에

우리 산업계 주요 뉴스와
지원 사업을 확인해요

영상 바로보기



카드뉴스 바로보기



재난안전산업 종합정보 웹진
우리나라의 재난안전기술 소식을 만나보세요.



재난안전 실험실

서울에 또 다시 '세기의 폭우'가 내린다면?

극한 폭우 24h 도시 피해 시나리오

지난 2022년 8월 8일, 서울 동작구 신대방동 기상청 자동기상관측장비(AWS)에 하루 381.5mm의 강수량이 기록됐다. 이는 서울 8월 평균 월강수량(약 350mm)을 웃도는 양이 단 하루 만에 쏟아진 것과 같다. 이 기록적인 폭우는 공식 관측소 기록은 아니었지만, 기상청은 “비공식적으로 서울에서 역대 가장 강력한 폭우가 내린 날”로 인정했다. 만약 이와 비슷하거나, 이를 웃도는 수준의 극한 폭우가 내린다면 어떤 일이 일어날지 '도시 피해 시나리오'를 써본다. 각 수치는 기상-재난 데이터를 바탕으로 시 시뮬레이션을 통해 가상으로 재구성해 보았다.

0-4h 전조기	4-8h 전조기	8-16h 전조기	16-20h 전조기	20-24h 전조기
----------	----------	-----------	------------	------------





재난안전 솔루션

장기·국지성 호우에 대비하는 해법과 기술



기후위기가 일상이 된 시대, 폭우는 더 이상 예외적 재난이 아니다. 기존 설계 강우량을 훌쩍 넘는 집중호우가 언제 어떻게 반복될지 예측하기 힘든 상황에서, 도시 인프라의 근본적인 내구성과 대응 체계를 재점검해야 한다는 목소리는 매년 높아지고 있다. 배수 시스템의 고장 예방부터 침수 차단, 빗물 저류, 수문 제어, 재난 현장 감시, 개인 생존 대비까지. 극한 호우의 피해를 줄이기 위한 기술과 제품들을 소개한다.

배수펌프 고장, 홍수의 숨은 방아쇠

가이드베인 보호캡이 적용된 수중 측사류 펌프 엔에스하이드로(주)

집중호우 시 도시 침수 피해의 상당 부분은 빗물펌프장 장비의 고장에서 비롯된다. 배수펌프장에 설치된 수중 펌프는 유입된 이물질에 의해 가이드베인*이 손상되면 배수 효율이 급격히 떨어지고 결국 펌프 정지로 이어진다. 엔에스하이드로가 개발한 이 기술은 가이드베인 하단부에 보호캡을 설치해 단단한 이물질로부터 가이드베인을 보호하고 내구성을 대폭 향상시켰다. 동시에 보호캡 적용을 통해 효율 저하 문제도 해결, 장비 수명과 배수 성능을 동시에 확보한 재난안전신기술이다.

*가이드베인: 기계 장치 내부에서 물, 가스 등 유체의 흐름을 원하는 방향으로 정렬하고 양을 조절하는 안내 날개



순식간에 세우고 단단히 잠근다

슬라이딩 락킹 시스템 차수벽 해전산업(주)

도시 침수는 특정 지점의 방어 실패에서 시작되는 경우가 많다. 지하 주차장 입구, 지하상가 진입로, 건물 출입구 등 물이 한 번 유입되면 순식간에 넓은 공간이 수몰된다. 해전산업의 슬라이딩 락킹 시스템 차수벽은 유압 실린더를 평소에는 접어 격납해 공간 활용성을 높이고, 필요 시 즉각 기립·전개되는 구조다. 구동부와 지지대를 분리 구성한 슬라이딩 락킹 시스템과 다중 지지대 구조를 결합해 구조적 안전성을 확보했다.

도시 지하에 빗물을 담다

모듈식 박스형 소규모 저류조 공법 (주)한국수안

폭우 시 하수관으로 순간적으로 집중되는 우수 유량을 분산·저류하는 것은 도시 침수 예방의 핵심 전략이다. 그러나 기존 저류조는 시공 복잡성과 공간 확보의 어려움으로 소규모 지역에 적용하기 어려운 경우가 많았다. 한국수안의 이 공법은 PP(폴리프로필렌) 소재 모듈식 부품을 조립·결합하는 방식으로, 지지기둥과 내부 이동 통로를 갖춘 박스형 구조를 지하에 설치한다. 모듈식 구조 덕분에 설치 공간과 용량에 맞춰 자유롭게 조합·확장이 가능하며, 내부 이동 통로가 있어 유지관리도 용이하다.



수문을 오래 안정적으로 여닫다

윤활 드럼식 수문 권양기 해전산업(주)

수문 권양기는 홍수 시 수문을 개폐하는 핵심 제어 장치다. 하지만 기어와 와이어로프(금속 밧줄) 구동부에 공급되는 윤활유가 비와 이물질에 오염되거나 누유되면 기어 마모와 장비 고장으로 이어진다. 해전산업의 윤활 드럼식 권양기는 윤활유 수용부와 와이어로프 권취드럼(와이어로프를 감아 두는 회전체) 수용부를 격벽으로 완전히 분리·독립시킨 밀폐 공간 구조를 채택했다. 기어 허부가 윤활유에 잠기는 방식으로 지속적인 윤활이 이루어진다. 외부 오염으로 인한 고장 없이 수문을 장기간 안정적으로 운용할 수 있는 재난안전신기술이다.

홍수와 가뭄을 동시에 관리하는 스마트 가동보

유압실린더와 유압 배관파이프가 일체형으로 구동하며 유지점검과

관리가 용이한 유압식 가동보 주식회사 크랜베리

집중호우와 가뭄이 반복되는 기후 환경에서 하천 수위를 안정적으로 관리하는 기술의 중요성이 커지고 있다. 가동보는 평상시에는 물을 저장해 농업용수와 생활용수를 확보하고, 홍수 시에는 신속하게 문을 개방해 하천 범람을 막는 핵심 방재시설이다. 우진산업이 개발한 재난안전제품은 유압실린더와 유압 배관을 일체형으로 설계해 유지관리 효율을 크게 높였다. 기존에는 하천 내부에 설치된 유압장치가 토사와 자갈, 부유물 등에 노출돼 점검과 보수가 어려웠지만, 상단 배관 구조를 적용해 임시 물막이 공사 없이도 유지보수가 가능하도록 개선했다. 홍수 때는 수위를 신속하게 조절해 침수 피해를 줄이고 평상시에는 안정적인 수자원 확보와 친수공간 조성에도 활용할 수 있다.



더 많은 재난안전인증·지정 기술과 제품을 확인하고 싶다면?

안전산업 24 바로가기

재난안전산업 종합정보 웹진

우리나라의 재난안전기술 소식을 만나보세요.



전문가 대담

인터뷰인터뷰

인터뷰

극한 폭우 24h 도시 피해 시나리오

기후위기가 일상이 된 시대, 폭우는 더 이상 예외적 재난이 아니다. 기존 설계 강우량을 훌쩍 넘는 집중호우가 언제 어떻게 반복될지 예측하기 힘든 상황에서, 도시 인프라의 근본적인 내구성과 대응 체계를 재점검해야 한다는 목소리는 매년 높아지고 있다. 배수 시스템의 고장 예방부터 침수 차단, 빗물 저류, 수문 제어, 재난 현장 감시, 개인 생존 대비까지. 극한 호우의 피해를 줄이기 위한 기술과 제품들을 소개한다.

배수펌프 고장, 홍수의 숨은 방아쇠

집중호우 시 도시 침수 피해의 상당 부분은 빗물펌프장 장비의 고장에서 비롯된다. 배수펌프장에 설치된 수중 펌프는 유입된 이물질에 의해 가이드베인*이 손상되면 배수 효율이 급격히 떨어지고 결국 펌프 정지로 이어진다. 엔에스하이드로가 개발한 이 기술은 가이드베인 하단부에 보호캡을 설치해 단단한 이물질로부터 가이드베인을 보호하고 내구성을 대폭 향상시켰다. 동시에 보호캡 적용을 통해 효율 저하 문제도 해결, 장비 수명과 배수 성능을 동시에 확보한 재난안전신기술이다.

*가이드베인: 기계 장치 내부에서 물, 가스 등 유체의 흐름을 원하는 방향으로 정렬하고 양을 조절하는 안내 날개

순식간에 세우고 단단히 잠근다

도심 침수는 특정 지점의 방어 실패에서 시작되는 경우가 많다. 지하 주차장 입구, 지하상가 진입로, 건물 출입구 등 물이 한 번 유입되면 순식간에 넓은 공간이 수몰된다. 해전산업의 슬라이딩 락킹 시스템 차수벽은 유압 실린더를 평소에는 접어 격납해 공간 활용성을 높이고, 필요 시 즉각 기립/전개되는 구조다. 구동부와 지지대를 분리 구성한 슬라이딩 락킹 시스템과 다중 지지대 구조를 결합해 구조적 안전성을 확보했다. 폭우 시 하수관으로 순간적으로 집중되는 우수 유량을 분산·저류하는 것은 도시 침수 예방의 핵심 전략이다. 그러나 기존 저류조는 시공 복잡성과 공간 확보의 어려움으로 소규모 지역에 적용하기 어려운 경우가 많았다. 한국수인의 이 공법은 PP(폴리프로필렌) 소재 모듈식 부품을 조립·결합하는 방식으로, 지지기둥과 내부 이동 통로를 갖춘 박스형 구조를 지하에 설치한다. 모듈식 구조 덕분에 설치 공간과 용량에 맞춰 자유롭게 조합·확장이 가능하며, 내부 이동 통로가 있어 유지관리도 용이하다.

수문을 오래 안정적으로 여닫다

수문 권양기는 홍수 시 수문을 개폐하는 핵심 제어 장치다. 하지만 기어와 와이어로프(금속 밧줄) 구동부에 공급되는 윤활유가 비와 이물질에 오염되거나 누유되면 기어 마모와 장비 고장으로 이어진다. 해전산업의 윤활 드럼식 권양기는 윤활유 수용부와 와이어로프 권취드럼(와이어로프를 감아 두는 회전체) 수용부를 격벽으로 완전히 분리·독립시킨 밀폐 공간 구조를 채택했다. 기어 하부가 윤활유에 잠기는 방식으로 지속적인 윤활이 이루어진다. 외부 오염으로 인한 고장 없이 수문을 장기간 안정적으로 운용할 수 있는 재난안전신기술이다.

재난 현장에서는 CCTV 영상만으로는 놓치는 상황이 많다. 카메라가 향하지 않은 방향의 폭발음, 파손음, 비명 소리는 육안 감시만으로는 포착하기 어렵다. 크랜베리의 지능형 융복합 음원분석 장치는 주변 소리를 실시간 수집·분석해 이상음 발생 여부와 방향을 즉각 판단한다. 딥러닝 모델이 이상 음향과 CCTV 영상 정보를 융복합 분석해 이벤트 유형과 신뢰도를 산출하며, 이상음 발생 방향으로 PTZ(팬, 틸트, 줌 기능이 결합된) 카메라를 자동 회전시켜 해당 장면을 즉시 확보한다. 기존 통합관제센터 시스템 등과 연동해 신속한 상황 인지와 대응도 지원 가능하다.

모든 재난 대응이 인프라와 시스템으로만 완결되지는 않는다. 고립·조난 상황에서 개인이 스스로 생존을 유지하고 구조 요청을 할 수 있는 최소한의 준비가 필요하다. 지키다의 휴대용 안전호신키트는 무게 100g, 크기 7.4cm의 초경량 패키지에 에너지원(선탄), 야광 스틱, LED 램프, 호루라기, 우비, 응급처치용품, 신원확인카드(ICE CARD) 등 생존 핵심 8종을 담았다. 키링 형태로 가방에 부착해 일상적으로 휴대할 수 있어 재난 발생 시 별도 준비 없이 즉시 활용 가능하다. 굿디자인·글로벌 생활영품에 선정될 만큼 실용성과 디자인을 함께 갖춘 개인 재난 대비 필수품이다.

개발한 이 기술은 가이드베인 하단부에 보호캡을 설치해 단단한 이물질로부터 가이드베인을 보호하고 내구성을 대폭 향상시켰다. 동시에 보호캡 적용을 통해 효율 저하 문제도 해결, 장비 수명과 배수 성능을 동시에 확보한 재난안전신기술이다.

사람 이름

수문을 오래 안정적으로 여닫다

수문 권양기는 홍수 시 수문을 개폐하는 핵심 제어 장치다. 하지만 기어와 와이어로프(금속 밧줄) 구동부에 공급되는 윤활유가 비와 이물질에 오염되거나 누유되면 기어 마모와 장비 고장으로 이어진다. 해전산업의 윤활 드럼식 권양기는 윤활유 수용부와 와이어로프 권취드럼(와이어로프를 감아 두는 회전체) 수용부를 격벽으로 완전히 분리·독립시킨 밀폐 공간 구조를 채택했다. 기어 하부가 윤활유에 잠기는 방식으로 지속적인 윤활이 이루어진다. 외부 오염으로 인한 고장 없이 수문을 장기간 안정적으로 운용할 수 있는 재난안전신기술이다.

재난 현장에서는 CCTV 영상만으로는 놓치는 상황이 많다. 카메라가 향하지 않은 방향의 폭발음, 파손음, 비명 소리는 육안 감시만으로는 포착하기 어렵다. 크랜베리의 지능형 융복합 음원분석 장치는 주변 소리를 실시간 수집·분석해 이상음 발생 여부와 방향을 즉각 판단한다. 딥러닝 모델이 이상 음향과 CCTV 영상 정보를 융복합 분석해 이벤트 유형과 신뢰도를 산출하며, 이상음 발생 방향으로 PTZ(팬, 틸트, 줌 기능이 결합된) 카메라를 자동 회전시켜 해당 장면을 즉시 확보한다. 기존 통합관제센터 시스템 등과 연동해 신속한 상황 인지와 대응도 지원 가능하다.

모든 재난 대응이 인프라와 시스템으로만 완결되지는 않는다. 고립·조난 상황에서 개인이 스스로 생존을 유지하고 구조 요청을 할 수 있는 최소한의 준비가 필요하다. 지키다의 휴대용 안전호신키트는 무게 100g, 크기 7.4cm의 초경량 패키지에 에너지원(선탄), 야광 스틱, LED 램프, 호루라기, 우비, 응급처치용품, 신원확인카드(ICE CARD) 등 생존 핵심 8종을 담았다. 키링 형태로 가방에 부착해 일상적으로 휴대할 수 있어 재난 발생 시 별도 준비 없이 즉시 활용 가능하다. 굿디자인·글로벌 생활영품에 선정될 만큼 실용성과 디자인을 함께 갖춘 개인 재난 대비 필수품이다.

개발한 이 기술은 가이드베인 하단부에 보호캡을 설치해 단단한 이물질로부터 가이드베인을 보호하고 내구성을 대폭 향상시켰다. 동시에 보호캡 적용을 통해 효율 저하 문제도 해결, 장비 수명과 배수 성능을 동시에 확보한 재난안전신기술이다.

사람 이름

재난안전산업 종합정보 웹진
우리나라의 재난안전기술 소식을 만나보세요.



안전산업
24



재난안전산업, 성장의 문턱을 넘다


사업체 줄고 종사자·매출 늘었다
양적 성장에서 ‘질적 성장’으로

재난안전산업은 국가 경제와 사회안전망을 떠받치는 핵심 산업 중 하나다. 2025년(2024년 기준) 재난안전산업 실태조사 결과에 따르면 사업체 수는 전년대비 소폭 감소했지만 종사자 수, 매출액이 모두 꾸준한 증가세를 보이며 산업 규모가 확대되고 있는 것으로 나타났다. 다만 산업의 외형적 확대에 비해 수출 비중은 낮은 수준에 머물러 있어 향후 경쟁력 확보를 위한 정책적 지원이 뒷받침되어야 한다는 분석이다.




01 ‘재난안전산업’ 관련 사업체 수

2024년 기준 재난안전산업 관련 사업체 수는 7만 5,195개사로 집계됐다. 이는 2020년(6만 4,141개사)과 비교해 약 17% 증가한 규모로, 최근 5년간 재난안전산업이 꾸준한 성장세를 이어가고 있음을 보여준다. 다만 2022년 7만 7,810개사로 정점을 기록한 이후 2023년과 2024년에는 소폭 감소세를 보였다. 이는 산업 구조조정과 기업 간 경쟁 심화, 시장 재편 과정이 일부 반영된 결과로 풀이된다.




02 ‘재난안전산업’ 업종별 비중(대분류)

재난안전산업을 업종별로 살펴보면 재난복구 산업(28.7%)과 재난대응 산업(26.4%)의 비중이 절반 이상을 차지했다. 반면 자연재난 예방산업은 11.0%에 그쳤다. 이는 우리 사회가 여전히 재난 발생 이후 대응과 복구에 더 많은 자원을 투입하고 있음을 보여준다.




03 ‘재난안전산업’ 종사자 수

2024년 재난안전산업 종사자 수는 47만 8,135명으로, 전년(47만 6,255명) 대비 소폭(0.39%) 증가했다. 2021년 40만 명 수준이었던 종사자 수는 2022년 46만 명대로 크게 증가한 이후 2024년까지 47만 명대를 유지하고 있다. 이는 재난안전산업이 정보통신기술(ICT), 스마트 안전관리, 산업안전, 시설 유지관리 등 다양한 분야로 확장되면서 전문 인력 수요가 지속적으로 늘어난 결과로 분석된다.




04 직무별 재난안전산업 분야 종사자 수

직무별 종사자 비중을 보면 기술직(생산)이 51.0%로 가장 많았으며, 연구개발 인력은 3.2%에 그쳤다. 현재 산업 구조가 제품 생산과 현장 서비스 중심으로 형성되어 있음을 알 수 있다.




05 ‘재난안전산업’ 부분 매출액

2024년 재난안전산업 부분 매출액은 60조 7,134억 원으로, 전년(59조 397억 원) 대비 1조 6,737억 원 증가(2.8%)한 것으로 나타났다. 2020년과 비교하면 4년 만에 약 39% 증가한 수치다. 같은 기간 사업체 수 증가율(약 17%)을 크게 웃돌아 재난안전산업의 외형 확대뿐 아니라 시장 규모와 산업 가치도 함께 성장하고 있음을 보여준다.




06 ‘재난안전산업’ 업종별 매출액(대분류)

앞서 사업체 비중에서는 재난복구 산업이 가장 높았지만, 매출액은 사회재난 예방산업(26.3%)이 가장 높았다. 이는 산업안전 솔루션, 스마트 감시시스템 등 예방 분야가 상대적으로 높은 부가가치를 창출하고 있음을 시사한다.



07 ‘재난안전산업’ 수출액


2024년 재난안전산업 수출액은 4,140억 원으로 집계됐다. 이는 전년(5,764억 원) 대비 1,624억 원 감소한 규모로, 감소율은 약 28.2%에 달한다. 재난안전산업 수출액은 2021년 4,581억 원에서 2022년 5,489억 원, 2023년 5,764억 원으로 증가하며 성장세를 이어왔으나, 2024년에는 큰 폭의 감소를 기록했다. 주요 수출국의 투자 위축, 국제 정세 불안정 등의 영향이 복합적으로 작용한 것으로 분석된다.



K-SAFETY INSIGHT

재난안전산업, 이제는 ‘규모’보다 ‘경쟁력’의 시대

2024년 재난안전산업은 사업체 수가 소폭 감소했음에도 종사자 수와 매출액이 꾸준히 증가하며 양적 성장에서 질적 성장 단계로 진입하고 있음을 보여줬다. 기업 수는 2022년 이후 다소 줄었지만 산업 전체 매출은 처음으로 60조 원을 돌파했고, 종사자 수도 47만 명대를 유지하며 안정적인 성장세를 이어갔다. 이는 시장이 성숙 단계에 접어들면서 경쟁력 있는 기업 중심으로 재편되고 있음을 의미한다. 반면 연구개발 인력 비중은 3.2%에 불과하고 수출액은 전년 대비 28.2% 감소했다. 국내 시장은 성장하고 있지만 글로벌 경쟁력 확보라는 과제는 여전히 남아 있는 셈이다. 앞으로 재난안전산업이 한 단계 더 도약하기 위해서는 기술개발 투자 확대와 국제표준 대응, 해외 실증 및 수출 지원 정책이 뒷받침되어야 한다.



재난안전산업 종합정보 웹진
우리나라의 재난안전기술 소식을 만나보세요.



재난안전산업 뉴스를 한눈에

No. 08

재난안전산업 상반기 소식을
한눈에 확인해요

2026년 상반기 재난안전산업 분야 굵직한 정책과 사업들

- 01
- 한국재난안전산업협회, 전문인력 양성교육 운영
- 한국재난안전산업협회는 2월 3일부터 5일까지 한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스에서 제1차 재난안전산업 전문인력 양성교육을 운영했다. 교육은 재난안전산업 진흥정책, 연구개발, 기술사업화 등을 중심으로 구성되었으며, 산업계·연구기관·공공기관 종사자 27명이 수료했다. 협회는 앞으로도 실무형 인재 육성을 위한 전문인력 양성교육을 지속 확대해 나갈 계획이다.
- 
- 02
- 2026년 정기총회 개최, AI-데이터 기반 발전 방향 제시
- 한국재난안전산업협회는 2월 26일 KTX 광명역 대회의실에서 임원·회원사·행정안전부 관계자 등 70여 명이 참석한 가운데 정기총회를 개최했다. 총회에서는 2025년 사업실적 및 결산, 2026년 사업계획·예산안이 의결되었으며, 재난안전산업 진흥 정책 방향도 논의되었다. 특히 행정안전부 장관 표창 수여와 함께 재난안전 AI-데이터위원회가 공식 출범하여, AI-데이터 기반 재난안전 관리체계 구축의 필요성이 강조되었다.
- 
- 03
- 재난안전 AI-데이터 활용 기술발표회 개최
- 한국재난안전산업협회는 5월 12일 '재난안전 AI-데이터 활용의 현주소'를 주제로 기술발표회를 개최했다. 회원사·전문가·연구기관 관계자들이 참석한 가운데 영상분석, 데이터 기반 위험예측, 시설물 안전관리, 디지털 전환 사례 등이 소개되었다. 협회는 전문위원회 운영과 기술교류를 통해 회원사 간 협력을 확대하고 AI-데이터 기반 재난안전산업 혁신을 지속 지원할 예정이다.
- 
- 04
- 2026년 상반기 재난안전제품 인증심사
- 행정안전부는 2026년 상반기 재난안전제품 인증 신청을 접수, 5월 15일 인증예정제품 14개를 공고했다. 재난안전제품 인증제도는 2018년부터 운영되어 현재까지 총 255개 제품이 인증을 획득했다. 인증을 받으면 공공부문 수의계약, 조달우수제품 심사 가점, 인증마크 표시, 박람회 참가비 할인 등 다양한 혜택을 받을 수 있으며, 하반기 신청 접수도 예정되어 있다.
- 
- 05
- '가름·폭염 대응' 재난안전산업 진흥시설 조성
- 행정안전부는 기후변화로 심화되는 가름·폭염에 대응하기 위해 '가름·폭염 특화 재난안전산업 진흥시설' 조성 지역을 2월~3월 중 공모했다. 진흥시설은 기업의 기술·제품에 대한 성능시험·평가, 현장 실증, 사업화를 일괄 지원하는 거점 시설이다. 행정안전부와 선정 지방정부가 2026년부터 2028년까지 3년간 총 100억 원을 공동 지원할 예정이다.
- 
- 06
- 재난안전기업 해외시장 진출 지원 통합한국관 참가기업 모집
- 행정안전부는 국내 재난안전기업의 해외 수출 경쟁력 강화를 위해 2026년 재난안전기업 통합한국관 참가기업을 모집했다. 올해는 '베트남 씨큐텍'과 '일본 리스콘 도쿄'에서 통합한국관을 운영하며, 선정 기업에는 부스 임차료·물류비 지원과 수출 상담회 참여 등 혜택이 제공된다. 아울러 해외 온라인 판매망 입점 지원, 해외 구매자 대상 투자설명회 등도 함께 추진하여 참가기업의 해외 진출 성과를 높일 계획이다.
- 
- 07
- 제1호 국민안전산업펀드 조성 및 운용사 모집
- 행정안전부와 경찰청은 재난안전·치안 분야 유망기업 지원을 위해 200억 원 규모의 '국민안전산업펀드'를 올해 처음 조성하고, 3월~5월 중 운용사를 모집했다. 펀드는 정부 출자 100억 원에 민간·지방정부 매칭 100억 원을 더해 재난안전과 치안산업 2개 분야에 각 100억 원씩 운용된다. 행정안전부와 경찰청은 6월까지 운용사를 선정하고 9월 펀드를 결성해 연내 기업 투자를 시작할 방침이다.
- 
- 08
- '2026 대한민국 안전기술대상' 서면심사 결과 발표
- 행정안전부는 6월 4일 '2026 대한민국 안전기술대상' 서면심사 결과를 발표했다. 이날 발표된 총 17건 중 종합심사를 거쳐 8점이 최종 수상작으로 선정된다. 대통령상 1점, 국무총리상 1점, 행정안전부장관상 6점이 수여되며, 최종 수상자에게는 총 2,000만 원의 상금 등 다양한 혜택이 제공된다. 종합심사에서는 전문가 심사위원회 심사와 함께 일반 국민이 참여하는 온라인 투표도 병행한다.
- 
- 09
- 재난안전기업 사업화 역량 강화 컨설팅 참여기업 공모
- 행정안전부는 5월 4일부터 27일까지 '2026년 재난안전기업 사업화 역량 강화 컨설팅' 참가기업 35개사를 공모했다. 국내·해외 사업화 역량 강화와 해외규격 인증 취득 분야로 구분하여 1:1 맞춤형 컨설팅을 지원하며, 해외규격 인증의 경우 인증비·시험 접수비 일부도 함께 지원한다. 2020년부터 운영된 이 사업을 통해 사우디 아랍코와의 시범 구매 계약, 매출 55% 증가 등 다양한 성과가 창출된 바 있다.
- 
- 지원사업

재난안전산업 지원사업은 '안전산업24'를 확인하세요!
- 안전산업 24 바로가기
- 재난안전산업 종합정보 웹진

우리나라의 재난안전기술 소식을 만나보세요.
-
- 30112 세종특별자치시 도움6로 42(어진동) | 행정안전부 콜센터 02-2100-3399 | mois.go.kr

© Ministry of the Interior and Safety. All rights reserved.
-  행정안전부