ARVEN
COMERCIALIZADORA

Manual de identidad visual

Versión 1.0 · Octubre 2026

Sobre ARVEN

ARVEN Comercializadora abastece a la industria con los insumos que mantienen operando cada planta: equipo de protección personal, calzado de seguridad, uniformes y consumibles industriales. Somos el aliado de compras que simplifica el suministro, cumple los tiempos y responde por cada pedido.

PROPÓSITO DEL MANUAL

Este manual define cómo se usa la marca ARVEN para que se vea igual en todos los puntos de contacto: sitio web, papelería, uniformes, vehículos y redes sociales. Su aplicación consistente construye confianza y reconocimiento frente a clientes industriales.

PERSONALIDAD DE MARCA

01

Confiable

Cumple lo que promete, en tiempo y en especificación.

02

Directa

Comunica con claridad, sin adornos innecesarios.

03

Industrial

Habla el lenguaje de planta, seguridad y operación.

04

Ágil

Resuelve rápido las necesidades de suministro.

Logotipo

El logotipo de ARVEN combina una tipografía pesada e inclinada, que transmite fuerza y movimiento, con el descriptor COMERCIALIZADORA. La "A" en amarillo es el elemento distintivo de la marca: remite a la señalización de seguridad industrial y funciona por sí sola como isotipo.



01 · ISOTIPO

La letra "A" en Amarillo ARVEN.

02 · LOGOTIPO

"RVEN" en Grafito ARVEN, en continuidad con la A.

03 · DESCRIPTOR

"COMERCIALIZADORA", alineado a la derecha bajo el logotipo.

Versiones autorizadas

La versión positiva V05-A es la versión principal y debe usarse siempre que el fondo lo permita. La versión negativa V05-B se reserva para fondos oscuros. Las versiones monocromáticas solo se usan cuando la técnica de reproducción no permite color. El isotipo nunca sustituye al logotipo completo en la primera aparición de la marca.



V05-A **Positiva (principal)** · A #FFC20E · RVEN y descriptor #1F1F1F

Fondos blancos y claros: web, papelería, documentos



V05-B **Negativa** · A #FFC20E · RVEN y descriptor #FFFFFF

Fondos negros y grafito: navbar oscuro, uniformes, vehículos



MONO-N **Monocromática negra** · Todo #000000

Fax, sellos, grabado, impresión a una tinta



MONO-B **Monocromática blanca** · Todo #FFFFFF

Fotografías, fondos de color o con textura



ISO-A **Isotipo** · A #FFC20E sobre #1F1F1F

Favicon, avatar de redes, ícono de app, bordados pequeños

Área de protección y tamaños mínimos

El logo necesita un margen libre alrededor y un tamaño mínimo para que se lea bien. Por debajo del mínimo se usa el isotipo.



La unidad de medida X es la altura del descriptor COMERCIALIZADORA. Alrededor del logotipo debe quedar libre un espacio mínimo de 3X por cada lado. Ningún texto, imagen o borde puede invadir esa zona. Para el isotipo, el margen libre mínimo es igual al 25% de su altura.

ELEMENTO	DIGITAL	IMPRESO	MUESTRA
Logotipo completo	160 px de ancho (aprox. 40 px de alto)	35 mm de ancho	
Isotipo A	16 px	6 mm	

Cuando el espacio no permita el tamaño mínimo del logotipo completo (por ejemplo, navbar móvil o bordado pequeño), se usa el isotipo.

USOS INCORRECTOS




No deformar el logotipo ni cambiar sus proporciones.



No rotar ni cambiar la inclinación de las letras.



No cambiar los colores fuera de las versiones autorizadas.



No colocar la A amarilla sobre fondo blanco sin el resto del logotipo.



No usar la versión positiva sobre fondos oscuros ni la negativa sobre fondos claros.



No agregar sombras, contornos, degradados ni efectos 3D.



No reescribir el logotipo con una tipografía; usar siempre los archivos originales.



No separar el descriptor ni moverlo de su posición.



No colocar el logo sobre fotografías saturadas que reduzcan su lectura.

Paleta de color

La paleta se construye con dos colores de marca, Amarillo ARVEN y Grafito ARVEN, más una escala de neutros y tres colores funcionales solo para web. La proporción recomendada es 60% blanco y neutros claros, 30% grafito y 10% amarillo como acento.

Amarillo ARVEN

HEX	RGB	CMYK	PANTONE (APROX.)
#FFC20E	255, 194, 14	0, 24, 95, 0	7548 C

Isotipo, botones principales, acentos, señalética

Grafito ARVEN

HEX	RGB	CMYK	PANTONE (APROX.)
#1F1F1F	31, 31, 31	0, 0, 0, 90	Neutral Black C

Logotipo, textos, fondos oscuros, navbar y footer

Blanco

HEX	RGB	CMYK	PANTONE
#FFFFFF	255, 255, 255	0, 0, 0, 0	—

Fondos principales, texto sobre grafito

COLORES DE APOYO

Amarillo oscuro
#E0A800 · 224, 168, 0
CMYK 0, 25, 100, 12
Estado hover y activo de botones amarillos

Amarillo claro
#FFF4CC · 255, 244, 204
CMYK 0, 4, 20, 0
Fondos de avisos, destacados y secciones

Negro
#000000 · 0, 0, 0
CMYK 0, 0, 0, 100
Fondos de máximo contraste, impresión a una tinta

Gris 700
#3D3D3D · 61, 61, 61
CMYK 0, 0, 0, 76
Subtítulos y texto secundario

Gris 500
#6B6B6B · 107, 107, 107
CMYK 0, 0, 0, 58
Texto auxiliar, pies de foto, datos legales

Gris 300
#BDBDBD · 189, 189, 189
CMYK 0, 0, 0, 26
Bordes, líneas divisorias, campos deshabilitados

Gris 100
#EDEDEB · 237, 237, 235
CMYK 0, 0, 1, 7
Fondos de tarjetas y tablas

Gris 50
#F7F7F5 · 247, 247, 245
CMYK 0, 0, 1, 3
Fondos alternos de sección

COLORES FUNCIONALES (SOLO WEB)

Error
#C62828
Errores de formulario, alertas críticas

Éxito
#2E7D32
Confirmaciones, pedido enviado

Información
#1565C0
Enlaces de ayuda, avisos informativos

COMBINACIONES DE CONTRASTE

	TEXTO / FONDO	CONTRASTE	RESULTADO
Aa	Grafito / Blanco	16.5 : 1	Aprobado para cualquier texto
Aa	Blanco / Grafito	16.5 : 1	Aprobado para cualquier texto
Aa	Grafito / Amarillo ARVEN	10.2 : 1	Aprobado: texto de botones amarillos
Aa	Amarillo ARVEN / Grafito	10.2 : 1	Aprobado: titulares y acentos en fondo oscuro
Aa	Gris 500 / Blanco	5.3 : 1	Aprobado para texto auxiliar
Aa	Amarillo ARVEN / Blanco	1.6 : 1	Prohibido para texto; solo elementos gráficos
Aa	Blanco / Amarillo ARVEN	1.6 : 1	Prohibido para texto

Los contrastes siguen el criterio WCAG 2.1 (mínimo 4.5 : 1 para texto normal). Los valores CMYK y Pantone son conversiones de referencia: antes de imprimir se deben validar con una guía Pantone física y una prueba de color de la imprenta.

Tipografías

ARVEN usa dos familias gratuitas de Google Fonts: Saira para titulares, por su trazo técnico y cuadrado afín al descriptor del logo, e Inter para textos, por su legibilidad en pantalla y en impresión. El logotipo es un dibujo propio y nunca se reescribe con estas fuentes.

Aa

Saira

TITULARES

SemiBold 600 **Bold 700** ***Bold Italic 700***

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Títulos, encabezados, botones, cifras destacadas · Respaldo: Arial Black / Arial Bold

Aa

Inter

TEXTO

Regular 400 **Medium 500** **SemiBold 600**

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789

Párrafos, menús, formularios, tablas, papelería · Respaldo: Arial / Helvetica

En documentos de Word, PowerPoint o correo, donde no estén instaladas Saira e Inter, se usa Arial.

JERARQUÍA PARA WEB

H1 Saira Bold, mayúsculas 56 / 36 px · 1.1	**SOBRE ARVEN**
H2 Saira Bold 40 / 28 px · 1.15	**Paleta de color**
H3 Saira SemiBold 24 / 20 px · 1.25	**Personalidad de marca**
ETIQUETA SUPERIOR Saira SemiBold, mayúsculas, 0.08em 14 / 12 px · 1.2	COLORES PRINCIPALES
PÁRRAFO Inter Regular 18 / 16 px · 1.6	Somos el aliado de compras que simplifica el suministro, cumple los tiempos y responde por cada pedido.
TEXTO PEQUEÑO Inter Regular 14 / 13 px · 1.5	Los valores CMYK y Pantone son conversiones de referencia.
BOTÓN Saira SemiBold, mayúsculas 16 / 15 px · 1	COTIZAR CONTACTO

JERARQUÍA PARA PAPELERÍA

Nombre en tarjeta	Cargo	Datos de contacto	Cuerpo de carta	Títulos de documento
Saira Bold · 11 pt	Inter Medium · 8 pt	Inter Regular · 7.5 pt	Inter Regular · 10 pt, interlineado 14 pt	Saira Bold · 16 pt

Aplicaciones

En el sitio predominan el blanco y el grafito, y el amarillo se reserva para las acciones principales y los acentos.

La papelería usa el blanco como base, el grafito para textos y el amarillo como un solo acento por pieza. Los datos entre corchetes se completan con información real del cliente.

NAVBAR SOBRE FONDO CLARO



Blanco · texto Grafito · Logo V05-A, 36–48 px de alto · ARVEN_V05-A_positivo_navbar@2x.png

NAVBAR SOBRE HERO OSCURO



Grafito o transparente · texto Blanco · Logo V05-B, 36–48 px de alto · ARVEN_V05-B_negativo_navbar@2x.png

FIRMA DE CORREO · 600 PX DE ANCHO MÁXIMO




Nombre en Arial Bold Grafito, cargo y datos en Arial Gris 500, logo V05-A de 160 px de ancho y una línea amarilla de 2 px como separador.

TARJETA DE PRESENTACIÓN · 9 × 5 CM



FRENTE



REVERSO

Frente: fondo Grafito, logo V05-B centrado. Reverso: fondo blanco, nombre, cargo y datos en Grafito, línea vertical amarilla de 1 mm a la izquierda. Papel recomendado: 350 g mate.

HOJA MEMBRETADA · CARTA



Carta, 21.6 × 27.9 cm. Logo V05-A arriba a la izquierda, 45 mm de ancho. Pie con datos de contacto en Inter 7.5 pt Gris 500 y franja amarilla de 3 mm en el borde inferior.