

Id	Apreciacao id	Vista ponto	Localizacao ponto	Parecer extra-norma	Possíveis soluções
7	2	../documents/7/15452367145	Frontal	Não a proteção	Proteção fixa
6	2	../documents/6/15452360680	Frontal	Proteção instalada não atende	Instalar proteção fixa conforme anexo 1 da norma
4	1	../documents/4/15452324813	Frontal	Adição de fechadura ou trava	Manutenção da trava danificada
5	2	../documents/5/15452354912	Frontal		
8	2	../documents/8/15452372815	Frontal		
9	1	../documents/9/15452356451	Frontal	Risco de agarramento causado	Colocação de proteção fixa conforme anexo 1 da norma
10	2	../documents/10/1545237879	Frontal	Risco queda e acesso para o interior	Abertura com Intertravamento
11	1	../documents/11/1545235718	Frontal		Adição de proteção fixa conforme anexo 1 da norma
12	2	../documents/12/1545238582	Frontal	Proteção não atende nr12	Instalação proteção fixa conforme anexo 1 da norma
13	1	../documents/13/1545236422	Frontal	Agravamento de risco causado	Adição de proteção fixa conforme anexo 1 da norma
14	2	../documents/14/1545238998	Frontal		
15	1	../documents/15/1545236483	Frontal		Adição de plataforma com escada
16	2	../documents/16/1545239387	Frontal	Sem proteção	Instalação de proteção fixa conforme anexo 1 da norma
17	2	../documents/17/1545239842	Frontal		Instalação de proteção fixa conforme anexo 1 da norma
18	1	../documents/18/1545241635	Traseiro		Adição de proteção fixa conforme anexo 1 da norma
19	2	../documents/19/1545238857	Lateral direita	Acesso livre a partes moveis	Instalação de proteção móvel conforme anexo 1 da norma
20	2	../documents/20/1545239346	Posterior da máquina		Instalação de barreira conforme anexo 1 da norma
21	1	../documents/21/1545242330	Traseiro	Risco de agravamento devido	Adição de proteção fixa conforme anexo 1 da norma
22	2	../documents/22/1545239795	Posterior da máquina		Instalação de proteção fixa conforme anexo 1 da norma
23	2	../documents/23/1545240172	Posterior da máquina	Proteção não atende nr12	Instalação conforme anexo 1 da norma
24	1	../documents/24/1545242605	Traseiro	Risco de enroscamento agravado	Adição de proteção fixa conforme anexo 1 da norma
25	2	../documents/25/1545240478	Posterior da máquina		
26	2	../documents/26/1545241041	Frontal	Escada fora da norma	Instalação de escada tipo marinheira
27	1	../documents/27/1545243607	Traseiro		Remoção de cantos vivos.
28	1	../documents/28/1545244690	Traseiro		Adição de proteções fixas nos elementos
29	1	../documents/29/1545245646	Lateral		Adição de fixação adequada as partes
30	2	../documents/30/1545243527	Frontal	Acesso ao rolo desagredor do	Instalação de proteção fixa conforme anexo 1 da norma
31	1	../documents/31/1545246422	Lateral Esquerda	O processo de arrumar as folhas	Adição de proteção móvel, classe
120	18	../documents/120/DSC_2590	Frontal		Instalar Proteção fixa de acordo com a norma
34	5	../documents/34/20190103_1	Frontal	Não há dispositivo de parada	Instalar proteção fixa de acordo com a norma
35	5	../documents/35/20190103_1	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo com a norma
36	5	../documents/36/20190103_1	Frontal		
37	5	../documents/37/20190103_1	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo com a norma

38	5	../documents/38/20190103_1	Frontal		
39	5	../documents/39/20190103_1	Lateral esquerda		Instalar proteção fixa de acordo co
40	5	../documents/40/20190103_1	Lateral direita		Instalar proteção fixa de acordo co
41	5	../documents/41/20190103_1	Posterior		Instalar proteção fixa de acordo co
42	5	../documents/42/20190103_1	Posterior		Instalar proteção fixa de acordo co
119	19	../documents/119/154775149	Posterior		Instalar proteção fixa de acordo co
116	19	../documents/116/154775064	Frontal		Adição de proteção fixa, tipo sanfo
117	19	../documents/117/154775083	Lateral esquerda		Instalar proteção fixa de acordo co
118	19	../documents/118/154775098	Lateral esquerda	Trocar a fechadura da porta p	Instalar proteção fixa de acordo co
46	6	../documents/46/1547042337	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo co
47	6	../documents/47/1547042619	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo co
48	6	../documents/48/1547043260	Posterior		Instalar proteção fixa de acordo co
49	6	../documents/49/20190103_1	Lateral direita		Instalar proteção fixa de acordo co
50	7	../documents/50/1547045690	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo co
51	7	../documents/51/1547046295	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo co
52	7	../documents/52/1547046580	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo co
53	7	../documents/53/1547046764	Lateral direita		Instalar proteção fixa de acordo co
54	7	../documents/54/1547047018	Posterior		Instalar proteção fixa de acordo co
55	7	../documents/55/1547047210	Posterior		Instalar proteção fixa de acordo co
56	7	../documents/56/1547047375	Posterior		
57	8	../documents/57/1547048639	Frontal		
58	8	../documents/58/1547048751	Frontal	Pequenas aberturas na prote	Instalar proteção fixa de acordo co
59	8	../documents/59/1547049011	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo co
60	8	../documents/60/1547049252	Posterior		
61	10	../documents/61/1547118081	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo co
62	10	../documents/62/1547118543	Lateral esquerda		Instalar proteção móvel de acordo
63	11	../documents/63/1547120216	Frontal		
64	11	../documents/64/1547120784	Frontal		Instalar proteção móvel com intert
65	11	../documents/65/1547121505	Posterior		
66	11	../documents/66/1547121734	Posterior		Instalar proteção fixa de acordo co
67	12	../documents/67/1547122867	Frontal		
68	12	../documents/68/1547123195	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo co
69	12	../documents/69/1547123434	Frontal		Instalar proteção móvel com intert
70	12	../documents/70/1547123703	Frontal		Instalar proteção móvel com intert

71	13	../documents/71/1547124653	Frontal		
72	13	../documents/72/1547124820	Lateral esquerda		Instalar proteção fixa de acordo co
73	13	../documents/73/1547125053	Lateral esquerda		Instalar proteção móvel com intert
74	13	../documents/74/1547125277	Lateral direita		Instalar proteção móvel com intert
75	13	../documents/75/1547125513	Posterior		Instalar proteção fixa de acordo co
76	14	../documents/76/1547126499	Frontal		Instalar proteção móvel com intert
77	14	../documents/77/1547126731	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo co
78	14	../documents/78/1547126935	Frontal		
79	15	../documents/79/1547128129	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo co
80	15	../documents/80/1547128361	Frontal		
81	15	../documents/81/1547128550	Frontal		Instalar proteção móvel com intert
82	15	../documents/82/1547128800	Frontal		Instalar proteção móvel com intert
83	15	../documents/83/1547129018	Lateral direita		Instalar proteção fixa de acordo co
84	15	../documents/84/1547129173	Posterior		Instalar proteção móvel com intert
85	15	../documents/85/1547129445	Lateral esquerda		Instalar proteção fixa de acordo co
86	9	../documents/86/DSC_2541..	Frontal	Exposição ao calor na alimen	Aumentar a distância da posição c
87	9	../documents/87/DSC_2542..	Frontal	Possibilidade de queda e que	Instalar escada e guarda corpe
88	9	../documents/88/DSC_2543..	Lateral esquerda		Instalar Proteção fixa de acordo co
89	9	../documents/89/DSC_2544..	Lateral esquerda		Deve ser aplicada proteção móvel
90	9	../documents/90/DSC_2545..	Lateral esquerda	Transmissão sem proteção.	Instalar Proteção fixa de acordo co
91	9	../documents/91/DSC_2547..	Lateral esquerda		Deve ser aplicada proteção móvel
92	9	../documents/92/DSC_2548..	Posterior		Deve ser aplicada proteção móvel
93	9	../documents/93/DSC_2549..	Lateral direita		Deve ser aplicada proteção móvel
94	9	../documents/94/DSC_2550..	Lateral direita		Deve ser aplicada proteção móvel
95	16	../documents/95/DSC_2557..	Frontal		
96	16	../documents/96/DSC_2558..	Frontal		
97	16	../documents/97/DSC_2559..	Frontal	Altura em relação ao solo do	Realizar carregamento mecânico
98	16	../documents/98/DSC_2560..	Frontal		
99	16	../documents/99/DSC_2561..	Frontal		
100	16	../documents/100/DSC_2562	Frontal		
101	16	../documents/101/DSC_2563	Frontal		- Sinalizar partes quentes. - Criar
102	16	../documents/102/DSC_2565	Lateral esquerda		Deve ser aplicada proteção móvel
103	16	../documents/103/DSC_2566	Lateral esquerda		Deve ser aplicada proteção móvel
104	16	../documents/104/DSC_2567	Lateral esquerda		Deve ser aplicada proteção móvel

105	16	../documents/105/DSC_2556	Lateral direita		Deve ser aplicada proteção móvel
106	16	../documents/106/DSC_2604	Posterior		Deve ser aplicada proteção móvel
107	17	../documents/107/DSC_2576	Frontal		- Criar sistema de alimentação aut
108	17	../documents/108/DSC_2577	Lateral esquerda		Instalar Proteção fixa de acordo co
109	17	../documents/109/DSC_2578	Lateral esquerda		Deve ser aplicada proteção móvel
110	17	../documents/110/DSC_2579	Lateral esquerda		Instalar Proteção fixa de acordo co
111	17	../documents/111/DSC_2580	Lateral esquerda		
112	17	../documents/112/DSC_2583	Lateral direita		Deve ser aplicada proteção móvel
114	19	../documents/114/154774980	Frontal		Adição de proteção móvel com int
115	19	../documents/115/154775032	Frontal		Adição de proteção móvel com int
121	19	../documents/121/154775174	Frontal		Os cabos devem ser acomodados
122	19	../documents/122/154775213	Frontal	Terminar avaliação Necessit	
123	20	../documents/123/154775472	Frontal	O fim de curso da proteção n	Instalar proteção móvel com intera
124	20	../documents/124/154775544	Posterior	Chave geral inoperante. Não	Manutenção na chave geral. Abre
125	18	../documents/125/DSC_2591	Frontal		Instalar Proteção fixa de acordo co
126	18	../documents/126/DSC_2592	Frontal		
127	18	../documents/127/DSC_2593	Lateral esquerda		
128	18	../documents/128/DSC_2594	Lateral esquerda		Deve ser aplicada proteção móvel
130	18	../documents/130/DSC_2595	Lateral direita		Instalar proteção fixa de acordo co
131	18	../documents/131/DSC_2596	Posterior		Instalar Proteção fixa de acordo co
132	18	../documents/132/DSC_2598	Posterior		Instalar proteção fixa de acordo co
133	21	../documents/133/DSC_2609	Frontal	Não há dispositivo de parada	Instalar dispositivo de parada de esp
134	21	../documents/134/DSC_2610	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo co
135	21	../documents/135/DSC_2611	Frontal		
136	21	../documents/136/DSC_2612	Lateral esquerda		Instalar dispositivo de parada de e
137	22	../documents/137/DSC_2620	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
138	22	../documents/138/DSC_2621	Frontal		Aplicar escada para acesso a plat
139	22	../documents/139/DSC_2622	Lateral esquerda		Instalar proteção fixa de acordo co
140	22	../documents/140/DSC_2623	Lateral esquerda		
141	22	../documents/141/DSC_2624	Lateral direita		Instalar proteção fixa de acordo co
142	22	../documents/142/DSC_2624	Lateral direita		Deve ser aplicada proteção móvel
143	23	../documents/143/DSC_2633	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
144	23	../documents/144/DSC_2628	Lateral esquerda		Instalar proteção fixa de acordo co
145	23	../documents/145/DSC_2632	Posterior		Instalar proteção fixa de acordo co

146	23	../documents/146/DSC_2631	Posterior		
147	24	../documents/147/DSC_2648	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
148	24	../documents/148/DSC_2646	Lateral direita		Instalar proteção fixa de acordo co
149	24	../documents/149/DSC_2645	Lateral direita		
150	25	../documents/150/DSC_2649	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo co
151	25	../documents/151/DSC_2654	Lateral direita		Instalar proteção fixa de acordo co
152	25	../documents/152/DSC_2655	Lateral direita		Deve ser aplicada proteção móvel
153	26	../documents/153/DSC_2663	Frontal		Instalar dispositivo de parada de e
154	26	../documents/154/DSC_2664	Frontal		
155	26	../documents/155/DSC_2665	Posterior		Instalar proteção fixa de acordo co
156	26	../documents/156/DSC_2666	Posterior		
157	27	../documents/157/DSC_2681	Frontal		
158	27	../documents/158/DSC_2684	Frontal		
159	27	../documents/159/DSC_2685	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
160	27	../documents/160/DSC_2683	Lateral esquerda		
161	28	../documents/161/DSC_2692	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
162	28	../documents/162/DSC_2693	Frontal		
163	28	../documents/163/DSC_2694	Frontal		
164	28	../documents/164/DSC_2695	Lateral direita		
165	28	../documents/165/DSC_2697	Lateral direita		Instalar proteção fixa de acordo co
166	28	../documents/166/DSC_2698	Lateral direita		Instalar proteção fixa de acordo co
167	28	../documents/167/DSC_2696	Lateral esquerda		Instalar proteção fixa de acordo co
168	28	../documents/168/DSC_2699	Posterior		Deve ser aplicada proteção móvel
169	28	../documents/169/DSC_2700	Posterior		
170	29	../documents/170/DSC_2708	Frontal		Instalar acesso por escada a plata
171	29	../documents/171/DSC_2709	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
172	29	../documents/172/DSC_2710	Lateral esquerda		Instalar proteção fixa de acordo co
173	29	../documents/173/DSC_2711	Lateral direita		
174	29	../documents/174/DSC_2712	Lateral direita		Instalar proteção fixa de acordo co
175	30	../documents/175/DSC_2721	Posterior		
176	30	../documents/176/DSC_2722	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
177	31	../documents/177/DSC_2732	Frontal		Instalar acesso a rampa por escad
178	31	../documents/178/DSC_2733	Frontal		
179	31	../documents/179/DSC_2734	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel

180	32	../documents/180/DSC_2740	Frontal		
181	32	../documents/181/DSC_2741	Frontal		Controlar a exposição de pessoas
182	32	../documents/182/DSC_2742	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
183	32	../documents/183/DSC_2743	Lateral esquerda		Instalar proteção fixa de acordo co
184	32	../documents/184/DSC_2744	Lateral direita		
185	32	../documents/185/DSC_2745	Lateral direita		
186	32	../documents/186/DSC_2746	Posterior		Instalar proteção fixa de acordo co
187	33	../documents/187/DSC_2756	Frontal		
188	33	../documents/188/DSC_2757	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo co
189	33	../documents/189/DSC_2758	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
190	33	../documents/190/DSC_2759	Lateral direita		Instalar proteção fixa de acordo co
191	33	../documents/191/DSC_2760	Lateral direita		
192	33	../documents/192/DSC_2761	Lateral esquerda		Instalar proteção fixa de acordo co
193	34	../documents/193/DSC_2771	Frontal		
194	34	../documents/194/DSC_2772	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo co
195	34	../documents/195/DSC_2774	Frontal		Instalar acesso a plataforma por e
196	34	../documents/196/DSC_2773	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
197	34	../documents/197/DSC_2775	Lateral esquerda		Instalar proteção fixa de acordo co
198	34	../documents/198/DSC_2777	Lateral direita		Instalar proteção fixa de acordo co
199	34	../documents/199/DSC_2778	Lateral direita		
200	34	../documents/200/DSC_2779	Lateral direita		Instalar proteção fixa de acordo co
201	35	../documents/201/DSC_2786	Frontal	O item 10.6.1.2 da NR 10 est	Apes
202	35	../documents/202/DSC_2788	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
203	35	../documents/203/DSC_2789	Frontal		Devem-se proteger as mangueiras
204	35	../documents/204/DSC_2790	Lateral esquerda		Deve ser aplicada proteção móvel
205	35	../documents/205/DSC_2792	Lateral esquerda		Deve ser aplicada proteção móvel
206	35	../documents/206/DSC_2793	Lateral esquerda		
207	35	../documents/207/DSC_2794	Lateral direita		Manutenção no prensa cabos
208	35	../documents/208/DSC_2795	Lateral esquerda		
209	35	../documents/209/DSC_2796	Posterior		Deve ser aplicada proteção móvel
210	35	../documents/210/DSC_2797	Lateral direita		Instalar chave na porta do painel.
211	36	../documents/211/DSC_2804	Frontal		
212	36	../documents/212/DSC_2812	Frontal		
213	36	../documents/213/DSC_2814	Frontal		

214	36	../documents/214/DSC_2815	Frontal		Fechar porta para acesso exclusivo
215	36	../documents/215/DSC_2816	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo com
216	36	../documents/216/DSC_2817	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo com
217	36	../documents/217/DSC_2818	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
218	36	../documents/218/DSC_2819	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
219	36	../documents/219/DSC_2820	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
220	36	../documents/220/DSC_2822	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
221	36	../documents/221/DSC_2823	Frontal		
222	36	../documents/222/DSC_2824	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
223	36	../documents/223/DSC_2826	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
224	36	../documents/224/DSC_2827	Frontal		
225	36	../documents/225/DSC_2829	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
226	36	../documents/226/DSC_2830	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo com
227	36	../documents/227/DSC_2831	Frontal		Instalar prensa cabos na caixa de
228	36	../documents/228/DSC_2832	Lateral direita		Deve ser aplicada proteção móvel
229	36	../documents/229/DSC_2833	Lateral direita		Instalar proteção fixa de acordo com
230	36	../documents/230/DSC_2834	Lateral direita		Instalar proteção para cabeamento
231	36	../documents/231/DSC_2835	Lateral direita		Instalar proteção fixa de acordo com
232	36	../documents/232/DSC_2836	Lateral direita		Deve ser aplicada proteção móvel
233	36	../documents/233/DSC_2837	Lateral direita		
234	36	../documents/234/DSC_2838	Lateral direita		Deve ser aplicada proteção móvel
235	36	../documents/235/DSC_2840	Lateral esquerda		Instalar proteção fixa de acordo com
236	36	../documents/236/DSC_2841	Lateral esquerda		Instalar proteção fixa de acordo com
237	37	../documents/237/DSC_2847	Frontal		
238	37	../documents/238/DSC_2856	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo com
239	37	../documents/239/DSC_2858	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo com
240	37	../documents/240/DSC_2860	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
241	37	../documents/241/DSC_2863	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo com
242	37	../documents/242/DSC_2865	Frontal		Instalar proteção fixa de acordo com
243	37	../documents/243/DSC_2871	Frontal		Redimensionar proteção móvel as
244	37	../documents/244/DSC_2874	Lateral esquerda		
245	37	../documents/245/DSC_2876	Lateral direita		Deve ser aplicada proteção móvel
246	37	../documents/246/DSC_2878	Posterior		Deve ser aplicada proteção móvel
247	37	../documents/247/DSC_2885	Posterior		Deve ser aplicada proteção móvel

248	38	../documents/248/DSC_2935	Frontal		Instalar acesso por escada à plataforma
249	38	../documents/249/DSC_2934	Posterior		Instalar proteção fixa de acordo com o projeto
250	39	../documents/250/DSC_2942	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
251	39	../documents/251/DSC_2939	Lateral direita		Deve ser aplicada proteção móvel
252	40	../documents/252/DSC_2946	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
253	40	../documents/253/DSC_2945	Lateral esquerda		
254	40	../documents/254/DSC_2951	Frontal		Deve ser aplicada proteção móvel
255	41	../documents/255/DSC_2960	Frontal		Possibilitar acesso por escada a p
256	41	../documents/256/DSC_2961	Lateral esquerda		