

Documentatie XML - Eurosite

Cuprins

Cuprins	1
Introducere	4
Autentificarea	4
Module XML.....	5
Date statice generale	6
Preluare tari – getCountryRequest	6
Preluare orase – getCityRequest	7
Preluare orase cu oferte proprii – getOwnCityRequest.....	8
Preluare hoteluri proprii – getOwnHotelsRequest	9
Preluare tipuri camera – getRoomRequest	10
Preluare Taguri Oferte – getOwnCityRequest	11
Cazari individuale	12
Flux.....	12
Cautare oferte cazare – getHotelPriceRequest	12
Verificare necesitate update detalii unitate – getProductInfoUpdateRequest.....	23
Preluare detalii unitate - getProductInfoRequest.....	24
Preluare servicii suplimentare disponibile – getHotelServiceTypesRequest.....	26
Preluare tarife servicii suplimentare - getHotelServicePriceRequest.....	28
Preluare Penalizari - getItemFeesRequest.....	30
Adaugare Rezervare - AddBookingRequest.....	33
Preluare status si detalii rezervare - getBookingRequest.....	36
Reverificarea penalizarilor pe o rezervare existenta - getBookingFeesRequest	40
Anularea rezervarii - CancelBookingRequest.....	42
Modificare pasageri - ModBookingItemPaxRequest	43

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

Pachete	46
Flux.....	46
Preluare orase si date pachete – getPackageNVRoutesRequest.....	46
Cautare Pachete - getPackageNVPriceRequest	50
Verificare necesitate update detalii unitate – getProductInfoUpdateRequest.....	58
Preluare detalii unitate - getProductInfoRequest.....	59
Preluare servicii suplimentare disponibile – getHotelServiceTypesRequest.....	61
Preluare tarife servicii suplimentare - getHotelServicePriceRequest.....	64
Preluare Penalizari – getItemFeesRequest	67
Adaugare Rezervare - AddBookingRequest	70
Preluare status si detalii rezervare – getBookingRequest	73
Reverificarea penalizarilor pe o rezervare existenta - getBookingFeesRequest	79
Anularea rezervarii - CancelBookingRequest.....	81
Modificare pasageri - ModBookingItemPaxRequest	82
Transport.....	84
Flux.....	84
Preluare orase plecare si destinatii – getCharterCitiesRequest	84
Cautare Transport charter - getCharterPriceRequest.....	86
Preluare detalii charter - getProductInfoResponse	90
Preluare servicii suplimentare disponibile - getCharterServiceRequest	91
Preluare tarife servicii suplimentare - getCharterServicePriceRequest	93
Verificare penalizari - getItemFeesRequest.....	94
Realizare rezervare charter - AddBookingRequest.....	96
Verificare status si detalii rezervare - getBookingRequest	99
Reverificarea penalizarilor pe o rezervare existenta - getBookingFeesRequest	103
Anulare rezervare - CancelBookingRequest	105
Modificare pasageri - ModBookingItemPaxRequest	106
Circuite	107
Flux.....	107

Preluare lista destinatii - CircuitSearchCityRequest	107
Cautare Circuite CircuitSearchRequest	110
Detalii produs - getProductInfoRequest	113
Preluare servicii suplimentare - CircuitSearchServiceRequest	115
Verificare pret supliment dorit pentru rezervare - CircuitSearchServicePriceRequest	116
Verificare penalizari - CircuitFeesRequest	117
Adaugare rezervare AddBookingRequest	118
Preluare status rezervare getBookingRequest	120
Preluare conditii anulare getBookingFeesRequest	124
Cerere anulare rezervare CancelBookingRequest	126
Excursii	127
Cautare	127
Detalii Bilet	129
Conditii Anulare	132
Adaugare Rezervare	133
Status rezervare	134

Introducere

Sistemele de tip Eurosite pot comunica printr-un web service cu alte sisteme. Pentru a putea avea acces la acest web service in primul rand este necesar un user si o parola ce se obtin de la Touroperator.

Deasemenea mai este necesar sa primeasca si adresa la care va trebui sa faca requesturile.

Comunicarea este in limbaj XML.

Autentificarea

La fiecare request trebuie sa va autentificati cu userul si parola primate si deasemenea trebuie sa trimiteti timpul curent si un id intern al requestului.

```
<AuditInfo>
  <RequestId>001</RequestId>
  <RequestUser>YourUser</RequestUser>
  <RequestPass>YourPassword</RequestPass>
  <RequestTime>2012-09-04T18:00:46</RequestTime>
</AuditInfo>
```

Module XML

Sistemul are urmatoarele module ce pot fi accesate prin XML:

- Date statice generale

Aici se gasesc functiile prin care se pot accesa diferitele date statice. De aici trebuie practic inceputa orice integrare.

- Cazari individuale

Acesta cuprinde ofertele de cazare proprii dar si posibil cele care vin de la alti Tourooperatori gen GTA, Miki, Tourico, HotelBeds, Hotusa, Airtour sau chiar alti tourooperatori din Romania.

- Pachete Tourooperator

Pachetele proprii tourooperatorului vor fi gasite si se vor putea face rezervari prin functiile din acest modul.

- Transport Tourooperator

Serviciile de transport ale tourooperatorului vor fi gasite si se vor putea face rezervari prin functiile din acest modul.

- Circuite Tourooperator

Circuitele tourooperatorului vor fi gasite si se vor putea face rezervari prin functiile din acest modul.

Date statice generale

Primul pas in realizarea integrarii va fi preluarea informatiilor statice.

Preluare tari – getCountryRequest

Exemplu Request:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getCountryRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>YourUser</RequestUser>
    <RequestPass>YourPassword</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-04T18:00:46</RequestTime>
    <RequestLang>EN</RequestLang>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getCountryRequest/>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getCountryResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12940102</ResponseId>
    <RequestId>12949565</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-04T18:00:46</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getCountryResponse>
      <Country>
        <CountryCode>AL</CountryCode>
        <CountryName>Albania</CountryName>
      </Country>
      <Country>
        <CountryCode>AD</CountryCode>
        <CountryName>Andorra</CountryName>
      </Country>
      <Country>
        <CountryCode>AG</CountryCode>
        <CountryName>Antigua</CountryName>
      </Country>
    </getCountryResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>
```

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
</getCountryResponse>
</ResponseDetails>
</Response>
```

Preluare orase – getCityRequest

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getCityRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>YourUser</RequestUser>
    <RequestPass>YourPassword</RequestPass>
    <RequestTime>2010-02-24T12:25:30-02:00</RequestTime>
    <RequestLang>EN</RequestLang>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getCityRequest CountryCode="RO" />
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getCityResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12940524</ResponseId>
    <RequestId>12949986</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-04T18:10:02</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getCityResponse>
      <City>
        <CountryCode>RO</CountryCode>
        <CityCode>RO2M</CityCode>
        <CityName>2 Mai</CityName>
      </City>
      <City>
        <CountryCode>RO</CountryCode>
        <CityCode>ROAGP</CityCode>
        <CityName>Agapia</CityName>
      </City>
    </getCityResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

Preluare orase cu oferte proprii – getOwnCityRequest

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getOwnCityRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>YourUser</RequestUser>
    <RequestPass>YourPassword</RequestPass>
    <RequestTime>2010-02-24T12:25:30-02:00</RequestTime>
    <RequestLang>EN</RequestLang>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getOwnCityRequest />
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getOwnCityResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12940524</ResponseId>
    <RequestId>12949986</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-04T18:10:02</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getOwnCityResponse>
      <City>
        <CountryCode>RO</CountryCode>
        <CityCode>RO2M</CityCode>
        <CityName>2 Mai</CityName>
      </City>
      <City>
        <CountryCode>RO</CountryCode>
        <CityCode>ROAGP</CityCode>
        <CityName>Agapia</CityName>
      </City>
    </ getOwnCityResponse >
  </ResponseDetails>
</Response>
```


Preluare hoteluri proprii – getOwnHotelsRequest

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getOwnHotelsRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>YourUser</RequestUser>
    <RequestPass>YourPassword</RequestPass>
    <RequestTime>2010-02-24T12:25:30-02:00</RequestTime>
    <RequestLang>EN</RequestLang>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getOwnHotelsRequest >
      <CityCode>ROMM</CityCode>
    </getOwnHotelsRequest >
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getOwnHotelsResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12940524</ResponseId>
    <RequestId>12949986</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-04T18:10:02</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getOwnHotelsResponse>
      <Hotel>
        <Hotel Code>RO0001</HotelCode>
        <Hotel Name>RO0001</HotelName>
        <CountryCode>RO2M</CountryCode>
        <CityCode>RO2M</CityCode>
        <CityName>RO2M</CityName>
        <Rooms>
          <Room code='123'>Dubla</Room>
          <Room code='124'>Tripla</Room>
        </Rooms>
      </Hotel >
      <Hotel >
        <Hotel Code>RO0001</HotelCode>
        <Hotel Name>RO0001</HotelName>
        <CountryCode>RO2M</CountryCode>
```

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
<CityCode>RO2M</CityCode>
<CityName>RO2M</CityName>
<Rooms>
  <Room code='123'>Dubla</Room>
  <Room code='124'>Tripla</Room>
</Rooms>
</Hotel >
.....
</ getOwnHotelsResponse >
</ResponseDetails>
</Response>
```

Preluare tipuri camera – getRoomRequest

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getRoomRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>user</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-05T11:47:44</RequestTime>
    <RequestLang>EN</RequestLang>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getRoomRequest />
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getRoomResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12957726</ResponseId>
    <RequestId>12967232</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-05T13:23:12</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getRoomResponse>
      <Room Code="AP">apartament</Room>
      <Room Code="DB">double</Room>
      <Room Code="DB3">double 3 adults</Room>
      <Room Code="D3X">double 3 adults 1 child over 2 years</Room>
    </getRoomResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>
```

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
<Room Code="D3C">double 3 adults 1 child under 2 years</Room>
<Room Code="D2X">double with 2 children</Room>
<Room Code="DBX">double with child ( age over 2 years )</Room>
<Room Code="DBC">double with child ( age under 2 years )</Room>
<Room Code="DBP">dubla partaj</Room>
<Room Code="FR">family room</Room>
<Room Code="Q">quad</Room>
<Room Code="SB">single</Room>
<Room Code="S2X">single as double with 2 children</Room>
<Room Code="SBC">single with child ( age under 2 years )</Room>
<Room Code="SD">studio</Room>
<Room Code="ST">suita</Room>
<Room Code="TR">triple</Room>
<Room Code="TRC">triple with child ( age under 2 years )</Room>
<Room Code="TB">twin</Room>
<Room Code="TS">twin for sole use</Room>
<Room Code="TSC">twin for sole use with child ( age under 2 years )</Room>
<Room Code="TSX">twin for sole use with child over 2 year2</Room>
<Room Code="TBX">twin with child ( age over 2 years )</Room>
<Room Code="TBC">twin with child ( age under 2 years )</Room>
<Room Code="VL">vila</Room>
</getRoomResponse>
</ResponseDetails>
</Response>
```

Cele mai folosite sunt AP, DB, FR, SB, SD, ST,VL

Preluare Taguri Oferte – getOwnCityRequest

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getTagOffersRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>YourUser</RequestUser>
    <RequestPass>YourPassword</RequestPass>
    <RequestTime>2010-02-24T12:25:30-02:00</RequestTime>
    <RequestLang>EN</RequestLang>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getTagOffersRequest/>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getTagOffersResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12940524</ResponseId>
    <RequestId>12949986</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-04T18:10:02</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getTagOffersResponse>
      <Tag>
        <TagCode>2</TagCode>
        <TagName>1 Mai</TagName>
      </Tag>
      <Tag>
        <TagCode>3</TagCode>
        <TagName>8 Martie</TagName>
      </Tag>
      <Tag>
        <TagCode>5</TagCode>
        <TagName>Craciun</TagName>
      </Tag>
    </getTagOffersResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>
```

Cazari individuale

Flux

Fluxul pentru Modulul de cazari individuale este:

- getHotelPriceRequest
- getProductInfoRequest (eventual cu getProductInfoUpdateRequest inainte)
- getHotelServiceTypesRequest
- getHotelServicePriceRequest pe serviciile dorite
- getItemFeesRequest verificare penalizari
- AddBookingRequest adaugare rezervare
- getBookingRequest preluare detalii rezervare
- getBookingFeesRequest reverificarea penalizarilor pentru rezervarea deja realizata
- CancelBookingRequest anularea rezervarii

Cautare oferte cazare – getHotelPriceRequest

Cu aceasta functie se face cautarea pe servicii de cazare.

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745

Email: office@eurosite.ro

Descriere Structura Request

Camp	Tip	Obligativu	Descriere
RequestID	Text	Da	ID intern al cererii
RequestUser	Text	Da	User cerut de sistem pentru autentificare
RequestPass	Text	Da	Pass ceruta de sistem pentru autentificare
RequestTime	DateTime	Da	Data curenta
ContryCode	VarChar(2)	Da	Cod de 2 caractere al tarii
CityCode	VarChar(5)	Da	Cod oras conform nomenclator orase
TourOpCode	VarChar(3)	Nu	Se poate cauta eventual doar in ofertele unui anumit Touroperator (EU,EU,GT,MK etc)
ProductName	VarChar(32)	Nu	Se pot cauta doar ofertele care contin in denumirea unitatii acest string. Cautarea se face cu like.
ProductCategory	Int	Nu	Se cauta doar produsele cu minim x stele cerute. Valori posibile 1-5.
ProductCode	VarChar(8)	Nu	Se cauta doar produsul cu codul specificat. Daca se specifica ProductCode este obligatoriu sa se specifice si TouropCode
TagOferta	Int	Nu	Se cauta doar ofertele cu tagul respectiv
CurrencyCode	VarChar(3)	Da	Moneda in care se vor returna rezultatele (EUR, RON sau USD)
MealTypes	Int	Nu	Vezi mai jos nomenclatoare de mese si facilitati
Facilities	Int	Nu	
Language	Varchar(2)	Nu	Momentan doar valoare RO este posibila
OfferType	Varchar(16)	Nu	Se pot cauta doar anumite tipuri de oferte sau TOATE. Valori posibile: 'TOATE', 'NORMAL', 'EB', 'OFSPEC', 'LASTMIN'.
CheckIn	Date	Da	Data intrare la hotel
CheckOut	Date	Da	Data iesire
Room Code	Varchar(3)	Da	Codurile camerelor cerute (pot cauta mai multe camere pe un request). Trebuie furnizati si numarul de peroane si varsta copiilor daca este cazul.

Restaurant	1
Bucatarie la dispozitie	2
Sala de conferinte	3
Centru tratament balneo	4
Internet	5
Aer conditionat	6
Parcare	7
Spa-wellness	8
Piscina interioara	9
Piscina exterioara	10
Piscina cu apa termala	11

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

Fitness	12
Teren de sport	13
Sauna	14
Jacuzzi	15
Internet in camera	16
Gratar in curte	17
Hotel pentru cupluri (+18)	18
Hotel pentru familii cu copii	19
fara masa	0
all inclusive	1
mic dejun	2
demipensiune	3
pensiune completa	4
bonuri valorice	5
selfcatering	6

Exemplu request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getHotelPriceRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>user</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-05T13:41:58-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getHotelPriceRequest>
      <CountryCode>RO</CountryCode>
      <CityCode>ROMM</CityCode>
      <TourOpCode>EU</TourOpCode>
      <ProductName>condor</ProductName>
      <ProductCategory>2</ProductCategory>
      <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
      <MealTypes>
        <Meal>1</Meal>
      </MealTypes>
      <Facilities>
        <Facility>6</Facility>
        <Facility>10</Facility>
      </Facilities>
      <Language>RO</Language>
      <OfferType>TOATE</OfferType>
      <PeriodOfStay>
        <CheckIn>2012-09-14</CheckIn>
        <CheckOut>2012-09-21</CheckOut>
      </PeriodOfStay>
    </getHotelPriceRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

</PeriodOfStay>
<Rooms>
  <Room Code="DB" NoAdults="2"/>
  <Room Code="DB" NoAdults="2" NoChildren="2">
    <Children>
      <Age>8</Age>
      <Age>3</Age>
    </Children>
  </Room>
</Rooms>
</getHotelPriceRequest>
</RequestDetails>
</Request>

```

Descriere Structura Response:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
ResponseID	Text	Da	ID intern al raspunsului
RequestID	Text	Da	ID-ul cererii initiale
ResponseTime	DateTime	Da	Data si timp curente
TourOpCode	VarChar(4)	Da	Cod Touroperator. EU de exe
CountryCode	VarChar(2)	Da	
CityName	Text	Da	
CityCode	VarChar(5)	Da	
ProductCode	VarChar(6)	Da	Cod unic pe touroperator al unitatii hoteliere.
ProductName	Text	Da	Nume hotel
FirstImage	Text	Nu	Imagine hotel
ProductCategory	Int	Da	Categoria in stele 1-5
AcceptRemarks	Text	Da	True sau false in functie daca pot fi trimise sau nu remarci.
Latitude si Longitude	Double	Da	
ExtraBed	Boolean	Nu	Daca oferta extrabed
OfferDescription	Text	Nu	Descriere oferta
Discount	Text	Nu	Descriere discount
OfferType	Text	Da	Valori: Normal, Series, Package. Package este pe cautarea de pachete, deci doar primele 2 valori ar trebui sa le aveti pe cautarea de cazare.
Availability Code	Text	Da	OR, IM, ST; OR = OnRequest, IM=Immediate (available) ST=Stop Sale. Nu trebuie sa permiteti incercarea de rezervare pe produsele Stop Sale. Acestea sunt afisate doar informativ.
PeriodOfStay: CheckIn si CheckOut	Date	Da	Perioada sejurului pentru fiecare variant Atentie, se pot primi si oferte cu perioada usor diferita de

Adresa:
 Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
 Bucuresti

Contact:
 Tel: 0721 836 745
 Email: office@eurosite.ro

			ceea ce s-a cautat dar apropiate.
ProductPrice	Double	da	Pretul net care va fi facturat revanzatorului.
Gross	Double	Da	Pret recomandat de vanzare catre clientul final.
NET	Double	Da	Tot pretul net in acest caz. (nu este disponibil in mod normal pentru revanzatori. Trebuie ignorat)
PriceNoRedd	Double	Da	Pret care include eventuale reduceri. Este folosit pentru a fi afisat taiat in scop de marketing.
Commission	Double	Da	Comision (nu este disponibil in mod normal pentru revanzatori. Trebuie ignorat)
VAT	Double	Da	TVA (nu este disponibil in mod normal pentru revanzatori. Trebuie ignorat)
CommisionCed	Double	Da	Comision cedat (nu este disponibil in mod normal pentru revanzatori. Trebuie ignorat)
VATCed	Double	Da	Tva aferent comisionului cedat (nu este disponibil in mod normal pentru revanzatori. Trebuie ignorat)
SeriesId	Text	Da	Un ID de pe care se poate face ulterior rezervare astfel incat noi sa stim pe ce vreti dvs. rezervare. (la rez de tip Serii)
SeriesName	Text	Nu	Denumire serie
PackageId	Text	Da	Un ID de pe care se poate face ulterior rezervare astfel incat noi sa stim pe ce vreti dvs. rezervare.
PackageVariantId	Text	Da	Un ID de pe care se poate face ulterior rezervare astfel incat noi sa stim pe ce vreti dvs. rezervare. seriesID si PackageVariantID sau PackageId si PackageVariantId trebuie folosite ulterior la realizarea rezervarii
Room	Text	Da	Contine preturile pe camera respective, numarul de camera, tipul.
Meal	Text	Da	Tipul de masa (None daca nu e inclusa)
Services			Alte servicii incluse sau obligatorii, cu pretul lor si perioada. Puteti vedea un astfel de exemplu in al doilea exemplu.

Exemplu Response

1.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getHotelPriceResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12963786</ResponseId>
    <RequestId>12973301</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-05T14:35:58</ResponseTime>
  </AuditInfo>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro


```

<ResponseDetails>
  <getHotelPriceResponse>
.....
    <Hotel>
      <Product>
        <TourOpCode>EU</TourOpCode>
        <CountryCode>RO</CountryCode>
        <CityCode>ROMM</CityCode>
        <CityName>Mamaia</CityName>
        <ProductCode>R00099</ProductCode>
        <ProductName>Condor</ProductName>
        <FirstImage>http://rezervari.....ro/img_of/ 9449.jpg</FirstImage>
        <ProductCategory>4</ProductCategory>
        <ClassId>1</ClassId>
        <Class>Hotel</Class>
        <AcceptRemarks>true</AcceptRemarks>
        <Latitude>0</Latitude>
        <Longitude>0</Longitude>
      </Product>
      <Offers>
        <Offer CurrencyCode="EUR">
          <OfferType>Normal</OfferType>
          <Availability Code="OR">OnRequest</Availability>
          <PeriodOfStay>
            <CheckIn>2012-09-14</CheckIn>
            <CheckOut>2012-09-21</CheckOut>
          </PeriodOfStay>
          <Visible>true</Visible>
          <ProductPrice>481.99</ProductPrice>
          <PriceNoRedd>524</PriceNoRedd>
          <Gross>524</Gross>
          <NET>453.15</NET>
          <Commission>70.85</Commission>
          <VAT>13.71</VAT>
          <CommissionCed>42.01</CommissionCed>
          <VATCed>8.13</VATCed>
          <GrilaName>Standard</GrilaName>
          <PackageVariantId>0\1065487_1874_2</PackageVariantId>
          <BookingRoomTypes>
            <Room Code="40" GCode="DB" Quantity="1" ExtraBed="false"
ServicePrice="125.795" Gross="136.735" Commission="17.485" VAT="3.38"
CommissionCed="10.94" VATCed="2.1174" Provider="Complex Condor SA"
VATNumber="7583890">Double Room </Room>
            <Room Code="40" GCode="DB" Quantity="1" ExtraBed="false"
ServicePrice="125.795" Gross="136.735" Commission="17.485" VAT="3.38"
CommissionCed="10.94" VATCed="2.1174" Provider="Complex Condor SA"
VATNumber="7583890">Double Room </Room>
          </BookingRoomTypes>
          <Meals>
            <Meal Type="2" Code="11" CheckIn="2012-09-14" CheckOut="2012-
09-21" ServicePrice="230.4" Gross="250.43" Commission="35.78" VAT="6.93"
CommissionCed="20.03" VATCed="3.8768" Provider="Complex Condor SA"
VATNumber="7583890">Mic dejun</Meal>
          </Meals>
        </Offer>
      </Offers>
    </Hotel>
  </getHotelPriceResponse>
</ResponseDetails>

```

Adresa:
 Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
 Bucuresti

Contact:
 Tel: 0721 836 745
 Email: office@eurosite.ro

```

    </Meals>
  </Offer>
  <Offer CurrencyCode="EUR">
    <OfferType>Series</OfferType>
    <Availability Code="IM">Immediate</Availability>
    <PeriodOfStay>
      <CheckIn>2012-09-14</CheckIn>
      <CheckOut>2012-09-19</CheckOut>
    </PeriodOfStay>
    <Visible>true</Visible>
    <ProductPrice>339.46</ProductPrice>
    <PriceNoRedd>369</PriceNoRedd>
    <Gross>369</Gross>
    <NET>323.66</NET>
    <Commission>45.34</Commission>
    <VAT>8.77</VAT>
    <CommissionCed>29.54</CommissionCed>
    <VATCed>5.72</VATCed>
    <SeriesId>1</SeriesId>
    <SeriesName>Serie 5 nopti (Double Room )</SeriesName>
    <GrilaName>Standard</GrilaName>
    <PackageVariantId>0|1065487_1874_0</PackageVariantId>
    <BookingRoomTypes>
      <Room Code="40" GCode="DB" Quantity="1" ExtraBed="false"
ServicePrice="89.33" Gross="97.1" Commission="22.67" VAT="4.385"
CommissionCed="7.77" VATCed="1.5039" Provider="Complex Condor SA"
VATNumber="7583890">Double Room </Room>
      <Room Code="40" GCode="DB" Quantity="1" ExtraBed="false"
ServicePrice="89.33" Gross="97.1" Commission="22.67" VAT="4.385"
CommissionCed="7.77" VATCed="1.5039" Provider="Complex Condor SA"
VATNumber="7583890">Double Room </Room>
    </BookingRoomTypes>
    <Meals>
      <Meal Type="2" Code="11" CheckIn="2012-09-14" CheckOut="2012-
09-19" ServicePrice="160.8" Gross="174.78" Commission="21.47" VAT="4.16"
CommissionCed="13.98" VATCed="2.7058" Provider="Complex Condor SA"
VATNumber="7583890">Mic dejun</Meal>
    </Meals>
  </Offer>
  <Offer CurrencyCode="EUR">
    <OfferType>Series</OfferType>
    <Availability Code="IM">Immediate</Availability>
    <PeriodOfStay>
      <CheckIn>2012-09-14</CheckIn>
      <CheckOut>2012-09-24</CheckOut>
    </PeriodOfStay>
    <Visible>true</Visible>
    <ProductPrice>678.93</ProductPrice>
    <PriceNoRedd>738</PriceNoRedd>
    <Gross>738</Gross>
    <NET>647.32</NET>
    <Commission>90.68</Commission>
    <VAT>17.55</VAT>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

<CommissionCed>59.07</CommissionCed>
<VATCed>11.43</VATCed>
<SeriesId>1</SeriesId>
<SeriesName>2 x Serie 5 nopti (Double Room )</SeriesName>
<GrilaName>Standard</GrilaName>
<PackageVariantId>0|1065487_1874_1</PackageVariantId>
<BookingRoomTypes>
  <Room Code="40" GCode="DB" Quantity="1" ExtraBed="false"
ServicePrice="178.665" Gross="194.2" Commission="45.34" VAT="8.775"
CommissionCed="15.535" VATCed="3.0068" Provider="Complex Condor SA"
VATNumber="7583890">Double Room </Room>
  <Room Code="40" GCode="DB" Quantity="1" ExtraBed="false"
ServicePrice="178.665" Gross="194.2" Commission="45.34" VAT="8.775"
CommissionCed="15.535" VATCed="3.0068" Provider="Complex Condor SA"
VATNumber="7583890">Double Room </Room>
</BookingRoomTypes>
<Meals>
  <Meal Type="2" Code="11" CheckIn="2012-09-14" CheckOut="2012-
09-24" ServicePrice="321.6" Gross="349.56" Commission="42.94" VAT="8.32"
CommissionCed="27.96" VATCed="5.4116" Provider="Complex Condor SA"
VATNumber="7583890">Mic dejun</Meal>
</Meals>
</Offer>
</Offers>
</Hotel>
.....
</getHotelPriceResponse>
</ResponseDetails>
</Response>

```

2.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getHotelPriceResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12969694</ResponseId>
    <RequestId>12979219</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-05T16:04:38</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getHotelPriceResponse>
      <Hotel>
        <Product>
          <TourOpCode>EU</TourOpCode>
          <CountryCode>BG</CountryCode>
          <CityCode>BGALB</CityCode>
          <CityName>Albena</CityName>
          <ProductCode>BG0036</ProductCode>
          <ProductName>GERGANA</ProductName>
          <ProductCategory>4</ProductCategory>
          <ClassId>1</ClassId>
          <Class>Hotel</Class>
          <AcceptRemarks>true</AcceptRemarks>
          <Latitude>0</Latitude>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

    <Longitude>0</Longitude>
  </Product>
  <Offers>
    <Offer CurrencyCode="EUR">
      <OfferType>Series</OfferType>
      <Availability Code="OR">OnRequest</Availability>
      <PeriodOfStay>
        <CheckIn>2012-09-17</CheckIn>
        <CheckOut>2012-09-24</CheckOut>
      </PeriodOfStay>
      <Visible>true</Visible>
      <ProductPrice>1184.94</ProductPrice>
      <PriceNoRedd>1313</PriceNoRedd>
      <Gross>1313</Gross>
      <ExtraBed>true</ExtraBed>
      <SeriesId>1</SeriesId>
      <SeriesName>Serie 7 nopti (Double Room Sea View )</SeriesName>
      <GrilaName>standard</GrilaName>
      <PackageVariantId>0\1065782_1384_0</PackageVariantId>
      <BookingRoomTypes>
        <Room Code="41" GCode="DB" Quantity="1" ExtraBed="false"
ServicePrice="576.72" Gross="640.8" Provider="NumeFurnizor"
VATNumber="11111111">Double Room Sea View </Room>
        <Room Code="41" GCode="DB" Quantity="1" ExtraBed="false"
ServicePrice="576.72" Gross="640.8" Provider="NumeFurnizor"
VATNumber="11111111">Double Room Sea View </Room>
      </BookingRoomTypes>
      <Meals>
        <Meal Type="2" Code="25" CheckIn="2012-09-17" CheckOut="2012-
09-24" ServicePrice="0" Gross="0" Provider="NumeFurnizor"
VATNumber="11111111">All Inclusive</Meal>
      </Meals>
      <PriceDetails>
        <Services>
          <Service>
            <Type>6</Type>
            <Code>34</Code>
            <Name>Taxa Statiune</Name>
            <PeriodOfStay>
              <CheckIn>2012-09-17</CheckIn>
              <CheckOut>2012-09-24</CheckOut>
            </PeriodOfStay>
            <ServicePrice>31.5</ServicePrice>
            <Gross>31.5</Gross>
            <Provider>NumeFurnizor</Provider>
            <VATNumber>11111111</VATNumber>
          </Service>
        </Services>
      </PriceDetails>
    </Offer>
    <Offer CurrencyCode="EUR">
      <OfferType>Series</OfferType>
      <Availability Code="OR">OnRequest</Availability>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

<PeriodOfStay>
  <CheckIn>2012-09-17</CheckIn>
  <CheckOut>2012-09-24</CheckOut>
</PeriodOfStay>
<Visible>true</Visible>
<ProductPrice>1063.98</ProductPrice>
<PriceNoRedd>1179</PriceNoRedd>
<Gross>1179</Gross>
<SeriesId>3</SeriesId>
<SeriesName>Serie 7 nopti (Double Room Park View)</SeriesName>
<GrilaName>standard</GrilaName>
<PackageVariantId>0\1065782_1384_1</PackageVariantId>
<BookingRoomTypes>
  <Room Code="817" GCode="DB" Quantity="1" ExtraBed="false"
ServicePrice="516.24" Gross="573.6" Provider="NumeFurnizor"
VATNumber="11111111">Double Room Park View</Room>
  <Room Code="817" GCode="DB" Quantity="1" ExtraBed="false"
ServicePrice="516.24" Gross="573.6" Provider="NumeFurnizor"
VATNumber="11111111">Double Room Park View</Room>
</BookingRoomTypes>
<Meals>
  <Meal Type="2" Code="25" CheckIn="2012-09-17" CheckOut="2012-
09-24" ServicePrice="0" Gross="0" Provider="NumeFurnizor"
VATNumber="11111111">All Inclusive</Meal>
</Meals>
<PriceDetails>
  <Services>
    <Service>
      <Type>6</Type>
      <Code>34</Code>
      <Name>Taxa Statiune</Name>
      <PeriodOfStay>
        <CheckIn>2012-09-17</CheckIn>
        <CheckOut>2012-09-24</CheckOut>
      </PeriodOfStay>
      <ServicePrice>31.5</ServicePrice>
      <Gross>31.5</Gross>
      <Provider>NumeFurnizor</Provider>
      <VATNumber>11111111</VATNumber>
    </Service>
  </Services>
</PriceDetails>
</Offer>
</Offers>
</Hotel>
</getHotelPriceResponse>
</ResponseDetails>
</Response>

```

3.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getHotelPriceResponse">
  <AuditInfo>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

<ResponseId>12970326</ResponseId>
<RequestId>12979850</RequestId>
<ResponseTime>2012-09-05T16:12:23</ResponseTime>
</AuditInfo>
<ResponseDetails>
  <getHotelPriceResponse>
    <Hotel>
      <Product>
        <TourOpCode>EU</TourOpCode>
        <CountryCode>BG</CountryCode>
        <CityCode>BGNSPDAR</CityCode>
        <CityName>Nisipurile de Aur</CityName>
        <ProductCode>BG0063</ProductCode>
        <ProductName>EDELWEISS</ProductName>
        <ProductCategory>4</ProductCategory>
        <ClassId>1</ClassId>
        <Class>Hotel</Class>
        <AcceptRemarks>true</AcceptRemarks>
        <Latitude>0</Latitude>
        <Longitude>0</Longitude>
      </Product>
      <Offers>
        <Offer CurrencyCode="EUR">
          <OfferType>Normal</OfferType>
          <Availability Code="OR">OnRequest</Availability>
          <PeriodOfStay>
            <CheckIn>2012-09-14</CheckIn>
            <CheckOut>2012-09-21</CheckOut>
          </PeriodOfStay>
          <Visible>true</Visible>
          <ProductPrice>505.8</ProductPrice>
          <PriceNoRedd>559</PriceNoRedd>
          <Gross>559</Gross>
          <ExtraBed>true</ExtraBed>
          <GrilaName>standard</GrilaName>
          <PackageVariantId>0\1065804_1447_0</PackageVariantId>
          <BookingRoomTypes>
            <Room Code="40" GCode="DB" Quantity="1" ExtraBed="false"
ServicePrice="239.4" Gross="266" Provider="NumeFurnizor"
VATNumber="11111111">Double Room </Room>
            <Room Code="40" GCode="DB" Quantity="1" ExtraBed="false"
ServicePrice="239.4" Gross="266" Provider="NumeFurnizor"
VATNumber="11111111">Double Room </Room>
          </BookingRoomTypes>
          <Meals>
            <Meal Type="2" Code="12" CheckIn="2012-09-14" CheckOut="2012-
09-21" ServicePrice="0" Gross="0" Provider="NumeFurnizor"
VATNumber="11111111">Demipensiune</Meal>
          </Meals>
          <PriceDetails>
            <Services>
              <Service>
                <Type>6</Type>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

        <Code>34</Code>
        <Name>Taxa Statiune</Name>
        <PeriodOfStay>
            <CheckIn>2012-09-14</CheckIn>
            <CheckOut>2012-09-21</CheckOut>
        </PeriodOfStay>
        <ServicePrice>27</ServicePrice>
        <Gross>27</Gross>
        <Provider>NumeFurnizor</Provider>
        <VATNumber>111111111</VATNumber>
    </Service>
</Services>
</PriceDetails>
</Offer>
</Offers>
</Hotel>
</getHotelPriceResponse>
</ResponseDetails>
</Response>

```

Verificare necesitate update detalii unitate – getProductInfoUpdateRequest

Descriere

Cu aceasta functie se interogheaza daca este necesar update-ul informatiilor din descrierea hotelurilor. De cele mai multe ori le setam automat cu Y (da), deci aceasta functie poate fi eventual ignorata, dar cu obligativitatea de a se face un cache propriu pentru functia **getProductInfoRequest**

Exemplu Request

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getProductInfoUpdateRequest">
    <AuditInfo>
        <RequestId>001</RequestId>
        <RequestUser>user</RequestUser>
        <RequestPass>pass</RequestPass>
        <RequestTime>2012-09-05T16:11:20-02:00</RequestTime>
    </AuditInfo>
    <RequestDetails>
        <getProductInfoUpdateRequest>
            <ProductList>
                <Product>
                    <ProductType>hotel</ProductType>
                    <CountryCode>BG</CountryCode>
                    <CityCode>BGNSPDAR</CityCode>
                    <TourOpCode>EU</TourOpCode>
                    <ProductCode>BG0063</ProductCode>
                    <LastUpdateDate>2012-09-05</LastUpdateDate>
                    <LastUpdateTime>16:10:56</LastUpdateTime>
                </Product>
            </ProductList>
        </getProductInfoUpdateRequest>
    </RequestDetails>
</Request>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
</getProductInfoUpdateRequest>
</RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getProductInfoUpdateResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12972487</ResponseId>
    <RequestId>12982013</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-05T16:44:07</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getProductInfoUpdateResponse>
      <UpdateList>
        <IsUpdatable>Y</IsUpdatable>
      </UpdateList>
    </getProductInfoUpdateResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>
```

Preluare detalii unitate - getProductInfoRequest

Descriere

La request sunt obligatorii atat codul de touroperator cat si codul produsului. Principalele informatii primite sunt descrierea scurta – Description (de afisat eventual in lista cu rezultate), descrierea detaliata – DescriptionDet, e afisat in descrierea detaliata a unitatii, si, bineinteles, imaginile hotelului, categoria, eventual adresa.

Pentru limitarea traficului recomandam existenta unui cache dinamic propriu pentru aceste detalii.

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getProductInfoRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>user</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-05T16:11:20-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getProductInfoRequest>
      <ProductType>hotel</ProductType>
      <CountryCode>BG</CountryCode>
      <CityCode>BGNSPDAR</CityCode>
      <TourOpCode>EU</TourOpCode>
    </getProductInfoRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti


```
<ProductCode>BG0063</ProductCode>
</getProductInfoRequest>
</RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getProductInfoResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12972499</ResponseId>
    <RequestId>12982028</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-05T16:45:02</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getProductInfoResponse>
      <Product>
        <TourOpCode>EU</TourOpCode>
        <ProductType>hotel</ProductType>
        <CountryCode>BG</CountryCode>
        <CountryName>Bulgaria</CountryName>
        <CityCode>BGNSPDAR</CityCode>
        <CityName>Nisipurile de Aur</CityName>
        <ProductCode>BG0063</ProductCode>
        <ProductName>EDELWEISS</ProductName>
        <Latitude>49.152154</Latitude>
        <Longitude>40.152154</Longitude>
        <Address>Bd Balcescu Nr 1</Address>
        <ProductCategory>4</ProductCategory>
        <Description>Este renumit ca fiind hotelul cu cea mai buna vederea
panoramica asupra marii.&#13;
Localizare: la aproximativ 250 metri de plaja.&#13;
Dotari camera: aer conditionat, televizor, uscator de par, telefon,
minibar.</Description>
        <DescriptionDet>Este renumit ca fiind hotelul cu cea mai buna vederea
panoramica asupra marii.&#13;
Localizare: la aproximativ 250 metri de plaja.&#13;
Dotari camera: aer conditionat, televizor, uscator de par, telefon,
minibar.&#13;
Facilitati hotel: restaurant principal cu terasa cu vedere spre piscina si
spre mare, lobby bar, barbeque, discoteca, piscina interioara, piscina
exterioara, piscina pentru copii, bar la piscina, terasa, sauna, masaj, sala
de fitness, biliard, bowling, darts, coafor, teren de joaca pentru copii,
acces internet, centru de afaceri, parcare. </DescriptionDet>
        <Adress></Adress>
        <Pictures>
          <Picture>http://systemurl.ro/img_of/MEDELWEISS_1447_1.jpg</Picture>
          <Picture>http://systemurl.ro/img_of/MEDELWEISS_1447_2.jpg</Picture>
          <Picture>http://systemurl.ro/img_of/MEDELWEISS_1447_3.jpg</Picture>
          <Picture>http://systemurl.ro/img_of/MEDELWEISS_1447_4.jpg</Picture>
        </Pictures>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
</Product>
</getProductInfoResponse>
</ResponseDetails>
</Response>
```

Preluare servicii suplimentare disponibile – getHotelServiceTypesRequest

Query pentru servicii suplimentare disponibile pentru hotel

Descriere Structura Request:

Camp	Tip	Obligativu	Descriere
RequestID	Text	Da	ID intern al cererii
RequestUser	Text	Da	User cerut de sistem pentru autentificare
RequestPass	Text	Da	Pass ceruta de sistem pentru autentificare
RequestTime	DateTime	Da	Data curenta
RequestLang	Varchar(2)	Da	Limba daca exista denumirile serviciilor si in alte limbi
ContryCode	VarChar(2)	Da	Cod de 2 caractere al tarii
CityCode	VarChar(5)	Da	Cod oras conform nomenclator orase
TourOpCode	VarChar(4)	Da	Cod Touroperator. EU de exe
ProductCode	VarChar(6)	Da	Cod unic pe touroperator al unitatii hoteliere
VariantID	Text	Da	Cel de pe PackageVariantID de la cautare
PeriodOfStay	Date	Da	Datele de checkin si checkout

Descriere Structura Response:

Camp	Tip	Obligativu	Descriere
ResponseID	Text	Da	ID intern al raspunsului
RequestID	Text	Da	ID-ul cererii initiale
ResponseTime	DateTime	Da	Data curenta
Type	Int	Da	Tipul serviciilor: 2 = mese, 7=transport, 6 = alte servicii
Code	Int	Da	Codul Dvs pentru acel serviciu
Name	Text	Da	Numele serviciului
HasPrice	Text	Da	True or false. Daca are pret este true si se poate efectua mai departe getHotelServicePriceRequest

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getHotelServiceTypesRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>user</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-05T16:55:40-02:00</RequestTime>
    <RequestLang>RO</RequestLang>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getHotelServiceTypesRequest>
      <CountryCode>BG</CountryCode>
      <CityCode>BGNSPDAR</CityCode>
      <TourOpCode>EU</TourOpCode>
      <ProductCode>BG0063</ProductCode>
      <VariantId>0|1065798_1447_0</VariantId>
      <Language>RO</Language>
      <PeriodOfStay>
        <CheckIn>2012-09-14</CheckIn>
        <CheckOut>2012-09-21</CheckOut>
      </PeriodOfStay>
    </getHotelServiceTypesRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getHotelServiceTypesResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12973059</ResponseId>
    <RequestId>12982585</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-05T17:04:42</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getHotelServiceTypesResponse>
      <Services>
        <Service>
          <Type>2</Type>
          <TypeName>Masa</TypeName>
          <Code>1094</Code>
          <Name>Supliment all inclusive</Name>
          <HasPrice>true</HasPrice>
          <CharterId></CharterId>
          <Provider>NumeFurnizor</Provider>
          <VATNumber>111111111</VATNumber>
        </Service>
      </Services>
    </getHotelServiceTypesResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
</ResponseDetails>
</Response>
```

Preluare tarife servicii suplimentare - getHotelServicePriceRequest

Query-ul prin care se poate evalua costul unui serviciu suplimentar asociat unei rezervari la un hotel.

Descriere Structura Request:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
RequestID	Text	Da	ID intern al cererii
RequestUser	Text	Da	User cerut de sistem pentru autentificare
RequestPass	Text	Da	Pass ceruta de sistem pentru autentificare
RequestTime	DateTime	Da	Data curenta
RequestLang	Varchar(2)	Da	Limba, daca aveti denumirile serviciilor si in alte limbi
ContryCode	VarChar(2)	Da	Cod de 2 caractere al tarii
CityCode	VarChar(5)	Da	Cod oras conform nomenclator orase
TourOpCode	VarChar(4)	Da	Cod Touroperator. EU de exe
ProductCode	VarChar(6)	Da	Cod unic pe touroperator al unitatii hoteliere
CurrencyCode	Varchar(3)	Da	Moneda in care se va da tariful
VariantID	Text	Da	Cel de pe PackageVariantID de la cautare
Service		Da	Aici se vor furniza detaliile serviciului pentru care se cere tariful (tipul, codul, perioada si persoanele). Trebuie specificate toate persoanele, iar la copii si varsta precum in exemplul de mai jos.

Descriere Structura Response:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
ResponseID	Text	Da	ID intern al raspunsului
RequestID	Text	Da	ID-ul intern al cererii initiale
ResponseTime	DateTime	Da	Data curenta
Type	Int	Da	Tipul serviciilor: 2 = mese, 7=transport, 6 = alte servicii
Code	Int	Da	Codul Dvs pentru acel serviciu
Name	Text	Da	Numele serviciului
HasPrice	Text	Da	True or false
Price	Text	Da	Tarif
Gross	Text	Da	Tarif recomandat de vanzare (Nu apare la revanzatori)
Net		Da	Tarif Net (Nu apare la revanzatori)

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

Commission		Da	(Nu apare la revanzatori)
VAT		Da	Tva aferent Commission (Nu apare la revanzatori)
CommisionCed	Double	Da	Commission cedat (Nu apare la revanzatori)
VATCed	Double	Da	Tva aferent commission cedat (Nu apare la revanzatori)

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getHotelServicePriceRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-05T17:27:57-02:00</RequestTime>
    <RequestLang>RO</RequestLang>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getHotelServicePriceRequest>
      <CountryCode>BG</CountryCode>
      <CityCode>BGNSPDAR</CityCode>
      <TourOpCode>EU</TourOpCode>
      <ProductCode>BG0063</ProductCode>
      <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
      <VariantId>0|1065798_1447_0</VariantId>
      <Language>RO</Language>
      <Services>
        <Service>
          <ServiceType>2</ServiceType>
          <ServiceCode>1094</ServiceCode>
          <PeriodOfStay>
            <CheckIn>2012-09-14</CheckIn>
            <CheckOut>2012-09-21</CheckOut>
          </PeriodOfStay>
          <PaxNames>
            <PaxName PaxType="adult">Adult 1</PaxName>
            <PaxName PaxType="adult">Adult 2</PaxName>
            <PaxName PaxType="adult">Adult 3</PaxName>
            <PaxName PaxType="adult">Adult 4</PaxName>
            <PaxName PaxType="child" ChildAge="3">Copil 5</PaxName>
          </PaxNames>
        </Service>
      </Services>
    </getHotelServicePriceRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getHotelServicePriceResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12973980</ResponseId>
    <RequestId>12983506</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-05T17:54:05</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getHotelServicePriceResponse>
      <Services>
        <Service CurrencyCode="EUR">
          <Type>2</Type>
          <Code>1094</Code>
          <Name>Supliment all inclusive</Name>
          <HasPrice>true</HasPrice>
          <Price>315</Price>
          <Gross>315</Gross>
          <NET>262.5</NET>
          <Commission>42.34</Commission>
          <VAT>10.16</VAT>
          <CommissionCed>0</CommissionCed>
          <VATCed>0</VATCed>
        </Service>
      </Services>
    </getHotelServicePriceResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>
```

Preluare Penalizari - getItemFeesRequest

Descriere Structura Request:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
RequestID	Text	Da	ID intern al cererii
RequestUser	Text	Da	User cerut de sistem pentru autentificare
RequestPass	Text	Da	Pass ceruta de sistem pentru autentificare
RequestTime	DateTime	Da	Data curenta
ContryCode	VarChar(2)	Da	Cod de 2 caractere al tarii
CityCode	VarChar(5)	Da	Cod oras conform nomenclator orase
TourOpCode	VarChar(4)	Da	Cod Touroperator. EU de exe
ProductCode	VarChar(6)	Da	Cod unic pe touroperator al unitatii hoteliere
PeriodOfStay		Da	Perioadele de intrare si iesire de la hotel
SeriesID	Text	Da	ID-ul primit la cautare
PackageId	Text	Nu	ID-ul primit la cautare valabil numai pentru cautarea de pachete
PackageVariantID	Text	Da	ID-ul primit la cautare

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

Rooms		Da	Codul camerei primit la cautare si configuratia persoanelor in camera (cati adulti si cati copii)
PaxNames	Test	Da	Numele persoanelor si tipul lor (child sau adult). In cazul copiilor si varsta acestora

Descriere Structura Response:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
ResponseID	Text	Da	ID intern al raspunsului
RequestID	Text	Da	ID-ul cererii initiale
ResponseTime	DateTime	Da	Data curenta
Fee Type	Text	Da	Cancellation momentan doar (poate pe viitor vom avea si change daca va fi nevoie)
FromDate si ToDate	Date	Da	Perioda cand se face anulara
Value	Int	Da	Daca Procent='true', va fi procentul de penalizare. Daca e false, va fi suma direct

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getItemFeesRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-06T10:56:09-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getItemFeesRequest CurrencyCode="EUR">
      <BookingItems>
        <BookingItem ProductType="hotel">
          <TourOpCode>EU</TourOpCode>
          <HotelItem>
            <CountryCode>BG</CountryCode>
            <CityCode>BGNPDAR</CityCode>
            <ProductCode>BG0069</ProductCode>
            <PeriodOfStay>
              <CheckIn>2012-09-22</CheckIn>
              <CheckOut>2012-09-29</CheckOut>
            </PeriodOfStay>
            <VariantId>0/1067879_1453_1</VariantId>
            <Rooms>
              <Room Code="817" NoAdults="2">
                <PaxNames>
                  <PaxName PaxType="adult">ADULT 1</PaxName>
                  <PaxName PaxType="adult">ADULT 2</PaxName>
                </PaxNames>
              </Room>
            </Rooms>
          </HotelItem>
        </BookingItem>
      </BookingItems>
    </getItemFeesRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

    </PaxNames>
  </Room>
</Rooms>
</HotelItem>
</BookingItem>
</BookingItems>
</getItemFeesRequest>
</RequestDetails>
</Request>

```

Exemplu Response

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getItemFeesResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12982060</ResponseId>
    <RequestId>12991595</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-06T10:58:15</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getItemFeesResponse>
      <ItemFees>
        <ItemFee>
          <Fees>
            <Fee Type="cancellation">
              <FromDate>2012-09-06</FromDate>
              <ToDate>2012-09-12</ToDate>
              <Value Procent="false">104</Value>
            </Fee>
            <Fee Type="cancellation">
              <FromDate>2012-09-13</FromDate>
              <ToDate>2012-09-18</ToDate>
              <Value Procent="false">166.4</Value>
            </Fee>
            <Fee Type="cancellation">
              <FromDate>2012-09-19</FromDate>
              <ToDate>2012-09-22</ToDate>
              <Value Procent="false">208</Value>
            </Fee>
          </Fees>
        </ItemFee>
      </ItemFees>
    </getItemFeesResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>

```

Adresa:
 Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
 Bucuresti

Contact:
 Tel: 0721 836 745
 Email: office@eurosite.ro

Adaugare Rezervare - AddBookingRequest

Descriere Structura Request:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
RequestID	Text	Da	ID intern al cererii
RequestUser	Text	Da	User cerut de sistem pentru autentificare
RequestPass	Text	Da	Pass ceruta de sistem pentru autentificare
RequestTime	DateTime	Da	Data curenta
BookingName	Text	Da	La fel ca ID-ul de mai jos
BookingClientID	Text	Da	Un ID intern al rezervarii. Ulterior puteti cauta rezervarea si dupa IDul propriu.
ItemClientID	Int	Da	Daca se rezerva mai multe itemuri, numere pentru fiecare in ordine. Momentan se pot rezerva numai cate un item deci va fi mereu 1
BookingAgent	Text	Da	Nume, agentie, firma,mail
TourOpCode	Text	Da	Cod Touroperator
ContryCode	VarChar(2)	Da	Cod de 2 caractere al tarii
CityCode	VarChar(5)	Da	Cod oras conform nomenclator orase
ProductCode	VarChar(6)	Da	Cod unic pe touroperator al unitatii hoteliere pe care se face rezervarea
PeriodOfStay			Perioada sejurului (perioada primita pe cautare)
SeriesID	Text	Da	ID-ul primit la cautare
PackagesID	Text	Da	ID-ul primit la cautare
PackageVariantID	Text	Da	ID-ul primit la cautare
SuppServices			Aici am serviciile suplimentare (codul, tipul, perioada si persoanele). Code si Type sunt primite anterior pe getHotelServiceTypesRequest
Rooms			Codul camerelor si numele pe fiecare camera, plus attributele de adult sau child; ChildAge , TGender-B/F/C si DOB – data nasterii (YYYY-mm-dd)

Descriere Structura Response:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
ResponseID	Text	Da	ID intern al raspunsului
RequestID	Text	Da	ID-ul cererii initiale
ResponseTime	DateTime	Da	Data curenta
BookingReference Source="api"	Text	Da	Codul nostru intern al rezervarii dupa care se pot face ulterioarele verificari de status, modificari, etc.
BookingReference Source="client"	Text	Da	Codul rezervarii furnizat de client. Si dupa acesta se pot face ulterioarele verificari de status, modificari, etc.

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

BookingItem		Da	Contine IDul si numarul de referinta ale Itemului precum si pretul net al acestuia pentru informare. Situatia finala a rezervarii trebuie luata ulterior cu urmatoarele functii
-------------	--	----	---

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="AddBookingRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-06T11:27:36-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <AddBookingRequest CurrencyCode="EUR">
      <BookingName>int1234</BookingName>
      <BookingClientId>int1234</BookingClientId>
      <BookingItems>
        <BookingItem ProductType="hotel">
          <ItemClientId>1</ItemClientId>
          <TourOpCode>EU</TourOpCode>
          <HotelItem>
            <BookingAgent>MARIAN GRAMA,Agency Tour SRL,Agency Tour
SRL,marian.grama@touringit.ro</BookingAgent>
            <BookingClient>TEST TEST</BookingClient>
            <CountryCode>BG</CountryCode>
            <CityCode>BGNSPDAR</CityCode>
            <ProductCode>BG0069</ProductCode>
            <Language>RO</Language>
            <PeriodOfStay>
              <CheckIn>2012-09-22</CheckIn>
              <CheckOut>2012-09-29</CheckOut>
            </PeriodOfStay>
            <VariantId>0|1067879_1453_1</VariantId>
            <SuppServices>
              <Service>
                <Code>1113</Code>
                <Type>2</Type>
                <PeriodOfStay>
                  <CheckIn>2012-09-22</CheckIn>
                  <CheckOut>2012-09-29</CheckOut>
                </PeriodOfStay>
                <PaxIds>
                  <PaxId>1</PaxId>
                  <PaxId>2</PaxId>
                </PaxIds>
              </Service>
            </SuppServices>
          </HotelItem>
        </BookingItem>
      </BookingItems>
    </AddBookingRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

</Service>
</SuppServices>
<Rooms>
  <Room Code="817" NoAdults="2" NoChildren="1">
    <PaxNames>
      <PaxName PaxType="adult" TGender="B" DOB="1980-08-24">TEST / TEST</PaxName>
      <PaxName PaxType="adult" TGender="F" DOB="1980-08-22">TEST / MS TEST</PaxName>
      <PaxName PaxType='child' TGender='C' ChildAge='5' DOB='2006-07-05'>test3 / test3</PaxName>
    </PaxNames>
  </Room>
</Rooms>
</HotelItem>
</BookingItem>
</BookingItems>
</AddBookingRequest>
</RequestDetails>
</Request>

```

Exemplu Response

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="AddBookingResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12983600</ResponseId>
    <RequestId>12993139</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-06T11:29:53</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <AddBookingResponse>
      <BookingReferences>
        <BookingReference Source="api">EU_XML_12898</BookingReference>
        <BookingReference Source="client">int1234</BookingReference>
      </BookingReferences>
      <BookingName>int1234</BookingName>
      <BookingItems>
        <BookingItem>
          <ItemClientId>1</ItemClientId>
          <ItemReference Source="api">EU_XMLEU_12890</ItemReference>
          <ItemId>1</ItemId>
          <ItemPrice CurrencyCode="EUR">212.4</ItemPrice>
        </BookingItem>
      </BookingItems>
    </AddBookingResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>

```

Preluare status si detalii rezervare - getBookingRequest

Descriere Structura Request:

Camp	Tip	Obligativu	Descriere
RequestID	Text	Da	ID intern al cererii
RequestUser	Text	Da	User cerut de sistem pentru autentificare
RequestPass	Text	Da	Pass ceruta de sistem pentru autentificare
RequestTime	DateTime	Da	Data curenta
BookingReference	Text	Da	ID-ul pe care il veti da rezervarii

Descriere Structura Response:

Camp	Tip	Obligativu	Descriere
ResponseID	Text	Da	ID intern al raspunsului
RequestID	Text	Da	ID-ul cererii initiale
ResponseTime	DateTime	Da	Data curenta
BookingReference	Text	Da	ID-ul pe care il veti da rezervarii si IDul nostru intern al rezervarii
ItemReference	Text	Da	ID-ul itemului de pe rezervare
Agency, User, CUI, RegCom, AgCountryName, AgCityName, AgContract, Address, Client, ClientId			Detalii agentie , agent, client
TourOpCode	VarChar(4)	Da	Cod Touroperator. EU de exe
CountryCode	VarChar(2)	Da	
CityName	Text	Da	
CityCode	VarChar(12)	Da	
ProductCode	VarChar(6)	Da	Cod unic pe touroperator al unitatii hoteliere
ItemStatus Code	Text	da	Codul statusului Code" C" = Confirmed RJ=Rejected (respins de EUtour) CP=Confirmation pending XP=cancel pending (s-a cerut anulare si se asteapta raspunsul) X = canceled (anulat de agent)
TourReference	Text	da	ID intern
Confirmation	Text	da	ID-ul confirmarii (Codul de confirmare al Touroperatorului) – Trebuie afisat obligatoriu pe rezervare, voucher si alte documente.
AlbReference	Text	Nu	Daca exista, trebuie afisat si acesta pe voucher. Este un cod primit de la furnizorul local daca este cazul.
HotelAlias	Text	Nu	Daca se afiseaza, inseamna ca de fapt cazarea va avea loc la acest hotel.

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

VchLink	Text	Da	Adresa voucher in general format PDF (eventual HTML) voucherul nu trebuie sa il afisati decat daca statusul rezervarii este confirmat.
Remark	Text	Nu	Remarci de afisat pe voucher
PayableBy	Text	Da	Trebuie afisat pe voucher obligatoriu
Gross	Double	Da	Pretul de vanzare recomandat
ItemPrice	Double	Da	Pretul itemului (netul)
PeriodOfStay (CheckIn si CheckOut)	Date	Da	Perioada
Rooms			Camerele cu detaliile si turistii
Services			Serviciile in acelasi format ca si pana acum (perioada, cod, tip, persoane)
Meals			Mesele incluse cu cod, tip, check in si check out. Serviciile care au Included=0 au fost adaugate pe rezervare nefiind nici incluse in pretul initial si nici obligatorii. In exemplul de mai jos de exeTaxa de statiune era obligatorie si avea tarif, Micul dejun era inclus si nu avea tarif iar in procesul de rezervare s-a adaugat si un supliment de pensiune completa cu pretul de 24.

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getBookingRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-06T11:27:37-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getBookingRequest>
      <BookingReference Source="client">int1234</BookingReference>
    </getBookingRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getBookingResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12984813</ResponseId>
    <RequestId>12994361</RequestId>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

```

<ResponseTime>2012-09-06T12:01:36</ResponseTime>
</AuditInfo>
<ResponseDetails>
  <getBookingResponse>
    <BookingReferences>
      <BookingReference Source="api">EU_XML_12898</BookingReference>
      <BookingReference Source="client">int1234</BookingReference>
    </BookingReferences>
    <BookingItems>
      <BookingItem>
        <Agency>MARIAN GRAMA,Agency Tour SRL,Agency Tour SRL,marian.grama@touringit.ro</Agency>
        <User>XML USER</User>
        <CUI>xxxxxx</CUI>
        <RegCom>xxxxxx</RegCom>
        <AgCountryName>Romania</AgCountryName>
        <AgCityName>Bucuresti</AgCityName>
        <AgContract></AgContract>
        <Address>-----</Address>
        <Client>TEST TEST </Client>
        <ClientId>0</ClientId>
        <CountryName>Bulgaria</CountryName>
        <CityName>Nisipurile de Aur</CityName>
        <ItemClientId>1</ItemClientId>
        <ItemReference Source="api">EU_XMLEU_12890</ItemReference>
        <TourOpCode>EU</TourOpCode>
        <CountryCode>BG</CountryCode>
        <CityCode>BGNPDAR</CityCode>
        <ProductType>hotel</ProductType>
        <ProductCode>BG0069</ProductCode>
        <ItemStatus Code="CP">Confirmation pending</ItemStatus>
        <TourReference>12518</TourReference>
        <Confirmation>12520</Confirmation>
        <AlbReference></AlbReference>
        <HotelAlias></HotelAlias>
        <VchLink>http://EU.touringit.ro/printdoc.php?d=dD12Y2gmaT0xMjUyMA%3D%3D</VchLink>
        <PayableBy>GAMA HOLIDAY</PayableBy>
        <Remarks>
          <Remark> Observatie de afisat pe voucher</Remark>
        </Remarks>
        <ItemPrice CurrencyCode="EUR">212.4</ItemPrice>
        <Gross CurrencyCode="EUR">232</Gross>
        <HotelItem>
          <PeriodOfStay>
            <CheckIn>2012-09-22</CheckIn>
            <CheckOut>2012-09-29</CheckOut>
          </PeriodOfStay>
          <Rooms>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

<Room Code="817" GCode="DB" ExtraBed="0" ShortName="Double Room Park View" RoomIndex="1"
RoomPaxes="2adt+0chd" Price="176.4" Gross="196" CurrencyCode="EUR" Provider="ProviderName"
VATNumber="11111111">
  <PaxNames>
    <PaxName PaxType="adult" TGender="B" DOB="1980-08-24">TEST TEST</PaxName>
    <PaxName PaxType="adult" TGender="B" DOB="1980-08-22">TEST MS TEST</PaxName>
  </PaxNames>
</Room>
</Rooms>
<Services>
  <Service CurrencyCode="EUR">
    <Included>1</Included>
    <ServiceName>Taxa Statiune</ServiceName>
    <PeriodOfStay>
      <CheckIn>2012-09-22</CheckIn>
      <CheckOut>2012-09-29</CheckOut>
    </PeriodOfStay>
    <Code>34</Code>
    <Type>6</Type>
    <PaxIds>
      <PaxId>1</PaxId>
      <PaxId>2</PaxId>
    </PaxIds>
    <Price>12</Price>
    <Gross>12</Gross>
    <Provider>ProviderName</Provider>
    <VATNumber>11111111</VATNumber>
  </Service>
</Services>
<Meals>
  <Meal CurrencyCode="EUR">
    <Included>1</Included>
    <Code>11</Code>
    <Type>Mic dejun</Type>
    <Name>Mic dejun</Name>
    <PeriodOfStay>
      <CheckIn>2012-09-22</CheckIn>
      <CheckOut>2012-09-29</CheckOut>
    </PeriodOfStay>
    <PaxIds>
      <PaxId>1</PaxId>
      <PaxId>2</PaxId>
    </PaxIds>
    <Price>0</Price>
    <Gross>0</Gross>
    <Provider>ProviderName</Provider>
    <VATNumber>11111111</VATNumber>
  </Meal>
  <Meal CurrencyCode="EUR">

```

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

<Included>0</Included>
<Code>1113</Code>
<Type>Supliment pensiune completa</Type>
<Name>Supliment pensiune completa</Name>
<PeriodOfStay>
  <CheckIn>2012-09-22</CheckIn>
  <CheckOut>2012-09-29</CheckOut>
</PeriodOfStay>
<PaxIds>
  <PaxId>1</PaxId>
  <PaxId>2</PaxId>
</PaxIds>
<Price>24</Price>
<Gross>24</Gross>
<Provider>ProviderName</Provider>
<VATNumber>111111111</VATNumber>
</Meal>
</Meals>
</HotelItem>
</BookingItem>
</BookingItems>
</getBookingResponse>
</ResponseDetails>
</Response>

```

Reverificarea penalizarilor pe o rezervare existenta - getBookingFeesRequest

Daca doriti sa verificati conditiile de anulare pe o rezervare efectuata puteti folosi aceasta functie.

Descriere Structura Request:

Camp	Tip	Obligativ	Descriere
RequestID	Text	Da	ID intern al cererii
RequestUser	Text	Da	User cerut de sistem pentru autentificare
RequestPass	Text	Da	Pass ceruta de sistem pentru autentificare
RequestTime	DateTime	Da	Data curenta
BookingReference	Text	Da	ID-ul pe care il veti da rezervarii sau ID-ul nostru (client sau api)

Descriere Structura Response:

Camp	Tip	Obligativ	Descriere
ResponseID	Text	Da	ID intern al raspunsului
RequestID	Text	Da	ID-ul cererii initiale

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

ResponseTime	DateTime	Da	Data curenta
BookingReference	Text	Da	ID-urile rezervarii
ItemReference	Text	Da	ID-ul itemului de pe rezervare
Fee type="cancellation"			Contine perioadele si penalizarile aferente in caz de anulare

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getBookingFeesRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-06T13:25:35-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getBookingFeesRequest>
      <BookingReference Source="client">int1234</BookingReference>
    </getBookingFeesRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getBookingFeesResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12989669</ResponseId>
    <RequestId>12999227</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-06T13:58:08</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getBookingFeesResponse>
      <BookingReferences>
        <BookingReference Source="api">EU_XML_12898</BookingReference>
        <BookingReference Source="client">int1234</BookingReference>
      </BookingReferences>
      <BookingFees>
        <BookingItemFee>
          <ItemClientId>1</ItemClientId>
          <ItemReference Source="api">EU_XMLEU_12890</ItemReference>
          <Fees>
            <Fee Type="cancellation">
              <FromDate>2012-08-24</FromDate>
              <ToDate>2012-09-02</ToDate>
            </Fee>
          </Fees>
        </BookingItemFee>
      </BookingFees>
    </getBookingFeesResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

    <Price CurrencyCode="EUR">42.48</Price>
  </Fee>
  <Fee Type="cancellation">
    <FromDate>2012-09-03</FromDate>
    <ToDate>2012-09-12</ToDate>
    <Price CurrencyCode="EUR">106.2</Price>
  </Fee>
  <Fee Type="cancellation">
    <FromDate>2012-09-13</FromDate>
    <ToDate>2012-09-18</ToDate>
    <Price CurrencyCode="EUR">169.92</Price>
  </Fee>
  <Fee Type="cancellation">
    <FromDate>2012-09-19</FromDate>
    <ToDate>2012-09-22</ToDate>
    <Price CurrencyCode="EUR">212.4</Price>
  </Fee>
</Fees>
</BookingItemFee>
</BookingFees>
</getBookingFeesResponse>
</ResponseDetails>
</Response>

```

Anularea rezervarii - CancelBookingRequest

Descriere:

Daca doriti sa anulati rezervarea puteti folosi aceasta functie pentru a cere anularea.

Exemplu Request

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="CancelBookingRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-06T13:25:35-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <CancelBookingRequest>
      <BookingReference Source="client">int1234</BookingReference>
    </CancelBookingRequest>
  </RequestDetails>
</Request>

```

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="CancelBookingResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12990671</ResponseId>
    <RequestId>13000233</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-06T14:16:34</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <CancelBookingResponse>
      <BookingReferences>
        <BookingReference Source="api">EU_XML_12898</BookingReference>
        <BookingReference Source="client">int1234</BookingReference>
      </BookingReferences>
      <BookingItems>
        <BookingItem>
          <ItemClientId>1</ItemClientId>
          <ItemReference Source="api">EU_XMLEU_12890</ItemReference>
          <TourOpCode>EU</TourOpCode>
          <CountryCode>BG</CountryCode>
          <CityCode>BGNSPDAR</CityCode>
          <ProductType>hotel</ProductType>
          <ProductCode>BG0069</ProductCode>
          <ItemStatus Code="XP">Cancellation pending</ItemStatus>
        </BookingItem>
      </BookingItems>
    </CancelBookingResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>
```

Modificare pasageri - ModBookingItemPaxRequest

Descriere:

Daca doriti sa cereti modificarea pasagerilor puteti folosi aceasta functie.

Exemplu Request

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Request RequestType='ModBookingItemPaxRequest'>
  <AuditInfo>
    <RequestId>200214031414</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2020-02-14T15:14:14+02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <ModBookingItemPaxRequest>
```

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
<BookingReference Source='api'>Eurosite_XML_175780</BookingReference>
<BookingItems>
  <BookingItem ProductType='hotel'>
    <ItemNr />
    <HotelItem>
      <Rooms>
        <Room Code='12487' NoAdults='2'>
          <PaxNames>
            <PaxName PaxType='adult' TGender='B' DOB='1980-02-14' CIT='RO'
NATIONALITATE='RO' TARA_EMITERE='RO'>xxxxxx /xxxxxxx</PaxName>
            <PaxName PaxType='adult' TGender='F' DOB='1980-02-14' CIT='RO'
NATIONALITATE='RO' TARA_EMITERE='RO'>xxxxxx /xxxxxxx</PaxName>
            <PaxName PaxType='child' TGender='B' DOB='2013-05-17' ChildAge='7'
CIT='RO' NATIONALITATE='RO' TARA_EMITERE='RO'>xxxxxx /xxxxxxx</PaxName>
          </PaxNames>
        </Room>
      </Rooms>
    </HotelItem>
  </BookingItem>
</BookingItems>
</ModBookingItemPaxRequest>
</RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="ModBookingItemPaxResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12997694</ResponseId>
    <RequestId>13007279</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-06T18:29:14</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <ModBookingItemPaxResponse>
      <BookingReferences>
        <BookingReference
Source="api">Eurolines_XML_102064</BookingReference>
        <BookingReference Source="client">Travel Manager 3/30/2017 2:10:08
PM</BookingReference>
      </BookingReferences>
      <BookingItems>
        <BookingItem>
          <ItemReference
Source="api">Eurolines_Extern_XMLEU_101997</ItemReference>
          <TourOpCode>EU</TourOpCode>
          <CountryCode>RO</CountryCode>
          <CityCode>ROBCH1</CityCode>
          <ProductType>charter</ProductType>
          <ProductCode>326</ProductCode>
          <ItemStatus Code="CP">Confirmation pending</ItemStatus>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
</BookingItem>
</BookingItems>
</ModBookingItemPaxResponse> </ResponseDetails>
</Response>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

Pachete

Flux

Fluxul pentru modulul Pachete este urmatorul:

- getPackageNVRoutesRequest – preluarea destinatiilor si a plecarilor
- getPackageNVPriceRequest – cautare
- getProductInfoRequest – preluare detalii
- getHotelServiceTypesRequest – lista servicii suplimentare
- getHotelServicePriceRequest – pret serviciu suplimentar
- getItemFeesRequest – verificare penalizari
- AddBookingRequest – rezervare
- getBookingRequest – status si detalii rezervare
- getBookingFeesRequest – verificare penalizare rezervare
- CancelBookingRequest – anulare

Preluare orase si date pachete – getPackageNVRoutesRequest

Cu aceasta functie puteti lua destinatiile, plecarile si datele de plecare pentru pachetele existente.

Rezultatele acestei functii pot fi folosite in motorul de cautare. Recomandam ca preluarea aceasta sa se faca la o anumita perioada de timp si sa se tina intr-un cache local.

Sunt posibile 3 tipuri de cereri in functie de parametrul Transport.

- search – toate pachetele
- bus – doar pachetele cu autocar
- plane – doar pachetele cu avion

Daca doriti o diferentiere in cadrul motorului de cautare trebuie sa le rulati pe toate 3. In general insa, este suficient cel de tip Search.

Descriere Structura Request:

Camp	Tip	Obligativu	Descriere
RequestID	Text	Da	ID intern al cererii
RequestUser	Text	Da	User cerut de sistem pentru autentificare
RequestPass	Text	Da	Pass ceruta de sistem pentru autentificare
RequestTime	DateTime	Da	Data curenta
Transport	Text	Da	search = toate tipurile de pachete bus = pachetele cu autocar

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

			plane = pachetele cu avion
--	--	--	----------------------------

Descriere Structura Response:

Camp	Tip	Obligativu	Descriere
ResponseID	Text	Da	Internal ID of the response
RequestID	Text	Da	ID-ul cererii initiale
ResponseTime	DateTime	Da	Data curenta
CountryCode	Text	Da	ID-urile rezervarii
CountryName	Text	Da	ID-ul itemului de pe rezervare
Destination CityCode CityName ZoneCode ZoneName	Text	Da	Codurile si numele Orasului si a zonei de care apartine orasul de destinatie. Ulterior se poate face si cautare dupa oras dar si dupa zona.
Departure CityCode CityName CountryCode CountryName	Text	Da	Codurile si numele tarii si ale orasului de unde se pleaca.
Dates Date	Date	Da	Datele cand sunt plecari

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getPackageNVRoutesRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-06T14:37:24-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getPackageNVRoutesRequest>
      <Transport>search</Transport>
    </getPackageNVRoutesRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
<Response ResponseType="getPackageNVRoutesResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12991345</ResponseId>
    <RequestId>13000909</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-06T14:44:14</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getPackageNVRoutesResponse>
      <Country>
        <CountryCode>HR</CountryCode>
        <CountryName>Croatia</CountryName>
      </Country>
      <Destinations>
        <Destination>
          <CityCode>HRDBR</CityCode>
          <CityName>Dubrovnik</CityName>
          <ZoneCode>HRDBR</ZoneCode>
          <ZoneName>Dubrovnik</ZoneName>
          <Departures>
            <Departure>
              <CountryCode>RO</CountryCode>
              <CountryName>Romania</CountryName>
              <CityCode>ROBCH1</CityCode>
              <CityName>Bucharest</CityName>
              <Dates>
                <Date>2012-09-13</Date>
                <Date>2012-09-20</Date>
              </Dates>
            </Departure>
          </Departures>
        </Destination>
        <Destination>
          <CityCode>HRMLN1</CityCode>
          <CityName>Mlini</CityName>
          <ZoneCode>HRDBR</ZoneCode>
          <ZoneName>Dubrovnik</ZoneName>
          <Departures>
            <Departure>
              <CountryCode>RO</CountryCode>
              <CountryName>Romania</CountryName>
              <CityCode>ROBCH1</CityCode>
              <CityName>Bucharest</CityName>
              <Dates>
                <Date>2012-09-13</Date>
                <Date>2012-09-20</Date>
              </Dates>
            </Departure>
          </Departures>
        </Destination>
      </Destinations>
```

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745

Email: office@eurosite.ro


```

</Country>
<Country>
  <CountryCode>TR</CountryCode>
  <CountryName>Turkey</CountryName>
  <Destinations>
    <Destination>
      <CityCode>TRALN</CityCode>
      <CityName>Alanya</CityName>
      <ZoneCode>TCANT</ZoneCode>
      <ZoneName>Antalya</ZoneName>
      <Departures>
        <Departure>
          <CountryCode>RO</CountryCode>
          <CountryName>Romania</CountryName>
          <CityCode>ROBCH1</CityCode>
          <CityName>Bucharest</CityName>
          <Dates>
            <Date>2012-09-07</Date>
            <Date>2012-09-10</Date>
            <Date>2012-09-12</Date>
            <Date>2012-09-14</Date>
            <Date>2012-09-21</Date>
            <Date>2012-09-28</Date>
            <Date>2012-10-05</Date>
          </Dates>
        </Departure>
        <Departure>
          <CountryCode>RO</CountryCode>
          <CountryName>Romania</CountryName>
          <CityCode>ROCLJNPC</CityCode>
          <CityName>Cluj Napoca</CityName>
          <Dates>
            <Date>2012-09-11</Date>
            <Date>2012-09-18</Date>
          </Dates>
        </Departure>
        <Departure>
          <CountryCode>RO</CountryCode>
          <CountryName>Romania</CountryName>
          <CityCode>ROTMS</CityCode>
          <CityName>Timisoara</CityName>
          <Dates>
            <Date>2012-09-13</Date>
            <Date>2012-09-20</Date>
          </Dates>
        </Departure>
      </Departures>
    </Destination>

```

Adresa:
 Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
 Bucuresti

Contact:
 Tel: 0721 836 745
 Email: office@eurosite.ro

```

</Destinations>
</Country>
</getPackageNVRoutesResponse>
</ResponseDetails>
</Response>

```

Cautare Pachete - getPackageNVPriceRequest

Descriere Structura Request:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
RequestID	Text	Da	ID intern al cererii
RequestUser	Text	Da	User cerut de sistem pentru autentificare
RequestPass	Text	Da	Pass ceruta de sistem pentru autentificare
RequestTime	DateTime	Da	Data curenta
ContryCode	VarChar(2)	Da	Cod de 2 caractere al tarii
CityCode	VarChar(8)	Da	Cod oras conform nomenclator orase
Zone	VarChar(8)	Nu	Cod Zona pentru cautarea pe zona
DepCountryCode	VarChar(2)	Da	Cod tara de plecare
DepCityCode	Text	Da	Cod oras de plecare
Transport	Text	Da	Tip transport
TourOpCode	VarChar(3)	Nu	Se poate cauta eventual doar in ofertele unui anumit Touroperator (EU,EU,GT,MK etc)
ProductName	VarChar(32)	Nu	Se pot cauta doar ofertele care contin in denumirea unitatii acest string. Cautarea se face cu like.
ProductCategory	Int	Nu	Se cauta doar produsele cu minim x stele cerute. Valori posibile 1-5.
CurrencyCode	VarChar(3)	Da	Moneda in care se vor returna rezultatele (EUR, RON sau USD)
MealTypes	Int	Nu	Vezi mai jos nomenclatoare de mese si facilitati
Facilities	Int	Nu	
Language	Varchar(2)	Nu	Momentan doar valoare RO este posibila
OfferType	Varchar(16)	Nu	Se pot cauta doar anumite tipuri de oferte sau TOATE. Valori posibile: 'TOATE', 'NORMAL', 'EB', 'OFSPEC', 'LASTMIN'.
CheckIn	Date	Da	Data intrare la hotel
CheckOut	Date	Da	Data iesire
Days	Int	Da	Numarul de zile de marja pentru cautare. Valori posibile 1,2 sau 3 dar este de preferat sa fie fixat pe 1 mereu datorita duratei de cautare care se mareste foarte mult in functie de acest numar.
Room Code	Varchar(3)	Da	Codurile camerelor cerute (pot cauta mai multe camera pe un request). Trebuie furnizati si numarul de persoane si varsta copiilor daca este

Adresa:
 Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
 Bucuresti

Contact:
 Tel: 0721 836 745
 Email: office@eurosite.ro

			cazul.
Restaurant	1		
Bucatarie la dispozitie	2		
Sala de conferinte	3		
Centru tratament balneo	4		
Internet	5		
Aer conditionat	6		
Parcare	7		
Spa-welness	8		
Piscina interioara	9		
Piscina exterioara	10		
Piscina cu apa termala	11		
Fitness	12		
Teren de sport	13		
Sauna	14		
Jacuzzi	15		
Internet in camera	16		
Gratar in curte	17		
Hotel pentru cupluri (+18)	18		
Hotel pentru familii cu copii	19		
fara masa	0		
all inclusive	1		
mic dejun	2		
demipensiune	3		
pensiune completa	4		
bonuri valorice	5		
selfcatering	6		

Descriere Structura Response:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
ResponseID	Text	Da	ID intern al raspunsului
RequestID	Text	Da	ID-ul cererii initiale
ResponseTime	DateTime	Da	Data si timp curente
TourOpCode	VarChar(4)	Da	Cod Touroperator. EU de exe
CountryCode	VarChar(2)	Da	
CityName	Text	Da	
CityCode	VarChar(5)	Da	
ProductCode	VarChar(6)	Da	Cod unic pe touroperator al unitatii hoteliere
ProductName	Text	Da	Nume hotel
FirstImage	Text	Da	Imagine Hotel
ProductCategory	Int	Da	Categoria in stele 1-5
AcceptRemarks	Text	Da	True sau false in functie daca pot fi trimise sau nu remarci.
Latitude si Longitude	Double	Nu	
OfferDescription	Text	Nu	Descriere oferta speciala

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

Discount	Text	Nu	Descriere discount
OfferType	Text	Da	Valori: Normal, Series, Package. Package intotdeauna pe cautarea de pachete.
Availability Code	Text	Da	OR, IM, ST; OR = OnRequest, IM=Immediate (available) ST=Stop Sale. Nu trebuie sa permiteti incercarea de rezervare pe produsele Stop Sale. Acestea sunt afisate doar informativ.
PeriodOfStay: CheckIn si CheckOut	Date	Da	Perioada sejurului pentru fiecare variant Atentie, se pot primi si oferte cu perioada usor diferita de ceea ce s-a cautat dar apropiate.
ProductPrice	Double	da	Pretul net care va fi facturat revanzatorului
Gross	Double	Da	Pret recomandat de vanzare catre clientul final
NET	Double	Da	Tot pretul net in acest caz. (nu este disponibil in mod normal pentru revanzatori. Trebuie ignorat)
PriceNoRedd	Double	Da	Pret care include eventuale reduceri. Este folosit pentru a fi afisat taiat de exemplu in scop de marketing.
Commission	Double	Da	Comision (nu este disponibil in mod normal pentru revanzatori. Trebuie ignorat)
VAT	Double	Da	TVA (nu este disponibil in mod normal pentru revanzatori. Trebuie ignorat)
CommisionCed	Double	Da	Comision cedat (nu este disponibil in mod normal pentru revanzatori. Trebuie ignorat)
VATCed	Double	Da	Tva aferent comisionului cedat (nu este disponibil in mod normal pentru revanzatori. Trebuie ignorat)
Packageld	Text	Da	Un ID de pe care se poate face ulterior rezervare astfel incat noi sa stim pe ce vreti dvs. rezervare.
PackageVariantID	Text	Da	Un ID de pe care se poate face ulterior rezervare astfel incat noi sa stim pe ce vreti dvs. rezervare. Packageld si PackageVariantId trebuie folosite ulterior la realizarea rezervarii
Room	Text	Da	Contine preturile pe camera respectiva, numarul de camera, tipul.
Meal	Text	Da	Tipul de masa (None daca nu e inclusa)
Services			Alte servicii incluse sau obligatorii, cu pretul lor si perioada.

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getPackageNVPriceRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
  </AuditInfo>
</Request>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

<RequestPass>pass</RequestPass>
<RequestTime>2012-09-06T15:12:37-02:00</RequestTime>
</AuditInfo>
<RequestDetails>
  <getPackageNVPriceRequest>
    <CountryCode>TR</CountryCode>
    <CityCode>TRALN</CityCode>
    <DepCountryCode>RO</DepCountryCode>
    <DepCityCode>ROBCH1</DepCityCode>
    <Transport>plane</Transport>
    <TourOpCode>EU</TourOpCode>
    <ProductName>AYDINBEY</ProductName>
    <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
    <MealTypes>
      <Meal>1</Meal>
    </MealTypes>
    <Facilities>
      <Facility>6</Facility>
      <Facility>10</Facility>
    </Facilities>
    <Language>RO</Language>
    <OfferType>TOATE</OfferType>
    <PeriodOfStay>
      <CheckIn>2012-09-21</CheckIn>
      <CheckOut>2012-09-28</CheckOut>
    </PeriodOfStay>
    <Days>1</Days>
    <Rooms>
      <Room Code="DB" NoAdults="2" NoChildren="2">
        <Children>
          <Age>8</Age>
          <Age>3</Age>
        </Children>
      </Room>
    </Rooms>
  </getPackageNVPriceRequest>
</RequestDetails>
</Request>

```

Exemplu Response

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getPackageNVPriceResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12992343</ResponseId>
    <RequestId>13001910</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-06T15:14:11</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getPackageNVPriceResponse>
      <Hotel>

```

Adresa:
 Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
 Bucuresti

Contact:
 Tel: 0721 836 745
 Email: office@eurosite.ro

```

<Product>
  <TourOpCode>EU</TourOpCode>
  <CountryCode>TR</CountryCode>
  <CityCode>TRALN</CityCode>
  <CityName>Alanya</CityName>
  <ProductCode>TR0012</ProductCode>
  <ProductName>AYDINBEY GOLD DREAMS</ProductName>
  <FirstImage>http://rezervari.....ro/img_of/ 9449.jpg</FirstImage>
  <ProductCategory>5</ProductCategory>
  <ClassId>1</ClassId>
  <Class>Hotel</Class>
  <AcceptRemarks>true</AcceptRemarks>
</Product>
<Offers>
  <Offer CurrencyCode="EUR">
    <OfferType>Package</OfferType>
    <Availability Code="OR">OnRequest</Availability>
    <PeriodOfStay>
      <CheckIn>2012-09-21</CheckIn>
      <CheckOut>2012-09-28</CheckOut>
    </PeriodOfStay>
    <Visible>true</Visible>
    <ProductPrice>1321.6</ProductPrice>
    <PriceNoRedd>1529</PriceNoRedd>
    <Gross>1417</Gross>
    <OfferDescription>Reducere inscriere timpurie valabila pana la
31.10.2012</OfferDescription>
    <GrilaName>standard EB</GrilaName>
    <PackageId>4</PackageId>
    <PackageVariantId>1|1068746_669_1</PackageVariantId>
    <BookingRoomTypes>
      <Room Code="274" GCode="DB" Quantity="1" ExtraBed="false"
ServicePrice="448" Provider="ProviderName" VATNumber="11111111">STANDARD
ROOM</Room>
    </BookingRoomTypes>
    <Meals>
      <Meal Type="2" Code="265" CheckIn="2012-09-21" CheckOut="2012-
09-28" ServicePrice="0" Provider="ProviderName"
VATNumber="11111111">UAI</Meal>
    </Meals>
    <PriceDetails>
      <Services>
        <Service>
          <Type>6</Type>
          <Code>548</Code>
          <Name>transfer aeroport - hotel - aeroport</Name>
          <Availability Code="OR">OnRequest</Availability>
          <PeriodOfStay>
            <CheckIn>2012-09-21</CheckIn>
            <CheckOut>2012-09-28</CheckOut>
          </PeriodOfStay>
          <ServicePrice>54</ServicePrice>
          <Provider>ProviderName</Provider>

```

Adresa:
 Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
 Bucuresti

Contact:
 Tel: 0721 836 745
 Email: office@eurosite.ro

```

        <VATNumber>111111111</VATNumber>
    </Service>
    <Service>
        <Type>7</Type>
        <Code>90</Code>
        <Name>Transport Avion OTOPENI - ANTALYA , vineri
Bucuresti - Antalya</Name>
        <Transport>plane</Transport>
        <Availability Code="IM">Immediate</Availability>
        <PeriodOfStay>
            <CheckIn>2012-09-21 07:05:00</CheckIn>
            <CheckOut>2012-09-21 08:50:00</CheckOut>
        </PeriodOfStay>
        <Seats>27</Seats>
        <ServicePrice>210</ServicePrice>
        <Provider>ProviderName</Provider>
        <VATNumber>111111111</VATNumber>
    </Service>
    <Service>
        <Type>7s</Type>
        <Code>1</Code>
        <Name>TAXA DE AEROPORT</Name>
        <Transport>plane</Transport>
        <Availability Code="IM">Immediate</Availability>
        <PeriodOfStay>
            <CheckIn>2012-09-21</CheckIn>
            <CheckOut>2012-09-28</CheckOut>
        </PeriodOfStay>
        <ServicePrice>285</ServicePrice>
        <Provider>ProviderName</Provider>
        <VATNumber>111111111</VATNumber>
    </Service>
    <Service>
        <Type>7</Type>
        <Code>91</Code>
        <Name>Transport Avion ANTALYA - OTOPENI, vineri Antalya -
Bucuresti</Name>
        <Transport>plane</Transport>
        <Availability Code="IM">Immediate</Availability>
        <PeriodOfStay>
            <CheckIn>2012-09-28 09:40:00</CheckIn>
            <CheckOut>2012-09-28 11:25:00</CheckOut>
        </PeriodOfStay>
        <Seats>23</Seats>
        <ServicePrice>210</ServicePrice>
        <Provider>ProviderName</Provider>
        <VATNumber>111111111</VATNumber>
    </Service>
    <Service>
        <Type>8</Type>
        <Code>1</Code>
        <Name>Comision pachet</Name>
        <Availability Code="IM">Immediate</Availability>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

        <PeriodOfStay>
          <CheckIn>2012-09-21</CheckIn>
          <CheckOut>2012-09-28</CheckOut>
        </PeriodOfStay>
        <ServicePrice>114.6</ServicePrice>
        <Provider>ProviderName</Provider>
        <VATNumber>111111111</VATNumber>
      </Service>
    </Services>
  </PriceDetails>
</Offer>
<Offer CurrencyCode="EUR">
  <OfferType>Package</OfferType>
  <Availability Code="OR">OnRequest</Availability>
  <PeriodOfStay>
    <CheckIn>2012-09-21</CheckIn>
    <CheckOut>2012-09-28</CheckOut>
  </PeriodOfStay>
  <Visible>true</Visible>
  <ProductPrice>1422.4</ProductPrice>
  <PriceNoRedd>1529</PriceNoRedd>
  <Gross>1529</Gross>
  <GrilaName>standard EB</GrilaName>
  <PackageId>4</PackageId>
  <PackageVariantId>1|1068746_669_0</PackageVariantId>
  <BookingRoomTypes>
    <Room Code="274" GCode="DB" Quantity="1" ExtraBed="false"
ServicePrice="560" Provider="ProviderName" VATNumber="111111111">STANDARD
ROOM</Room>
  </BookingRoomTypes>
  <Meals>
    <Meal Type="2" Code="265" CheckIn="2012-09-21" CheckOut="2012-
09-28" ServicePrice="0" Provider="ProviderName"
VATNumber="111111111">UAI</Meal>
  </Meals>
  <PriceDetails>
    <Services>
      <Service>
        <Type>6</Type>
        <Code>548</Code>
        <Name>transfer aeroport - hotel - aeroport</Name>
        <Availability Code="OR">OnRequest</Availability>
        <PeriodOfStay>
          <CheckIn>2012-09-21</CheckIn>
          <CheckOut>2012-09-28</CheckOut>
        </PeriodOfStay>
        <ServicePrice>54</ServicePrice>
        <Provider>ProviderName</Provider>
        <VATNumber>111111111</VATNumber>
      </Service>
      <Service>
        <Type>7</Type>
        <Code>90</Code>

```



```

        <Name>Transport Avion OTOPENI - ANTALYA , vineri
Bucuresti - Antalya</Name>
        <Transport>plane</Transport>
        <Availability Code="IM">Immediate</Availability>
        <PeriodOfStay>
            <CheckIn>2012-09-21 07:05:00</CheckIn>
            <CheckOut>2012-09-21 08:50:00</CheckOut>
        </PeriodOfStay>
        <Seats>27</Seats>
        <ServicePrice>210</ServicePrice>
        <Provider>ProviderName</Provider>
        <VATNumber>11111111</VATNumber>
    </Service>
    <Service>
        <Type>7s</Type>
        <Code>1</Code>
        <Name>TAXA DE AEROPORT</Name>
        <Transport>plane</Transport>
        <Availability Code="IM">Immediate</Availability>
        <PeriodOfStay>
            <CheckIn>2012-09-21</CheckIn>
            <CheckOut>2012-09-28</CheckOut>
        </PeriodOfStay>
        <ServicePrice>285</ServicePrice>
        <Provider>ProviderName</Provider>
        <VATNumber>11111111</VATNumber>
    </Service>
    <Service>
        <Type>7</Type>
        <Code>91</Code>
        <Name>Transport Avion ANTALYA - OTOPENI, vineri Antalya -
Bucuresti</Name>
        <Transport>plane</Transport>
        <Availability Code="IM">Immediate</Availability>
        <PeriodOfStay>
            <CheckIn>2012-09-28 09:40:00</CheckIn>
            <CheckOut>2012-09-28 11:25:00</CheckOut>
        </PeriodOfStay>
        <Seats>23</Seats>
        <ServicePrice>210</ServicePrice>
        <Provider>ProviderName</Provider>
        <VATNumber>11111111</VATNumber>
    </Service>
    <Service>
        <Type>8</Type>
        <Code>1</Code>
        <Name>Comision pachet</Name>
        <Availability Code="IM">Immediate</Availability>
        <PeriodOfStay>
            <CheckIn>2012-09-21</CheckIn>
            <CheckOut>2012-09-28</CheckOut>
        </PeriodOfStay>
        <ServicePrice>103.4</ServicePrice>
    
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

        <Provider>ProviderName</Provider>
        <VATNumber>111111111</VATNumber>
    </Service>
</Services>
</PriceDetails>
</Offer>
</Offers>
</Hotel>
</getPackageNVPriceResponse>
</ResponseDetails>
</Response>

```

Verificare necesitate update detalii unitate – getProductInfoUpdateRequest

Aceeasi functie ca la cazare

Descriere

Cu aceasta functie se interogheaza daca este necesar update-ul informatiilor din descrierea hotelurilor. De cele mai multe ori le setam automat cu Y (da) intotdeauna deci aceasta functie poate fi eventual ignorata dar cu obligativitatea de a se face un cache propriu pentru functia **getProductInfoRequest**

Exemplu Request

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getProductInfoUpdateRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-06T15:12:37-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getProductInfoUpdateRequest>
      <ProductList>
        <Product>
          <ProductType>hotel</ProductType>
          <CountryCode>TR</CountryCode>
          <CityCode>TRALN</CityCode>
          <TourOpCode>EU</TourOpCode>
          <ProductCode>TR0012</ProductCode>
          <LastUpdateDate>2012-09-06</LastUpdateDate>
          <LastUpdateTime>15:08:33</LastUpdateTime>
        </Product>
      </ProductList>
    </getProductInfoUpdateRequest>
  </RequestDetails>
</Request>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getProductInfoUpdateResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12994168</ResponseId>
    <RequestId>13003747</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-06T16:23:42</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getProductInfoUpdateResponse>
      <UpdateList>
        <IsUpdatable>Y</IsUpdatable>
      </UpdateList>
    </getProductInfoUpdateResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>
```

Preluare detalii unitate - getProductInfoRequest

Aceeasi functie ca la cazare

Descriere

La request sunt obligatorii atat codul de touroperator cat si codul produsului. Principalele informatii primite sunt descrierea scurta – Description (de afisat eventual in lista cu rezultate), descrierea detaliata – DescriptionDet, de afisat in descrierea detaliata a unitatii, si bineinteles imaginile hotelului, categoria, eventual adresa.

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getProductInfoRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-06T15:12:37-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getProductInfoRequest>
      <ProductType>hotel</ProductType>
      <CountryCode>TR</CountryCode>
      <CityCode>TRALN</CityCode>
      <TourOpCode>EU</TourOpCode>
      <ProductCode>TR0012</ProductCode>
    </getProductInfoRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getProductInfoResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12994255</ResponseId>
    <RequestId>13003834</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-06T16:26:35</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getProductInfoResponse>
      <Product>
        <TourOpCode>EU</TourOpCode>
        <ProductType>hotel</ProductType>
        <CountryCode>TR</CountryCode>
        <CountryName>Turcia</CountryName>
        <CityCode>TRALN</CityCode>
        <CityName>ALANYA</CityName>
        <ProductCode>TR0012</ProductCode>
        <ProductName>AYDINBEY GOLD DREAMS</ProductName>
        <Latitude>49.152154</Latitude>
        <Longitude>40.152154</Longitude>
        <Address>Bd Balcescu Nr 1</Address>
        <ProductCategory>5</ProductCategory>
        <Description>&lt;p&gt;Construit in anul 2003 si renovat in
2006, cu o suprafata totala de 16.000 mp (din care 4.000 mp gradina), hotelul
dispune de 2 cladiri principale si 5 bungalow-uri, avand un total de 345
camere.&lt;/p&gt;#13;
Localizare: la 50 m de plaja (trecere subterana), la 120 km de centrul
orasului Antalya si la 110 km de aeroport. Hotelul se afla la 5 km de
localitatea Avsallar si la 25 km de orasul Alanya.</Description>
        <DescriptionDet>Construit in anul 2003 si renovat in 2006, cu o
suprafata totala de 16.000 mp (din care 4.000 mp gradina), hotelul dispune de
2 cladiri principale si 5 bungalow-uri, avand un total de 345 camere,
repartizate astfel:&#13;
&bull; 310 camere standard (suprafata 20 mp), din care 3 camere pentru
persoane cu dizabilitati; camerele dispun de 1 pat matrimonial si un pat de o
singura persoana; &#13;
&bull; 5 camere family (suprafata 45 mp) alcatuite din 2 dormitoare si o
baie;&#13;
&bull; 30 camere family villa (suprafata 45 mp) alcatuite din 2
dormitoare si o baie.&#13;
&nbsp;&#13;
Localizare: la 50 m de plaja (trecere subterana), la 120 km de centrul
orasului Antalya si la 110 km de aeroport. Hotelul se afla la 5 km de
localitatea Avsallar si la 25 km de orasul Alanya.&#13;
&nbsp;&#13;
Dotari camera: telefon, TV satelit, minibar, seif, baie, balcon.&#13;
&nbsp;&#13;
Facilitati hotel: restaurant principal, restaurant a la carte, baruri la
piscina si pe plaja, piscina interioara, piscine exterioare pentru adulti si
copii, disco bar, miniclub (4-14 ani), lobby bar, snack bar, cafenea,
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

[illegible]

Preluare servicii suplimentare disponibile – getHotelServiceTypesRequest

Query pentru servicii suplimentare disponibile pentru hotel

Descrivere Structura Request:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
RequestID	Text	Da	ID intern al cererii
RequestUser	Text	Da	User cerut de sistem pentru autentificare
RequestPass	Text	Da	Pass ceruta de sistem pentru autentificare
RequestTime	DateTime	Da	Data curenta
RequestLang	Varchar(2)	Da	Limba daca exista denumirile serviciilor si in alte limbi

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti



Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

ContryCode	VarChar(2)	Da	Cod de 2 caractere al tarii
CityCode	VarChar(5)	Da	Cod oras conform nomenclator orase
TourOpCode	VarChar(4)	Da	Cod Touroperator. EU de exe
ProductCode	VarChar(6)	Da	Cod unic pe touroperator al unitatii hoteliere
VariantID	Text	Da	Cel de pe PackageVariantID de la cautare
PeriodOfStay	Date	Da	Datele de checkin si checkout

Descriere Structura Response:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
ResponseID	Text	Da	ID intern al raspunsului
RequestID	Text	Da	ID-ul cererii initiale
ResponseTime	DateTime	Da	Data curenta
Type	Int	Da	Tipul serviciilor: 2 = mese, 7=transport, 6 = alte servicii
TypeName	String	Da	Nume tip supliment.
Code	Int	Da	Codul Dvs pentru acel serviciu
Name	Text	Da	Numele serviciului
HasPrice	Text	Da	True or false. Daca are pret este true si se poate efectua mai departe getHotelServicePriceRequest
CharterId	Int	Da	Id charter daca este supliment charter
Provider	String	Da	Provider
VATNumber	String	Da	Cod fiscal provider

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getHotelServiceTypesRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-06T16:30:32-02:00</RequestTime>
    <RequestLang>RO</RequestLang>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getHotelServiceTypesRequest>
      <CountryCode>TR</CountryCode>
      <CityCode>TRALN</CityCode>
      <TourOpCode>EU</TourOpCode>
      <ProductCode>TR0012</ProductCode>
      <VariantId>1|1068741_669_1</VariantId>
      <Language>RO</Language>
      <PeriodOfStay>
        <CheckIn>2012-09-21</CheckIn>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
<CheckOut>2012-09-28</CheckOut>
</PeriodOfStay>
</getHotelServiceTypesRequest>
</RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getHotelServiceTypesResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12994390</ResponseId>
    <RequestId>13003969</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-06T16:31:44</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getHotelServiceTypesResponse>
      <Services>
        <Service>
          <Type>2</Type>
          <TypeName>Masa</TypeName>
          <Code>12</Code>
          <Name>Demipensiune</Name>
          <HasPrice>true</HasPrice>
          <CharterId></CharterId>
          <Provider>ProviderName</Provider>
          <VATNumber>111111111</VATNumber>
        </Service>
        <Service>
          <Type>7</Type>
          <TypeName>Supliment charter</TypeName>
          <Code>3</Code>
          <Name>Transfer CONSTANTA - BUCURESTI</Name>
          <HasPrice>true</HasPrice>
          <CharterId>90</CharterId>
          <Provider>ProviderName</Provider>
          <VATNumber>111111111</VATNumber>
        </Service>
        <Service>
          <Type>7</Type>
          <TypeName>Supliment charter</TypeName>
          <Code>4</Code>
          <Name>Transfer PLOIESTI - BUCURESTI</Name>
          <HasPrice>true</HasPrice>
          <CharterId>90</CharterId>
          <Provider>ProviderName</Provider>
          <VATNumber>111111111</VATNumber>
        </Service>
      </Services>
    </getHotelServiceTypesResponse>
  </ResponseDetails>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

</Response>

Preluare tarife servicii suplimentare - getHotelServicePriceRequest

Funcție similară celei de la cazare

Query-ul prin care se poate evalua costul unui serviciu suplimentar asociat unei rezervări la un hotel.

Descriere Structura Request:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
RequestID	Text	Da	ID intern al cererii
RequestUser	Text	Da	User cerut de sistem pentru autentificare
RequestPass	Text	Da	Pass cerută de sistem pentru autentificare
RequestTime	DateTime	Da	Data curentă
RequestLang	Varchar(2)	Da	Limba dacă aveți denumirile serviciilor și în alte limbi
ContryCode	VarChar(2)	Da	Cod de 2 caractere al țării
CityCode	VarChar(5)	Da	Cod oraș conform nomenclator orașe
TourOpCode	VarChar(4)	Da	Cod Touroperator. EU de exe
ProductCode	VarChar(6)	Da	Cod unic pe touroperator al unității hoteliere
CurrencyCode	Varchar(3)	Da	Moneda în care se va da tariful
VariantID	Text	Da	Cel de pe PackageVariantID de la cautare
Service ServiceType ServiceCode CharterId PeriodOfStay PaxNames		Da	Aici se vor furniza detaliile serviciului pentru care se cere tariful (tipul, codul, charterul dacă este cazul, perioada și persoanele). Trebuie specificate toate persoanele iar la copii și vârsta precum în exemplul de mai jos.

Descriere Structura Response:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
ResponseID	Text	Da	ID intern al răspunsului
RequestID	Text	Da	ID-ul intern al cererii inițiale
ResponseTime	DateTime	Da	Data curentă
Type	Int	Da	Tipul serviciilor: 2 = mese, 7=transport, 6 = alte servicii
Code	Int	Da	Codul Dvs pentru acel serviciu
Name	Text	Da	Numele serviciului
HasPrice	Text	Da	True or false.
Price	Text	Da	Tarif
Gross	Text	Da	Tarif recomandat de vânzare (Nu apare la

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
București

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

			revanzatori)
Net		Da	Tarif Net (Nu apare la revanzatori)
Commission		Da	(Nu apare la revanzatori)
VAT		Da	Tva aferent Comisionului (Nu apare la revanzatori)
CommisionCed	Double	Da	Comision cedat (Nu apare la revanzatori)
VATCed	Double	Da	Tva aferent comisionului cedat (Nu apare la revanzatori)

Exemplu 1:

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getHotelServicePriceRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-06T17:01:22-02:00</RequestTime>
    <RequestLang>RO</RequestLang>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getHotelServicePriceRequest>
      <CountryCode>TR</CountryCode>
      <CityCode>TRALN</CityCode>
      <TourOpCode>EU</TourOpCode>
      <ProductCode>TR0012</ProductCode>
      <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
      <VariantId>1|1068741_669_1</VariantId>
      <Language>RO</Language>
      <Services>
        <Service>
          <ServiceType>7</ServiceType>
          <ServiceCode>3</ServiceCode>
          <CharterId>90</CharterId>
          <PeriodOfStay>
            <CheckIn>2012-09-21</CheckIn>
            <CheckOut>2012-09-28</CheckOut>
          </PeriodOfStay>
          <PaxNames>
            <PaxName PaxType="adult">Adult 1</PaxName>
            <PaxName PaxType="adult">Adult 2</PaxName>
            <PaxName PaxType="child" ChildAge="3">Copil 3</PaxName>
          </PaxNames>
        </Service>
      </Services>
    </getHotelServicePriceRequest>
  </RequestDetails>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getHotelServicePriceResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12995169</ResponseId>
    <RequestId>13004748</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-06T17:02:59</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getHotelServicePriceResponse>
      <Services>
        <Service CurrencyCode="EUR">
          <Type>7</Type>
          <Code>3</Code>
          <Name>Transfer CONSTANTA - BUCURESTI</Name>
          <HasPrice>true</HasPrice>
          <Price>67.5</Price>
          <Gross>67.5</Gross>
        </Service>
      </Services>
    </getHotelServicePriceResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>
```

Exemplu 2:

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getHotelServicePriceRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-06T17:06:21-02:00</RequestTime>
    <RequestLang>RO</RequestLang>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getHotelServicePriceRequest>
      <CountryCode>GR</CountryCode>
      <CityCode>GRGVS</CityCode>
      <TourOpCode>EU</TourOpCode>
      <ProductCode>GR0095</ProductCode>
      <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
      <VariantId>1|1068994_470_0</VariantId>
      <Language>RO</Language>
    </getHotelServicePriceRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
<Service>
  <ServiceType>2</ServiceType>
  <ServiceCode>12</ServiceCode>
  <PeriodOfStay>
    <CheckIn>2012-09-17</CheckIn>
    <CheckOut>2012-09-24</CheckOut>
  </PeriodOfStay>
  <PaxNames>
    <PaxName PaxType="adult">Adult 1</PaxName>
    <PaxName PaxType="adult">Adult 2</PaxName>
  </PaxNames>
</Service>
</Services>
</getHotelServicePriceRequest>
</RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getHotelServicePriceResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12995345</ResponseId>
    <RequestId>13004924</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-06T17:08:59</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getHotelServicePriceResponse>
      <Services>
        <Service CurrencyCode="EUR">
          <Type>2</Type>
          <Code>12</Code>
          <Name>Demipensiune</Name>
          <HasPrice>true</HasPrice>
          <Price>196</Price>
          <Gross>196</Gross>
        </Service>
      </Services>
    </getHotelServicePriceResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>
```

Preluare Penalizari – getItemFeesRequest

Aceasi functie ca la cazari

Descriere Structura Request:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
RequestID	Text	Da	ID intern al cererii

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

RequestUser	Text	Da	User cerut de sistem pentru autentificare
RequestPass	Text	Da	Pass ceruta de sistem pentru autentificare
RequestTime	DateTime	Da	Data curenta
ContryCode	VarChar(2)	Da	Cod de 2 caractere al tarii
CityCode	VarChar(5)	Da	Cod oras conform nomenclator orase
TourOpCode	VarChar(4)	Da	Cod Touroperator. EU de exe
ProductCode	VarChar(6)	Da	Cod unic pe touroperator al unitatii hoteliere
PeriodOfStay		Da	Perioadele de intrare si iesire de la hotel
SeriesID	Text	Da	ID-ul primit la cautare
Packageld	Text	Da	ID-ul primit la cautare
PackageVariantID	Text	Da	ID-ul primit la cautare
Rooms		Da	Codul camerei primit la cautare si configuratia persoanelor in camera (cati adulti si cati copii)
PaxNames	Text	Da	Numele persoanelor si tipul lor (child sau adult). In cazul copiilor si varsta acestora

Descriere Structura Response:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
ResponseID	Text	Da	ID intern al raspunsului
RequestID	Text	Da	ID-ul cererii initiale
ResponseTime	DateTime	Da	Data curenta
Fee Type	Text	Da	Cancellation momentan doar (poate pe viitor vom avea si change daca va fi nevoie)
FromDate si ToDate	Date	Da	Perioda cand se face anulara
Value	Int	Da	Daca Procent='true', va fi procentul de penalizare. Daca e false, va fi suma direct

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getItemFeesRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-06T17:17:22-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getItemFeesRequest CurrencyCode="EUR">
      <BookingItems>
        <BookingItem ProductType="hotel">
          <TourOpCode>EU</TourOpCode>
          <HotelItem>
            <CountryCode>TR</CountryCode>
          </HotelItem>
        </BookingItem>
      </BookingItems>
    </getItemFeesRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

<CityCode>TRALN</CityCode>
<ProductCode>TR0012</ProductCode>
<PeriodOfStay>
  <CheckIn>2012-09-21</CheckIn>
  <CheckOut>2012-09-28</CheckOut>
</PeriodOfStay>
<PackageId>4</PackageId>
<VariantId>1|1068741_669_1</VariantId>
<Rooms>
  <Room Code="274" NoAdults="2" NoChildren="1">
    <PaxNames>
      <PaxName PaxType="adult">ADULT 1</PaxName>
      <PaxName PaxType="adult">ADULT 2</PaxName>
      <PaxName PaxType="child" ChildAge="3">COFIL 1</PaxName>
    </PaxNames>
  </Room>
</Rooms>
</HotelItem>
</BookingItem>
</BookingItems>
</getItemFeesRequest>
</RequestDetails>
</Request>

```

Exemplu Response

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getItemFeesResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12995604</ResponseId>
    <RequestId>13005183</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-06T17:18:34</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getItemFeesResponse>
      <ItemFees>
        <ItemFee>
          <Fees>
            <Fee Type="cancellation">
              <FromDate>2012-09-06</FromDate>
              <ToDate>2012-09-11</ToDate>
              <Value Procent="false">708.5</Value>
            </Fee>
            <Fee Type="cancellation">
              <FromDate>2012-09-12</FromDate>
              <ToDate>2012-09-17</ToDate>
              <Value Procent="false">1133.6</Value>
            </Fee>
            <Fee Type="cancellation">
              <FromDate>2012-09-18</FromDate>

```

Adresa:
 Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
 Bucuresti

Contact:
 Tel: 0721 836 745
 Email: office@eurosite.ro

```

        <ToDate>2012-09-21</ToDate>
        <Value Procent="false">1417</Value>
    </Fee>
</Fees>
</ItemFee>
</ItemFees>
</getItemFeesResponse>
</ResponseDetails>
</Response>

```

Adaugare Rezervare - AddBookingRequest

Descriere Structura Request:

Camp	Tip	Obligatori	Descriere
RequestID	Text	Da	ID intern al cererii
RequestUser	Text	Da	User cerut de sistem pentru autentificare
RequestPass	Text	Da	Pass ceruta de sistem pentru autentificare
RequestTime	DateTime	Da	Data curenta
BookingName	Text	Da	La fel ca ID-ul de mai jos
BookingClientID	Text	Da	Un ID intern al rezervarii. Ulterior puteti cauta rezervarea si dupa IDul propriu.
ItemClientID	Int	Da	Daca se rezerva mai multe itemuri, numere pentru fiecare in ordine. Momentan se pot rezerva numai cate un item deci va fi mereu 1
TourOpCode	Text	Da	Cod Touroperator
BookingAgent	Text	Da	Nume, agentie, firma,mail
ContryCode	VarChar(2)	Da	Cod de 2 caractere al tarii
CityCode	VarChar(5)	Da	Cod oras conform nomenclator orase
ProductCode	VarChar(6)	Da	Cod unic pe touroperator al unitatii hoteliere pe care se face rezervarea
PeriodOfStay			Perioada sejurului (perioada primita pe cautare)
SeriesID	Text	Da	ID-ul primit la cautare
PackagesID	Text	Da	ID-ul primit la cautare
PackageVariantID	Text	Da	ID-ul primit la cautare
SuppServices			Aici am serviciile suplimentare (codul, tipul, perioada si persoanele). Code si Type sunt primite anterior pe getHotelServiceTypesRequest
Rooms			Codul camerelor, si numele pe fiecare plus attributele de adult sau child; ChildAge , TGender-B/F/C si DOB – data nasterii (YYYY-mm-dd)

Descriere Structura Response:

Camp	Tip	Obligatori	Descriere
------	-----	------------	-----------

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

ResponseID	Text	Da	ID intern al raspunsului
RequestID	Text	Da	ID-ul cererii initiale
ResponseTime	DateTime	Da	Data curenta
BookingReference Source="api"	Text	Da	Codul nostru intern al rezervarii dupa care se pot face ulterioarele verificari de status, modificari, etc.
BookingReference Source="client"	Text	Da	Codul rezervarii furnizat de client. Si dupa acesta se pot face ulterioarele verificari de status, modificari, etc.
BookingItem		Da	Contine IDul si numarul de referinta ale Itemului precum si pretul net al acestuia pentru informare. Situatia finala a rezervarii trebuie luata ulterior cu urmatoarele functii

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="AddBookingRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-06T17:40:15-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <AddBookingRequest CurrencyCode="EUR">
      <BookingName>test123</BookingName>
      <BookingClientId>test123</BookingClientId>
      <BookingItems>
        <BookingItem ProductType="hotel">
          <ItemClientId>1</ItemClientId>
          <TourOpCode>EU</TourOpCode>
          <HotelItem>
            <BookingAgent>MARIAN GRAMA, AGENCY TOUR SRL, AGENCY TOUR
            SRL, marian.grama@touringit.ro, MST_0</BookingAgent>
            <BookingClient>TEST TEST |1761212010201</BookingClient>
            <CountryCode>GR</CountryCode>
            <CityCode>GRGVS</CityCode>
            <ProductCode>GR0095</ProductCode>
            <Language>RO</Language>
            <PeriodOfStay>
              <CheckIn>2012-09-17</CheckIn>
              <CheckOut>2012-09-24</CheckOut>
            </PeriodOfStay>
            <PackageId>1</PackageId>
            <VariantId>1|1069067_470_0</VariantId>
            <SuppServices>
              <Service>
                <Code>12</Code>
                <Type>2</Type>
              </Service>
            </SuppServices>
          </HotelItem>
        </BookingItem>
      </BookingItems>
    </AddBookingRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

        <PeriodOfStay>
          <CheckIn>2012-09-17</CheckIn>
          <CheckOut>2012-09-24</CheckOut>
        </PeriodOfStay>
        <PaxIds>
          <PaxId>1</PaxId>
          <PaxId>2</PaxId>
          <PaxId>3</PaxId>
        </PaxIds>
      </Service>
    </SuppServices>
    <Rooms>
      <Room Code="43" NoAdults="2" NoChildren="1">
        <PaxNames>
          <PaxName PaxType="adult" TGender="B" DOB="1980-08-22">TEST
/ TEST</PaxName>
          <PaxName PaxType="adult" TGender="B" DOB="1980-08-24">TEST
/ MS TEST</PaxName>
          <PaxName PaxType="child" ChildAge="3" TGender="B"
DOB="2009-01-05">TEST / TESTULETZ</PaxName>
        </PaxNames>
      </Room>
    </Rooms>
  </HotelItem>
</BookingItem>
</BookingItems>
</AddBookingRequest>
</RequestDetails>
</Request>

```

Exemplu Response

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="AddBookingResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12996091</ResponseId>
    <RequestId>13005674</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-06T17:42:47</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <AddBookingResponse>
      <BookingReferences>
        <BookingReference Source="api">EU_XML_12928</BookingReference>
        <BookingReference Source="client">test123</BookingReference>
      </BookingReferences>
      <BookingName>test123</BookingName>
      <BookingItems>
        <BookingItem>
          <ItemClientId>1</ItemClientId>
          <ItemReference Source="api">EU_XMLEU_12920</ItemReference>
          <ItemId>1</ItemId>

```

Adresa:
 Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
 Bucuresti

Contact:
 Tel: 0721 836 745
 Email: office@eurosite.ro


```
<ItemPrice CurrencyCode="EUR">1240</ItemPrice>
</BookingItem>
</BookingItems>
</AddBookingResponse>
</ResponseDetails>
</Response>
```

Preluare status si detalii rezervare – getBookingRequest

Aceiasi functie ca la cazare individuala cu cativa parametri in plus la raspuns

Descriere Structura Request:

Camp	Tip	Obligativu	Descriere
RequestID	Text	Da	ID intern al cererii
RequestUser	Text	Da	User cerut de sistem pentru autentificare
RequestPass	Text	Da	Pass ceruta de sistem pentru autentificare
RequestTime	DateTime	Da	Data curenta
BookingReference	Text	Da	ID-ul pe care il veti da rezervarii

Descriere Structura Response:

Camp	Tip	Obligativu	Descriere
ResponseID	Text	Da	ID intern al raspunsului
RequestID	Text	Da	ID-ul cererii initiale
ResponseTime	DateTime	Da	Data curenta
BookingReference	Text	Da	ID-ul pe care il veti da rezervarii si IDul nostru intern al rezervarii
ItemReference	Text	Da	ID-ul itemului de pe rezervare
Agency, User, CUI, RegCom, AgCountryName, AgCityName, AgContract, Address, Client, ClientId			Detalii agentie , agent, client
TourOpCode	VarChar(4)	Da	Cod Touroperator. EU de exe
CountryCode	VarChar(2)	Da	
CityName	Text	Da	
CityCode	VarChar(12)	Da	
ProductCode	VarChar(6)	Da	Cod unic pe touroperator al unitatii hoteliere
ItemStatus Code	Text	da	Codul statusului Code" C" = Confirmed RJ=Rejected (respins de EUtour) CP=Confirmation pending XP=cancel pending (s-a cerut anulare si se asteapta raspunsul)

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

			X = canceled (anulat de agent)
TourReference	Text	da	ID intern
Confirmation	Text	da	ID-ul confirmarii (Codul de confirmare al Touroperatorului) – Trebuie afisat obligatoriu pe rezervare, voucher si alte documente.
AlbReference	Text	Nu	Daca exista trebuie afisat si acesta pe voucher. Este un cod primit de la furnizorul local daca este cazul.
HotelAlias	Text	Nu	Daca se afiseaza inseamna ca defapt cazarea va avea loc la acest hotel.
VchLink	Text	Da	Adresa voucher in general format PDF (eventual HTML) voucherul nu trebuie sa il afisati decat daca statusul rezervarii este confirmat.
TicketLink	Text	Da	Link bilete avion / autocar
Remark	Text	Nu	Remarci de afisat pe voucher
PayableBy	Text	Da	Se afiseaza obligatoriu pe voucher
Gross	Double	Da	Pretul de vanzare recomandat
ItemPrice	Double	Da	Pretul itemului (netul)
PeriodOfStay (CheckIn si CheckOut)	Date	Da	Perioada
Rooms			Camerele cu detaliile si turistii
Services			Serviciile in acelasi format ca si pana acum (perioada, cod, tip, personae) Serviciile care au si tagul Transport sunt serviciile de transport iar pe acestea mai este deasemenea si FlightNumber in plus fata de cazare
Meals			Mesele incluse la fel cu cod, tip, check in si check out. Serviciile care au Included=0 au fost adaugate pe rezervare nefiind nici incluse in pretul initial si nici obligatorii. In exemplul de mai jos de exTaxa de statiune era obligatorie si avea tarif, Micul dejun era inclus si nu avea tarif iar in procesul de rezervare s-a adaugat si un supliment de pensiune completa cu pretul de 24.

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getBookingRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-06T17:40:16-02:00</RequestTime>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
</AuditInfo>
<RequestDetails>
  <getBookingRequest>
    <BookingReference Source="client">test123</BookingReference>
  </getBookingRequest>
</RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getBookingResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12997593</ResponseId>
    <RequestId>13007177</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-06T18:15:21</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getBookingResponse>
      <BookingReferences>
        <BookingReference Source="api">EU_XML_12928</BookingReference>
        <BookingReference Source="client">test123</BookingReference>
      </BookingReferences>
      <BookingItems>
        <BookingItem>
          <Agency>MARIAN GRAMA, AGENCY TOUR SRL, AGENCY TOUR
SRL, marian.grama@touringit.ro, MST_0</Agency>
          <User>XML USER</User>
          <CUI>RO15565321</CUI>
          <RegCom>J40/9140/2003</RegCom>
          <AgCountryName>Romania</AgCountryName>
          <AgCityName>Bucuresti</AgCityName>
          <AgContract></AgContract>
          <Address>-----</Address>
          <Client>TEST TEST ,6090</Client>
          <ClientId>,6090</ClientId>
          <CountryName>Greece</CountryName>
          <CityName>Gouves</CityName>
          <depCountryName>Romania</depCountryName>
          <depCityName>Bucharest</depCityName>
          <ItemClientId>1</ItemClientId>
          <ItemReference Source="api">EU_XML_EU_12920</ItemReference>
          <TourOpCode>EU</TourOpCode>
          <CountryCode>GR</CountryCode>
          <CityCode>GRGVS</CityCode>
          <ProductType>hotel</ProductType>
          <ProductCode>GR0095</ProductCode>
          <ItemStatus Code="CP">Confirmation pending</ItemStatus>
          <TourReference>12546</TourReference>
          <Confirmation>12548</Confirmation>
          <AlbReference></AlbReference>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

<HotelAlias></HotelAlias>

<VchLink>http://EU.touringit.ro/printdoc.php?d=dD12Y2gmaT0xMjU0OA%3D%3D</VchLink>

<TicketLink>http://EU.touringit.ro/printdoc.php?d=dD1iYXYmaT0xMjU0OA%3D%3D</TicketLink>

<PayableBy>DELTANET TRAVEL S.A</PayableBy>
<Remarks>
  <Remark></Remark>
</Remarks>
<ItemPrice CurrencyCode="EUR">1240</ItemPrice>
<Gross CurrencyCode="EUR">1343</Gross>
<HotelItem>
  <PeriodOfStay>
    <CheckIn>2012-09-17</CheckIn>
    <CheckOut>2012-09-24</CheckOut>
  </PeriodOfStay>
  <Rooms>
    <Room Code="43" GCode="SD" ExtraBed="0" ShortName="Studio "
RoomIndex="1" RoomPaxes="2adt+1chd" Price="263.63" Gross="263.63"
CurrencyCode="EUR" Provider="ProviderName" VATNumber="11111111">
    <PaxNames>
      <PaxName PaxType="adult" TGender="B" DOB="1980-08-22">TEST
TEST</PaxName>
      <PaxName PaxType="adult" TGender="B" DOB="1980-08-24">TEST
MS TEST</PaxName>
      <PaxName PaxType="child" TGender="B" ChildAge="3"
DOB="2009-01-05">TEST TESTULETZ</PaxName>
    </PaxNames>
  </Room>
</Rooms>
<Services>
  <Service CurrencyCode="EUR">
    <Included>0</Included>
    <ServiceName>transfer aeroport - hotel -
aeroport</ServiceName>
    <PeriodOfStay>
      <CheckIn>2012-09-17</CheckIn>
      <CheckOut>2012-09-24</CheckOut>
    </PeriodOfStay>
    <Code>548</Code>
    <Type>6</Type>
    <PaxIds>
      <PaxId>1</PaxId>
      <PaxId>2</PaxId>
      <PaxId>3</PaxId>
    </PaxIds>
    <Price>66</Price>
    <Gross>66</Gross>
    <Provider>ProviderName</Provider>
    <VATNumber>11111111</VATNumber>
  </Service>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

<Service CurrencyCode="EUR">
  <Included>0</Included>
  <ServiceName>Transport Avion OTOPENI - HERAKLION Bucharest -
Heraklion</ServiceName>
  <Transport>plane</Transport>
  <FlightNumber>ROT 5331</FlightNumber>
  <PeriodOfStay>
    <CheckIn>2012-09-17 15:40:00</CheckIn>
    <CheckOut>2012-09-17 17:35:00</CheckOut>
  </PeriodOfStay>
  <Code>44</Code>
  <Type>7</Type>
  <PaxIds>
    <PaxId>1</PaxId>
    <PaxId>2</PaxId>
    <PaxId>3</PaxId>
  </PaxIds>
  <Price>165</Price>
  <Gross>165</Gross>
  <Provider>ProviderName</Provider>
  <VATNumber>11111111</VATNumber>
</Service>
<Service CurrencyCode="EUR">
  <Included>1</Included>
  <ServiceName>taxa aeroport Supliment charter </ServiceName>
  <PeriodOfStay>
    <CheckIn>2012-09-17</CheckIn>
    <CheckOut>2012-09-25</CheckOut>
  </PeriodOfStay>
  <Code>1</Code>
  <Type>7s</Type>
  <PaxIds>
    <PaxId>1</PaxId>
    <PaxId>2</PaxId>
    <PaxId>3</PaxId>
  </PaxIds>
  <Price>285</Price>
  <Gross>285</Gross>
  <Provider>ProviderName</Provider>
  <VATNumber>11111111</VATNumber>
</Service>
<Service CurrencyCode="EUR">
  <Included>0</Included>
  <ServiceName>Transport Avion HERAKLION - OTOPENI Heraklion -
Bucharest</ServiceName>
  <Transport>plane</Transport>
  <FlightNumber>ROT 5332</FlightNumber>
  <PeriodOfStay>
    <CheckIn>2012-09-24 18:30:00</CheckIn>
    <CheckOut>2012-09-24 20:25:00</CheckOut>
  </PeriodOfStay>
  <Code>45</Code>
  <Type>7</Type>

```

Adresa:
 Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
 Bucuresti

Contact:
 Tel: 0721 836 745
 Email: office@eurosite.ro

```

<PaxIds>
  <PaxId>1</PaxId>
  <PaxId>2</PaxId>
  <PaxId>3</PaxId>
</PaxIds>
<Price>165</Price>
<Gross>165</Gross>
<Provider>ProviderName</Provider>
<VATNumber>111111111</VATNumber>
</Service>
<Service CurrencyCode="EUR">
  <Included>0</Included>
  <ServiceName>Pachete </ServiceName>
  <PeriodOfStay>
    <CheckIn>2012-09-17</CheckIn>
    <CheckOut>2012-09-24</CheckOut>
  </PeriodOfStay>
  <Code>1</Code>
  <Type>8</Type>
  <PaxIds>
    <PaxId>1</PaxId>
    <PaxId>2</PaxId>
    <PaxId>3</PaxId>
  </PaxIds>
  <Price>42.46</Price>
  <Gross>145.11</Gross>
  <Provider>ProviderName</Provider>
  <VATNumber>111111111</VATNumber>
</Service>
<Service CurrencyCode="EUR">
  <Included>0</Included>
  <ServiceName>Rotunjire </ServiceName>
  <PeriodOfStay>
    <CheckIn>2012-09-17</CheckIn>
    <CheckOut>2012-09-18</CheckOut>
  </PeriodOfStay>
  <Code>-1</Code>
  <Type>26</Type>
  <PaxIds>
    <PaxId>1</PaxId>
  </PaxIds>
  <Price>-0.25</Price>
  <Gross>0.1</Gross>
  <Provider>ProviderName</Provider>
  <VATNumber>111111111</VATNumber>
</Service>
</Services>
<Meals>
  <Meal CurrencyCode="EUR">
    <Included>1</Included>
    <Code>1310</Code>
    <Type>Fara masa</Type>
    <Name>Fara masa</Name>
  </Meal>
</Meals>

```

```

<PeriodOfStay>
  <CheckIn>2012-09-17</CheckIn>
  <CheckOut>2012-09-24</CheckOut>
</PeriodOfStay>
<PaxIds>
  <PaxId>1</PaxId>
  <PaxId>2</PaxId>
  <PaxId>3</PaxId>
</PaxIds>
<Price>0</Price>
<Gross>0</Gross>
<Provider>ProviderName</Provider>
<VATNumber>11111111</VATNumber>
</Meal>
<Meal CurrencyCode="EUR">
  <Included>0</Included>
  <Code>12</Code>
  <Type>Demipensiune</Type>
  <Name>Demipensiune</Name>
  <PeriodOfStay>
    <CheckIn>2012-09-17</CheckIn>
    <CheckOut>2012-09-24</CheckOut>
  </PeriodOfStay>
  <PaxIds>
    <PaxId>1</PaxId>
    <PaxId>2</PaxId>
    <PaxId>3</PaxId>
  </PaxIds>
  <Price>253.16</Price>
  <Gross>253.16</Gross>
  <Provider>ProviderName</Provider>
  <VATNumber>11111111</VATNumber>
</Meal>
</Meals>
</HotelItem>
</BookingItem>
</BookingItems>
</getBookingResponse>
</ResponseDetails>
</Response>

```

Reverificarea penalizarilor pe o rezervare existenta - getBookingFeesRequest

Similar cu functia de la cazare

Daca doriti sa verificati conditiile de anulare pe o rezervare efectuata puteti folosi aceasta functie.

Descriere Structura Request:

Camp	Tip	Obligatori	Descriere
------	-----	------------	-----------

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

RequestID	Text	Da	ID intern al cererii
RequestUser	Text	Da	User cerut de sistem pentru autentificare
RequestPass	Text	Da	Pass ceruta de sistem pentru autentificare
RequestTime	DateTime	Da	Data curenta
BookingReference	Text	Da	ID-ul pe care il veti da rezervarii sau ID-ul nostru (client sau api)

Descriere Structura Response:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
ResponseID	Text	Da	ID intern al raspunsului
RequestID	Text	Da	ID-ul cererii initiale
ResponseTime	DateTime	Da	Data curenta
BookingReference	Text	Da	ID-urile rezervarii
ItemReference	Text	Da	ID-ul itemului de pe rezervare
Fee type="cancellation"			Contine perioadele si penalizarile aferente in caz de anulare

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getBookingFeesRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-06T13:25:35-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getBookingFeesRequest>
      <BookingReference Source="client">test123</BookingReference>
    </getBookingFeesRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getBookingFeesResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12997682</ResponseId>
    <RequestId>13007267</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-06T18:25:57</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro


```
<getBookingFeesResponse>
  <BookingReferences>
    <BookingReference Source="api">EU_XML_12928</BookingReference>
    <BookingReference Source="client">test123</BookingReference>
  </BookingReferences>
  <BookingFees>
    <BookingItemFee>
      <ItemClientId>1</ItemClientId>
      <ItemReference Source="api">EU_XMLEU_12920</ItemReference>
      <Fees>
        <Fee Type="cancellation">
          <FromDate>2012-08-19</FromDate>
          <ToDate>2012-08-28</ToDate>
          <Price CurrencyCode="EUR">248</Price>
        </Fee>
        <Fee Type="cancellation">
          <FromDate>2012-08-29</FromDate>
          <ToDate>2012-09-07</ToDate>
          <Price CurrencyCode="EUR">620</Price>
        </Fee>
        <Fee Type="cancellation">
          <FromDate>2012-09-08</FromDate>
          <ToDate>2012-09-13</ToDate>
          <Price CurrencyCode="EUR">992</Price>
        </Fee>
        <Fee Type="cancellation">
          <FromDate>2012-09-14</FromDate>
          <ToDate>2012-09-17</ToDate>
          <Price CurrencyCode="EUR">1240</Price>
        </Fee>
      </Fees>
    </BookingItemFee>
  </BookingFees>
</getBookingFeesResponse>
</ResponseDetails>
</Response>
```

Anularea rezervarii - CancelBookingRequest

Descriere:

Daca doriti sa anulati rezervarea puteti folosi aceasta functie.

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="CancelBookingRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

```
<RequestPass>pass</RequestPass>
<RequestTime>2012-09-06T13:25:35-02:00</RequestTime>
</AuditInfo>
<RequestDetails>
  <CancelBookingRequest>
    <BookingReference Source="client">test123</BookingReference>
  </CancelBookingRequest>
</RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="CancelBookingResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12997694</ResponseId>
    <RequestId>13007279</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-06T18:29:14</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <CancelBookingResponse>
      <BookingReferences>
        <BookingReference Source="api">EU_XML_12928</BookingReference>
        <BookingReference Source="client">test123</BookingReference>
      </BookingReferences>
      <BookingItems>
        <BookingItem>
          <ItemClientId>1</ItemClientId>
          <ItemReference Source="api">EU_XML_EU_12920</ItemReference>
          <TourOpCode>EU</TourOpCode>
          <CountryCode>GR</CountryCode>
          <CityCode>GRGVS</CityCode>
          <ProductType>hotel</ProductType>
          <ProductCode>GR0095</ProductCode>
          <ItemStatus Code="XP">Cancellation pending</ItemStatus>
        </BookingItem>
      </BookingItems>
    </CancelBookingResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>
```

Modificare pasageri - ModBookingItemPaxRequest

Descriere:

Daca doriti sa cereti modificarea pasagerilor puteti folosi aceasta functie.

Exemplu Request

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
```

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
<Request RequestType='ModBookingItemPaxRequest'>
  <AuditInfo>
    <RequestId>200214031414</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2020-02-14T15:14:14+02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <ModBookingItemPaxRequest>
      <BookingReference Source='api'>Eurosite_XML_175780</BookingReference>
      <BookingItems>
        <BookingItem ProductType='hotel'>
          <ItemNr />
          <HotelItem>
            <Rooms>
              <Room Code='12487' NoAdults='2'>
                <PaxNames>
                  <PaxName PaxType='adult' TGender='B' DOB='1980-02-14' CIT='RO'
NATIONALITATE='RO' TARA_EMITERE='RO'>xxxxxx /xxxxxxx</PaxName>
                  <PaxName PaxType='adult' TGender='F' DOB='1980-02-14' CIT='RO'
NATIONALITATE='RO' TARA_EMITERE='RO'>xxxxxx /xxxxxxx</PaxName>
                  <PaxName PaxType='child' TGender='B' DOB='2013-05-17' ChildAge='7'
CIT='RO' NATIONALITATE='RO' TARA_EMITERE='RO'>xxxxxx /xxxxxxx</PaxName>
                </PaxNames>
              </Room>
            </Rooms>
          </HotelItem>
        </BookingItem>
      </BookingItems>
    </ModBookingItemPaxRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="ModBookingItemPaxResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12997694</ResponseId>
    <RequestId>13007279</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-06T18:29:14</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <ModBookingItemPaxResponse>
      <BookingReferences>
        <BookingReference
Source="api">Eurolines_XML_102064</BookingReference>
        <BookingReference Source="client">Travel Manager 3/30/2017 2:10:08
PM</BookingReference>
      </BookingReferences>
    </ModBookingItemPaxResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

    <BookingItem>
      <ItemReference
Source="api">Eurolines_Extern_XMLEU_101997</ItemReference>
      <TourOpCode>EU</TourOpCode>
      <CountryCode>RO</CountryCode>
      <CityCode>ROBCH1</CityCode>
      <ProductType>charter</ProductType>
      <ProductCode>326</ProductCode>
      <ItemStatus Code="CP">Confirmation pending</ItemStatus>
    </BookingItem>
  </BookingItems>
</ModBookingItemPaxResponse> </ResponseDetails>
</Response>

```

Transport

Flux

Fluxul pentru Modulul de Chartere este:

- getCharterCitiesRequest – lista orase plecari si destinatii
- getCharterPriceRequest – cautare
- getProductInfoResponse –detalii chartere
- getCharterServiceRequest – lista suplimente
- getCharterServicePriceRequest – tarife suplimente
- getItemFeesRequest – penalizari
- AddBookingRequest – rezervare
- getBookingRequest – verificare status
- getBookingFeesRequest –penalizari rezervare existenta
- CancelBookingRequest – anulare

Preluare orase plecare si destinatii – getCharterCitiesRequest

Descriere Structura Request:

Camp	Tip	Obligativu	Descriere
RequestID	Text	Da	ID intern al cererii
RequestUser	Text	Da	User cerut de sistem pentru autentificare
RequestPass	Text	Da	Pass ceruta de sistem pentru autentificare
RequestTime	DateTime	Da	Data curenta

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

DepartureType	Text	Da	'departure' sau 'arrival' . Requestul trebuie rulat de 2 ori: o data pentru plecari si o data pentru sosiri.
---------------	------	----	--

Descriere Structura Response:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
ResponseID	Text	Da	ID intern al raspunsului
RequestID	Text	Da	ID-ul cererii initiale
ResponseTime	DateTime	Da	Data curenta
CountryCode	Text	Da	
CountryName	Text	Da	
CityCode	Text	Da	
CityName	Text	Da	

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getCharterCitiesRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-07T09:59:04-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getCharterCitiesRequest>
      <DepartureType>departure</DepartureType>
    </getCharterCitiesRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getCharterCitiesResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>13001505</ResponseId>
    <RequestId>13011111</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-07T10:40:30</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getCharterCitiesResponse>
      <Country>
```

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

<CountryCode>AE</CountryCode>
<CountryName>United Arab Emirates</CountryName>
<Cities>
  <City>
    <CityCode>AEDB</CityCode>
    <CityName>Dubai</CityName>
  </City>
</Cities>
</Country>
<Country>
  <CountryCode>CN</CountryCode>
  <CountryName>China</CountryName>
  <Cities>
    <City>
      <CityCode>CNSHN1</CityCode>
      <CityName>Shanghai</CityName>
    </City>
    <City>
      <CityCode>HKHNGKNG2</CityCode>
      <CityName>Hong Kong</CityName>
    </City>
  </Cities>
</Country>
</getCharterCitiesResponse>
</ResponseDetails>
</Response>

```

Cautare Transport charter - getCharterPriceRequest

Descriere Structura Request:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
RequestID	Text	Da	ID intern al cererii
RequestUser	Text	Da	User cerut de sistem pentru autentificare
RequestPass	Text	Da	Pass ceruta de sistem pentru autentificare
RequestTime	DateTime	Da	Data curenta
Transport	Text	Da	'search', 'plane' sau 'bus' (search = toate)
Departure CountryCode CityCode	Text	Da	Codul tarii si al orasului de plecare
Destination CountryCode CityCode	Text	Da	Codul tarii si al orasului destinatie
DepartureDate	Date	Da	
CurrencyCode	Text	Da	
Returndate	Date	Da	

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

FlexibleDate	Boolean	Da	
Language	Text	Da	RO mereu
PaxNames PaxName	Text	Da	Detaliile persoanelor adult sau child si varsta daca este copil

Descriere Structura Response:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
ResponseID	Text	Da	ID intern al raspunsului
RequestID	Text	Da	ID-ul cererii initiale
ResponseTime	DateTime	Da	Data curenta
Charter Type="Departure"	Text	Da	Departure sau Return in functie de ofertele cuprinse. Daca s-a facut cautare pe tur/retur trebuie sa se faca si rezervare tot pe un avion/bus de dus si unul intors
Departure si Destination CountryCode CountryName CityCode CityName	Text	Da	Codurile tarilor si oraselor de plecare si de destinatie
Offer TourOpCode Availability CharterNr CharterId Transport DepartureId Departure Arrival Disponibility FlightNumber ProductPrice Provider VATNumber		Da	Detaliile charterului

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getCharterPriceRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
  </AuditInfo>
</Request>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

    <RequestTime>2012-09-07T11:21:25-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getCharterPriceRequest>
      <Transport>search</Transport>
      <Departure>
        <CountryCode>RO</CountryCode>
        <CityCode>ROBCH1</CityCode>
      </Departure>
      <Destination>
        <CountryCode>GR</CountryCode>
        <CityCode>GRHRK</CityCode>
      </Destination>
      <DepartureDate>2012-09-14</DepartureDate>
      <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
      <ReturnDate>2012-09-21</ReturnDate>
      <FlexibleDate>true</FlexibleDate>
      <Language>RO</Language>
      <PaxNames>
        <PaxName PaxType="adult">ADULT 1</PaxName>
        <PaxName PaxType="adult">ADULT 2</PaxName>
        <PaxName PaxType="child" ChildAge="1">COPI 1</PaxName>
      </PaxNames>
    </getCharterPriceRequest>
  </RequestDetails>
</Request>

```

Exemplu Response

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getCharterPriceResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>13002555</ResponseId>
    <RequestId>13012162</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-07T11:22:23</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getCharterPriceResponse>
      <Charter Type="Departure">
        <Departure>
          <CountryCode>RO</CountryCode>
          <CountryName>Romania</CountryName>
          <CityCode>ROBCH1</CityCode>
          <CityName>Bucharest</CityName>
        </Departure>
        <Destination>
          <CountryCode>GR</CountryCode>
          <CountryName>Greece</CountryName>
          <CityCode>GRHRK</CityCode>
          <CityName>Heraklion</CityName>
        </Destination>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro


```

<Offers>
  <Offer CurrencyCode="EUR">
    <TourOpCode>EU</TourOpCode>
    <Availability Code="IM">Immediate</Availability>
    <CharterNr>OTOPENI - HERAKLION</CharterNr>
    <CharterId>44|NORMAL|69|1</CharterId>
    <Transport>plane</Transport>
    <DepartureId>477</DepartureId>
    <Departure>2012-09-10 15:40:00</Departure>
    <Arrival>2012-09-10 17:35:00</Arrival>
    <Disponibility>5</Disponibility>
    <FlightNumber>ROT 5331</FlightNumber>
    <ProductPrice>282.5</ProductPrice>
    <Provider>Furnizor</Provider>
    <VATNumber>111111111</VATNumber>
  </Offer>
  <Offer CurrencyCode="EUR">
    <TourOpCode>EU</TourOpCode>
    <Availability Code="IM">Immediate</Availability>
    <CharterNr>OTOPENI - HERAKLION</CharterNr>
    <CharterId>44|NORMAL|69|1</CharterId>
    <Transport>plane</Transport>
    <DepartureId>478</DepartureId>
    <Departure>2012-09-17 15:40:00</Departure>
    <Arrival>2012-09-17 17:35:00</Arrival>
    <Disponibility>29</Disponibility>
    <FlightNumber>ROT 5331</FlightNumber>
    <ProductPrice>282.5</ProductPrice>
    <Provider>Furnizor</Provider>
    <VATNumber>111111111</VATNumber>
  </Offer>
</Offers>
</Charter>
<Charter Type="Return">
  <Departure>
    <CountryCode>GR</CountryCode>
    <CountryName>Greece</CountryName>
    <CityCode>GRHRK</CityCode>
    <CityName>Heraklion</CityName>
  </Departure>
  <Destination>
    <CountryCode>RO</CountryCode>
    <CountryName>Romania</CountryName>
    <CityCode>ROBCH1</CityCode>
    <CityName>Bucharest</CityName>
  </Destination>
  <Offers>
    <Offer CurrencyCode="EUR">
      <TourOpCode>EU</TourOpCode>
      <Availability Code="OR">OnRequest</Availability>
      <CharterNr>HERAKLION - OTOPENI</CharterNr>
      <CharterId>45|ASTEPTARE|70|1</CharterId>
      <Transport>plane</Transport>
    </Offer>
  </Offers>
</Charter>

```

Adresa:
 Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
 Bucuresti

Contact:
 Tel: 0721 836 745
 Email: office@eurosite.ro

```

<DepartureId>503</DepartureId>
<Departure>2012-09-17 18:30:00</Departure>
<Arrival>2012-09-17 20:25:00</Arrival>
<Disponibility>0</Disponibility>
<FlightNumber>ROT 5332</FlightNumber>
<ProductPrice>282.5</ProductPrice>
<Provider>Furnizor</Provider>
<VATNumber>111111111</VATNumber>
</Offer>
<Offer CurrencyCode="EUR">
  <TourOpCode>EU</TourOpCode>
  <Availability Code="IM">Immediate</Availability>
  <CharterNr>HERAKLION - OTOPENI</CharterNr>
  <CharterId>45|NORMAL|70|1</CharterId>
  <Transport>plane</Transport>
  <DepartureId>504</DepartureId>
  <Departure>2012-09-24 18:30:00</Departure>
  <Arrival>2012-09-24 20:25:00</Arrival>
  <Disponibility>27</Disponibility>
  <FlightNumber>ROT 5332</FlightNumber>
  <ProductPrice>282.5</ProductPrice>
  <Provider>Furnizor</Provider>
  <VATNumber>111111111</VATNumber>
</Offer>
</Offers>
</Charter>
</getCharterPriceResponse>
</ResponseDetails>
</Response>

```

Preluare detalii charter - getProductInfoResponse

Exemplu Request

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getProductInfoRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-07T11:10:22-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getProductInfoRequest>
      <ProductType>charter</ProductType>
      <CountryCode>RO</CountryCode>
      <CityCode>ROBCH1</CityCode>
      <TourOpCode>EU</TourOpCode>
      <ProductCode>44|NORMAL|69|1</ProductCode>
    </getProductInfoRequest>
  </RequestDetails>
</Request>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
</RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getProductInfoResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>13003287</ResponseId>
    <RequestId>13012894</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-07T11:39:52</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getProductInfoResponse>
      <Product>
        <TourOpCode>EU</TourOpCode>
        <ProductType>charter</ProductType>
        <CountryCode>RO</CountryCode>
        <CountryName>Romania</CountryName>
        <CityCode>ROBCH1</CityCode>
        <CityName>Bucharest</CityName>
        <ProductCode>44</ProductCode>
        <ProductName>Bucharest - Heraklion</ProductName>
        <Transport>plane</Transport>
        <Description>OTOPENI - HERAKLION</Description>
        <DescriptionDet></DescriptionDet>
        <Departure>
          <CountryCode>RO</CountryCode>
          <CountryName>Romania</CountryName>
          <CityCode>ROBCH1</CityCode>
          <CityName>Bucharest</CityName>
          <AirportCode>OTP</AirportCode>
          <AirportName>Otopeni</AirportName>
        </Departure>
        <Destination>
          <CountryCode>GR</CountryCode>
          <CountryName>Greece</CountryName>
          <CityCode>GRHRK</CityCode>
          <CityName>Heraklion</CityName>
          <AirportCode></AirportCode>
          <AirportName></AirportName>
        </Destination>
      </Product>
    </getProductInfoResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>
```

Preluare servicii suplimentare disponibile - getCharterServiceRequest

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro



Cu aceasta functie se iau suplimentele. Trebuie rulata atat pentru charterul de dus cat si pentru cel de intors. CharterID si TouropCode se iau de la cautare bineinteles.

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getCharterServiceRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-07T11:47:03-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getCharterServiceRequest>
      <TourOpCode>EU</TourOpCode>
      <CharterId>44|NORMAL|69|1</CharterId>
      <Date>2012-09-17</Date>
    </getCharterServiceRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getCharterServiceResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>13003625</ResponseId>
    <RequestId>13013234</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-07T11:48:59</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getCharterServiceResponse>
      <Services>
        <Service>
          <Type>charter</Type>
          <Code>5</Code>
          <CharterId>44|NORMAL|69|1</CharterId>
          <Name>Transfer CONSTANTA - BUCURESTI</Name>
          <HasPrice>true</HasPrice>
        </Service>
        <Service>
          <Type>charter</Type>
          <Code>6</Code>
          <CharterId>44|NORMAL|69|1</CharterId>
          <Name>Transfer PLOIESTI - BUCURESTI</Name>
          <HasPrice>true</HasPrice>
        </Service>
      </Services>
    </getCharterServiceResponse>
  </ResponseDetails>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti



Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

</Response>

Preluare tarife servicii suplimentare - getCharterServicePriceRequest

Daca se doreste rezervarea cu unele servicii suplimentare din lista primita cu functia anterioara, se poate apela aceasta functie pentru a se primi tariful acelor servicii. Bineinteles trebuie trimis IDul serviciului primit mai devreme, precum si CharterId primit la cautare impreuna cu TouropCode si cu data.

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getCharterServicePriceRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-07T11:49:22-02:00</RequestTime>
    <RequestLang>EN</RequestLang>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getCharterServicePriceRequest>
      <TourOpCode>EU</TourOpCode>
      <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
      <CharterId>44|NORMAL|69|1</CharterId>
      <Date>2012-09-17</Date>
      <ServiceId>5</ServiceId>
      <PaxNames>
        <PaxName PaxType="adult">Adult 1</PaxName>
        <PaxName PaxType="adult">Adult 2</PaxName>
        <PaxName PaxType="child" ChildAge="1">Copil 3</PaxName>
      </PaxNames>
    </getCharterServicePriceRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getCharterServicePriceResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>13004127</ResponseId>
    <RequestId>13013737</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-07T12:05:56</ResponseTime>
  </AuditInfo>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
<ResponseDetails>
  <getCharterServicePriceResponse>
    <Services>
      <Service CurrencyCode="EUR">
        <Type>charter</Type>
        <Code>5</Code>
        <Name></Name>
        <HasPrice>true</HasPrice>
        <Price>67.5</Price>
      </Service>
    </Services>
  </getCharterServicePriceResponse>
</ResponseDetails>
</Response>
```

Verificare penalizari - getItemFeesRequest

Cu ajutorul acestei functii puteti lua penalizarile pe charterul ales.

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getItemFeesRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-07T12:11:48-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getItemFeesRequest CurrencyCode="EUR">
      <BookingItems>
        <BookingItem ProductType="charter">
          <TourOpCode>EU</TourOpCode>
          <CharterItem>
            <CharterId>44|NORMAL|69|1</CharterId>
            <DepartureId>478</DepartureId>
            <Departure>
              <CountryCode>RO</CountryCode>
              <CityCode>ROBCH1</CityCode>
            </Departure>
            <Destination>
              <CountryCode>GR</CountryCode>
              <CityCode>GRHRK</CityCode>
            </Destination>
            <DepartureDate>2012-09-17</DepartureDate>
            <CharterReturnId>45|NORMAL|70|1</CharterReturnId>
            <DepartureReturnId>504</DepartureReturnId>
            <ReturnDate>2012-09-24</ReturnDate>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

        <PaxNames>
            <PaxName PaxType="adult">ADULT 0</PaxName>
            <PaxName PaxType="adult">ADULT 1</PaxName>
            <PaxName PaxType="child" ChildAge="1">COPIIL 2</PaxName>
        </PaxNames>
    </CharterItem>
</BookingItem>
</BookingItems>
</getItemFeesRequest>
</RequestDetails>
</Request>

```

Exemplu Response

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getItemFeesResponse">
    <AuditInfo>
        <ResponseId>13004352</ResponseId>
        <RequestId>13013961</RequestId>
        <ResponseTime>2012-09-07T12:12:40</ResponseTime>
    </AuditInfo>
    <ResponseDetails>
        <getItemFeesResponse>
            <ItemFees>
                <ItemFee>
                    <Fees>
                        <Fee Type="cancellation">
                            <FromDate>2012-09-07</FromDate>
                            <ToDate>2012-09-07</ToDate>
                            <Value Procent="true">50</Value>
                        </Fee>
                        <Fee Type="cancellation">
                            <FromDate>2012-09-08</FromDate>
                            <ToDate>2012-09-13</ToDate>
                            <Value Procent="true">80</Value>
                        </Fee>
                        <Fee Type="cancellation">
                            <FromDate>2012-09-14</FromDate>
                            <ToDate>2012-09-17</ToDate>
                            <Value Procent="true">100</Value>
                        </Fee>
                    </Fees>
                </ItemFee>
            </ItemFees>
        </getItemFeesResponse>
    </ResponseDetails>
</Response>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

Realizare rezervare charter - AddBookingRequest

Descriere Structura Request:

Camp	Tip	Obligativu	Descriere
RequestID	Text	Da	ID intern al cererii
RequestUser	Text	Da	User cerut de sistem pentru autentificare
RequestPass	Text	Da	Pass ceruta de sistem pentru autentificare
RequestTime	DateTime	Da	Data curenta
BookingName	Text	Da	La fel ca ID-ul de mai jos
BookingClientID	Text	Da	Un ID intern al rezervarii. Ulterior puteti cauta rezervarea si dupa IDul propriu.
ItemClientID	Int	Da	Daca se rezerva mai multe itemuri, numere pentru fiecare in ordine. Momentan se pot rezerva numai cate un item deci va fi mereu 1
BookingAgent	Text	Da	Nume, agentie, firma,mail
BookingClient	Text	Da	Client principal
CharterId	Text	Da	Cod charter pentru plecare primit la cautare
DepartureId	Int	Da	ID plecare
Departure CountryCode CityCode	Text	Da	Coduri tara si oras de plecare
Destination CountryCode CityCode	Text	Da	Coduri tara si oras destinatie
Departuredate	Date	Da	Data plecare
CharterReturnId	Text	Da	Cod charter pentru intoarcere, primit la cautare
DepartureReturnId	Id	Da	Id cursa charter intoarcere
ReturnDate	Date	Da	Data de intoarcere
Language	Varchar(2)	Da	RO
SuppServices Service Code Type TouropCode CharterId Date PaxIds			Detaliile serviciilor suplimentare care se rezerva odata cu charterul.
PaxNames			Detalii pasageri

Descriere Structura Response:

Camp	Tip	Obligativu	Descriere
ResponseID	Text	Da	ID intern al raspunsului

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

RequestID	Text	Da	ID-ul cererii initiale
ResponseTime	DateTime	Da	Data curenta
BookingReference Source="api"	Text	Da	Codul nostru intern al rezervarii dupa care se pot face ulterioarele verificari de status, modificari, etc.
BookingReference Source="client"	Text	Da	Codul rezervarii furnizat de client. Si dupa acesta se pot face ulterioarele verificari de status, modificari, etc.
BookingItem		Da	Contine IDul si numarul de referinta ale Itemului precum si pretul net al acestuia pentru informare. Situatiia finala a rezervarii trebuie luata ulterior cu urmatoarele functii

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="AddBookingRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-07T12:18:41-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <AddBookingRequest CurrencyCode="EUR">
      <BookingName>charter123</BookingName>
      <BookingClientId>charter123</BookingClientId>
      <BookingItems>
        <BookingItem ProductType="charter">
          <ItemClientId>1</ItemClientId>
          <TourOpCode>EU</TourOpCode>
          <CharterItem>
            <BookingAgent>MARIAN GRAMA,AGENCY TOURSRL,AGENCY TOURSRL,marian.grama@touringit.ro </BookingAgent>
            <BookingClient>TEST TEST </BookingClient>
            <CharterId>44|NORMAL| 69| 1</CharterId>
            <DepartureId>478</DepartureId>
            <Departure>
              <CountryCode>RO</CountryCode>
              <CityCode>ROBCH1</CityCode>
            </Departure>
            <Destination>
              <CountryCode>GR</CountryCode>
              <CityCode>GRHRK</CityCode>
            </Destination>
            <DepartureDate>2012-09-17</DepartureDate>
            <CharterReturnId>45|NORMAL| 70| 1</CharterReturnId>
            <DepartureReturnId>504</DepartureReturnId>
            <ReturnDate>2012-09-24</ReturnDate>
            <Language>RO</Language>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

    <SuppServices>
      <Service>
        <Code>5</Code>
        <Type>charter</Type>
        <TourOpCode>EU</TourOpCode>
        <CharterId>44|NORMAL| 69| 1</CharterId>
        <Date>2012-09-17</Date>
        <PaxIds>
          <PaxId>1</PaxId>
          <PaxId>2</PaxId>
          <PaxId>3</PaxId>
        </PaxIds>
      </Service>
      <Service>
        <Code>5</Code>
        <Type>charter</Type>
        <TourOpCode>EU</TourOpCode>
        <CharterId>45|NORMAL| 70| 1</CharterId>
        <Date>2012-09-24</Date>
        <PaxIds>
          <PaxId>1</PaxId>
          <PaxId>2</PaxId>
          <PaxId>3</PaxId>
        </PaxIds>
      </Service>
    </SuppServices>
    <PaxNames>
      <PaxName PaxType="adult" TGender="B" DOB="1980-08-24">TEST /
TEST</PaxName>
      <PaxName PaxType="adult" TGender="F" DOB="1980-08-22">TEST / MS
TEST</PaxName>
      <PaxName PaxType="child" ChildAge="1" TGender="B" DOB="2012-08-
10">TEST / TESTULETZ</PaxName>
    </PaxNames>
  </CharterItem>
</BookingItem>
</BookingItems>
</AddBookingRequest>
</RequestDetails>
</Request>

```

Exemplu Response

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="AddBookingResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>13004613</ResponseId>
    <RequestId>13014224</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-07T12:21:42</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>

```

Adresa:
 Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
 Bucuresti

Contact:
 Tel: 0721 836 745
 Email: office@eurosite.ro

```
<AddBookingResponse>
  <BookingReferences>
    <BookingReference Source="api">EU_XML_12943</BookingReference>
    <BookingReference Source="client">charter123</BookingReference>
  </BookingReferences>
  <BookingName>charter123</BookingName>
  <BookingItems>
    <BookingItem>
      <ItemClientId>1</ItemClientId>
      <ItemReference Source="api">EU_XMLEU_12935</ItemReference>
      <ItemId>1</ItemId>
      <ItemPrice CurrencyCode="EUR">700</ItemPrice>
    </BookingItem>
  </BookingItems>
</AddBookingResponse>
</ResponseDetails>
</Response>
```

Verificare status si detalii rezervare - getBookingRequest

Functie pentru preluarea detaliilor de rezervare.

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getBookingRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-07T12:18:42-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getBookingRequest>
      <BookingReference Source="client">charter123</BookingReference>
    </getBookingRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getBookingResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>13006690</ResponseId>
    <RequestId>13016306</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-07T13:26:44</ResponseTime>
  </AuditInfo>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

<ResponseDetails>
  <getBookingResponse>
    <BookingReferences>
      <BookingReference Source="api">EU_XML_12943</BookingReference>
      <BookingReference Source="client">charter123</BookingReference>
    </BookingReferences>
    <BookingItems>
      <BookingItem>
        <Agency>MARIAN GRAMA,AGENCY TOURSRL,AGENCY
TOURSRL,marian.grama@touringit.ro,MST_0</Agency>
        <User>XML USER</User>
        <CUI>RO15565321</CUI>
        <RegCom>J40/9140/2003</RegCom>
        <AgCountryName>Romania</AgCountryName>
        <AgCityName>Bucuresti</AgCityName>
        <AgContract></AgContract>
        <Address>-----</Address>
        <Client>TEST TEST ,6090</Client>
        <ClientId>,6090</ClientId>
        <CountryName>Romania</CountryName>
        <CityName>Bucharest</CityName>
        <depCountryName>Romania</depCountryName>
        <depCityName>Bucharest</depCityName>
        <ItemClientId>1</ItemClientId>
        <ItemReference Source="api">EU_XML_EU_12935</ItemReference>
        <TourOpCode>EU</TourOpCode>
        <ProductType>charter</ProductType>
        <ItemStatus Code="C">Confirmed</ItemStatus>
        <TourReference>12561</TourReference>
        <Confirmation>12563</Confirmation>

<TicketLink>http://EU.touringit.ro/printdoc.php?d=dDliYXYmaT0xMjU2Mw%3D%3D</T
icketLink>
      <ItemPrice CurrencyCode="EUR">700</ItemPrice>
      <Gross CurrencyCode="EUR">700</Gross>
      <CharterItem>
        <CharterId>44</CharterId>
        <DepartureId>478</DepartureId>
        <Departure>
          <CountryCode>RO</CountryCode>
          <CountryName>Romania</CountryName>
          <CityCode>ROBCH1</CityCode>
          <CityName>Bucharest</CityName>
        </Departure>
        <Destination>
          <CountryCode>GR</CountryCode>
          <CountryName>Greece</CountryName>
          <CityCode>GRHRK</CityCode>
          <CityName>Heraklion</CityName>
        </Destination>
        <DepartureDate>2012-09-17</DepartureDate>
        <CharterReturnId>45</CharterReturnId>
        <DepartureReturnId>504</DepartureReturnId>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

<ReturnDate>2012-09-24</ReturnDate>
<Services>
  <Service CurrencyCode="EUR">
    <Included>1</Included>
    <ServiceName>Transport Avion OTOPENI - HERAKLION Bucharest -
Heraklion</ServiceName>
    <Transport>plane</Transport>
    <FlightNumber>ROT 5331</FlightNumber>
    <PeriodOfStay>
      <CheckIn>2012-09-17 15:40:00</CheckIn>
      <CheckOut>2012-09-17 17:35:00</CheckOut>
    </PeriodOfStay>
    <Code>44</Code>
    <Type>7</Type>
    <PaxIds>
      <PaxId>1</PaxId>
      <PaxId>2</PaxId>
      <PaxId>3</PaxId>
    </PaxIds>
    <Price>170</Price>
    <Gross>170</Gross>
    <Provider>Furnizor</Provider>
    <VATNumber>111111111</VATNumber>
  </Service>
  <Service CurrencyCode="EUR">
    <Included>0</Included>
    <ServiceName>Taxe statiune</ServiceName>
    <PeriodOfStay>
      <CheckIn>2012-09-17</CheckIn>
      <CheckOut>2012-09-18</CheckOut>
    </PeriodOfStay>
    <Code>1</Code>
    <Type>7</Type>
    <PaxIds>
      <PaxId>1</PaxId>
      <PaxId>2</PaxId>
    </PaxIds>
    <Price>190</Price>
    <Gross>190</Gross>
    <Provider>Furnizor</Provider>
    <VATNumber>111111111</VATNumber>
  </Service>
  <Service CurrencyCode="EUR">
    <Included>0</Included>
    <ServiceName>Transfer</ServiceName>
    <PeriodOfStay>
      <CheckIn>2012-09-17</CheckIn>
      <CheckOut>2012-09-18</CheckOut>
    </PeriodOfStay>
    <Code>2</Code>
    <Type>7</Type>
    <PaxIds>
      <PaxId>3</PaxId>

```

Adresa:
 Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
 Bucuresti

Contact:
 Tel: 0721 836 745
 Email: office@eurosite.ro

```

        </PaxIds>
        <Price>35</Price>
        <Gross>35</Gross>
        <Provider>Furnizor</Provider>
        <VATNumber>111111111</VATNumber>
    </Service>
    <Service CurrencyCode="EUR">
        <Included>1</Included>
        <ServiceName>Transport Avion HERAKLION - OTOPENI Heraklion -
Bucharest</ServiceName>
        <Transport>plane</Transport>
        <FlightNumber>ROT 5332</FlightNumber>
        <PeriodOfStay>
            <CheckIn>2012-09-24 18:30:00</CheckIn>
            <CheckOut>2012-09-24 20:25:00</CheckOut>
        </PeriodOfStay>
        <Code>45</Code>
        <Type>7</Type>
        <PaxIds>
            <PaxId>1</PaxId>
            <PaxId>2</PaxId>
            <PaxId>3</PaxId>
        </PaxIds>
        <Price>170</Price>
        <Gross>170</Gross>
        <Provider>Furnizor</Provider>
        <VATNumber>111111111</VATNumber>
    </Service>
    <Service CurrencyCode="EUR">
        <Included>1</Included>
        <ServiceName>Taxa statiu<ServiceName>
        <PeriodOfStay>
            <CheckIn>2012-09-17</CheckIn>
            <CheckOut>2012-09-18</CheckOut>
        </PeriodOfStay>
        <Code>5</Code>
        <Type>7</Type>
        <PaxIds>
            <PaxId>1</PaxId>
            <PaxId>2</PaxId>
            <PaxId>3</PaxId>
        </PaxIds>
        <Price>135</Price>
        <Gross>135</Gross>
        <Provider>Furnizor</Provider>
        <VATNumber>111111111</VATNumber>
    </Service>
</Services>
<PaxNames>
    <PaxName PaxType="adult" TGender="B" DOB="1980-08-24"
Price="310" Gross="310">TEST TEST</PaxName>
    <PaxName PaxType="adult" TGender="F" DOB="1980-08-22"
Price="170" Gross="170">TEST MS TEST</PaxName>

```

Adresa:
 Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
 Bucuresti

Contact:
 Tel: 0721 836 745
 Email: office@eurosite.ro

```
<PaxName PaxType="child" TGender="B" DOB="2012-08-10"
Price="35" Gross="35">TEST TESTULETZ</PaxName>
</PaxNames>
</CharterItem>
</BookingItem>
</BookingItems>
</getBookingResponse>
</ResponseDetails>
</Response>
```

Reverificarea penalizarilor pe o rezervare existenta - getBookingFeesRequest

Daca doriti sa verificati conditiile de anulare pe o rezervare efectuata puteti folosi aceasta functie.

Descriere Structura Request:

Camp	Tip	Obligativ	Descriere
RequestID	Text	Da	ID intern al cererii
RequestUser	Text	Da	User cerut de sistem pentru autentificare
RequestPass	Text	Da	Pass ceruta de sistem pentru autentificare
RequestTime	DateTime	Da	Data curenta
BookingReference	Text	Da	ID-ul pe care il veti da rezervarii sau ID-ul nostru (client sau api)

Descriere Structura Response:

Camp	Tip	Obligativ	Descriere
ResponseID	Text	Da	ID intern al raspunsului
RequestID	Text	Da	ID-ul cererii initiale
ResponseTime	DateTime	Da	Data curenta
BookingReference	Text	Da	ID-urile rezervarii
ItemReference	Text	Da	ID-ul itemului de pe rezervare
Fee type="cancellation"			Contine perioadele si penalizarile aferente in caz de anulare

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getBookingFeesRequest">
<AuditInfo>
<RequestId>001</RequestId>
<RequestUser>USER</RequestUser>
<RequestPass>pass</RequestPass>
<RequestTime>2012-09-06T13:25:35-02:00</RequestTime>
</AuditInfo>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
<RequestDetails>
  <getBookingFeesRequest>
    <BookingReference Source="client">charter123</BookingReference>
  </getBookingFeesRequest>
</RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getBookingFeesResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>13007025</ResponseId>
    <RequestId>13016641</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-07T13:39:34</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getBookingFeesResponse>
      <BookingReferences>
        <BookingReference Source="api">EU_XML_12943</BookingReference>
        <BookingReference Source="client">charter123</BookingReference>
      </BookingReferences>
      <BookingFees>
        <BookingItemFee>
          <ItemClientId>1</ItemClientId>
          <ItemReference Source="api">EU_XML_EU_12935</ItemReference>
          <Fees>
            <Fee Type="cancellation">
              <FromDate>2012-08-19</FromDate>
              <ToDate>2012-08-28</ToDate>
              <Price CurrencyCode="EUR">140</Price>
            </Fee>
            <Fee Type="cancellation">
              <FromDate>2012-08-29</FromDate>
              <ToDate>2012-09-07</ToDate>
              <Price CurrencyCode="EUR">350</Price>
            </Fee>
            <Fee Type="cancellation">
              <FromDate>2012-09-08</FromDate>
              <ToDate>2012-09-13</ToDate>
              <Price CurrencyCode="EUR">560</Price>
            </Fee>
            <Fee Type="cancellation">
              <FromDate>2012-09-14</FromDate>
              <ToDate>2012-09-17</ToDate>
              <Price CurrencyCode="EUR">700</Price>
            </Fee>
          </Fees>
        </BookingItemFee>
      </BookingFees>
    </getBookingFeesResponse>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro


```
</ResponseDetails>  
</Response>
```

Anulare rezervare - CancelBookingRequest

Descriere:

Daca doriti sa anulati rezervarea puteti folosi aceasta functie pentru a cere anularea.

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<Request RequestType="CancelBookingRequest">  
  <AuditInfo>  
    <RequestId>001</RequestId>  
    <RequestUser>USER</RequestUser>  
    <RequestPass>pass</RequestPass>  
    <RequestTime>2012-09-06T13:25:35-02:00</RequestTime>  
  </AuditInfo>  
  <RequestDetails>  
    <CancelBookingRequest>  
      <BookingReference Source="client">charter123</BookingReference>  
    </CancelBookingRequest>  
  </RequestDetails>  
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Response ResponseType="CancelBookingResponse">  
  <AuditInfo>  
    <ResponseId>13007077</ResponseId>  
    <RequestId>13016693</RequestId>  
    <ResponseTime>2012-09-07T13:42:40</ResponseTime>  
  </AuditInfo>  
  <ResponseDetails>  
    <CancelBookingResponse>  
      <BookingReferences>  
        <BookingReference Source="api">EU_XML_12943</BookingReference>  
        <BookingReference Source="client">charter123</BookingReference>  
      </BookingReferences>  
      <BookingItems>  
        <BookingItem>  
          <ItemClientId>1</ItemClientId>  
          <ItemReference Source="api">EU_XMLEU_12935</ItemReference>  
          <TourOpCode>EU</TourOpCode>  
          <CountryCode>RO</CountryCode>  
          <CityCode>ROBCH1</CityCode>  
          <ProductType>charter</ProductType>  
          <ProductCode>44</ProductCode>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
<ItemStatus Code="XP">Cancellation pending</ItemStatus>
</BookingItem>
</BookingItems>
</CancelBookingResponse>
</ResponseDetails>
</Response>
```

Modificare pasageri - ModBookingItemPaxRequest

Descriere:

Daca doriti sa cereti modificarea pasagerilor puteti folosi aceasta functie.

Exemplu Request

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Request RequestType='ModBookingItemPaxRequest'>
  <AuditInfo>
    <RequestId>200214031414</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2020-02-14T15:14:14+02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <ModBookingItemPaxRequest>
      <BookingReference Source='api'>Eurosite_XML_175780</BookingReference>
      <BookingItems>
        <BookingItem ProductType='hotel'>
          <ItemNr />
          <HotelItem>
            <Rooms>
              <Room Code='12487' NoAdults='2'>
                <PaxNames>
                  <PaxName PaxType='adult' TGender='B' DOB='1980-02-14' CIT='RO'
NATIONALITATE='RO' TARA_EMITERE='RO'>xxxxxx /xxxxxxx</PaxName>
                  <PaxName PaxType='adult' TGender='F' DOB='1980-02-14' CIT='RO'
NATIONALITATE='RO' TARA_EMITERE='RO'>xxxxxx /xxxxxxx</PaxName>
                  <PaxName PaxType='child' TGender='B' DOB='2013-05-17' ChildAge='7'
CIT='RO' NATIONALITATE='RO' TARA_EMITERE='RO'>xxxxxx /xxxxxxx</PaxName>
                </PaxNames>
              </Room>
            </Rooms>
          </HotelItem>
        </BookingItem>
      </BookingItems>
    </ModBookingItemPaxRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="ModBookingItemPaxResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>12997694</ResponseId>
    <RequestId>13007279</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-06T18:29:14</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <ModBookingItemPaxResponse>
      <BookingReferences>
        <BookingReference
Source="api">Eurolines_XML_102064</BookingReference>
        <BookingReference Source="client">Travel Manager 3/30/2017 2:10:08
PM</BookingReference>
      </BookingReferences>
      <BookingItems>
        <BookingItem>
          <ItemReference
Source="api">Eurolines_Extern_XMLEU_101997</ItemReference>
          <TourOpCode>EU</TourOpCode>
          <CountryCode>RO</CountryCode>
          <CityCode>ROBCH1</CityCode>
          <ProductType>charter</ProductType>
          <ProductCode>326</ProductCode>
          <ItemStatus Code="CP">Confirmation pending</ItemStatus>
        </BookingItem>
      </BookingItems>
    </ModBookingItemPaxResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>
```

Circuite

Flux

Preluare lista destinatii - CircuitSearchCityRequest

Cu aceasta functie se preia lista de localitati unde exista circuite. Rezultatele acestei functii pot fi folosite pentru popularea motorului de cautare sau a unei liste de posibile destinatii de circuite.

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti



```
<Request RequestType="CircuitSearchCityRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2011-05-20T11:05:51-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <CircuitSearchCityRequest/>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="CircuitSearchCityResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>13008240</ResponseId>
    <RequestId>13017856</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-07T14:28:36</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <CircuitSearchCityResponse>
      <Country>
        <CountryCode>ZA</CountryCode>
        <CountryName>Africa de Sud</CountryName>
        <Cities>
          <City>
            <CityCode>ZAJHN1</CityCode>
            <CityName>Johannesburg</CityName>
            <Departures>
              <Departure>
                <CityCode>ROBCH1</CityCode>
                <CityName>Bucuresti</CityName>
              </Departure>
              <Departure>
                <CityCode>ROCLJNPC</CityCode>
                <CityName>Cluj Napoca</CityName>
              </Departure>
              <Departure>
                <CityCode>ROTMS</CityCode>
                <CityName>Timisoara</CityName>
              </Departure>
              <Departure>
                <CityCode>ROIS</CityCode>
                <CityName>Iasi</CityName>
              </Departure>
            </Departures>
          </City>
        </Cities>
      </Country>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti



Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

<Country>
  <CountryCode>FR</CountryCode>
  <CountryName>Franta</CountryName>
  <Cities>
    <City>
      <CityCode>FRPRS1</CityCode>
      <CityName>Paris</CityName>
      <Departures>
        <Departure>
          <CityCode>ROBCH1</CityCode>
          <CityName>Bucuresti</CityName>
        </Departure>
        <Departure>
          <CityCode>ROCLJNPC</CityCode>
          <CityName>Cluj Napoca</CityName>
        </Departure>
        <Departure>
          <CityCode>ROTMS</CityCode>
          <CityName>Timisoara</CityName>
        </Departure>
        <Departure>
          <CityCode>ROIS</CityCode>
          <CityName>Iasi</CityName>
        </Departure>
      </Departures>
    </City>
    <City>
      <CityCode>PTNS</CityCode>
      <CityName>Nice</CityName>
      <Departures>
        <Departure>
          <CityCode>ROBCH1</CityCode>
          <CityName>Bucuresti</CityName>
        </Departure>
        <Departure>
          <CityCode>ROCLJNPC</CityCode>
          <CityName>Cluj Napoca</CityName>
        </Departure>
      </Departures>
    </City>
  </Cities>
</Country>
</CircuitSearchCityResponse>
</ResponseDetails>
</Response>

```

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

Cautare Circuite CircuitSearchRequest

Funcția de cautare va permite să cautați circuitele pe una din localitățile obținute din funcția anterioară. Spre deosebire de celelalte produse unde se caută după o dată exactă, aici se caută în funcție de luna în general sau dacă în loc de 1-12 la luni, se pune 13, se va caută în decurs de un an din data curentă. Moneda în care se poate caută este EUR sau RON. DepartureCode este obligatoriu doar dacă Au fost primite Departures pe funcția CircuitSearchCityRequest.

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="CircuitSearchRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-07T14:35:02-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <CircuitSearchRequest>
      <CountryCode>AT</CountryCode>
      <DepartureCode>ROIS</DepartureCode>
      <CityCode>ATVNN1</CityCode>
      <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
      <Year>13</Year>
      <Month>13</Month>
      <ProductName>piata de craciun</ProductName>
      <Rooms>
        <Room Code="DB" NoAdults="2" NoChildren="1">
          <Children>
            <Age>3</Age>
          </Children>
        </Room>
      </Rooms>
    </CircuitSearchRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="CircuitSearchResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>13008384</ResponseId>
    <RequestId>13018000</RequestId>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

<ResponseTime>2012-09-07T14:37:01</ResponseTime>
</AuditInfo>
<ResponseDetails>
  <CircuitSearchResponse>
    <Circuit>
      <TourOpCode>EU</TourOpCode>
      <SearchId>18185</SearchId>
      <CircuitId>196|EU</CircuitId>
      <Name>Viena 2012 - Piata de Craciun</Name>
      <Period>4</Period>
      <Description>SERVICII INCLUDE: &lt;br /&gt;&#13;
&#61607;&#61607;&#61607;&#61607;&#61607; transport cu avionul Bucuresti &ndash; Viena
&ndash; Bucuresti, compania Austrian Airlines&lt;br /&gt;&#13;
&#61607;&#61607;&#61607;&#61607;&#61607; 3 nopti cazare cu mic dejun la hotel 3* in Viena&#61607;&#61607;&#61607;&#61607;&#61607;
&lt;br /&gt;&#13;
.....
&#61607;&#61607;&#61607;&#61607;&#61607; agentia nu este raspunzatoare pentru eventualele perturbari
ale orarului de zbor. agentia isi rezerva dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport in cazul in care valoarea
acestora este schimbata de compania aeriana.</Description>
    <DayDescriptions>
      <DayDescription>Bucuresti Â– Viena&#13;
Prezentare la aeroportul Otopeni ora 09:00 dimineata pentru imbarcare pe cursa Austrian Airlines cu destinatia
Viena. Decolare la ora 11:05 si sosire in Viena la ora locala 11:55. Transfer cu autocar/ minibus in oras pentru un
tur panoramic cu ghid local vorbitor de limba romana (maxim 3 ore). Veti putea admira de-a lungul celebrului ring
vienez: Opera de Stat, Muzeul de Arte Frumoase, Ministerul de Razboi, Palatul Imperial Hofburg (fosta resedinta de
iarna a dinastiei Habsburgilor), Piata Maria Thereza, Parlamentul, Primaria. Tansfer la hotel. Cazare la hotel
Senator 3* sau similar in Viena.</DayDescription>
.....
      <DayDescription>Viena Â– Bucuresti &#13;
Mic dejun. Eliberarea camerelor la ora 11:00 si depunerea bagajelor la camera de bagaje a hotelului. La ora 17:00
transfer la aeroportul din Viena pentru imbarcare pe cursa Austrian Airlines cu destinatia Bucuresti. Decolare din
Viena la ora 20:05, sosire in Bucuresti la ora 22:45.</DayDescription>
    </DayDescriptions>
    <Destinations>
      <CircuitDestination>
        <CityCode>ATVNN1</CityCode>
        <CityName>Viena</CityName>
      </CircuitDestination>
    </Destinations>
    <Variants>
      <Variant>
        <Uniqueld>18185_196_1|EU</Uniqueld>
        <DepartureCharter>1</DepartureCharter>
        <InfoCharter>
          <Depld>3188</Depld>
          <DepDate>2012-11-29 11:05:00</DepDate>
          <DepArrDate>2012-11-29 11:55:00</DepArrDate>
          <RetId>3190</RetId>
          <RetDate>2012-12-02 20:05:00</RetDate>
        </InfoCharter>
      </Variant>
    </Variants>
  </CircuitSearchResponse>
</ResponseDetails>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

<RetArrDate>2012-12-02 22:45:00</RetArrDate>
</InfoCharter>
<Availability Code="IM">Immediate</Availability>
<Rooms>
  <Room Code="3" GCode="DB">Dubla</Room>
</Rooms>
<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
<ProductPrice>1071</ProductPrice>
<PriceNoRedd>1146</PriceNoRedd>
<Services>
  <Service>
    <Type>11</Type>
    <Code>3</Code>
    <Name>Dubla</Name>
    <Availability Code="IM">Immediate</Availability>
    <PeriodOfStay>
      <CheckIn>2012-11-29</CheckIn>
      <CheckOut>2012-12-02</CheckOut>
    </PeriodOfStay>
    <ServicePrice>696</ServicePrice>
    <Provider>Furnizor</Provider>
    <VATNumber>111111111</VATNumber>
  </Service>
  <Service>
    <Type>11s</Type>
    <Code>1</Code>
    <Name>Taxe aeroport</Name>
    <Availability Code="IM">Immediate</Availability>
    <PeriodOfStay>
      <CheckIn>2012-11-29</CheckIn>
      <CheckOut>2012-12-01</CheckOut>
    </PeriodOfStay>
    <ServicePrice>375</ServicePrice>
    <Provider>Furnizor</Provider>
    <VATNumber>111111111</VATNumber>
  </Service>
  <Service>
    <Type>7</Type>
    <Code>463</Code>
    <Name>Charter Viena 2012 - Piata de Craciun Bucuresti - Viena</Name>
    <Transport>Plane</Transport>
    <Seats>25</Seats>
    <Availability Code="IM">Immediate</Availability>
    <PeriodOfStay>
      <CheckIn>2012-11-29</CheckIn>
      <CheckOut>2012-11-29</CheckOut>
    </PeriodOfStay>
    <ServicePrice>0</ServicePrice>
    <Provider>Furnizor</Provider>
  </Service>

```

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro


```

    <VATNumber>111111111</VATNumber>
  </Service>
  <Service>
    <Type>7</Type>
    <Code>464</Code>
    <Name>Charter Viena 2012 - Piata de Craciun Viena - Bucuresti</Name>
    <Transport>Plane</Transport>
    <Seats>25</Seats>
    <Availability Code="IM">Immediate</Availability>
    <PeriodOfStay>
      <CheckIn>2012-12-02</CheckIn>
      <CheckOut>2012-12-02</CheckOut>
    </PeriodOfStay>
    <ServicePrice>0</ServicePrice>
    <Provider>Furnizor</Provider>
    <VATNumber>111111111</VATNumber>
  </Service>
</Services>
</Variant>
.....
</Variants>
</Circuit>
</CircuitSearchResponse>
</ResponseDetails>
</Response>

```

Detalii produs - getProductInfoRequest

Preluarea detaliilor despre produs se poate face cu aceasta functie folosind CircuitId primit anterior

Exemplu Request

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getProductInfoRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-02-08T13:29:40-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getProductInfoRequest>
      <ProductType>circuit</ProductType>
      <TourOpCode>EU</TourOpCode>
      <ProductCode>196|EU</ProductCode>
    </getProductInfoRequest>
  </RequestDetails>
</Request>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro


```

    </Pictures>
    <Destinations>
      <Destination>
        <CountryCode>AT</CountryCode>
        <CountryName>Austria</CountryName>
        <CityCode>ATVNN1</CityCode>
        <CityName>Viena</CityName>
      </Destination>
    </Destinations>
  </Product>
</getProductInfoResponse>
</ResponseDetails>
</Response>

```

Preluare servicii suplimentare - CircuitSearchServiceRequest

Funcție pentru preluare lista suplimente

Exemplu Request

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="CircuitSearchServiceRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-07T15:16:45-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <CircuitSearchServiceRequest>
      <CircuitId>196|EU</CircuitId>
      <CircuitDep>1</CircuitDep>
    </CircuitSearchServiceRequest>
  </RequestDetails>
</Request>

```

Exemplu Response

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="CircuitSearchServiceResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>13010206</ResponseId>
    <RequestId>13019829</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-07T15:25:37</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <CircuitSearchServiceResponse>
      <Services>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
<Service>
  <Type>charters</Type>
  <Code>1</Code>
  <Name>Transfer CONSTANTA - BUCURESTI</Name>
  <CharterId>463</CharterId>
  <HasPrice>true</HasPrice>
</Service>
<Service>
  <Type>charters</Type>
  <Code>1</Code>
  <Name>Transfer BUCURESTI - CONSTANTA</Name>
  <CharterId>464</CharterId>
  <HasPrice>true</HasPrice>
</Service>
</Services>
</CircuitSearchServiceResponse>
</ResponseDetails>
</Response>
```

Verificare pret supliment dorit pentru rezervare - CircuitSearchServicePriceRequest

Cu aceasta functie se verifica pretul pentru suplimentele pe care se doreste sa se realizeze rezervarea.

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="CircuitSearchServicePriceRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-07T15:46:46-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <CircuitSearchServicePriceRequest>
      <CircuitId>196|EU</CircuitId>
      <CircuitDep>1</CircuitDep>
      <SuppType>charters</SuppType>
      <Service>1</Service>
      <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
      <PaxNames>
        <PaxName PaxType="adult">Adult 1</PaxName>
        <PaxName PaxType="adult">Adult 2</PaxName>
        <PaxName PaxType="child">Copil 3</PaxName>
      </PaxNames>
    </CircuitSearchServicePriceRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="CircuitSearchServicePriceResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>13010648</ResponseId>
    <RequestId>13020272</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-07T15:48:09</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <CircuitSearchServicePriceResponse>
      <Services>
        <Service CurrencyCode="EUR">
          <Type>charter</Type>
          <Code>1</Code>
          <HasPrice>true</HasPrice>
          <Price>75</Price>
        </Service>
      </Services>
    </CircuitSearchServicePriceResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>
```

Verificare penalizari - CircuitFeesRequest

Cu aceasta functie preluati penalizarile in caz de anulare.

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="CircuitFeesRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-07T15:50:21-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <CircuitFeesRequest>
      <UniqueId>18184_196_1|EU</UniqueId>
    </CircuitFeesRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="CircuitFeesResponse">
  <AuditInfo>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

```
<ResponseId>13010876</ResponseId>
<RequestId>13020500</RequestId>
<ResponseTime>2012-09-07T15:52:35</ResponseTime>
</AuditInfo>
<ResponseDetails>
  <CircuitFeesResponse>
    <Service>
      <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
      <Amount>229.2</Amount>
      <Percent>20</Percent>
      <DStart>2012-10-31</DStart>
      <DStop>2012-11-09</DStop>
    </Service>
    <Service>
      <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
      <Amount>573</Amount>
      <Percent>50</Percent>
      <DStart>2012-11-10</DStart>
      <DStop>2012-11-19</DStop>
    </Service>
    <Service>
      <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
      <Amount>916.8</Amount>
      <Percent>80</Percent>
      <DStart>2012-11-20</DStart>
      <DStop>2012-11-25</DStop>
    </Service>
    <Service>
      <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
      <Amount>1146</Amount>
      <Percent>100</Percent>
      <DStart>2012-11-26</DStart>
      <DStop>2012-11-29</DStop>
    </Service>
  </CircuitFeesResponse>
</ResponseDetails>
</Response>
```

Adaugare rezervare AddBookingRequest

Funcția de adaugare rezervare circuit

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="AddBookingRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

```

<RequestPass>pass</RequestPass>
<RequestTime>2012-09-07T16:15:36-02:00</RequestTime>
</AuditInfo>
<RequestDetails>
  <AddBookingRequest CurrencyCode="EUR">
    <BookingName>circ123</BookingName>
    <BookingClientId>circ123</BookingClientId>
    <BookingItems>
      <BookingItem ProductType="circuit">
        <ItemClientId>1</ItemClientId>
        <TourOpCode>EU</TourOpCode>
        <CircuitItem>
          <BookingAgent>MARIAN GRAMA,AGENCY TOURSRL,AGENCY
TOURSRL,marian.grama@touringit.ro,MST_0</BookingAgent>
          <BookingClient>TEST TEST,6090</BookingClient>
          <CircuitId>196|EU</CircuitId>
          <SearchId>18184_196_1|EU</SearchId>
          <DepartureCharter>1</DepartureCharter>
          <DepartureCode>ROIS</DepartureCode>
          <SuppServices>
            <Service>
              <Code>1</Code>
              <Type>charters</Type>
              <CharterId>463</CharterId>
              <PaxIds>
                <PaxId>1</PaxId>
                <PaxId>2</PaxId>
                <PaxId>3</PaxId>
              </PaxIds>
            </Service>
            <Service>
              <Code>1</Code>
              <Type>charters</Type>
              <CharterId>464</CharterId>
              <PaxIds>
                <PaxId>1</PaxId>
                <PaxId>2</PaxId>
                <PaxId>3</PaxId>
              </PaxIds>
            </Service>
          </SuppServices>
          <Rooms>
            <Room Code="3" NoAdults="2" NoChildren="1">
              <PaxNames>
                <PaxName PaxType="adult" TGender="B" DOB="1980-08-24">TEST
/ TEST</PaxName>
                <PaxName PaxType="adult" TGender="B" DOB="1980-06-27">TEST
/ MS TEST</PaxName>
                <PaxName PaxType="child" TGender="B" DOB="2009-06-21">TEST
/ TESTULETZ</PaxName>
              </PaxNames>
            </Room>
          </Rooms>
        </CircuitItem>
      </BookingItem>
    </BookingItems>
  </AddBookingRequest>
</RequestDetails>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
</CircuitItem>
</BookingItem>
</BookingItems>
</AddBookingRequest>
</RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="AddBookingResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>13012049</ResponseId>
    <RequestId>13021674</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-07T16:20:29</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <AddBookingResponse>
      <BookingReferences>
        <BookingReference Source="api">EU_XML_12964</BookingReference>
        <BookingReference Source="client">circ123</BookingReference>
      </BookingReferences>
      <BookingName>circ123</BookingName>
      <BookingItems>
        <BookingItem>
          <ItemClientId>1</ItemClientId>
          <ItemReference Source="api">EU_XMLEU_12956</ItemReference>
          <ItemId>1</ItemId>
          <ItemPrice CurrencyCode="EUR">1138</ItemPrice>
        </BookingItem>
      </BookingItems>
    </AddBookingResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>
```

Preluare status rezervare getBookingRequest

Funcția de cerere status și detalii rezervare circuit

Exemplu Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getBookingRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti


```
<RequestUser>USER</RequestUser>
<RequestPass>pass</RequestPass>
<RequestTime>2012-09-07T16:15:36-02:00</RequestTime>
</AuditInfo>
<RequestDetails>
  <getBookingRequest>
    <BookingReference Source="client">circ123</BookingReference>
  </getBookingRequest>
</RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getBookingResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>13012318</ResponseId>
    <RequestId>13021943</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-07T16:24:02</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getBookingResponse>
      <BookingReferences>
        <BookingReference Source="api">EU_XML_12964</BookingReference>
        <BookingReference Source="client">circ123</BookingReference>
      </BookingReferences>
      <BookingItems>
        <BookingItem>
          <Agency>MARIAN GRAMA,AGENCY TOURSRL,AGENCY
TOURSRL,marian.grama@touringit.ro,MST_0</Agency>
          <User>XML USER</User>
          <CUI>RO15565321</CUI>
          <RegCom>J40/9140/2003</RegCom>
          <AgCountryName>Romania</AgCountryName>
          <AgCityName>Bucuresti</AgCityName>
          <AgContract></AgContract>
          <Address>-----</Address>
          <Client>TEST TEST,6090</Client>
          <ClientId>,6090</ClientId>
          <CountryName>Austria</CountryName>
          <CityName>Viena</CityName>
          <depCountryName>Romania</depCountryName>
          <depCityName>Bucharest</depCityName>
          <ItemClientId>1</ItemClientId>
          <ItemReference Source="api">EU_XML_EU_12956</ItemReference>
          <TourOpCode>EU</TourOpCode>
          <ProductType>circuit</ProductType>
          <ProductCode>196</ProductCode>
          <ItemStatus Code="C">Confirmed</ItemStatus>
          <TourReference>12582</TourReference>
          <Confirmation>12584</Confirmation>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

<TicketLink>http://EU.touringit.ro/printdoc.php?d=dDliYXYmaT0xMjU4NA%3D%3D</TicketLink>
  <ItemPrice CurrencyCode="EUR">1138</ItemPrice>
  <Gross CurrencyCode="EUR">1213</Gross>
  <CircuitItem>
    <CircuitId>196</CircuitId>
    <UniqueId>18184_196_1|EU</UniqueId>
    <DepartureCharter>1</DepartureCharter>
    <PeriodOfStay>
      <CheckIn>2012-11-29</CheckIn>
      <CheckOut>2012-12-02</CheckOut>
    </PeriodOfStay>
    <Destinations>
      <Destination>
        <CountryCode>AT</CountryCode>
        <CountryName>Austria</CountryName>
        <CityCode>ATVNN1</CityCode>
        <CityName>Viena</CityName>
      </Destination>
    </Destinations>
    <Services>
      <Service CurrencyCode="EUR">
        <Included>0</Included>
        <ServiceName>Circuit Viena 2012 - Piata de Craciun</ServiceName>
        <PeriodOfStay>
          <CheckIn>2012-11-29</CheckIn>
          <CheckOut>2012-12-02</CheckOut>
        </PeriodOfStay>
        <Code>3</Code>
        <Type>11</Type>
        <PaxIds>
          <PaxId>1</PaxId>
          <PaxId>2</PaxId>
          <PaxId>3</PaxId>
        </PaxIds>
        <Price>613</Price>
        <Gross>688</Gross>
        <Provider>Furnizor</Provider>
        <VATNumber>111111111</VATNumber>
      </Service>
      <Service CurrencyCode="EUR">
        <Included>1</Included>
        <ServiceName>Supliment circuit taxe aeroport</ServiceName>
        <PeriodOfStay>
          <CheckIn></CheckIn>
          <CheckOut></CheckOut>
        </PeriodOfStay>
        <Code>1</Code>
        <Type>11s</Type>
        <PaxIds>
          <PaxId>1</PaxId>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

        <PaxId>2</PaxId>
        <PaxId>3</PaxId>
    </PaxIds>
    <Price>375</Price>
    <Gross>375</Gross>
    <Provider>Furnizor</Provider>
    <VATNumber>111111111</VATNumber>
</Service>
<Service CurrencyCode="EUR">
    <Included>0</Included>
    <ServiceName>Charter Viena 2012 - Piata de
Craciun</ServiceName>
    <PeriodOfStay>
        <CheckIn>2012-11-29 11:05:00</CheckIn>
        <CheckOut>2012-11-29 11:55:00</CheckOut>
    </PeriodOfStay>
    <Code>3</Code>
    <Type>7</Type>
    <PaxIds>
        <PaxId>1</PaxId>
        <PaxId>2</PaxId>
        <PaxId>3</PaxId>
    </PaxIds>
    <Price>0</Price>
    <Gross>0</Gross>
    <Provider>Furnizor</Provider>
    <VATNumber>111111111</VATNumber>
</Service>
<Service CurrencyCode="EUR">
    <Included>0</Included>
    <ServiceName>Charter Viena 2012 - Piata de
Craciun</ServiceName>
    <PeriodOfStay>
        <CheckIn>2012-12-02 20:05:00</CheckIn>
        <CheckOut>2012-12-02 22:45:00</CheckOut>
    </PeriodOfStay>
    <Code>4</Code>
    <Type>7</Type>
    <PaxIds>
        <PaxId>1</PaxId>
        <PaxId>2</PaxId>
        <PaxId>3</PaxId>
    </PaxIds>
    <Price>0</Price>
    <Gross>0</Gross>
    <Provider>Furnizor</Provider>
    <VATNumber>111111111</VATNumber>
</Service>
<Service CurrencyCode="EUR">
    <Included>0</Included>
    <ServiceName>Supliment charter Transfer CONSTANTA -
BUCURESTI</ServiceName>
    <PeriodOfStay>

```

Adresa:
 Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
 Bucuresti

Contact:
 Tel: 0721 836 745
 Email: office@eurosite.ro

```

        <CheckIn></CheckIn>
        <CheckOut></CheckOut>
    </PeriodOfStay>
    <Code>1</Code>
    <Type>7s</Type>
    <PaxIds>
        <PaxId>1</PaxId>
        <PaxId>2</PaxId>
        <PaxId>3</PaxId>
    </PaxIds>
    <Price>150</Price>
    <Gross>150</Gross>
    <Provider>Furnizor</Provider>
    <VATNumber>111111111</VATNumber>
</Service>
</Services>
<Rooms>
    <Room Code="3" GCode="DB" Price="0" Gross="0">
        <PaxNames>
            <PaxName PaxType="adult" TGender="B" DOB="1980-08-24">TEST
TEST</PaxName>
            <PaxName PaxType="adult" TGender="B" DOB="1980-06-27">TEST
MS TEST</PaxName>
            <PaxName PaxType="child" TGender="B" ChildAge="3"
DOB="2009-06-21">TEST TESTULETZ</PaxName>
        </PaxNames>
    </Room>
</Rooms>
</CircuitItem>
</BookingItem>
</BookingItems>
</getBookingResponse>
</ResponseDetails>
</Response>

```

Preluare conditii anulare getBookingFeesRequest

Funcția de cerere conditii anulare rezervare circuit

Exemplu Request

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getBookingFeesRequest">
<AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
<RequestTime>2012-09-06T13:25:35-02:00</RequestTime>
</AuditInfo>
<RequestDetails>
  <getBookingFeesRequest>
    <BookingReference Source="client">circ123</BookingReference>
  </getBookingFeesRequest>
</RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getBookingFeesResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>13012624</ResponseId>
    <RequestId>13022250</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-07T16:32:46</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getBookingFeesResponse>
      <BookingReferences>
        <BookingReference Source="api">EU_XML_12964</BookingReference>
        <BookingReference Source="client">circ123</BookingReference>
      </BookingReferences>
      <BookingFees>
        <BookingItemFee>
          <ItemClientId>1</ItemClientId>
          <ItemReference Source="api">EU_XML_EU_12956</ItemReference>
          <Fees>
            <Fee Type="cancellation">
              <FromDate>2012-09-07</FromDate>
              <ToDate>2012-10-30</ToDate>
              <Price CurrencyCode="EUR">0</Price>
            </Fee>
            <Fee Type="cancellation">
              <FromDate>2012-10-31</FromDate>
              <ToDate>2012-11-09</ToDate>
              <Price CurrencyCode="EUR">227.6</Price>
            </Fee>
            <Fee Type="cancellation">
              <FromDate>2012-11-10</FromDate>
              <ToDate>2012-11-19</ToDate>
              <Price CurrencyCode="EUR">569</Price>
            </Fee>
            <Fee Type="cancellation">
              <FromDate>2012-11-20</FromDate>
              <ToDate>2012-11-25</ToDate>
              <Price CurrencyCode="EUR">910.4</Price>
            </Fee>
            <Fee Type="cancellation">
              <FromDate>2012-11-26</FromDate>
```

```

        <ToDate>2012-11-29</ToDate>
        <Price CurrencyCode="EUR">1138</Price>
    </Fee>
</Fees>
</BookingItemFee>
</BookingFees>
</getBookingFeesResponse>
</ResponseDetails>
</Response>

```

Cerere anulare rezervare CancelBookingRequest

Funcția de cerere anulare rezervare circuit

Exemplu Request

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="CancelBookingRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>USER</RequestUser>
    <RequestPass>pass</RequestPass>
    <RequestTime>2012-09-06T13:25:35-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <CancelBookingRequest>
      <BookingReference Source="client">circ123</BookingReference>
    </CancelBookingRequest>
  </RequestDetails>
</Request>

```

Exemplu Response

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="CancelBookingResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>13012651</ResponseId>
    <RequestId>13022277</RequestId>
    <ResponseTime>2012-09-07T16:35:11</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <CancelBookingResponse>
      <BookingReferences>
        <BookingReference Source="api">EU_XML_12964</BookingReference>
        <BookingReference Source="client">circ123</BookingReference>
      </BookingReferences>
    </CancelBookingResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
<BookingItems>
  <BookingItem>
    <ItemClientId>1</ItemClientId>
    <ItemReference Source="api">EU_XML_EU_12956</ItemReference>
    <TourOpCode>EU</TourOpCode>
    <CountryCode>AT</CountryCode>
    <CityCode>ATVNN1</CityCode>
    <ProductType>circuit</ProductType>
    <ProductCode>196</ProductCode>
    <ItemStatus Code="XP">Cancellation pending</ItemStatus>
  </BookingItem>
</BookingItems>
</CancelBookingResponse>
</ResponseDetails>
</Response>
```

Excursii

Cautare

Exemplu Request:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getTicketPriceRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>xxxx</RequestUser>
    <RequestPass>xxxx</RequestPass>
    <RequestTime>2012-06-22T09:42:51-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getTicketPriceRequest>
      <CountryCode>DE</CountryCode>
      <CityCode>debrl1</CityCode> sau CityName
      <CheckIn>2012-07-22</CheckIn>
      <CheckOut>2012-07-29</CheckOut>
      <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
      <PaxNames>
        <PaxName PaxType="adult">ADULT 1</PaxName>
        <PaxName PaxType="adult">ADULT 2</PaxName>
        <PaxName PaxType="child" ChildAge="10">COPIL 1</PaxName>
      </PaxNames>
    </getTicketPriceRequest>
  </RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

```

<Response ResponseType="getTicketPriceResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>28256296</ResponseId>
    <RequestId>27351508</RequestId>
    <ResponseTime>2012-06-22T10:07:43</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getTicketPriceResponse>
      <Ticket>
        <Product>
          <TourOpCode>HB</TourOpCode>
          <CountryCode>DE</CountryCode>
          <CityCode>DEBRL1</CityCode>
          <CityName>Berlin</CityName>
          <ProductCode>BERLINBARR</ProductCode>
          <ProductName>Berlin&apos;s Neighborhood, Kreuzberg and
Friedrichshain (in Spanish)</ProductName>
          <Description>How is the district&apos;s life at Berlin? Find
out through two of the most multicultural Berlin&#8217;s neighborhoods:
Kreuzberg and Friedrichshain. Crossing the bridge that served as the border
between East and West, and was restored by Calatrava, we will arrive at the
longest "canvas" in the world with the "East Side Gallery". Finally,
contemplate the socialist architecture of the monumental avenue Karl-Marx-
Allee, remembering how he lived in the GDR.</Description>
          <Pictures>

<Picture>http://www.hotelbeds.com/giata/extras/big/02071/02071_1.jpg</Picture
>

<Picture>http://www.hotelbeds.com/giata/extras/big/02071/02071_2.jpg</Picture
>

<Picture>http://www.hotelbeds.com/giata/extras/big/02071/02071_3.jpg</Picture
>

<Picture>http://www.hotelbeds.com/giata/extras/big/02071/02071_4.jpg</Picture
>

<Picture>http://www.hotelbeds.com/giata/extras/big/02071/02071_5.jpg</Picture
>

<Picture>http://www.hotelbeds.com/giata/extras/big/02071/02071_6.jpg</Picture
>

          </Pictures>
        </Product>
        <Offers>          una sau mai multe oferte
          <Offer CurrencyCode="EUR">
            <OfficeCode>202</OfficeCode>
            <Name>At 4.30 pm</Name>
            <Child>
              <AgeFrom>0</AgeFrom>
              <AgeTo>0</AgeTo>
            </Child>
          </Offer>
        </Offers>
      </Ticket>
    </getTicketPriceResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro


```

    <Availabilities>
      <Availability>
        <CheckIn>2012-07-24</CheckIn>
        <MinDays>1</MinDays>
        <MaxDays>1</MaxDays>
      </Availability>
      <Availability>
        <CheckIn>2012-07-27</CheckIn>
        <MinDays>1</MinDays>
        <MaxDays>1</MaxDays>
      </Availability>
    </Availabilities>
    <ProductPrice>27.27</ProductPrice>
    <Gross>27.27</Gross>
    <NET>23.25</NET>
    <Commission>0.47</Commission>
    <VAT>0.09</VAT>
    <CommissionCed>0</CommissionCed>
    <VATCed>0</VATCed>
    <ServicePrice>27.27</ServicePrice>
    <AdultPrice>9.09</AdultPrice>
    <ChildPrice>9.09</ChildPrice>
    <InfantPrice>0</InfantPrice>
    <GatePrice>9</GatePrice>
    <PackageId>688121| 7</PackageId>
    <PackageVariantId>1</PackageVariantId>
  </Offer>
</Offers>
</Ticket>
.....
</getTicketPriceResponse>
</ResponseDetails>
</Response>

```

Detaliu Bilet

Exemplu Request:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getTicketDetailsRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>xxxx</RequestUser>
    <RequestPass>xxxx</RequestPass>
    <RequestTime>2012-06-22T10:14:54-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getTicketDetailsRequest>
      <PackageId>688124| 7</PackageId>
      <VariantId>1</VariantId>
      <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
      <PeriodOfStay>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
<CheckIn>2012-07-24</CheckIn>
<CheckOut>2012-07-24</CheckOut>
</PeriodOfStay>
</getTicketDetailsRequest>
</RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getTicketDetailsResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>28256705</ResponseId>
    <RequestId>27351922</RequestId>
    <ResponseTime>2012-06-22T10:17:47</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getTicketDetailsResponse>
      <Product>
        <Descriptions>
          <Description>How is the district&apos;s life at Berlin? Find
out through two of the most multicultural Berlin&#8217;s neighborhoods:
Kreuzberg and Friedrichshain. Crossing the bridge that served as the border
between East and West, and was restored by Calatrava, we will arrive at the
longest "canvas" in the world with the "East Side Gallery". Finally,
contemplate the socialist architecture of the monumental avenue Karl-Marx-
Allee, remembering how he lived in the GDR.</Description>
        </Descriptions>
        <Pictures>

<Picture>http://www.hotelbeds.com/giata/extras/big/02071/02071_1.jpg</Picture
>

<Picture>http://www.hotelbeds.com/giata/extras/big/02071/02071_2.jpg</Picture
>

<Picture>http://www.hotelbeds.com/giata/extras/big/02071/02071_3.jpg</Picture
>

<Picture>http://www.hotelbeds.com/giata/extras/big/02071/02071_4.jpg</Picture
>

<Picture>http://www.hotelbeds.com/giata/extras/big/02071/02071_5.jpg</Picture
>

<Picture>http://www.hotelbeds.com/giata/extras/big/02071/02071_6.jpg</Picture
>

        </Pictures>
        <Features>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

<Feature>Location - Country - Germany.City - Berlin.Address or
meeting point - In front of the entrance to the TV tower in
Alexanderplatz.</Feature>
<Feature>Duration - Hours & minutes - The duration of the tour
is 3 hours.Start or opening time - The tour is available on Tuesday and
Friday at 16:30 h.End or closing time - 19:00 h.</Feature>
<Feature>Participants - Maximum number - 30 people
approximately.Minimum number - 1.</Feature>
<Feature>Position - Is it possible to get there by public
transport? - Yes.List each mean of public transportation and the
stop&apos;s name - S-Bahn and U-Bahn Alexanderplatz, Bus 248 stop S+U
Alexanderplatz, Metro M2,M4,M5,M6.</Feature>
<Feature>Guides & companions - Is it done with a guide, a
driver and/or an instructor? - Yes, with a guide.Which languages do
guide/instructors speak? - Spanish.Do you provide additional companions or
personnel? - No.</Feature>
<Feature>Shopping information - Are any commercial stops made
during the tour? - No, but at the end of the tour there will be the
possibility to enter a typical Eastern cafe.</Feature>
<Feature>Content & Specialized items - Are additional items
needed? Which ones are included? - Yes, includes the guide and the tour.List
items not included and their renting cost at the venue - Meals, drinks and
transportation ticket are not included. Clients must buy a "one day ticket"
for the zones AB before the tour. Tickets machines available at each metro
and train station.List the specific clothing required - Comfortable clothes
and shoes for the time of the year.</Feature>
<Feature>Meals - Is lunch/dinner included on this tour? -
No.</Feature>
<Feature>Snacks - Is there a snack included? - No.</Feature>
<Feature>Drinks - Are drinks included? - No.Is there any place to
get a drink? - Yes.</Feature>
<Feature>Physical condition - What is the fitness level required? -
This tour is not suitable to clients with walking difficulties.Would people
with limited mobility have accessibility problems? (to the vehicle, to the
restaurant,...) - Yes.Is it feasible for wheelchair-confined persons? -
No.</Feature>
<Feature>Advisories - Is there any fee or limitation for
photo/video camera usage? - No.Which currencies are accepted? -
Euros.</Feature>
<Feature>Itinerary - Venues to be visited - Turkish market,
Landwehrkanal, Mosque Kreuzberg, Oberbaum Bridge, East-Side-Gallery, Avenue-
Karl Marx.</Feature>
</Features>
<Comments>
<Comment>Meeting point: In front of the entrance of the TV Tower in
Alexanderplatz.
Meeting time:at 04:30 pm.
The customers must be at meeting point 15 min before the start of the tour.
Days of operation: Tuesdays and Fridays.
Contact Phone +49 177 652 2171.
In case of any problem may arise clients may call IMMEDIATELY the following
emergency numbers, + 49 305 091 3021, +34.660.409.789.

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

Office Schedule in Spain: Monday to Friday from 09:00hra - 19:30hrs, Saturday from 10:00hrs - 14:00hrs: +34.971.178.711.

```
</Comment>
  </Comments>
  <Remarks>
    <Remark>
      <Code>PHONENUMBER</Code>
      <Name>Please provide a contact number for the guests to be
reached in case of emergency (including international code)</Name>
    </Remark>
  </Remarks>
  <ProductPrice CurrencyCode="EUR">27.27</ProductPrice>
  <Gross CurrencyCode="EUR">0</Gross>
  <Commission CurrencyCode="EUR">0.47</Commission>
  <VAT CurrencyCode="EUR">0.09</VAT>
  <CommissionCed CurrencyCode="EUR">3.56</CommissionCed>
  <VATCed CurrencyCode="EUR">0.69</VATCed>
</Product>
</getTicketDetailsResponse>
</ResponseDetails>
</Response>
```

Conditii Anulare

Exemplu Request:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getItemFeesRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>
    <RequestUser>xxxx</RequestUser>
    <RequestPass>xxxx</RequestPass>
    <RequestTime>2012-06-22T10:19:39-02:00</RequestTime>
  </AuditInfo>
  <RequestDetails>
    <getItemFeesRequest CurrencyCode="EUR">
      <BookingItems>
        <BookingItem ProductType="ticket">
          <TourOpCode>HB</TourOpCode>
          <TicketItem>
            <CountryCode>DE</CountryCode>
            <CityCode>DEBRL1</CityCode>
            <ProductCode>BERLINBARR</ProductCode>
            <PeriodOfStay>
              <CheckIn>2012-07-24</CheckIn>
              <CheckOut>2012-07-24</CheckOut>
            </PeriodOfStay>
            <PackageId>688124| 7</PackageId>
            <VariantId>1</VariantId>
            <PaxNames>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

        <PaxName PaxType="adult">ADULT 0</PaxName>
        <PaxName PaxType="adult">ADULT 1</PaxName>
        <PaxName PaxType="child" ChildAge="10">COPIL 2</PaxName>
    </PaxNames>
</TicketItem>
</BookingItem>
</BookingItems>
</getItemFeesRequest>
</RequestDetails>
</Request>

```

Exemplu Response:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getItemFeesResponse">
    <AuditInfo>
        <ResponseId>28256986</ResponseId>
        <RequestId>27352203</RequestId>
        <ResponseTime>2012-06-22T10:23:01</ResponseTime>
    </AuditInfo>
    <ResponseDetails>
        <getItemFeesResponse>
            <ItemFees>
                <ItemFee>
                    <Fees>
                        <Fee Type="cancellation">
                            <FromDate>2012-07-20</FromDate>
                            <ToDate>2012-07-24</ToDate>
                            <Value Procent="false" CurrencyCode="EUR">27.27</Value>
                            <Gross CurrencyCode="EUR">23.25</Gross>
                            <Commission CurrencyCode="EUR">0.47</Commission>
                            <VAT CurrencyCode="EUR">0.09</VAT>
                            <CommissionCed CurrencyCode="EUR">3.56</CommissionCed>
                            <VATCed CurrencyCode="EUR">0.69</VATCed>
                        </Fee>
                    </Fees>
                </ItemFee>
            </ItemFees>
        </getItemFeesResponse>
    </ResponseDetails>
</Response>

```

Adaugare Rezervare

Exemplu Request:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="AddBookingRequest">
    <AuditInfo>
        <RequestId>001</RequestId>
        <RequestUser>xxxx</RequestUser>
        <RequestPass>xxxx</RequestPass>
        <RequestTime>2012-06-22T10:24:24-02:00</RequestTime>
    </AuditInfo>

```

Adresa:

Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:

Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```

</AuditInfo>
<RequestDetails>
  <AddBookingRequest CurrencyCode="EUR">
    <BookingName>EUROLINES_7068</BookingName>
    <BookingClientId>EUROLINES_7068</BookingClientId>
    <BookingItems>
      <BookingItem ProductType="ticket">
        <ItemClientId>1</ItemClientId>
        <TourOpCode>HB</TourOpCode>
        <TicketItem>
          <BookingAgent>PUSCASU HORIA,ETGDISPECERAT CONSTANTA,EURO TRAVEL
GUIDE</BookingAgent>
          <BookingClient>TEST TEST,54410</BookingClient>
          <CountryCode>DE</CountryCode>
          <CityCode>DEBRL1</CityCode>
          <ProductCode>BERLINBARR</ProductCode>
          <PeriodOfStay>
            <CheckIn>2012-07-24</CheckIn>
            <CheckOut>2012-07-24</CheckOut>
          </PeriodOfStay>
          <PackageId>688124|7</PackageId>
          <VariantId>1</VariantId>
          <Remarks>
            <Remark> sunt remarcile de pe functia de datalii bilet si
trebuie obligatoriu completate
              <Code>PHONENUMBER</Code>
              <Name>Please provide a contact number for the guests to be
reached in case of emergency (including international code)</Name>
              <Value>fsfsfs</Value>
            </Remark>
          </Remarks>
          <PaxNames>
            <PaxName PaxType="adult" TGender="B">SFSDFSF SFSDDFS</PaxName>
            <PaxName PaxType="adult" TGender="B">SDFSDF SDFSDF</PaxName>
            <PaxName PaxType="child" ChildAge="10" TGender="C">DFSDFS
SDFSDF</PaxName>
          </PaxNames>
        </TicketItem>
      </BookingItem>
    </BookingItems>
  </AddBookingRequest>
</RequestDetails>
</Request>

```

Status rezervare

Exemplu Request:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request RequestType="getBookingRequest">
  <AuditInfo>
    <RequestId>001</RequestId>

```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

```
<RequestUser>xxxx</RequestUser>
<RequestPass>xxxx</RequestPass>
<RequestTime>2012-06-22T10:24:29-02:00</RequestTime>
</AuditInfo>
<RequestDetails>
  <getBookingRequest>
    <BookingReference Source="api">Eurolines_XML_24420</BookingReference>
  </getBookingRequest>
</RequestDetails>
</Request>
```

Exemplu Response:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response ResponseType="getBookingResponse">
  <AuditInfo>
    <ResponseId>28260226</ResponseId>
    <RequestId>27355444</RequestId>
    <ResponseTime>2012-06-22T11:17:56</ResponseTime>
  </AuditInfo>
  <ResponseDetails>
    <getBookingResponse>
      <BookingReferences>
        <BookingReference Source="api">Eurolines_XML_24420</BookingReference>
        <BookingReference Source="client">EUROLINES_7068</BookingReference>
      </BookingReferences>
      <BookingItems>
        <BookingItem>
          <ItemReference
Source="api">Eurolines_Extern_XMLHB_24370</ItemReference>
          <TourOpCode>HB</TourOpCode>
          <CountryCode>DE</CountryCode>
          <CityCode>DEBRL1</CityCode>
          <ProductType>ticket</ProductType>
          <ProductCode>BERLINBARR</ProductCode>
          <ItemStatus Code="C">Confirmed</ItemStatus>
          <TourReference>51092302595</TourReference>
          <Confirmation>616105</Confirmation>
          <PayableBy>Payable through HOTELBEDS SPAIN S.L.U. , acting as agent
for the service operating company, details of which can be provided upon
request. VAT number:B28916765</PayableBy>

          <VchLink>http://agentii.bursacamerehotel.ro/client_xml/printdoc.php?d=dD10aWN
rZXQmaT01MTA5MjMwMjU5NSYw</VchLink>
        </BookingItem>
      </BookingItems>
      <Remarks>
        <Remark>Meeting point: In front of the entrance of the TV Tower
in Alexanderplatz.
Meeting time:at 04:30 pm.
The customers must be at meeting point 15 min before the start of the tour.
Days of operation: Tuesdays and Fridays.
Contact Phone +49 177 652 2171.
In case of any problem may arise clients may call IMMEDIATELY the following
emergency numbers, + 49 305 091 3021, +34.660.409.789.
      </Remarks>
    </getBookingResponse>
  </ResponseDetails>
</Response>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro

Office Schedule in Spain: Monday to Friday from 09:00hra - 19:30hrs, Saturday from 10:00hrs - 14:00hrs: +34.971.178.711.

```
</Remark>
  </Remarks>
  <ItemPrice CurrencyCode="EUR">23.72</ItemPrice>
  <Gross CurrencyCode="EUR">27.28</Gross>
  <NET CurrencyCode="EUR">23.25</NET>
  <Commission CurrencyCode="EUR">0.47</Commission>
  <VAT CurrencyCode="EUR">0.09</VAT>
  <CommissionCed CurrencyCode="EUR">3.56</CommissionCed>
  <VATCed CurrencyCode="EUR">0.69</VATCed>
  <CommissionType></CommissionType>
  <TicketItem>
    <PeriodOfStay>
      <CheckIn>2012-07-24</CheckIn>
      <CheckOut>2012-07-24</CheckOut>
    </PeriodOfStay>
    <PaxNames>
      <PaxName PaxType="adult">SFSDFSF SFSDFS</PaxName>
      <PaxName PaxType="adult">SDFSDF SDFSDF</PaxName>
      <PaxName PaxType="child">DFSDFS SDFSDF</PaxName>
    </PaxNames>
  </TicketItem>
</BookingItem>
</BookingItems>
</getBookingResponse>
</ResponseDetails>
</Response>
```

Adresa:
Str. Reinvierii 3-5, Sect 2
Bucuresti

Contact:
Tel: 0721 836 745
Email: office@eurosite.ro