Crea tu Propio eCommerce con Laravel Paso a Paso + ChatGPT

Aprende a desarrollar un eCommerce profesional con Laravel, integrando inteligencia artificial con ChatGPT paso a paso

Tablas principales:

users (Usuarios)

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único del usuario
name	varchar(255)	Nombre completo
email	varchar(255) (único)	Correo electrónico
password	varchar(255)	Contraseña encriptada
phone	varchar(20)	Teléfono
role	enum('admin', 'customer')	Rol del usuario
address	text	Dirección
created_at	timestamp	Fecha de creación
updated_at	timestamp	Fecha de actualización

categories (Categorías)

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único
name	varchar(255)	Nombre de la categoría
slug	varchar(255) (único)	URL amigable
description	text	Descripción
created_at	timestamp	Fecha de creación
updated_at	timestamp	Fecha de actualización

products (Productos)

Campo		Tipo	Descripción
	id	bigint (PK)	Identificador único

AnderCode

category_id	bigint (FK)	Relación con categories
Brand_id	bigint (FK)	Relacion con brands
name	varchar(255)	Nombre del producto
slug	varchar(255) (único)	URL amigable
description	text	Descripción
price	decimal(10,2)	Precio
stock	int	Cantidad en inventario
image	varchar(255)	Imagen del producto
status	enum('active', 'inactive')	Estado del producto
created_at	timestamp	Fecha de creación
updated_at	timestamp	Fecha de actualización

orders (Órdenes/Pedidos)

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único
user_id	bigint (FK)	Cliente que realizó la compra
total_price	decimal(10,2)	Monto total del pedido
status	enum('pending', 'paid', 'shipped', 'cancelled')	Estado del pedido
created_at	timestamp	Fecha de creación
updated_at	timestamp	Fecha de actualización

order_items (Productos en el Pedido)

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único
order_id	bigint (FK)	Relación con orders
product_id	bigint (FK)	Relación con products
quantity	int	Cantidad comprada
price	decimal(10,2)	Precio unitario

AnderCode

subtotal	decimal(10,2)	Cantidad * Precio
created_at	timestamp	Fecha de creación
updated_at	timestamp	Fecha de actualización

payments (Pagos)

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único
order_id	bigint (FK)	Pedido relacionado
payment_method	enum('paypal', 'stripe', 'bank_transfer')	Método de pago
amount	decimal(10,2)	Monto pagado
transaction_id	varchar(255)	ID de la transacción del proveedor de pagos
Transaction_json	varchar(255)	Json de respuesta del proveedor de pago
status	enum('pending', 'completed', 'failed')	Estado del pago
created_at	timestamp	Fecha de creación
updated_at	timestamp	Fecha de actualización

wishlists (Lista de deseos)

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único
user_id	bigint (FK)	Usuario que agregó a la lista
product_id	bigint (FK)	Producto agregado

reviews (Reseñas de productos)

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único
user_id	bigint (FK)	Cliente que dejó la reseña

AnderCode

product_id	bigint (FK)	Producto reseñado
rating	int (1-5)	Puntuación
comment	text	Comentario

shipping_addresses (Direcciones de Envío)

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único
user_id	bigint (FK)	Usuario dueño de la dirección
address	text	Dirección completa
city	varchar(100)	Ciudad
state	varchar(100)	Estado
zip_code	varchar(20)	Código postal
country	varchar(100)	País

brands (Marcas de productos)

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador único
name	varchar(255)	Nombre de la marca
slug	varchar(255) (único)	URL amigable
description	text (opcional)	Descripción de la marca
created_at	timestamp	Fecha de creación
updated_at	timestamp	Fecha de actualización