



Intimix Mailer

Komplex ügyviteli és levelező rendszer

Felhasználói dokumentáció

Verzió: 1.0 | Dátum: 2026. 02. 10.

Ez a dokumentum az Intimix Mailer webalkalmazás teljes funkcionalitását mutatja be, részletes használati útmutatóval és felhasználói forgatókönyvekkel.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés és rendszeráttekintés

2. Bejelentkezés és hitelesítés

3. Levelezés modul

3.1 Bejövő levelek

3.2 Elküldött levelek

3.3 Új levél írása

3.4 Tömeges email küldés

4. Kapcsolatkezelő

4.1 Kapcsolatok létrehozása és szerkesztése

4.2 Kapcsolat részletes nézet

5. Árajánlat kezelő

5.1 Árajánlat létrehozása

5.2 PDF generálás és letöltés

5.3 Árajánlat küldése emailben

6. Email sablonok

6.1 Beépített sablonok

6.2 Egyéni sablonok kezelése

7. Beállítások

7.1 SMTP / IMAP konfiguráció

7.2 Márka és cégalapok

7.3 API kulcsok

7.4 Környezeti változók

8. API dokumentáció (külső integráció)

9. Felhasználói foratókönyvek

10. Gyakori kérdések (GYIK)

1. Bevezetés és rendszeráttekintés

Az Intimix Mailer egy modern, webalapú ügyviteli és levelező rendszer, amelyet kis- és középvállalkozások számára terveztünk. A rendszer egyetlen felületen integrálja a levelezést, kapcsolatkezelést, árajánlat-készítést és az email sablon kezelést.

Főbb funkciók

- Teljes levelezés: bejövő és kimenő levelek IMAP/SMTP integrációval
- Kapcsolatkezelő: ügyfelek, partnerek nyilvántartása részletes címadatokkal
- Árajánlat kezelő: professzionális PDF árajánlatok készítése és küldése
- Email sablonok: beépített és egyéni sablonok HTML szerkesztővel
- Tömeges email küldés: hírlevél jellegű küldés több címzettnek
- API integráció: REST API külső rendszerek számára (pl. webshop, CRM)
- Testreszabható márka: logó, cégnév, cégadatok

Rendszerkövetelmények

- Modern böngésző (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- Internet kapcsolat
- SMTP és IMAP fiók (pl. Gmail, Outlook, saját szerver)

Technológiai háttér

- Frontend: React, TailwindCSS, Lucide ikonok
- Backend: Node.js, Express, SQLite adatbázis
- PDF: PDFKit könyvtár Noto Sans fonttal (teljes magyar ékezet támogatás)
- Email: Nodemailer (SMTP), ImapFlow (IMAP)

2. Bejelentkezés és hitelesítés

Az alkalmazás használatához bejelentkezés szükséges. A bejelentkezési adatokat a rendszergazda állítja be a környezeti változókból (LOGIN_EMAIL és LOGIN_PASSWORD).

Bejelentkezés folyamata

- Nyissa meg a böngészőben az alkalmazás URL-jét
- Adja meg az email címét és jelszavát
- Kattintson a "Bejelentkezés" gombra
- Sikeres bejelentkezés után a rendszer a fő irányítópultra navigál

Biztonság

A rendszer JWT (JSON Web Token) alapú hitelesítést használ. A token 24 óra után lejár, és újra be kell jelentkezni. A token a böngésző helyi tárolójában (localStorage) kerül mentésre.

Kijelentkezés

A bal oldali menü alján található "Kijelentkezés" gombbal bármikor kijelentkezhet. A kijelentkezés törli a helyi tokent és visszairányít a bejelentkezési oldalra.

3. Levelezés modul

A levelezés modul a rendszer központi funkciója. Négy fülön érhető el: Bejövő, Elküldött, Új levél és Tömeges küldés.

3.1 Bejövő levelek

A Bejövő fülön láthatóak az IMAP szerveren lévő bejövő levelek. A rendszer az IMAP protokollon keresztül szinkronizálja a leveleket.

Funkciók

- Szinkronizálás: A "Szinkronizálás" gombbal frissítheti a bejövő leveleket
- Keresés: Tárgy vagy feladó alapján kereshet a levelek között
- Lapozás: 50 levél oldalanként, előre-hátra navigációval
- Levél megtekintése: Kattintson egy levélre a részletes nézethez
- Válasz írása: A megnyitott levélnél a "Válasz" gombbal válaszolhat
- Csatolmányok: Letölthetők a levél részletes nézetéből
- Kapcsolat létrehozása: Ismeretlen feladóból egy kattintással kapcsolatot hozhat létre
- Törlés: Levelek törölhetők a szemétkuka ikonnal

3.2 Elküldött levelek

Az Elküldött fülön a rendszerből küldött és az IMAP szerveren lévő kimenő levelek láthatóak egyesítve. A rendszer automatikusan összefésüli a helyi naplót az IMAP Sent mappával.

Funkciók

- Szinkronizálás: IMAP kimenő mappa frissítése
- Keresés: Tárgy vagy címzett alapján
- Részletes nézet: HTML tartalom megjelenítése, csatolmányok
- Automatikus kapcsolat összerenélés: A rendszer email cím alapján összerendeli a leveleket a kapcsolatokkal

3.3 Új levél írása

Az Új levél fülön önálló emailt küldhet bárkinek.

Mezők

- Címzett (To): Kötelező mező, az email cím
- CC / BCC: Opcionális másolat címzettek
- Tárgy: A levél tárgya
- Tartalom: HTML szerkesztő a levél szövegéhez

- Csatolmányok: Maximum 5 fájl csatolható (drag & drop vagy tallózás)
- Sablon választás: Beépített vagy egyéni sablon betöltése

3.4 Tömeges email küldés

A Tömeges küldés fülön egyszerre több címzettnek küldhet emailt. A rendszer egyenként küldi el a leveleket, így minden címzett külön kapja meg.

Használat

- Válasszon címzetteket a kapcsolatok közül (jelölőnégyzetek)
- Vagy adjon meg manuálisan email címeket
- Állítsa be a tárgyat és a tartalmat (sablon is használható)
- Csatolmányokat is adhat hozzá
- A "Küldés" gombbal elindul a tömeges küldés
- A rendszer jelzi az állapotot: hány levél küldése sikeres/sikertelen

4. Kapcsolatkezelő

A kapcsolatkezelő az ügyfelek, partnerek és egyéb kontaktok nyilvántartására szolgál. Minden kapcsolathoz részletes címadatok, cégadatok és email előzmények tárolhatók.

4.1 Kapcsolatok létrehozása és szerkesztése

Alapadatok

- Név (kötelező): A kapcsolat teljes neve
- Email (kötelező): Email cím - egyedinek kell lennie
- Telefon: Telefonszám
- Megjegyzés: Szabad szöveges megjegyzés

Cégadatok (opcionális)

- Cégnév: A kapcsolathoz tartozó cég neve
- Adószám: Cég adószáma

Cím mezők (opcionális)

- Utca: Az utca neve
- Házszám: Házszám / épület
- Irányítószám: Postai irányítószám
- Város: Település neve
- Megye: Megye (régió)
- Ország: Ország neve

4.2 Kapcsolat részletes nézet

Egy kapcsolatra kattintva megjelenik a részletes nézet, amely tartalmazza:

- A kapcsolat összes adata
- Elküldött levelek listája (helyi + IMAP)
- Bejövő levelek listája
- Csatolmányok listája (minden forrásból)
- Statisztikák: küldött/fogadott levelek száma, csatolmányok száma

5. Árajánlat kezelő

Az árajánlat kezelő professzionális árajánlatok készítésére, PDF formátumban való letöltésére és emailben történő küldésére szolgál. Minden árajánlat automatikus sorszámot kap (AJ-ÉV-XXXX formátumban).

5.1 Árajánlat létrehozása

Árajánlat adatok

- Árajánlat neve: Szabadon megadható cím (pl. "Weboldal fejlesztés")
- Sorszám: Automatikusan generált (AJ-2025-0001)
- Állapot: Piszkozat, Elküldve, Elfogadva, Elutasítva

Vevő adatok

A vevő adatait kétféleképpen adhatja meg:

- Kapcsolatból: A "Kapcsolatból" gombbal választhat a meglévő kapcsolatok közül. Ilyenkor az összes adat (név, email, telefon, cím, adószám) automatikusan kitöltődik.
- Manuálisan: Kézzel is kitöltheti az összes mezőt

Cím mezők

- Utca + Hászám
- Irányítószám + Város
- Megye + Ország

Beállítások

- Pénznem: HUF (Forint) vagy EUR (Euró)
- ÁFA kulcs: Alapból 27%, de módosítható
- Érvényesség: Dátum, ameddig az árajánlat érvényes
- Megjegyzés: Szabad szöveges megjegyzés

Tételek

Korlátlan számú tétel adható hozzá:

- Megnevezés: A tétel leírása
- Mennyiség: Darabszám
- Egység: pl. db, óra, hónap
- Egységár: Nettó ár egységenként
- A rendszer automatikusan számolja: nettó összeg, ÁFA, bruttó összeg

5.2 PDF generálás és letöltés

A mentett árajánlatnál a "PDF" gombbal letölthető a professzionálisan formázott PDF dokumentum. A PDF tartalma:

- Cég logója (ha be van állítva)
- Kiállító adatai (cégnév, cím, adószám, bankadatok)
- Vevő adatai (név, cím, adószám, elérhetőségek)
- Tételek táblázata sorszámmal, mennyiséggel, egységgel
- Nettó összeg, ÁFA, bruttó összeg
- Megjegyzések
- Lábléc cégalapadatokkal

5.3 Árajánlat küldése emailben

A "Küldés" gombbal az árajánlat emailben elküldhető a vevőnek. A rendszer automatikusan:

- Generálja a PDF-et és mellékeli
- Professzionális email sablont használ az összegzéssel
- Az árajánlat állapotát "Elküldve"-re állítja

6. Email sablonok

A sablon kezelő beépített és egyéni email sablonokat kínál. A sablonok HTML formátumúak és változókat tartalmazhatnak (pl. {{name}}, {{order_id}}).

6.1 Beépített sablonok

A rendszer több előre elkészített sablont tartalmaz különböző kategóriákban:

- Rendelés visszaigazolás
- Szállítási értesítés
- Csomagkövetés
- És más üzleti célú sablonok

A beépített sablonok nem módosíthatók, de a HTML kódjuk másolható és felhasználható egyéni sablonként.

6.2 Egyéni sablonok kezelése

Saját sablonokat hozhat létre, szerkeszthet és törölhet.

Sablon mezők

- Név: A sablon megnevezése
- Leírás: Rövid leírás
- Kategória: Csoportosításhoz
- Tárgy: Az email tárgya (változókkal)
- HTML: A sablon HTML kódja

Változók használata

A sablonokban {{változónév}} formátumban használhatók változók, amelyeket a küldéskor a rendszer automatikusan kicserél:

- {{name}} - Címzett neve
- {{email}} - Címzett email címe
- {{order_id}} - Rendelés azonosító
- {{tracking_number}} - Csomagkövetési szám
- Bármilyen egyéni változó definiálható

7. Beállítások

A Beállítások oldalon konfigurálható a rendszer minden aspektusa. Négy fülön érhető el: Általános, API kulcsok, Konfiguráció, Márka.

7.1 SMTP / IMAP konfiguráció

Az Általános fülön tesztelhető az SMTP kapcsolat. A részletes beállítások a Konfiguráció fülön módosíthatók.

SMTP beállítások (kimenő levelek)

- SMTP_HOST: SMTP szerver címe (pl. smtp.gmail.com)
- SMTP_PORT: Port (587 TLS, 465 SSL)
- SMTP_USER: Felhasználónév / email
- SMTP_PASS: Jelszó vagy alkalmazásjelszó
- SMTP_FROM_NAME: Feladó neve

IMAP beállítások (bejövő levelek)

- IMAP_HOST: IMAP szerver címe (pl. imap.gmail.com)
- IMAP_PORT: Port (általában 993)
- IMAP_USER: Felhasználónév / email
- IMAP_PASS: Jelszó vagy alkalmazásjelszó

7.2 Márka és cégadatok

A Márka fülön testreszabható az alkalmazás megjelenése és a cégadatok.

Alkalmazás megjelenése

- Alkalmazás neve: Megjelenik az oldalsávban és a bejelentkezési oldalon
- Alcím: Az alkalmazás alcíme
- Logó: Feltölthető egyéni logó (PNG, JPG, SVG, WebP, GIF)

Cégadatok

Ezek az adatok jelennek meg az árajánlat PDF-ekben:

- Cégnév, Adószám
- Email, Telefon
- Cím (utca, város, irányítószám, ország)
- Bank neve, IBAN szám

7.3 API kulcsok

Külső rendszerek (webshop, CRM, stb.) számára API kulcsokat hozhat létre.

- Létrehozás: Adjon nevet a kulcsnak és kattintson a "Létrehozás" gombra
- A kulcs csak egyszer jelenik meg - másolja ki és tárolja biztonságosan
- Engedélyezés/Tiltás: Kulcsok ideiglenesen letilthatók
- Törlés: Véglegesen törölhető egy kulcs

7.4 Környezeti változók

A Konfiguráció fölön a .env fájl tartalma szerkeszthető a webes felületen keresztül. A jelszavak és titkos kulcsok maszkolva jelennek meg. Változtatás után az SMTP/IMAP beállításokhoz szerver újraindítás szükséges.

8. API dokumentáció

Az Intimix Mailer REST API-t biztosít külső rendszerek számára. Az API kulcs az X-API-Key fejlécben vagy api_key query paraméterként küldhető.

Hitelesítés

- Fejléc: X-API-Key: imx_your_api_key_here
- Query: ?api_key=imx_your_api_key_here

Végpontok

Sablonok

- GET /api/v1/templates - Összes sablon listázása
- GET /api/v1/templates/:id - Egy sablon lekérdezése

Kapcsolatok

- GET /api/v1/contacts - Kapcsolatok listázása (lapozható, kereshető)
- GET /api/v1/contacts/:id - Egy kapcsolat részletei
- POST /api/v1/contacts - Új kapcsolat létrehozása
- PUT /api/v1/contacts/:id - Kapcsolat módosítása
- DELETE /api/v1/contacts/:id - Kapcsolat törlése

Email küldés

- POST /api/v1/send - Email küldése (to, subject, html kötelező)
- Opcionális: template_id, variables, cc, bcc

Példa kérés (cURL)

```
curl -X POST https://your-domain.com/api/v1/send \
-H "X-API-Key: imx_your_key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"to":"customer@example.com","subject":"Rendeles","html":"<h1>Hello</h1>"}
```

9. Felhasználói forgatókönyvek

Az alábbi forgatókönyvek bemutatják a rendszer tipikus használati módjait valós üzleti helyzetekben.

A) Új ügyfél felvétele és árajánlat küldése

1. Navigáljon a "Kapcsolatok" menüpontra
2. Kattintson az "Új kapcsolat" gombra
3. Töltse ki a nevet, emailt, telefonszámot és címadatokat
4. Mentse el a kapcsolatot
5. Navigáljon az "Árajánlatok" menüpontra
6. Kattintson az "Új árajánlat" gombra
7. Adjon nevet az árajánlatnak (pl. "Weboldal fejlesztés 2025")
8. Kattintson a "Kapcsolatból" gombra és válassza ki az új ügyfelet
9. Az adatok automatikusan kitöltődnek
10. Adja hozzá a tételeket (megnevezés, mennyiség, egységár)
11. Állítsa be a pénznemet és ÁFA kulcsot
12. Mentse el az árajánlatot
13. Kattintson a "PDF" gombra az előnézethez
14. Kattintson a "Küldés" gombra az email küldéshez
15. Az árajánlat állapota automatikusan "Elküldve" lesz

B) Tömeges hírlevél küldés összes ügyfélnek

1. Navigáljon a "Levelezés" menüpontra
2. Válassza a "Tömeges küldés" fület
3. Jelölje ki a kívánt címzetteket a kapcsolatok közül
4. Válasszon egy email sablont (pl. akciós hírlevél)
5. Szerkessze a tartalmat szükség szerint
6. Csatoljon fájlokat ha szükséges (pl. katalógus PDF)
7. Kattintson a "Küldés" gombra
8. Várja meg amíg a rendszer elküldi az összes levelet
9. Ellenőrizze az eredményt: hány sikeres/sikertelen

C) Bejövő levél megválaszolása és kapcsolat létrehozása

1. Navigáljon a "Levelezés" menüpontra (Bejövő fül)
2. Kattintson a "Szinkronizálás" gombra a legfrissebb levelekért
3. Nyissa meg a kívánt levelet
4. Ha a feladó még nem kapcsolat, kattintson a "Kapcsolat létrehozása" gombra

5. Adja meg a nevet és mentse
6. Kattintson a "Válasz" gombra
7. Írja meg a választ és küldje el
8. A válasz automatikusan az eredeti levél szálához kapcsolódik

D) Cégszűkítés beállítása az ajánlatokhoz

1. Navigáljon a "Beállítások" menüpontra
2. Válassza a "Márka" fület
3. Töltse fel a cég logóját (PNG vagy SVG ajánlott)
4. Adja meg a cég nevét, adószámát, elérhetőségeit
5. Adja meg a címadatokat és bankadatokat
6. Kattintson a "Mentés" gombra
7. Ezután minden ajánlat PDF-ben ezek az adatok jelennek meg

E) Webshop integráció API-n keresztül

1. Navigáljon a "Beállítások" > "API kulcsok" fülre
2. Hozzon létre egy új API kulcsot (pl. "Webshop")
3. Másolja ki a kulcsot és tárolja biztonságosan
4. A webshop rendszerében állítsa be az API URL-t és kulcsot
5. A webshop most automatikusan küldhet emaileket (rendelés visszaigazolás, szállítási értesítés)
6. Használjon sablonokat és változókat a személyre szabott emailekhez
7. A küldött levelek automatikusan megjelennek az Elküldött fülön

F) Meglévő ajánlat módosítása és újraküldése

1. Navigáljon az "Ajánlatok" menüpontra
2. Kattintson a módosítandó ajánlatra
3. Módosítsa a tételeket, árakat vagy egyéb adatokat
4. Mentse el a változtatásokat
5. Töltse le az új PDF-et ellenőrzésre
6. Küldje el újra emailben a vevőnek

10. Gyakori kérdések (GYIK)

K: Hogyan állíthatom be a Gmail fiókomat?

V: A Gmail használatához engedélyezze a "Kevésbé biztonságos alkalmazások" opciót, vagy hozzon létre egy alkalmazásjelszót a Google fiókjában. SMTP: smtp.gmail.com:587, IMAP: imap.gmail.com:993.

K: Miért nem látom a bejövő leveleimet?

V: Kattintson a "Szinkronizálás" gombra a Bejövő fülön. Ellenőrizze az IMAP beállításokat a Beállítások > Konfiguráció fülön.

K: Hogyan tölthető fel a cég logója?

V: Beállítások > Márka fül > Logó feltöltése. Támogatott formátumok: PNG, JPG, SVG, WebP, GIF.

K: Hány csatolmányt küldhetek egy emailben?

V: Maximum 5 csatolmány küldhető egyetlen emailben.

K: Milyen pénznemeket támogat az árajánlat?

V: Jelenleg HUF (magyar forint) és EUR (euró) támogatott.

K: Hogyan használhatom az API-t a webshopomban?

V: Hozzon létre egy API kulcsot a Beállításokban, majd használja a REST API végpontokat. Részletes példák találhatók a Beállítások > API Dokumentáció fülön (Laravel, Node.js, Python példákkal).

K: Biztonságos-e a rendszer?

V: Igen. JWT alapú hitelesítést használ, a jelszavak maszkolva jelennek meg, az API kulcsok külön kezelhetők és letilthatók.

K: Törölhetem-e egy kapcsolat összes adatát?

V: Igen. A kapcsolat törlésekor az összes hozzá tartozó email napló és csatolmány is törlődik.

K: Hogyan állíthatom be az ÁFA kulcsot?

V: Az árajánlat szerkesztőben a "Beállítások" részben módosítható az ÁFA kulcs. Alapból 27%.

K: Lehet-e több felhasználója a rendszernek?

V: Jelenleg a rendszer egyetlen adminisztrátor fiókot támogat, amelyet a környezeti változóknak kell beállítani.

