13

減損会計

減損ってニュースでも聞く言葉
なんかやばそうな雰囲気

第１節　固定資産の減損

１．固定資産の減損とは

固定資産の減損処理とは、資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理である。

２．減損の会計処理

減損の会計処理は、帳簿価額を**回収可能価額**（**正味売却価額**または**使用価値**のいずれか**高い方**の金額）まで減額し、当該差額を「**減損損失**」（**特別損失**）として計上する。

減損損失＝帳簿価額－回収可能価額

※ 回収可能価額は、正味売却価額または使用価値のいずれか高い方の金額である。

（借）	減	損	損	失	×××	（貸）	固	定	資	産	×××

※ 減損会計の適用は、期末の減価償却費計上後に行う。

３．財務諸表の表示

損益計算書		「**減損損失**」勘定（**特別損失**）
貸借対照表	**直接減額方式（原則）**	減損処理前の取得原価から減損損失を直接控除し、控除後の金額をその後の取得原価として表示する方法
	間接控除方式（例外）	①当該資産に対する減損損失累計額を、取得原価から間接控除して表示する方法
		②当該資産に対する減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、取得原価から間接控除する方法

＜具体例＞　貸借対照表の表示

取得原価 1,000 円　減価償却累計額 300 円　減損損失 200 円の場合

		減価償却累計額の表示方法	
		間接控除方式	**直接控除･注記方式**
減損損失の表示方法	**原則**	建　物　800 減価償却累計額　△300　500	建　物　500 (注)減価償却累計額 300 が控除されている。
	例外①	建　物　1,000 減損損失累計額　△200 減価償却累計額　△300　500	建　物　700 減損損失累計額　△200　500 (注)減価償却累計額 300 が控除されている。
	例外②	建　物　1,000 減価償却累計額　△500　500 (注)減価償却累計額には減損損失累計額 200 が含まれている。	－

第２節　減損処理の一連の流れ

１．減損の兆候の把握

＜ステップ１＞

減損の兆候がないもの・・・減損処理は不要

減損の兆候があるもの・・・減損損失を認識するかどうかの判定を行う

※ 減損の兆候については、問題文に書かれている。

２．減損損失を認識するかどうかの判定（減損の兆候があるもののみ）

＜ステップ２＞

割引前将来キャッシュ・フローの総額 ＞ 帳簿価額・・・減損処理は不要

割引前将来キャッシュ・フローの総額 ＜ 帳簿価額・・・減損損失を認識する

※「割引前」が試験に出たことがある。

３．減損損失の測定（減損損失を認識するもののみ）

＜ステップ３＞

① 回収可能価額(正味売却価額と使用価値の**いずれか高い方**の金額)の算定

② 帳簿価額－回収可能価額＝減損損失

※「いずれか高い方」という点が試験に出たことがある。リースの取得原価で「いずれか安い方」を学習した直後だと混乱しやすいが、落ち着いて考えれば分かるはず。使えば 90 万円、売ったら 100 万円だとして、あなたはどうしますか？と聞かれていると思えばいい。当然高い方を選択するはず。

４．減損の対象資産

減損処理は、固定資産(有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産)を対象に適用する。ただし、他の会計基準に減損処理に関する定めのあるものは除かれる。具体的には以下のとおり。

① **「金融商品会計に係る会計基準」における金融資産**(良く試験に出る)

② 「税効果会計に係る会計基準」における繰延税金資産

③ 「研究開発費等に係る会計基準」における市場販売目的のソフトウェア

④ 「退職給付に係る会計基準」における前払年金費用

また、長期前払利息など財務活動から生じる損益の経過勘定についても対象資産から除かれる。

５．資産のグルーピング

減損損失は、固定資産の帳簿価額と当該固定資産から得られると予想される将来キャッシュ・フローを比較して算定するが、資産がもたらすキャッシュ・フローは、個々の資産ごとに把握できないことが多い。よって、複数の資産が一体となって独立したキャッシュ・フローを生み出す場合には、減損の兆候の把握・減損損失を認識するかどうかの判定・減損損失の測定に際して合理的な範囲で資産のグルーピングを行うことが必要である。

資産のグルーピングを行うにあたっては、他の資産または資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行う。

第３節　減損の兆候（ステップ１）

１．減損の兆候とは

減損の兆候とは、資産または資産グループに減損が生じている可能性を示す事象がある場合をいう。減損の兆候がある場合には、当該資産または資産グループについて、減損損失を認識するかどうかの判定を行う。

２．減損の兆候の具体例

① 資産または資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益またはキャッシュ・フローが、継続してマイナスとなっているか、あるいは継続してマイナスとなる見込みであること

② 資産または資産グループが使用されている範囲または方法について、当該資産または資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは生ずる見込みであること

③ 資産または資産グループが使用されている事業に関連して、経営環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込みであること

④ 資産または資産グループの市場価格が著しく下落したこと

第４節　減損損失を認識するかどうかの判定（ステップ２）

１．減損損失を認識するかどうかの判定

減損損失を認識するかどうかの判定は、資産または資産グループから得られる「割引前将来キャッシュ・フローの総額」と「帳簿価額」を比較し、前者が後者を下回る場合には、減損損失を認識する。

<< 理論対策 >>　なぜ、割引前将来キャッシュ・フローの総額と比較するのか？

事業用資産が生み出す将来キャッシュ・フローは不確実なものであり、その測定は主観的になりがちである。そこで、減損の存在が相当程度に確実な場合に限って減損損失を認識するべきであるというのが基準の要請である。

基準は「割引前将来キャッシュ・フローの総額」が「帳簿価額」を下回る場合に、減損の存在が相当程度確実な場合としている。つまり、基準はより慎重に認識の判定をすべきと言っている。

＜具体例＞　減損損失を認識するかどうかの判定

① 1,000 円で土地を購入、４年に渡り毎期 300 円の収入がある場合

割引前将来キャッシュ・フロー合計 1,200 円 ＞ 帳簿価額 1,000 円・・・減損処理は不要

② 1,000 円で土地を購入、４年に渡り毎期 200 円の収入がある場合：減損損失を認識

割引前将来キャッシュ・フロー合計 800 円 ＜ 帳簿価額 1,000 円・・・減損損失を認識する

２．将来キャッシュ・フローの算定方法

将来キャッシュ・フローの算定方法には、以下の２つの方法がある。

① 可能性が最も高い単一の金額(最頻値)を見積る方法

② 複数の将来キャッシュ・フローをそれぞれの確率で加重平均した金額を見積る方法

※ 将来キャッシュ・フローは、たいていの場合、問題文で明示される。

３．将来キャッシュ・フローの総額の見積範囲（参考）

割引前将来キャッシュ・フローは、現時点の資産または資産グループの回収可能性(収入－支出)を反映すべきなので、現在の使用状況及び合理的な使用計画等を考慮して見積られる必要がある。

したがって、現時点で計画されている設備投資に関連する将来キャッシ・フローは見積りに含められるが、現時点で計画されていない設備投資に関連する将来キャッシ・フローは見積りに含めない。

４．将来キャッシュ・フローの総額の見積る期間

減損損失を認識するかどうかの判定を行うために見積る割引前将来キャッシュ・フローの総額は、資産または資産グループの経済的残存使用年数と 20 年のいずれか短い期間によって算定する。

<< 理論対策 >>　なぜ、見積期間に制約があるのか？

長期間の割引前将来キャッシュ・フローの見積りは不確実性が高く、かつ、割引前将来キャッシュ・フローと割引後将来キャッシュ・フローの乖離も大きくなってしまう。どこかで制約を付けないと誤差が大きくなってしまうため。

割引前将来キャッシュ・フローの総額の算定方法

資産または資産グループの経済的残存使用年数が 20 年以内の場合	当該資産または資産グループから生み出される割引前将来キャッシュ・フローの合計額
資産または資産グループの経済的残存使用年数が 20 年以上の場合	当該資産または資産グループから生み出される 20 年目までの割引前将来キャッシュ・フローの合計額に、21 年目以降の将来キャッシュ・フローを 20 年経過時点に割引計算したものを加えた金額

＜具体例＞　資産または資産グループの経済的残存使用年数が 20 年以内の場合

資産の帳簿価額：23,000 円、将来ＣＦ：毎年 1,000 円(20 年間)

＜減損損失を認識するかどうかの判定＞

20,000 円(割引前将来ＣＦ) ＜ 23,000 円(帳簿価額)　∴ 認識する

※ 割引前将来ＣＦ：1,000 円×20 年＝20,000 円

＜具体例＞　資産または資産グループの経済的残存使用年数が 20 年以上の場合

資産の帳簿価額：23,000 円、将来ＣＦ：毎年 1,000 円(23 年間)、割引率：年２％

＜減損損失を認識するかどうかの判定＞

22,884 円(割引前将来ＣＦ) ＜ 23,000 円(帳簿価額) ∴ 認識する

※ 割引前将来ＣＦ：1,000 円×20 年＋1,000 円÷1.02＋1,000 円÷1.02^2＋1,000 円÷1.02^3≒22,884 円

※ 21 年目以降の将来キャッシュ・フローを 20 年目経過時点に割引計算するのは、長期のキャッシュ・フローの見積りは不確実性が高いためである。

第５節　減損損失の測定（ステップ３）

１．会計処理

減損損失を認定すべきと判定された資産または資産グループについて、帳簿価額を「回収可能価額」まで減額し、当該金額を「減損損失」（特別損失）として計上する。

＜単一の資産の場合＞

（借）	減	損	損	失	×××	（貸）	固	定	資	産	×××

＜資産グループの場合＞

資産グループについて認識された減損損失は、帳簿価額に基づく比例配分等の合理的な方法により、当該資産グループの各構成資産に配分する。

（借）	減	損	損	失	×××	（貸）	建		物	×××
						（〃）	土		地	×××

２．回収可能価額

回収可能価額とは、資産または資産グループによる投下資金の回収予想額のことで、売却による回収額（正味売却価額）と、使用による回収額（使用価値）のいずれか高い方の金額である。

回収可能価額＝**正味売却価額**と**使用価値**のいずれか高い方の金額

（１）正味売却価額

正味売却価額は、資産または資産グループの時価から処分費用見込額を控除して算定される金額をいう。

正味売却価額＝現在の時価－処分費用見込額

（２）使用価値

使用価値は、当該資産または資産グループの継続的使用および使用後の処分によって生ずる将来キャッシュ・フローの現在価値をいう。

使用価値＝将来キャッシュ・フローの現在価値

※ 使用価値には、使用後の処分（使用後の正味売却価額）によるキャッシュ・フローも含まれる点に注意。

３．使用価値算定のための将来キャッシュ・フローの算定（参考）

将来キャッシュ・フローの算定方法は、減損損失を認識するか否かの判定における割引前将来キャッシュ・フローの算定と基本的に同様だが、以下の点で異なっている。

（1）将来キャッシュ・フローが見積値から乖離するリスクの反映

将来キャッシュ・フローの見積りには不確実性が伴うため、以下の方法でリスクを反映させる。

① 将来キャッシュ・フローの見積りに反映させる方法

将来キャッシュ・フローを少なめに見積もることでリスクを反映させる方法である。

② 割引率に反映させる方法

割引率を高めに設定することでリスクを反映させる方法である。

（2）将来キャッシュ・フローの見積り期間

減損損失を認識するかどうかを判定の際に見積もられる割引前将来キャッシュ・フローの見積り期間は、20 年間という制約があるが、使用価値の算定においてこの制約はなく、資産または資産グループの経済的残存使用年数とする。これは、使用価値は将来キャッシュ・フローに対して割引計算を行うため、見積期間を制限する必要がないためである。

第６節　減損処理後の会計処理

１．減価償却

減損処理を行った資産については、減損処理後の帳簿価額に基づき減価償却を実施する。なお、減損処理は年度末に行われるため、翌期の減価償却から適用される点に注意すること。

（１）定額法の場合の減価償却の計算

（当期の減価償却計上済み帳簿価額－減損損失－残存価額）÷残存耐用年数＝減価償却費

※ 残存価額は、原則として、減損処理適用前の残存価額を控除する。

（２）定率法の場合の減価償却の計算

（当期の減価償却計上済み帳簿価額－減損損失）×償却率＝減価償却費

※ 上記償却率は、減損処理後の残存耐用年数に基づく償却率である。

２．減損損失の戻入

減損処理は回収可能価額の見積りに基づいて行われるため、その見積りに変更があり、変更された見積りによっては減損損失が減額される場合がある。しかし、当該場合においても**減損損失の戻入は行わない。**

第７節　減損損失の基本例題

例題１　減損損失を認識するか否かの判定

次の取引について減損処理の仕訳を示しなさい。

保有中の備品(取得原価 1,000,000 円、期末減価償却累計額 550,000 円)について減損の兆候がみられるので、当期末に将来キャッシュ・フローを予測したところ、残存する５年の耐用年数の各年につき 100,000 円ずつのキャッシュ・フローが生じ、使用後の処分収入はゼロであると見込まれた。このキャッシュ・フローの割引現在価値は 400,000 円である。また、この備品の現時点での正味売却価額は 150,000 円である

解答 解説　（単位：円）

仕訳なし

帳簿価額 450,000 円と割引前将来キャッシュ・フローである 500,000 円を比較して、割引前キャッシュ・フローの方が大きいので、減損損失の認識は必要ない。

例題２　減損損失の測定①(20 年以内の場合)

次の取引について、必要な決算整理仕訳を示しなさい。なお円未満の端数が生じた場合、計算の都度、四捨五入すること。

問１

保有中の機械(取得原価 1,000,000 円、期末減価償却累計額 250,000 円)について、減損の兆候がみられるので、当期末に将来キャッシュ・フローを予測したところ、残存する５年の耐用年数の各年につき 100,000 円ずつのキャッシュ・フローが生じ、使用後の処分収入は 20,000 円であると見込まれた。このキャッシュ・フローの割引現在価値を算定するに際して適用する割引率は年８％とする。また、中古機械には 150,000 円で購入を希望する買い手がいるが、売却には 7,500 円の処分費用を要する。なお、当期末の減価償却費は計上済みである。

問２

(1) これまで５年にわたって使用してきた備品(取得原価 800,000 円、残存価額は取得原価の 10%、耐用年数８年、定額法による償却)について減損の兆候がみられるので、当期末に将来キャッシュ・フローを予測したところ、残存する３年の耐用年数の各年につき１年目 70,000 円、２年目 70,000 円、３年目 90,000 円のキャッシュ・フローが生じ、耐用年数経過後の処分収入は残存価額と同様である。このキャッシュ・フローの割引現在価値を算定するに際して適用する割引率は年 10%とする。また、現時点での正味売却価額は 150,000 円である。なお、当期末の減価償却費は計上済みである。

(2) (1)の中古備品について、翌年度末に減価償却費を計上する。従来の耐用年数や残存価額、及び減価償却方法は変更しない。

解答 解説　(単位：円)

問１

(借)	減	損	損	失	337,117	(貸)	機	械	337,117

１．減損損失を認識するかどうかの判定

520,000 円(割引前将来キャッシュ・フローの合計) ＜ 750,000 円(帳簿価額)

∴ 減損損失を認識する

２．使用価値の計算

	１年後	２年後	３年後	４年後	５年後	合計
割引前ＣＦ	100,000 円	100,000 円	100,000 円	100,000 円	120,000 円	520,000 円
現在価値	92,593 円	85,734 円	79,383 円	73,503 円	81,670 円	412,883 円

３．　回収可能価額の算定

正味売却価額：150,000 円－7,500 円＝142,500 円

142,500 円(正味売却価額) ＜ 412,883 円(使用価値) ∴ 回収可能価額は 412,883 円

４．減損損失の算定

750,000 円(帳簿価額)－412,883 円(回収可能価額)＝337,117 円

問２

(1)

(借)	減損損失	100,789	(貸)	備品	100,789

１．減価償却費の計上

800,000 円×90％÷８年＝90,000 円

２．帳簿価額の算定

800,000 円－90,000 円×５年＝350,000 円

３．減損損失を認識するかどうかの判定

310,000 円(割引前将来キャッシュ･フローの合計) ＜ 帳簿価額 350,000 円 ∴ 減損損失を認識する。

４．使用価値の計算

	１年後	２年後	３年後	合計
割引前ＣＦ	70,000 円	70,000 円	170,000 円	310,000 円
現在価値	63,636 円	57,851 円	127,724 円	249,211 円

５．回収可能価額の算定

150,000 円(正味売却価額) ＜ 249,211 円(使用価値)　∴ 回収可能価額は 249,211 円

６．減損損失の算定

350,000 円(帳簿価額)－249,211 円(回収可能価額)＝100,789 円

(2)

(借)	減価償却費	56,404	(貸)	備品減価償却累計額	56,404

※（減損前の帳簿価額 350,000 円－減損損失 100,789 円－残存価額 80,000 円）÷３年≒56,404 円

※ 減損処理は、当期の減価償却後に認識するため、翌期の減価償却計算から修正する点に注意すること。

例題３　資産グループにおける減損損失の按分

次の取引について減損処理の仕訳を示しなさい(億円未満の端数は四捨五入すること)。

鉄道業を営む当社の有形固定資産の当期末における経済的状況は次のとおりである。

これらの資産は、一体となってキャッシュ・フローを生成しているため、資産別のキャッシュ・フローやその割引現在価値を把握することはできない。当期末決算に際して認識された減損損失は、帳簿価額に基づいて資産の種類別に配分する。

（単位：億円）

	土地	建物	構築物	合計
帳簿価額	300	160	75	535
減損の兆候	—	—	—	あり
割引前キャッシュ・フロー	—	—	—	370
回収可能価額	—	—	—	280

解答 解説　（単位：億円）

(借)	減損損失	255	(貸)	土地	143
			(〃)	建物	76
			(〃)	構築物	36

※ 535 億円(帳簿価額合計) ＞ 370 億円(割引前キャッシュ・フロー合計) ∴ 減損損失を認識する

※ 減損損失：535 億円(帳簿価額)－280 億円(回収可能価額)＝255 億円

※ 減損損失の按分(資産グループ内では,帳簿価額等に基づいて各構成資産に按分する)

土地：255 億円(減損損失)÷535 億円(帳簿価額合計)×300 億円(土地)≒143 億円

建物：255 億円(減損損失)÷535 億円(帳簿価額合計)×160 億円(建物)≒76 億円

構築物：255 億円(減損損失)÷535 億円(帳簿価額合計)×75 億円(構築物)≒36 億円

例題４　将来キャッシュ・フローの算定方法

次の取引について減損処理の仕訳を①生起する可能性の最も高い単一の金額(最頻値)を見積る方法、②生起し得る複数の将来キャッシュ・フローをそれぞれの確率で加重平均した金額(期待値)を見積る方法により示しなさい(円未満の端数は四捨五入すること)。

保有する備品(取得原価 100,000 円、期末減価償却累計額 45,000 円)について、減損の兆候がみられるので、当期末に将来キャッシュ・フローを予測したところ、残存する３年の耐用年数の各年につき、次のようなキャッシュ・フローを生じるものと見込まれた。

キャッシュ・フローの額	生起するであろう確率
11,000 円	30%
10,000 円	60%
8,000 円	10%

現在価値の算定に適用する割引率は年５％とする。なお、この中古備品の現時点の正味売却価額は 15,000 円である。

解答 解説　（単位：円）

① 生起する可能性の最も高い単一の金額(最頻値)を見積る方法

(借)	減	損	損	失	27,768	(貸)	備	品	27,768

※ 各年度の将来キャッシュ・フロー：10,000 円

※ 使用価値の計算

	１年後	２年後	３年後	合計
割引前ＣＦ	10,000 円	10,000 円	10,000 円	30,000 円
現在価値	9,524 円	9,070 円	8,638 円	27,232 円

※ 回収可能価額の算定

15,000 円(正味売却価額) ＜ 27,232 円(使用価値) ∴ 回収可能価額は 27,232 円

※ 減損損失の算定

55,000 円(帳簿価額)－27,232 円(回収可能価額)＝27,768 円

② 生起し得る複数の将来キャッシュ・フローをそれぞれの確率で加重平均した金額(期待値)を見積る方法

(借)	減	損	損	失	27,495	(貸)	備	品	27,495

※ 各年度の将来キャッシュ・フロー：11,000 円×30％＋10,000 円×60％＋8,000 円×10％＝10,100 円

※ 使用価値の計算

	１年後	２年後	３年後	合計
割引前ＣＦ	10,100 円	10,100 円	10,100 円	30,300 円
現在価値	9,619 円	9,161 円	8,725 円	27,505 円

※ 回収可能価額の算定

15,000 円(正味売却価額) ＜ 27,505 円(使用価値)　∴ 回収可能価額は 27,505 円

※ 減損損失の算定

55,000 円(帳簿価額)－27,505 円(回収可能価額)＝27,495 円

例題５　減損損失の測定②(20 年を超える場合)

以下の資料に基づき減損損失に係る決算整理仕訳を示しなさい。

１．当社は、資産Ａを主要な資産、資産Ｂを他の構成資産とする資産グループ甲を保有している。当期末現在において、当該資産グループに減損の兆候が見られるため、減損損失の認識の判定及び減損損失の測定を行うことにした。なお、当期末の減損適用前の帳簿価額は、資産Ａ11,800 円、資産Ｂ6,200 円であり、減損損失は、帳簿価額に基づいて按分する。

２．主要な資産Ａ

(1) 主要な資産Ａの経済的残存使用年数は 25 年であり、経済的残存使用年数経過時点の正味売却価額は、1,000 円である。

(2) 資産グループ甲の今後 20 年間の割引前将来キャッシュ･フロー合計は 10,000 円(割引現在価値 5,400 円)である。

(3) 資産グループ甲の 21 年目以降の正味売却価額を除いた割引前将来キャッシュ・フローは以下の通りである。

	21 年目	22 年目	23 年目	24 年目	25 年目
割引前ＣＦ	400 円	400 円	300 円	300 円	300 円

３．他の構成資産Ｂの経済的残存使用年数は 25 年であり、経済残存使用年数経過時点の正味売却価額は、500 円である。

４．資産グループ甲の現時点の正味売却価額は 4,000 円である。

５．当社の割引率は５％である。また、割引計算を行う際には、以下の現価係数を用いること。

１年	２年	３年	４年	５年	20 年
0.952	0.907	0.864	0.823	0.784	0.377

６．計算上、小数点以下の端数が生じた場合には、解答に際して、小数点以下を四捨五入すること。

解答 解説　(単位：円)

(借)	減	損	損	失	11,597	(貸)	資	産	A	7,602
						(〃)	資	産	B	3,995

１．割引前将来キャッシュ･フロー

	20 年目まで	21 年目	22 年目	23 年目	24 年目	25 年目
割引前ＣＦ	10,000 円	400 円	400 円	300 円	300 円	1,800 円

割引前将来キャッシュ・フロー：10,000 円＋400 円×0.952＋400 円×0.907＋300 円×0.864
＋300 円×0.823＋1,800 円×0.784≒12,661 円

２．減損損失を認識するかどうかの判定

12,661 円(割引前将来キャッシュ・フローの合計) ＜ 18,000 円(帳簿価額) ∴ 減損損失を認識する

３．使用価値の計算

5,400 円(20 年目まで)＋2,661 円(21 年目以降)×0.377≒6,403 円

４．回収可能価額の算定

4,000 円（正味売却価額）＜ 6,403 円（使用価値）∴ 回収可能価額は 6,403 円

５．減損損失の算定

18,000 円（帳簿価額）－6,403 円（回収可能価額）＝11,597 円

６．減損損失の按分

資産Ａ：11,597 円（減損損失）×11,800 円（資産Ａ）／18,000 円（帳簿価額合計）≒7,602 円

資産Ｂ：11,597 円（減損損失）×6,200 円（資産Ｂ）／18,000 円（帳簿価額合計）≒3,995 円

例題６　減損損失の測定③（他の構成資産の方が長い場合）

以下の資料に基づき減損損失に係る決算整理仕訳を示しなさい。

１．当社は、資産Ａを主要な資産、資産Ｂを他の構成資産とする資産グループ甲を保有している。当期末現在において、当該資産グループに減損の兆候が見られるため、減損損失の認識の判定及び減損損失の測定を行うことにした。なお、当期末の減損適用前の帳簿価額は、資産Ａ11,800 円、資産Ｂ6,200 円であり、減損損失は、帳簿価額に基づいて按分する。

２．主要な資産Ａ

(1) 主要な資産Ａの経済的残存使用年数は５年であり、経済的残存使用年数経過時点の正味売却価額は、1,000 円である。

(2) 資産グループ甲の今後５年間の正味売却価額を除いた割引前将来キャッシュ・フローは毎年 2,000 円である。

３．他の構成資産Ｂ

(1) 他の構成資産Ｂの経済的残存使用年数は７年である。

(2) 他の構成資産Ｂの５年目における正味売却価額は 1,102 円である。

４．資産グループ甲の現時点の正味売却価額は 4,000 円である。

５．当社の割引率は５％である。また、割引計算を行う際には、以下の現価係数を用いること。

１年	２年	３年	４年	５年
0.952	0.907	0.864	0.823	0.784

６．計算上、小数点以下の端数が生じた場合には、解答に際して、小数点以下を四捨五入すること。

解答 解説　（単位：円）

（借）	減	損	損	失	7,692	（貸）	資	産	Ａ　5,043
						（〃）	資	産	Ｂ　2,649

１．割引前将来キャッシュ･フロー

	１年目	２年目	３年目	４年目	５年目	合計
割引前ＣＦ	2,000 円	2,000 円	2,000 円	2,000 円	4,102 円	12,102 円

割引前将来キャッシュ・フロー：2,000 円×４＋4,102 円＝12,102 円

２．減損損失を認識するかどうかの判定

12,102 円（割引前将来キャッシュ・フローの合計）＜ 18,000 円（帳簿価額）・・減損損失を認識する

３．使用価値の計算

2,000 円×（0.952＋0.907＋0.864＋0.823）＋4,102 円×0.784＝10,308 円

４．回収可能価額の算定

4,000 円（正味売却価額）＜ 10,308 円（使用価値）∴ 回収可能価額は 10,308 円

５．減損損失の算定

18,000 円（帳簿価額）－10,308 円（回収可能価額）＝7,692 円

６．減損損失の按分

資産Ａ：7,692 円（減損損失）×11,800 円（資産Ａ）／18,000 円（帳簿価額合計）＝5,043 円

資産Ｂ：7,692 円（減損損失）×6,200 円（資産Ｂ）／18,000 円（帳簿価額合計）＝2,649 円

第８節　共用資産の取扱い

１．共用資産とは

共用資産とは、複数の資産または資産グループの将来キャッシュ・フローを生み出すのに貢献する資産をいい、以下の２つが挙げられる。

① 全社的に貢献するもの（本社の建物や試験研究施設等）

② 複数の資産または資産グループを含む部門全体に貢献するもの（工場全体にかかる土地・建物等）

２．共用資産に係るグルーピング

共用資産に係る資産のグルーピングには、以下の２つの方法が認められている。

原則法	共用資産と、その共用資産が将来キャッシュ・フローの生成に寄与している各資産または資産グループを含む、より大きな単位でグルーピングを行う方法
例外法	共用資産の帳簿価額を各資産または資産グループに配分して、配分後の各資産または資産グループについて減損損失の認識と測定を行う方法

なお、後者が例外なのは、共用資産の帳簿価額を合理的な基準で各資産または資産グループに配分することは困難であると考えられるため。

３．原則法における減損処理の方法

共用資産の減損損失を認識するかどうかの判定は、共用資産を含むより大きな単位で行う。

（1）各資産または資産グループごとの減損処理

まず、各資産または資産グループごとに減損の兆候の把握、減損損失を認識するかどうかの判定、減損損失の測定を行う。

（2）共用資産を含むより大きな単位について減損損失を認識するかどうかの判定

続いて、共用資産を含むより大きな単位について減損損失を認識するかどうかを判定する。より大きな単位から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額の合計額を下回る場合、減損損失を認識する。

（3）共用資産を含むより大きな単位における減損損失の測定

減損損失を認識すべきであると判定された共用資産を含むより大きな単位での帳簿価額を回収可能価額まで減額する。

（4）減損損失の配分

共用資産を含むより大きな単位における減損損失のうち、資産または資産グループごとで測定された減損損失分を除いた額が「共用資産を加えることによって算定される減損損失の増加額」である。

この「共用資産を加えることによって算定される減損損失の増加額」は、原則として、共用資産に配分する。ただし、共用資産に配分される減損損失が、共用資産の帳簿価額と正味売却価額の差額を超過することが明らかな場合には、当該超過額を各資産または資産グループに合理的な基準により配分する。

＜共用資産を加えることによって算定される減損損失の増加額の処理＞

① 共用資産の帳簿価額－共用資産の正味売却価額の金額までは、共用資産に配分する

② ①を超える金額については、各資産または資産グループに合理的な基準により配分する

＜共用資産に配分された減損損失を各資産または資産グループに配分する方法＞

<table>
<tr><td rowspan="3">各資産または資産グループの回収可能価額</td><td>容易に把握できる場合</td><td>超過額を帳簿価額と回収可能価額との差額の比率等により配分する。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">容易に把握できない場合</td><td>超過額を帳簿価額の比率等により配分する。</td></tr>
<tr><td>一部資産または資産グループの回収可能価額が把握できる場合には、当該回収可能価額を下回らないように帳簿価額の比率等により配分する。</td></tr>
</table>

※ この場合の帳簿価額は、各資産または資産グループごとの減損損失計上後の帳簿価額を用いる点に注意する。

例題７　共用資産（原則法）①

以下の資料に基づき以下の各問に答えなさい。

(1) 資産グループＡ・Ｂ・Ｃはキャッシュ・フローを生み出す最小の単位であり、それぞれの帳簿価額は、100 円・150 円・210 円である。共用資産は資産グループＡ・Ｂ・Ｃのキャッシュ・フローを生み出すことに貢献しており、帳簿価額は 100 円である。

(2) 資産グループＢ・Ｃ及び共用資産には、減損の兆候が把握される。

(3) 共用資産の正味売却価額は、60 円である。

(4) 計算上、小数点以下の端数が生じた場合には、小数点以下を四捨五入すること。

＜その他のデータ＞

	資産グループＡ	資産グループＢ	資産グループＣ	小計	共用資産	より大きな単位
帳簿価額	100 円	150 円	210 円	460 円	100 円	560 円
割引前将来ＣＦ	－	160 円	180 円	－		540 円
回収可能価額	－	－	120 円	－		？

問１　より大きな単位の回収可能価額が 430 円の場合の減損処理の仕訳を示しなさい。

問２　より大きな単位の回収可能価額が 365 円の場合の減損処理の仕訳を示しなさい。

(1) 資産グループの回収可能価額が容易に把握できないため、減損損失の配分を各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合。

(2) 資産グループの回収可能価額が資産グループＣを除き、容易に把握できないため、減損損失の配分は回収可能価額を下回らないように、各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合。

(3) 資産グループの回収可能価額が容易に算定できるため、減損損失の配分は、各資産グループの帳簿価額と回収可能価額との差額の比率により行う場合。なお、この場合には、資産グループの回収可能価額を資産グループＡ70 円、資産グループＢ100 円とする。

解答 解説　（単位：円）

問１

(借)	減損損失	130	(貸)	共用資産	40
			(〃)	資産グループＣ	90

１．各資産または資産グループの減損損失の測定及び判定

	資産 グループＡ	資産 グループＢ	資産 グループＣ	小計	共用資産	より 大きな単位
帳簿価額	100	150	210	460	100	560
減損の兆候の有無	なし	あり	あり		あり	
割引前将来ＣＦ	－	160	180	－		
減損損失の認識		しない	する			
回収可能価額	－	－	120	－		
減損損失			△90			
減損後帳簿価額	100	150	120	370	100	470

※ 資産グループＣで生じた減損損失は、資産グループＣの帳簿価額の減額として扱う。

２．共用資産を含むより大きな単位での減損損失の判定及び測定（共用資産に減損の兆候のある場合）

	資産 グループＡ	資産 グループＢ	資産 グループＣ	小計	共用資産	より 大きな単位
帳簿価額	100	150	210	460	100	560
減損の兆候の有無						あり
割引前将来ＣＦ						540
減損損失の認識						する
回収可能価額						430
減損損失						△130
減損損失増加額						△40

３．共用資産を加えたことによる減損損失の増加額の配分

共用資産を加えたことによる減損損失の増加額 40 円は、共用資産に対して、正味売却価額を限度として配分する。

100 円（共用資産の帳簿価額）－60 円（共用資産の正味売却価額）＝40 円

よって、40 円は全額共用資産に配分する。

４．各資産及び資産グループの帳簿価額

共用資産：100 円－40 円＝60 円

資産グループＡ：100 円

資産グループＢ：150 円

資産グループＣ：210 円－90 円＝120 円

問２

(1) 各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合

(借)	減損損失	195	(貸)	共用資産	40
			(〃)	資産グループＡ	18
			(〃)	資産グループＢ	26
			(〃)	資産グループＣ	111

(2) 回収可能価額を下回らないように、各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合

(借)	減損損失	195	(貸)	共用資産	40
			(〃)	資産グループＡ	26
			(〃)	資産グループＢ	39
			(〃)	資産グループＣ	90

(3) 各資産グループの帳簿価額と回収可能価額との差額の比率により行う場合

(借)	減損損失	195	(貸)	共用資産	40
			(〃)	資産グループＡ	24
			(〃)	資産グループＢ	41
			(〃)	資産グループＣ	90

１．各資産または資産グループの減損損失の測定及び判定

	資産グループＡ	資産グループＢ	資産グループＣ	小計	共用資産	より大きな単位
帳簿価額	100	150	210	460	100	560
減損の兆候の有無	なし	あり	あり		あり	
割引前将来ＣＦ	－	160	180	－		
減損損失の認識		しない	する			
回収可能価額	－	－	120	－		
減損損失			△90			
減損後帳簿価額	100	150	120	370	100	470

※ 資産グループＣで生じた減損損失は、資産グループＣの帳簿価額の減額として扱う。

２．共用資産を含むより大きな単位での減損損失の判定及び測定（共用資産に減損の兆候のある場合）

	資産 グループＡ	資産 グループＢ	資産 グループＣ	小計	共用資産	より 大きな単位
帳簿価額	100	150	210	460	100	560
減損の兆候の有無						あり
割引前将来ＣＦ						540
減損損失の認識						する
回収可能価額						365
減損損失						△195
減損損失増加額						△105

３．共用資産を加えたことによる減損損失の増加額の配分

共用資産を加えたことによる減損損失の増加額 105 円は、共用資産に配分する。（ただし、正味売却価額を限度とする）

100 円（共用資産の帳簿価額）－60 円（共用資産の正味売却価額）＝40 円

よって、40 円は共用資産に配分する。残額の 105 円－40 円＝65 円は各資産グループに配分する。

(1) 各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合

① 配分額

資産グループＡ：65 円（超過額）×100 円（資産グループＡ帳簿）／370 円（帳簿価額合計）≒18 円

資産グループＢ：65 円（超過額）×150 円（資産グループＢ帳簿）／370 円（帳簿価額合計）≒26 円

資産グループＣ：65 円（超過額）×120 円（資産グループＣ帳簿）／370 円（帳簿価額合計）≒21 円

※ 資産グループＣは、減損適用後の帳簿価額を用いる点に注意する。

② 各資産及び資産グループの帳簿価額

共用資産：100 円－40 円＝60 円

資産グループＡ：100 円－18 円＝82 円

資産グループＢ：150 円－26 円＝124 円

資産グループＣ：210 円－90 円－21 円＝99 円

(2) 回収可能価額を下回らないように、各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合

① 配分額

資産グループＡ：65 円(超過額)×100 円(資産グループＡ帳簿)／250 円(帳簿価額合計)＝26 円

資産グループＢ：65 円(超過額)×150 円(資産グループＢ帳簿)／250 円(帳簿価額合計)＝39 円

※ 資産グループＣは、回収可能価額まで減損損失を計上しているため配分しない。

② 各資産及び資産グループの帳簿価額

共用資産：100 円－40 円＝60 円

資産グループＡ：100 円－26 円＝74 円

資産グループＢ：150 円－39 円＝111 円

資産グループＣ：210 円－90 円＝120 円

(3) 各資産グループの帳簿価額と回収可能価額との差額の比率により行う場合

① 配分額

資産グループＡ：65 円(超過額)×30 円(資産グループＡ差額)／80 円(差額合計)≒24 円

資産グループＢ：65 円(超過額)×50 円(資産グループＢ差額)／80 円(差額合計)≒41 円

※ 資産グループＣは、回収可能価額まで減損損失を計上しているため配分しない。

② 各資産及び資産グループの帳簿価額

共用資産：100 円－40 円＝60 円

資産グループＡ：100 円－24 円＝76 円

資産グループＢ：150 円－41 円＝109 円

資産グループＣ：210 円－90 円＝120 円

例題８　共用資産（原則法）②

以下の資料に基づき、以下の各問の場合における減損処理の仕訳を示しなさい。

(1) 資産グループＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄはキャッシュ・フローを生み出す最小の単位であり、それぞれの帳簿価額は、100 円・150 円・200 円・300 円である。共用資産は資産グループＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄのキャッシュ・フローを生み出すことに貢献しており、帳簿価額は 100 円である。
(2) 資産グループＢ・Ｃ及び共用資産には、減損の兆候が把握される。
(3) 共用資産の正味売却価額は、60 円である。
(4) 計算上、小数点以下の端数が生じた場合には、小数点以下を四捨五入すること。

＜その他のデータ＞

	資産グループＡ	資産グループＢ	資産グループＣ	資産グループＤ	共用資産	より大きな単位
帳簿価額	100 円	150 円	200 円	300 円	100 円	850 円
割引前将来ＣＦ	130 円	160 円	180 円	400 円		800 円
回収可能価額	70 円	120 円	120 円	320 円		690 円

問１　資産グループの回収可能価額が容易に把握できないため、減損損失の配分を各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合。

問２　資産グループＣ・資産グループＤを除き、資産グループの回収可能価額が容易に算定できないため、減損損失の配分は、回収可能価額を下回らないように各資産グループの帳簿価額の比率により行う場合。

問３　資産グループの回収可能価額が容易に算定できるため、減損損失の配分は、各資産グループの帳簿価額と回収可能価額との差額の比率により行う場合。

解答 解説 （単位：円）

問１

（借）	減損損失	160	（貸）	共用資産	40
			（〃）	資産グループＡ	6
			（〃）	資産グループＢ	9
			（〃）	資産グループＣ	87
			（〃）	資産グループＤ	18

問２

（借）	減損損失	160	（貸）	共用資産	40
			（〃）	資産グループＡ	16
			（〃）	資産グループＢ	24
			（〃）	資産グループＣ	80

問３

（借）	減損損失	160	（貸）	共用資産	40
			（〃）	資産グループＡ	20
			（〃）	資産グループＢ	20
			（〃）	資産グループＣ	80

１．各資産または資産グループの減損損失の測定及び判定

	資産 グループＡ	資産 グループＢ	資産 グループＣ	資産 グループＤ	共用資産	より 大きな単位
帳簿価額	100	150	200	300	100	850
減損の兆候の有無	なし	あり	あり	なし	あり	
割引前将来ＣＦ	130	160	180	400		
減損損失の認識		しない	する			
回収可能価額	70	120	120	320		
減損損失			△80			
減損後帳簿価額	100	150	120	300	100	770

※ 資産グループＣで生じた減損損失は、資産グループＣの帳簿価額の減額として扱う。

２．共用資産を含むより大きな単位での減損損失の判定及び測定（共用資産に減損の兆候のある場合）

	資産 グループＡ	資産 グループＢ	資産 グループＣ	資産 グループＤ	共用資産	より 大きな単位
帳簿価額	100	150	200	300	100	850
減損の兆候の有無						あり
割引前将来ＣＦ						800
減損損失の認識						する
回収可能価額						690
減損損失						△160
減損損失増加額						△80

３．共用資産を加えたことによる減損損失の増加額の配分

共用資産を加えたことによる減損損失の増加額 80 円は、共用資産に正味売却価額を限度として配分する。

100 円（共用資産の帳簿価額）－60 円（共用資産の正味売却価額）＝40 円

よって、40 円は共用資産に配分する。残額の 80 円－40 円＝40 円は各資産グループに按分する。

問１　各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合

１．配分額

資産グループＡ：40 円（超過額）×100 円（資産グループＡ帳簿）／670 円（帳簿価額合計）≒６円

資産グループＢ：40 円（超過額）×150 円（資産グループＢ帳簿）／670 円（帳簿価額合計）≒９円

資産グループＣ：40 円（超過額）×120 円（資産グループＣ帳簿）／670 円（帳簿価額合計）≒７円

資産グループＤ：40 円（超過額）×300 円（資産グループＤ帳簿）／670 円（帳簿価額合計）≒18 円

※ 資産グループＣについては、減損適用後の帳簿価額を用いる点に注意する。

２．各資産及び資産グループの帳簿価額

共用資産：100 円－40 円＝60 円

資産グループＡ：100 円－６円＝94 円

資産グループＢ：150 円－９円＝141 円

資産グループＣ：200 円－80 円－７円＝113 円

資産グループＤ：300 円－18 円＝282 円

問２　回収可能価額を下回らないように各資産グループの帳簿価額の比率により行う場合。

１．配分額

資産グループＡ：40 円（超過額）×100 円（資産グループＡ帳簿）／250 円（帳簿価額合計）＝16 円

資産グループＢ：40 円（超過額）×150 円（資産グループＢ帳簿）／250 円（帳簿価額合計）＝24 円

※ 資産グループＣについては、回収可能価額まで減損損失を計上しており、また、資産グループＤは帳簿価額が回収可能価額を下回っているため、資産グループＣ及び資産グループＤには配分しない。

２．各資産及び資産グループの帳簿価額

共用資産：100 円－40 円＝60 円

資産グループＡ：100 円－16 円＝84 円

資産グループＢ：150 円－24 円＝126 円

資産グループＣ：200 円－80 円＝120 円

資産グループＤ：300 円

問３　各資産グループの帳簿価額と回収可能価額との差額の比率により行う場合。

１．配分額

資産グループＡ：40 円（超過額）×30 円（資産グループＡ差額）／60 円（差額合計）＝20 円

資産グループＢ：40 円（超過額）×30 円（資産グループＢ差額）／60 円（差額合計）＝20 円

※ 資産グループＣについては、回収可能価額まで減損損失を計上しており、また、資産グループＤは帳簿価額が回収可能価額を下回っているため、資産グループＣ及び資産グループＤには配分しない。

２．各資産及び資産グループの帳簿価額

共用資産：100 円－40 円＝60 円

資産グループＡ：100 円－20 円＝80 円

資産グループＢ：150 円－20 円＝130 円

資産グループＣ：200 円－80 円＝120 円

資産グループＤ：300 円

４．例外法における減損処理の方法

共用資産の帳簿価額を当該共用資産に関連する資産または資産グループに合理的な基準で配分することができる場合には、共用資産の帳簿価額を各資産または資産グループに配分したうえで減損損失を認識するかどうかを判定することができる。なお、具体的な処理は、以下のように行う。

例外法を採用する場合には、共用資産に減損の兆候があるか否かは問われない。

（1）減損損失を認識するかどうかの判定

共用資産の帳簿価額を、当該共用資産に関連する各資産または資産グループに配分したうえで減損損失を認識するかどうかを判定する。

（2）共用資産配分後の各資産または資産グループの減損損失の測定

減損損失を認識すべきであると判定された共用資産配分後の各資産または資産グループについては、各資産または資産グループの帳簿価額に共用資産の帳簿価額を配分した額を加えた金額を回収可能価額まで減額する。

共用資産配分後の各資産または資産グループごとの減損損失
＝各資産または資産グループごとの帳簿価額＋共用資産の配分額－回収可能価額

（3）共用資産配分後の各資産または資産グループの減損損失の配分

共用資産の帳簿価額を配分した各資産グループにおいて認識された減損損失は、帳簿価額に基づく比例配分等の合理的な方法により、共用資産の配分額を含む当該資産グループの各構成資産に配分する。

例題９　共用資産（例外法）

以下の資料に基づき減損処理の仕訳を示しなさい。

１．前提条件

(1) 資産グループＡ・Ｂ・Ｃはキャッシュ・フローを生み出す最小の単位であり、それぞれの帳簿価額は、100 円・150 円・210 円である。共用資産は資産グループＡ・Ｂ・Ｃのキャッシュ・フローを生み出すことに貢献しており、帳簿価額は 100 円である。

(2) 共用資産に係る減損処理の方法は、共用資産の帳簿価額を各資産グループに配分する方法による。

(3) 共用資産配分後の資産グループＢ・Ｃには、減損の兆候が把握される。

(4) 共用資産の帳簿価額を各資産グループに配分する配賦割合は、それぞれ 20%、30%、50%である。

(5) 減損損失の按分は、各資産の帳簿価額に基づき行う。

(6) 計算上、小数点以下の端数が生じた場合には、小数点以下を四捨五入すること。

２．その他のデータ

	資産グループＡ	資産グループＢ	資産グループＣ	小計	共用資産	合計
帳簿価額	100 円	150 円	210 円	460 円	100 円	560 円
割引前将来ＣＦ	－	170 円	210 円	－		
回収可能価額	－	100 円	140 円	－		

解答 解説 （単位：円）

(借)	減損損失	200	(貸)	共用資産	36
			(〃)	資産グループＢ	67
			(〃)	資産グループＣ	97

１ 各資産または資産グループの減損損失の測定及び判定

	資産 グループＡ	資産 グループＢ	資産 グループＣ	小計	共用資産	合計
帳簿価額	100	150	210	460	100	560
共用資産の帳簿価額	20	30	50	100	△100	0
配分後の帳簿価額	120	180	260	560	0	560
減損の兆候の有無	なし	あり	あり			
割引前将来ＣＦ	－	170	210	－		
減損損失の認識		する	する			
回収可能価額	－	100	140	－		
減損損失		△80	△120			
減損後帳簿価額	120	100	140	360		

２．各資産または資産グループの減損損失の配分

＜資産グループＢ＞

共用資産配分額：80 円(減損損失)×30 円(共用資産)/180 円(配分後帳簿価額)≒13 円

資産グループＢ配分額：80 円(減損損失)×150 円(資産グループＢ)/180 円(配分後帳簿価額)≒67 円

＜資産グループＣ＞

共用資産配分額：120 円(減損損失)×50 円(共用資産)/260 円(配分後帳簿価額)≒23 円

資産グループＣ配分額：120 円(減損損失)×210 円(資産グループＣ)/260 円(配分後帳簿価額)≒97 円

３．各資産または資産グループの帳簿価額

共用資産：100 円－13 円－23 円＝64 円

資産グループＡ：100 円

資産グループＢ：150 円－67 円＝83 円

資産グループＣ：210 円－97 円＝113 円

第９節　のれんの取扱い

１．のれんの帳簿価額の分割

のれんの帳簿価額を合理的な基準(取得時の時価の比率等)に基づき分割する。

２．のれんに係るグルーピング

のれんに係る資産のグルーピングには、原則法と例外法とがある。

原則法	のれんと、そののれんが将来キャッシュ・フローの生成に寄与している各資産または資産グループを含む、より大きな単位でグルーピングを行う方法
例外法	のれんの帳簿価額を各資産または資産グループに配分して、配分後の各資産または資産グループについて減損損失の認識と測定を行う方法

なお、後者が例外なのは、一般にのれんの帳簿価額を合理的な基準で各資産または資産グループに配分することは困難であると考えられるため。

３．原則法における減損処理の方法

分割されたのれんに減損の兆候がある場合、減損損失を認識するかどうかの判定は、のれんを含むより大きな単位で行う。

（1）各資産または資産グループごとの減損処理

まず、のれんが含まれている事業の資産または資産グループごとに減損の兆候の把握、減損損失を認識するかどうかの判定、減損損失の測定を行う。

（2）のれんを含むより大きな単位について減損損失を認識するかどうかの判定

続いて、のれんを含むより大きな単位について減損損失を認識するかどうかを判定する。より大きな単位から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額の合計額を下回る場合には、減損損失を認識する。

（3）のれんを含むより大きな単位について減損損失の測定

減損損失を認識すべきであると判定されたのれんを含むより大きな単位での帳簿価額を回収可能価額まで減額する。

（4）減損損失の配分

のれんを含むより大きな単位における減損損失のうち、資産または資産グループごとで測定された減損損失分を除いた額が「のれんを加えることによって算定される減損損失の増加額」である。

この減損損失の増加額は、原則として、のれんに配分する。ただし、のれんに配分される減損損失が、のれんの帳簿価額を超過する場合には、当該超過額を各資産または資産グループに合理的な基準により配分する。

＜のれんを加えることによって算定される減損損失の増加額の処理＞

① のれんの帳簿価額までは、のれんに配分する。

② ①を超える金額については、各資産または資産グループに合理的な基準により配分する。

＜のれんに配分された減損損失を各資産または資産グループに配分する方法＞

<table>
<tr><td rowspan="3">各資産または資産グループの回収可能価額</td><td>容易に把握できる場合</td><td>超過額を帳簿価額と回収可能価額との差額の比率等により配分する。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">容易に把握できない場合</td><td>超過額を帳簿価額の比率等により配分する。</td></tr>
<tr><td>一部資産または資産グループの回収可能価額が把握できる場合には、当該回収可能価額を下回らないように帳簿価額の比率等により配分する。</td></tr>
</table>

※ この場合の帳簿価額は、各資産または資産グループごとの減損損失計上後の帳簿価額を用いる点に注意する。

例題 10　のれん（原則法）

以下の資料に基づき以下の各問に答えなさい。

１．前提条件

(1) のれんを認識した取引について事業Ⅰと事業Ⅱが取得されており、のれんの帳簿価額は 200 円、のれんが認識された時点の事業Ⅰと事業Ⅱの時価は、400 円と 600 円である。事業Ⅰと事業Ⅱは内部管理上独立した業績報告が行われている。

(2) 事業Ⅰに属する資産グループは、資産グループＡ・Ｂ・Ｃの３つであり、それぞれ、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位である。

(3) 資産グループＡ・Ｂ・Ｃ及びのれんを含むより大きな単位に減損の兆候が把握される。

(4) 事業Ⅱに配分されたのれん及び事業Ⅱの各資産グループには、減損の兆候は把握されていない。

(5) 減損損失の按分は、各資産の帳簿価額に基づき行う。

(6) 計算上、小数点以下の端数が生じた場合には、小数点以下を四捨五入すること。

２．その他のデータ（事業Ⅰ）

	資産グループＡ	資産グループＢ	資産グループＣ	小計	のれん	より大きな単位
帳簿価額	100 円	200 円	120 円	420 円	？	？
割引前将来ＣＦ	130 円	210 円	100 円	440 円		440 円
回収可能価額	90 円	180 円	70 円	340 円		（注 1）

問１　より大きな単位の回収可能価額が 380 円の場合の減損処理の仕訳を示しなさい。

問２　より大きな単位の回収可能価額が 350 円の場合の減損処理の仕訳を示しなさい。

(1) 資産グループの回収可能価額が容易に把握できないため、減損損失の配分を各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合。

(2) 資産グループの回収可能価額が資産グループＣを除き、容易に把握できないため、減損損失の配分は回収可能価額を下回らないように、各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合。

(3) 資産グループの回収可能価額が容易に算定できるため、減損損失の配分は、各資産グループの帳簿価額と回収可能価額との差額の比率により行う場合。

解答 解説　（単位：円）

問１

（借）	減損損失	120	（貸）	のれん	70
			（〃）	資産グループＣ	50

１．各資産または資産グループの減損損失の測定及び判定

	資産 グループＡ	資産 グループＢ	資産 グループＣ	小計	のれん	より 大きな単位
帳簿価額	100	200	120	420	80	500
減損の兆候の有無	あり	あり	あり		あり	
割引前将来ＣＦ	130	210	100	440		
減損損失の認識	しない	しない	する			
回収可能価額	90	180	70	340		
減損損失	－	－	△50	△50		
減損後帳簿価額	100	200	70	370		

※ のれん配分額：200 円×400 円／1,000 円＝80 円

※ 資産グループＣで生じた減損損失は、資産グループＣの帳簿価額の減額として扱う。

２．のれんを含むより大きな単位での減損損失の判定及び測定（のれんに減損の兆候のある場合）

	資産 グループＡ	資産 グループＢ	資産 グループＣ	小計	のれん	より 大きな単位
帳簿価額	100	200	120	420	80	500
減損の兆候の有無						あり
割引前将来ＣＦ						440
減損損失の認識						する
回収可能価額						380
減損損失						△120
減損損失増加額						△70

３．のれんを加えたことによる減損損失の増加額の配分

のれんを加えたことによる減損損失の増加額 70 円は、のれんの帳簿価額を限度としてのれんに配分する。

80 円（のれんの帳簿価額）　＞　70 円（減損損失の増加額）

よって、70 円は全額のれんに配分する。

４．各資産及び資産グループの帳簿価額

のれん：80 円－70 円＝10 円

資産グループＡ：100 円

資産グループＢ：200 円

資産グループＣ：120 円－50 円＝70 円

問２

(1) 各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合

(借)	減損損失	150	(貸)	のれん	80
			(〃)	資産グループA	5
			(〃)	資産グループB	11
			(〃)	資産グループC	54

(2) 回収可能価額を下回らないように、各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合

(借)	減損損失	150	(貸)	のれん	80
			(〃)	資産グループA	7
			(〃)	資産グループB	13
			(〃)	資産グループC	50

(3) 各資産グループの帳簿価額と回収可能価額との差額の比率により行う場合

(借)	減損損失	150	(貸)	のれん	80
			(〃)	資産グループA	7
			(〃)	資産グループB	13
			(〃)	資産グループC	50

１．各資産または資産グループの減損損失の測定及び判定

	資産 グループA	資産 グループB	資産 グループC	小計	のれん	より 大きな単位
帳簿価額	100	200	120	420	80	500
減損の兆候の有無	あり	あり	あり		あり	
割引前将来ＣＦ	130	210	100	440		
減損損失の認識	しない	しない	する			
回収可能価額	90	180	70	380		
減損損失	－	－	△50	△50		
減損後帳簿価額	100	200	70	370		

※ のれん配分額：200 円×400 円／1,000 円＝80 円

※ 資産グループＣで生じた減損損失は、資産グループＣの帳簿価額の減額として扱う。

２．のれんを含むより大きな単位での減損損失の判定及び測定（のれんに減損の兆候のある場合）

	資産 グループＡ	資産 グループＢ	資産 グループＣ	小計	のれん	より 大きな単位
帳簿価額	100	200	120	420	80	500
減損の兆候の有無						あり
割引前将来ＣＦ						440
減損損失の認識						する
回収可能価額						350
減損損失						△150
減損損失増加額						△100

３．のれんを加えたことによる減損損失の増加額の配分

のれんを加えたことによる減損損失の増加額 100 円は、のれんの帳簿価額を限度としてのれんに配分する。よって、80 円はのれんに配分する。残額の 100 円－80 円＝20 円は、各資産グループに按分する。

(1) 各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合

① 配分額

資産グループＡ：20 円(超過額)×100 円(資産グループＡ帳簿)／370 円(帳簿価額合計)≒５円

資産グループＢ：20 円(超過額)×200 円(資産グループＢ帳簿)／370 円(帳簿価額合計)≒11 円

資産グループＣ：20 円(超過額)×70 円(資産グループＣ帳簿)／370 円(帳簿価額合計)≒４円

※ 資産グループＣについては、減損適用後の帳簿価額を用いる点に注意する。

② 各資産及び資産グループの帳簿価額

のれん：200 円－80 円＝120 円

資産グループＡ：100 円－５円＝95 円

資産グループＢ：200 円－11 円＝189 円

資産グループＣ：120 円－50 円－４円＝66 円

(2) 回収可能価額を下回らないように、各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合

① 配分額

資産グループＡ：20 円(超過額)×100 円(資産グループＡ帳簿)／300 円(帳簿価額合計)≒７円

資産グループＢ：20 円(超過額)×200 円(資産グループＢ帳簿)／300 円(帳簿価額合計)≒13 円

※ 資産グループＣについては、回収可能価額まで減損損失を計上しているため、資産グループＣには按分しない。

② 各資産及び資産グループの帳簿価額

のれん：200 円－80 円＝120 円

資産グループＡ：100 円－７円＝93 円

資産グループＢ：200 円－13 円＝187 円

資産グループＣ：120 円－50 円＝70 円

(3) 各資産グループの帳簿価額と回収可能価額との差額の比率により行う場合

① 配分額

資産グループＡ：20 円(超過額)×10 円(資産グループＡ差額)／30 円(差額合計)≒７円

資産グループＢ：20 円(超過額)×20 円(資産グループＢ差額)／30 円(差額合計)≒13 円

※ 資産グループＣについては、回収可能価額まで減損損失を計上しているため、資産グループＣには按分しない。

② 各資産及び資産グループの帳簿価額

のれん：200 円－80 円＝120 円

資産グループＡ：100 円－７円＝93 円

資産グループＢ：200 円－13 円＝187 円

資産グループＣ：120 円－50 円＝70 円

４．例外法における減損処理の方法

のれんの帳簿価額を当該のれんが帰属する事業に関連する資産または資産グループに合理的な基準で配分することができる場合には、のれんの帳簿価額を各資産または資産グループに配分したうえで減損損失を認識するかどうかを判定することができる。なお、具体的な処理は、以下のように行う。

例外法を採用する場合には、のれんに減損の兆候があるか否かは問われない。

（１）のれんの配分

のれんの帳簿価額を、当該のれんが帰属する事業に関連する各資産または資産グループに配分したうえで減損損失を認識するかどうかを判定する。

（２）のれん配分後の各資産または資産グループの減損損失の測定

減損損失を認識すべきであると判定されたのれん配分後の各資産または資産グループについては、各資産または資産グループの帳簿価額にのれんの帳簿価額を配分した額を加えた金額を回収可能価額まで減額する。

のれん配分後の各資産または資産グループごとの減損損失 ＝各資産または資産グループごとの帳簿価額＋のれんの配分額－回収可能価額

（３）のれん配分後の各資産または資産グループの減損損失の配分

のれんの帳簿価額を配分した各資産グループにおいて認識された減損損失は、のれんに優先的に配分し、のれんの帳簿価額を超える金額については、帳簿価額に基づく比例配分等の合理的な方法により、当該資産グループの各構成資産に配分する。

のれんに優先的に配分する点が共用資産と異なる点に注意すること。

例題 11　のれん（例外法）

以下の資料に基づき減損処理に関する仕訳を示しなさい。

１．前提条件

(1) のれんを認識した取引について事業Ⅰと事業Ⅱが取得されており、のれんの帳簿価額は 200 円、のれんが認識された時点の事業Ⅰと事業Ⅱの時価は、400 円と 600 円である。事業Ⅰと事業Ⅱは内部管理上独立した業績報告が行われている。

(2) 事業Ⅰに属する資産グループは、資産グループＡ・Ｂ・Ｃの３つであり、それぞれ、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位である。

(3) のれん配分後の資産グループＡ・Ｂ・Ｃに減損の兆候が把握される。

(4) 事業Ⅱに配分されたのれん及び事業Ⅱの各資産グループには、減損の兆候は把握されていない。

(5) のれんの帳簿価額を各資産グループに配分する配賦割合は、それぞれ 20%、30%、50%である。

(6) のれんに係る減損処理の方法は、のれんの帳簿価額を各資産グループに配分する方法による。

２．その他のデータ（事業Ⅰ）

	資産グループＡ	資産グループＢ	資産グループＣ	小計	のれん	合計
帳簿価額	100 円	200 円	120 円	420 円	？	？
割引前将来ＣＦ	130 円	210 円	100 円	440 円		440 円
回収可能価額	120 円	205 円	70 円	395 円		

解答 解説　（単位：円）

(借) 減損損失	109	(貸) のれん	59
		(〃) 資産グループＣ	50

１．各資産または資産グループの減損損失の測定及び判定

	資産グループＡ	資産グループＢ	資産グループＣ	小計	のれん	合計
帳簿価額	100	200	120	420	80	500
のれんの帳簿価額	16	24	40	80	△80	0
配分後の帳簿価額	116	224	160	500	0	500
減損の兆候の有無	あり	あり	あり			
割引前将来ＣＦ	130	210	100	440		
減損損失の認識	しない	する	する			
回収可能価額	120	205	70	395		
減損損失		△19	△90	△109		
減損後帳簿価額	116	205	70	391		

２．各資産または資産グループの減損損失の配分

のれんの帳簿価額までは、優先してのれんに配分する。

＜資産グループＢ＞

のれんの帳簿価額は 24 円であり、減損損失が 19 円であるため、全額のれんに配分し、資産グループＢには配分しない。

のれん配分額：19 円（減損損失）

資産グループＢ配分額：0 円

＜資産グループＣ＞

のれんの帳簿価額は 40 円であり、減損損失が 90 円であるため、40 円まではのれんに配分し、残額の 50 円は資産グループＣに配分する。

のれん配分額：40 円（のれん帳簿価額）

資産グループＣ配分額：90 円（減損損失）－40 円（のれん配分額）＝50 円

３．各資産または資産グループの帳簿価額

のれん：80 円－19 円－40 円＝21 円

資産グループＡ：100 円

資産グループＢ：200 円

資産グループＣ：120 円－50 円＝70 円