17

減損会計

減損ってニュースでも聞く言葉
なんかやばそうな雰囲気

第１節　固定資産の減損

１．固定資産の減損処理とは

減損会計（減損処理）とは、資産の収益性が低下して投資額の回収が見込めなくなったときに、回収可能と判断できる金額まで、その資産の帳簿価額を切り下げる手続きをいう。

通常、建物などの有形固定資産は時価評価を行わず、取得原価から減価償却累計額を控除した金額を貸借対照表に表示する。これは、固定資産を取得することは、事業投資を行うことと同義であり、売却を目的として保有しているわけではないためである。

しかし、固定資産への投資が失敗し、事業を通じて得られる収益が当初の予想よりも大幅に低下し固定資産の帳簿価額すらも回収不能となるケースもある。

このようなときに、固定資産への投資が失敗した（リターンに対して投資額が高すぎた、もしくは投資額に対してリターンが少なすぎた）ことを財務諸表に表示する必要があり、これを行うのが固定資産の減損会計である。

２．固定資産の減損処理の対象

固定資産の減損会計の対象となるのは次のものである。

・有形固定資産（ファイナンス・リース取引のリース資産を含む）

・無形固定資産（のれんなど）

・投資その他の資産（投資不動産など）

なお、固定資産の減損会計は、金融商品に適用されている時価評価とは異なり、取得原価基準の下で行われる帳簿価額の臨時的な減額である。固定資産の減損会計の対象となるものは、固定資産全般であるが「金融商品に関する会計基準」における金融商品や「税効果会計に係る会計基準」における繰延税金資産など他の基準に定めのあるものは除かれる。

３．財務諸表の表示

減損処理は帳簿価額を回収可能価額まで切り下げる処理である。貸借対照表上、減損処理を行った資産は、この切り下げを行った後の価額で表示し、その後は、この価額を取得原価として表示するのが原則である。また、切り下げ額は減損損失として損益計算書の特別損失に計上する。

（１）損益計算書

減損損失（特別損失）

（２）貸借対照表

【例】取得原価 1,000 千円　減価償却累計額 400 千円　減損損失 300 千円の場合

① 直接控除方式（原則）

減損処理前の取得原価から減損損失を直接控除し、控除後の金額をその後の取得原価として表示する方法

建　　物	700	
減価償却累計額	△400	300

もしくは

建　　物	300
(注)減価償却累計額 400 が控除されている。	

② 間接控除方式（例外）

②-1 当該資産に対する減損損失累計額を、取得原価から間接控除して表示する方法

建　　物	1,000	
減損損失累計額	△300	
減価償却累計額	△400	300

もしくは

建　　物	600	
減損損失累計額	△300	300
(注)減価償却累計額 400 が控除されている。		

②-2 当該資産に対する減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、取得原価から間接控除する方法

建　　物	1,000	
減価償却累計額	△700	300
(注)減価償却累計額には減損損失累計額 300 が含まれている。		

第２節　減損処理の一連の流れ

１．減損処理の一連の流れ

Step. 1　**資産のグルーピング**

Step. 2　**減損の兆候の把握**　兆候なし→　減損処理を行わない

兆候あり↓

Step. 3　**減損損失の認識**　認識しない→　減損処理を行わない

認識する↓

Step. 4　**減損損失の測定**

２．資産のグルーピング

固定資産の減損会計では、資産をおおむね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位でグルーピングすることを原則としている。

これは、資産がもたらすキャッシュ・フローは、個々の資産ごとに把握できないことが多いためである。よって、複数の資産が一体となって独立したキャッシュ・フローを生み出す場合には、減損の兆候の把握・減損損失を認識するかどうかの判定・減損損失の測定に際して合理的な範囲で資産のグルーピングを行う。

３．減損の兆候の把握

減損の兆候がないもの・・・減損処理は不要

減損の兆候があるもの・・・減損損失を認識するかどうかの判定を行う

＊ 減損の兆候については、問題文に書かれている。

４．減損損失を認識するかどうかの判定（減損の兆候があるもののみ）

割引前将来キャッシュ・フローの総額 ＞ 帳簿価額・・・減損処理は不要

割引前将来キャッシュ・フローの総額 ＜ 帳簿価額・・・減損損失を認識する

＊「割引前」が試験に出たことがある。

５．減損損失の測定（減損損失を認識するもののみ）

① 回収可能価額(正味売却価額と使用価値の**いずれか高い方**の金額)の算定

② 帳簿価額－回収可能価額＝減損損失

＊「いずれか高い方」という点が試験に出たことがある。リースの取得原価で「いずれか安い方」を学習した直後だと混乱しやすいが、落ち着いて考えれば分かるはず。使えば 90 千円、売ったら 100 千円だとして、あなたはどうしますか？と聞かれていると思えばいい。当然高い方を選択するはず。

第３節　減損の兆候

１．減損の兆候とは

減損の兆候とは、資産または資産グループに減損が生じている可能性を示す事象がある場合をいう。減損の兆候がある場合には、当該資産または資産グループについて、減損損失を認識するかどうかの判定を行う。

２．減損の兆候の具体例

① 営業活動から生ずる損益またはキャッシュ・フローが、継続してマイナスとなっているか、あるいは継続してマイナスとなる見込みであること

② 資産または資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは生ずる見込みであること

・事業を廃止または再編成した

・当初の予定よりも著しく早期に処分した

・当初の予定とは異なる用途に転用した

・遊休状態になった

③ 経営環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込みであること

④ 資産または資産グループの市場価格が著しく下落したこと

第４節　減損損失を認識するかどうかの判定

１．減損損失の認識

減損損失の認識の判定は、資産または資産グループから得られる「割引前将来キャッシュ・フローの総額」と「帳簿価額」を比較し、前者が後者を下回る場合には、減損損失を認識する。

【理論対策】割引前将来キャッシュ・フローの総額と比較する理由

事業用資産が生み出す将来キャッシュ・フローは不確実なものであり、その測定は主観的になりがちである。そこで、減損の存在が相当程度に確実な場合に限って減損損失を認識するべきであるというのが基準の要請である。

基準は「割引前将来キャッシュ・フローの総額」が「帳簿価額」を下回る場合に、減損の存在が相当程度確実な場合としている。つまり、基準はより慎重に認識の判定をすべきと言っている。

① 1,000 千円で土地を購入、４年に渡り毎期 300 千円の収入がある場合
　割引前将来キャッシュ・フロー合計 1,200 千円 ＞ 帳簿価額 1,000 千円・・・減損処理は不要

② 1,000 千円で土地を購入、４年に渡り毎期 200 千円の収入がある場合
　割引前将来キャッシュ・フロー合計 800 千円 ＜ 帳簿価額 1,000 千円・・・減損損失を認識する

２．将来キャッシュ・フローの算定方法

将来キャッシュ・フローの算定方法には、以下の２つの方法がある。

① 可能性が最も高い単一の金額(最頻値)を見積る方法
② 複数の将来キャッシュ・フローをそれぞれの確率で加重平均した金額を見積る方法

ただし試験では、通常、将来キャッシュ・フローは与えられる。理論対策として知っておくこと。

３．将来キャッシュ・フローの総額の見積範囲（参考）

割引前将来キャッシュ・フローは、現時点の資産または資産グループの回収可能性(収入－支出)を反映すべきなので、現在の使用状況及び合理的な使用計画等を考慮して見積られる必要がある。

したがって、現時点で計画されている設備投資に関連する将来キャッシュ・フローは見積りに含められるが、現時点で計画されていない設備投資に関連する将来キャッシュ・フローは見積りに含めない。

４．将来キャッシュ・フローの総額の見積る期間

減損損失を認識するかどうかの判定を行うために見積る割引前将来キャッシュ・フローの総額は、資産または資産グループの経済的残存使用年数と 20 年のいずれか短い期間によって算定する。

【理論対策】見積期間に制約がある理由

長期間の割引前将来キャッシュ・フローの見積りは不確実性が高く、かつ、割引前将来キャッシュ・フローと割引後将来キャッシュ・フローの乖離も大きくなってしまう。どこかで制約を付けないと誤差が大きくなってしまうため。

割引前将来キャッシュ・フローの総額の算定方法

資産または資産グループの経済的残存使用年数が 20 年以内の場合	当該資産または資産グループから生み出される割引前将来キャッシュ・フローの合計額
資産または資産グループの経済的残存使用年数が 20 年以上の場合	当該資産または資産グループから生み出される 20 年目までの割引前将来キャッシュ・フローの合計額に、21 年目以降の将来キャッシュ・フローを 20 年経過時点に割引計算したものを加えた金額

【例】資産または資産グループの経済的残存使用年数が 20 年以内の場合

資産の帳簿価額：23,000 千円、将来ＣＦ：毎年 1,000 千円(20 年間)

減損損失を認識するかどうかの判定

20,000 千円(割引前将来ＣＦ) ＜ 23,000 千円(帳簿価額) よって、認識する

＊ 割引前将来ＣＦ：1,000 千円×20 年＝20,000 千円

【例】資産または資産グループの経済的残存使用年数が 20 年以上の場合

資産の帳簿価額：23,000 千円、将来ＣＦ：毎年 1,000 千円(23 年間)、割引率：年２％

減損損失を認識するかどうかの判定

22,884 千円(割引前将来ＣＦ) ＜ 23,000 千円(帳簿価額) よって、認識する

＊ 1,000 千円×20 年＋1,000 千円÷1.02＋1,000 千円÷1.02^2＋1,000 千円÷1.02^3≒22,884 千円

＊ 21 年目以降の将来キャッシュ・フローを 20 年目経過時点に割引計算するのは、長期のキャッシュ・フローの見積りは不確実性が高いためである。

第５節　減損損失の測定

１．会計処理

減損損失を認定すべきと判定された資産または資産グループについて、帳簿価額を「回収可能価額」まで減額し、当該金額を「減損損失」（特別損失）として計上する。

単一の資産の場合

減　損　損　失	×××	固　定　資　産	×××

資産グループの場合

資産グループについて認識された減損損失は、帳簿価額にもとづく比例配分等の合理的な方法により、当該資産グループの各構成資産に配分する。

減　損　損　失	×××	建　　物	×××
		土　　地	×××

２．回収可能価額

回収可能価額とは、資産または資産グループによる投下資金の回収予想額のことで、売却による回収額（正味売却価額）と、使用による回収額（使用価値）のいずれか高い方の金額である。

（１）回収可能価額

回収可能価額＝**正味売却価額**と**使用価値**のいずれか高い方の金額

（２）正味売却価額

正味売却価額＝現在の時価－処分費用見込額

（３）使用価値

使用価値は、資産または資産グループを継続的に使用して生じるキャッシュ・フローと使用後に処分することで生ずるキャッシュ・フローの現在価値をいう。

使用価値＝将来キャッシュ・フローの現在価値

第６節　減損処理後の会計処理

１．減価償却

減損処理を行った資産については、減損処理後の帳簿価額にもとづき減価償却を実施する。なお、減損処理は年度末に行われるため、翌期の減価償却から適用される点に注意すること。

（１）定額法の場合の減価償却の計算

（当期の減価償却計上済み帳簿価額－減損損失－残存価額）÷残存耐用年数＝減価償却費

＊ 原則として、減損処理適用前の残存価額を控除する。

（２）定率法の場合の減価償却の計算

（当期の減価償却計上済み帳簿価額－減損損失）×償却率＝減価償却費

＊ 減損処理後の残存耐用年数にもとづく償却率で算定する。

２．減損損失の戻入

減損処理は回収可能価額の見積りにもとづいて行われるため、その見積りに変更があり、変更された見積りによっては減損損失が減額される場合がある。しかし、当該場合においても**減損損失の戻入は行わない。**

第７節　減損損失の基本例題

例題１　減損損失の認識（20 年以内）

次の取引について減損処理の仕訳を示しなさい。

保有中の備品(取得原価 2,000 千円、期末減価償却累計額 1,200 千円)について減損の兆候がみられた。

当期末における予測では、この備品からは残存する５年間において毎年 150 千円のキャッシュ・フローが生じ、使用後の処分収入は 100 千円であると見込まれた。

割引率は５％であり、このキャッシュ・フローの割引現在価値は 728 千円である。また、この備品の現時点での正味売却価額は 600 千円である。

解答

仕訳なし

解説

帳簿価額：取得原価 2,000 千円－期末減価償却累計額 1,200 千円＝800 千円
割引前将来キャッシュ・フロー：150 千円×５年＋100 千円＝850 千円
帳簿価額 800 千円＜割引前将来キャッシュ・フロー850 千円より、減損損失の認識は必要ない。

なお、減損損失を認識しないため「割引率は５％であり～」以降の情報は使わない。

例題２　減損損失の認識（20 年超）

次の資料にもとづいて減損損失を認識すべきかどうかを判定しなさい。

当期末より５年前に取得した備品(取得原価 30,000 千円、経済的耐用年数は 30 年、残存価額０、定額法で減価償却)について減損の兆候がみられた。当期末における予測では、この備品からは残存する 25 年間において毎年 900 千円のキャッシュ・フローが生じ、使用後の処分収入は 3,000 千円であると見込まれた。なお、当期末から 20 年後の正味売却価額は 6,000 千円であると見込まれた。

割引率は５％とし、５年間５％の現価係数は 0.7835、年金現価係数は 4.3295 である。

解答

認識する

解説（単位：千円）

１．当期末における帳簿価額

減価償却費：30,000 千円÷30 年＝1,000 千円

当期末における帳簿価額：30,000 千円－1,000 千円×５年＝25,000 千円

２．割引前将来キャッシュ・フローの算定

① 20 年間使用し 20 年後に売却するケース

900 千円×20 年間＋20 年後正味売却価額 6,000 千円＝24,000 千円

② 25 年間使用し 25 年後に売却するケース

900 千円×20 年間＋900 千円×4.3295＋25 年後正味売却価額 3,000 千円×0.7835＝24,247 千円

より大きい方を採用するため、①＜②より、減損損失の認識を判定するための割引前将来キャッシュ・フローは 24,247 千円である。

３．減損損失の認識の判定

帳簿価額 25,000 千円＞割引前将来キャッシュ・フロー24,247 千円　より減損損失を認識する。

例題３　減損損失の測定

次の資料にもとづいて、決算整理仕訳を示した上で決算整理後残高試算表を作成しなさい。なお千円未満の端数が生じた場合は四捨五入すること。

１.決算整理前残高試算表　（単位：千円）

決算整理前残高試算表

建物	70,000	減価償却累計額	52,500

２.決算整理事項

（１）当期首より 15 年前に取得した建物(取得原価 70,000 千円)について、減損の兆候がみられる。

（２）建物の減価償却は耐用年数 20 年、残存価額０、定額法により行っている。

（３）当期末に将来キャッシュ・フローを予測したところ、残存する４年間の耐用年数の各年につき 3,000 千円ずつのキャッシュ・フローが生じ、使用後の処分収入は 1,000 千円であると見込まれた。なお将来キャッシュ・フローの割引率は年４％とする。

（４）当期末時点において、建物は 10,000 千円で売却可能だが、売却には 500 千円の処分費用を要する。

解答　（単位：千円）

決算整理仕訳

減価償却費	3,500	減価償却累計額	3,500
減損損失	2,256	建物	2,256

決算整理後残高試算表

決算整理後残高試算表

建物	67,744	減価償却累計額	56,000
減価償却費	3,500		
減損損失	2,256		

解説　（単位：千円）

１．減損損失を認識するかどうかの判定

減価償却費：70,000 千円÷20 年＝**3,500 千円**

決算整理後における建物の帳簿価額：70,000 千円－52,500 千円－3,500 千円＝14,000 千円

割引前将来キャッシュ・フローの合計：3,000 千円×４年＋1,000 千円＝13,000 千円

帳簿価額 14,000 千円　＞　割引前将来キャッシュ・フローの合計 13,000 千円

よって、減損損失を認識する

２．回収可能価額の算定

使用価値：3,000 千円÷1.04＋3,000 千円÷1.04^2＋3,000 千円÷1.04^3＋4,000 千円÷1.04^4＝11,744 千円

正味売却価額：10,000 千円－500 千円＝9,500 千円　よって、回収可能価額は 11,744 千円

３．減損損失の算定

帳簿価額 14,000 千円－回収可能価額 11,744 千円＝2,256 千円

例題４　資産グループにおける減損損失の按分

次の資料にもとづいて、決算整理仕訳を示しなさい。なお千円未満の端数が生じた場合は四捨五入すること。

１.決算整理前残高試算表　（単位：千円）

決算整理前残高試算表

土　地	1,060	
建　物	600	
構　築　物	400	

２.決算整理事項

（１）当社の保有する資産グループＡは、土地、建物、構築物で構成されており、これら資産が一体となってキャッシュ・フローを生み出している。

（２）当期末時点において資産グループＡに減損の兆候が見られる。

（３）資産グループＡの建物の当期における減価償却費は 40 千円、構築物の減価償却費は 20 千円であった。

（４）資産グループＡが生み出す割引前将来キャッシュ・フローは 1,300 千円であり、使用価値は 1,200 千円、現時点における資産グループＡの正味売却価額は 1,000 千円であった。

（５）当期末決算に際して認識された減損損失は、帳簿価額にもとづいて資産の種類別に配分する。

解答　（単位：千円）

減価償却費	60	建物減価償却累計額	40
		構築物減価償却累計額	20
減損損失	800	土　地	424
		建　物	224
		構築物	152

解説　（単位：千円）

１．減損損失を認識するかどうかの判定

土地の決算整理後の帳簿価額　：1,060 千円

建物の決算整理後の帳簿価額　：600 千円－40 千円＝560 千円

構築物の決算整理後の帳簿価額：400 千円－20 千円＝380 千円

資産グループＡの帳簿価額　　：1,060 千円＋560 千円＋380 千円＝2,000 千円

帳簿価額 2,000 千円 ＞ 割引前将来キャッシュ・フローの合計 1,300 千円

よって、減損損失を認識する

２．回収可能価額の算定

使用価値 1,200 千円 ＞ 正味売却価額 1,000 千円　よって、回収可能価額は 1,200 千円

３．減損損失の算定

帳簿価額 2,000 千円－回収可能価額 1,200＝800 千円

４．減損損失の按分

減損損失を資産グループを構成する各資産の帳簿価額にもとづいて按分する。

土地　：800 千円×1,060 千円÷2,000 千円＝424 千円

建物　：800 千円×560 千円÷2,000 千円＝224 千円

構築物：800 千円×380 千円÷2,000 千円＝152 千円

例題５　将来キャッシュ・フローの算定方法

次の資料にもとづいて**各問**に答えなさい。なお、千円未満の端数は四捨五入すること。

保有する備品（当期末における帳簿価額 40,000 千円）について減損の兆候がみられるため、当期末に残存耐用年数（３年間）の将来キャッシュ・フローを予測したところ、10,000 千円である確率が 20%、9,000 千円である確率が 50%、8,000 千円である確率が 30%であった。残存耐用年数（３年間）においては毎期同額のキャッシュ・フローが得られるものとする。

また、当該備品の現時点における正味売却価額は 20,000 千円であった。現在価値の算定に適用する割引率は年５％であり、その３年の年金現価係数は 2.723 である。

問１　生起する可能性の最も高い単一の金額（最頻値）を見積る方法により減損処理の仕訳を示しなさい。

問２　生起し得る複数の将来キャッシュ・フローをそれぞれの確率で加重平均した金額（期待値）を見積る方法により減損処理の仕訳を示しなさい。

解答・解説　（単位：千円）

① 生起する可能性の最も高い単一の金額（最頻値）を見積る方法

減　損　損　失	15,493	備　　品	15,493

将来キャッシュ・フロー：最頻値である 9,000 千円

使用価値：9,000 千円×2.723＝24,507 千円

正味売却価額は 20,000 千円であるため、回収可能価額：24,507 千円

減損損失：帳簿価額 40,000 千円－回収可能価額 24,507 千円＝15,493 千円

② 生起し得る複数の将来キャッシュ・フローをそれぞれの確率で加重平均した金額（期待値）を見積る方法

減　損　損　失	15,765	備　　品	15,765

将来キャッシュ・フロー：10,000 千円×20%＋9,000 千円×50%＋8,000 千円×30%＝8,900 千円

使用価値：8,900 千円×2.723＝24,235 千円

正味売却価額は 20,000 千円であるため、回収可能価額：24,235 千円

減損損失：帳簿価額 40,000 千円－回収可能価額 24,235 千円＝15,765 千円

例題６　減損損失の測定（主要な資産と他の構成資産）

以下の資料にもとづき決算整理仕訳を示しなさい。なお、千円未満の端数は四捨五入すること。

１．当社は、資産Ａと資産Ｂから構成される資産グループを保有している。この資産グループについて、当期末に減損の兆候が見られたため減損損失の認識の判定と減損損失の測定を行うことにした。
２．この資産グループを構成する要素のうち資産Ａが主要な資産、資産Ｂが他の構成資産と認められた。
３．当期末の減損適用前の帳簿価額は、資産Ａが 30,000 千円、資産Ｂが 10,000 千円であった。減損損失は、帳簿価額にもとづいて按分する。
４．主要な資産Ａの残存耐用年数は 22 年であり、22 年経過時点の正味売却価額は 3,000 千円である。
５．資産Ｂの経済的残存使用年数は 22 年であり、22 年経過時点の正味売却価額は 1,000 千円である。
６．資産グループによって生み出される割引前将来キャッシュ・フローは、１年目から 20 年目が各 1,000 千円、21 年目が 900 千円、22 年目が 800 千円である。
７．資産グループの現時点の正味売却価額は 9,000 千円である。
８．現在価値の算定に適用する割引率は年７％であり、割引計算は以下の現価係数および年金現価係数を用いて行うこと。

	１年	２年	…	20 年
現　価　係　数	0.935	0.873	…	0.258
年金現価係数	0.935	1.808	…	10.594

解答（単位：千円）

減　損　損　失	28,108	資	産	A	21,081
		資	産	B	7,027

解説（単位：千円）

１．減損損失を認識するかどうかの判定

帳簿価額：資産Ａ30,000 千円＋資産Ｂ10,000 千円＝40,000 千円

割引前将来キャッシュ・フロー：

1,000 千円×20＋900 千円×0.935＋4,800 千円×0.873＝25,032 千円

ＣＦ800 千円＋資産Ａ3,000 千円＋資産Ｂ1,000 千円

帳簿価額 40,000 千円 ＞ 割引前将来キャッシュ・フローの合計 25,032 千円

よって、減損損失を認識する。

２．回収可能価額

使用価値：1,000 千円×10.594＋（900 千円×0.935＋4,800 千円×0.873）×0.258＝11,892 千円

正味売却価額：9,000 千円　よって、回収可能価額は 11,892 千円

３．減損損失

帳簿価額 40,000 千円－回収可能価額 11,892 千円＝28,108 千円

４．減損損失の按分

資産Ａ：28,108 千円×30,000 千円÷40,000 千円＝21,081 千円

資産Ｂ：28,108 千円×10,000 千円÷40,000 千円＝7,027 千円

第８節　共用資産の取扱い

１．共用資産とは

共用資産とは、複数の資産または資産グループの将来キャッシュ・フローを生み出すのに貢献する資産をいい、以下の２つが挙げられる。

① 全社的に貢献するもの（本社の建物や試験研究施設等）
② 複数の資産または資産グループを含む部門全体に貢献するもの（工場全体にかかる土地・建物等）

２．共用資産に係るグルーピング

共用資産に係る資産のグルーピングには、以下の２つの方法が認められている。

原則法	共用資産と、その共用資産が将来キャッシュ・フローの生成に寄与している各資産または資産グループを含む、より大きな単位でグルーピングを行う方法
例外法	共用資産の帳簿価額を各資産または資産グループに配分して、配分後の各資産または資産グループについて減損損失の認識と測定を行う方法

なお、後者が例外なのは、共用資産の帳簿価額を合理的な基準で各資産または資産グループに配分することは困難であると考えられるため。

３．共用資産の原則法における減損処理の方法

共用資産の減損損失を認識するかどうかの判定は、共用資産を含むより大きな単位で行う。

（１）各資産または資産グループごとの減損処理

まず、各資産または資産グループごとに減損の兆候の把握、減損損失を認識するかどうかの判定、減損損失の測定を行う。

（２）共用資産を含むより大きな単位について減損損失を認識するかどうかの判定

続いて、共用資産を含むより大きな単位について減損損失を認識するかどうかを判定する。より大きな単位から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額の合計額を下回る場合、減損損失を認識する。

（３）共用資産を含むより大きな単位における減損損失の測定

減損損失を認識すべきであると判定された共用資産を含むより大きな単位での帳簿価額を回収可能価額まで減額する。

（４）減損損失の配分

共用資産を含むより大きな単位における減損損失のうち、資産または資産グループごとで測定された減損損失分を除いた額が「共用資産を加えることによって算定される減損損失の増加額」である。

この「共用資産を加えることによって算定される減損損失の増加額」は、原則として、共用資産に配分する。ただし、共用資産に配分される減損損失が、共用資産の帳簿価額と正味売却価額の差額を超過することが明らかな場合には、当該超過額を各資産または資産グループに合理的な基準により配分する。

4-1 共用資産を加えることによって算定される減損損失の増加額の処理

① 共用資産の帳簿価額－共用資産の正味売却価額の金額までは、共用資産に配分する

② ①を超える金額については、各資産または資産グループに合理的な基準により配分する

4-2 共用資産に配分された減損損失を各資産または資産グループに配分する方法

① 各資産または資産グループの回収可能価額が容易に把握できる場合

超過額を帳簿価額と回収可能価額との差額の比率等により配分する。

② 各資産または資産グループの回収可能価額が容易に把握できない場合

・超過額を帳簿価額の比率等により配分する。

・一部資産または資産グループの回収可能価額が把握できる場合には、当該回収可能価額を下回らないように帳簿価額の比率等により配分する。

例題７　共用資産（原則法）・固定資産の減損に係る会計基準の適用指針【設例 7-1】改題

以下の資料にもとづき以下の**各問**に答えなさい。

（１）資産グループＡ・Ｂ・Ｃはキャッシュ・フローを生み出す最小の単位であり、それぞれの帳簿価額は、100 千円・150 千円・210 千円である。共用資産は資産グループＡ・Ｂ・Ｃのキャッシュ・フローを生み出すことに貢献しており、帳簿価額は 100 千円である。

（２）資産グループＢ・Ｃ及び共用資産には、減損の兆候が把握される。

（３）共用資産の正味売却価額は、60 千円である。

（４）計算上、小数点以下の端数が生じた場合には、小数点以下を四捨五入すること。

	資産 グループＡ	資産 グループＢ	資産 グループＣ	小計	共用資産	より 大きな単位
帳簿価額	100 千円	150 千円	210 千円	460 千円	100 千円	560 千円
割引前将来ＣＦ	－	160 千円	180 千円	－		540 千円
回収可能価額	－	－	120 千円	－		？

問１　より大きな単位の回収可能価額が 430 千円の場合の減損処理の仕訳を示しなさい。

問２　より大きな単位の回収可能価額が 365 千円の場合の減損処理の仕訳を示しなさい。

（１）資産グループの回収可能価額が容易に把握できないため、減損損失の配分を各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合。

（２）資産グループの回収可能価額が資産グループＣを除き、容易に把握できないため、減損損失の配分は回収可能価額を下回らないように、各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合。

（３）資産グループの回収可能価額が容易に算定できるため、減損損失の配分は、各資産グループの帳簿価額と回収可能価額との差額の比率により行う場合。なお、この場合には、資産グループの回収可能価額を資産グループＡ70 千円、資産グループＢ100 千円とする。

解答・解説　（単位：千円）

問１

減損損失	130	共用資産	40
		資産グループＣ	90

１．各資産または資産グループの減損損失の測定及び判定

	資産 グループＡ	資産 グループＢ	資産 グループＣ	共用資産	より 大きな単位
帳簿価額	100	150	210	100	560
減損の兆候の有無	なし	あり	あり	あり	あり
割引前将来ＣＦ	－	160	180		540
減損損失の認識		しない	する		する
回収可能価額	－	－	120		430
減損損失			△90	△40	△130
減損後帳簿価額	100	150	120	60	430

＊ 資産グループＣで生じた減損損失は、資産グループＣの帳簿価額の減額として扱う。

２．共用資産を加えたことによる減損損失の増加額の配分

共用資産を加えたことによる減損損失の増加額 40 千円は、共用資産に対して、正味売却価額を限度として配分する。

100 千円（共用資産の帳簿価額）－60 千円（共用資産の正味売却価額）＝40 千円

よって、40 千円は全額共用資産に配分する。

３．各資産及び資産グループの帳簿価額

共用資産：100 千円－40 千円＝60 千円

資産グループＡ：100 千円

資産グループＢ：150 千円

資産グループＣ：210 千円－90 千円＝120 千円

問２

（１）各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合

減損損失	195	共用資産	40
		資産グループ A	18
		資産グループ B	26
		資産グループ C	111

（２）回収可能価額を下回らないように、各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合

減損損失	195	共用資産	40
		資産グループ A	26
		資産グループ B	39
		資産グループ C	90

（３）各資産グループの帳簿価額と回収可能価額との差額の比率により行う場合

減損損失	195	共用資産	40
		資産グループ A	24
		資産グループ B	41
		資産グループ C	90

１．各資産または資産グループの減損損失の測定及び判定

	資産 グループＡ	資産 グループＢ	資産 グループＣ	共用資産	より 大きな単位
帳簿価額	100	150	210	100	560
減損の兆候の有無	なし	あり	あり	あり	あり
割引前将来ＣＦ	－	160	180		540
減損損失の認識		しない	する		する
回収可能価額	－	－	120		365
減損損失			△90	△40 (△65)	△195
減損損失の追加配分	△18	△26	△21		△65
減損後帳簿価額	82	124	99	60	365

＊ 資産グループＣで生じた減損損失は、資産グループＣの帳簿価額の減額として扱う。

２．共用資産を加えたことによる減損損失の増加額の配分

共用資産を加えたことによる減損損失の増加額 105 千円は、共用資産に配分する。（ただし、正味売却価額を限度とする）

100 千円（共用資産の帳簿価額）－60 千円（共用資産の正味売却価額）＝40 千円

よって、40 千円は共用資産に配分する。残額の 105 千円－40 千円＝65 千円は各資産グループに配分する。

（１）各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合

① 配分額

資産グループＡ：65 千円（超過額）×100 千円（簿価）÷370 千円（帳簿価額合計）≒18 千円

資産グループＢ：65 千円（超過額）×150 千円（簿価）÷370 千円（帳簿価額合計）≒26 千円

資産グループＣ：65 千円（超過額）×120 千円（簿価）÷370 千円（帳簿価額合計）≒21 千円

＊ 資産グループＣは、減損適用後の帳簿価額を用いる点に注意する。

② 各資産及び資産グループの帳簿価額

共用資産　　：100 千円－40 千円＝60 千円

資産グループＡ　：100 千円－18 千円＝82 千円

資産グループＢ　：150 千円－26 千円＝124 千円

資産グループＣ　：210 千円－90 千円－21 千円＝99 千円

（２）回収可能価額を下回らないように、各資産グループの帳簿価額の比率で行う場合

① 配分額

資産グループＡ：65 千円（超過額）×100 千円（簿価）÷250 千円（帳簿価額合計）＝26 千円

資産グループＢ：65 千円（超過額）×150 千円（簿価）÷250 千円（帳簿価額合計）＝39 千円

＊ 資産グループＣは、回収可能価額まで減損損失を計上しているため配分しない。

② 各資産及び資産グループの帳簿価額

共用資産　　：100 千円－40 千円＝60 千円

資産グループＡ　：100 千円－26 千円＝74 千円

資産グループＢ　：150 千円－39 千円＝111 千円

資産グループＣ　：210 千円－90 千円＝120 千円

（３）各資産グループの帳簿価額と回収可能価額との差額の比率により行う場合

① 配分額

資産グループＡ：65 千円（超過額）×30 千円（差額）÷80 千円（差額合計）≒24 千円

資産グループＢ：65 千円（超過額）×50 千円（差額）÷80 千円（差額合計）≒41 千円

＊ 資産グループＣは、回収可能価額まで減損損失を計上しているため配分しない。

② 各資産及び資産グループの帳簿価額

共用資産　　：100 千円－40 千円＝60 千円

資産グループＡ　：100 千円－24 千円＝76 千円

資産グループＢ　：150 千円－41 千円＝109 千円

資産グループＣ　：210 千円－90 千円＝120 千円

４．例外法における減損処理の方法

共用資産の帳簿価額を当該共用資産に関連する資産または資産グループに合理的な基準で配分することができる場合には、共用資産の帳簿価額を各資産または資産グループに配分したうえで減損損失を認識するかどうかを判定することができる。なお、具体的な処理は、以下のように行う。

例外法を採用する場合には、共用資産に減損の兆候があるか否かは問われない。

（１）減損損失を認識するかどうかの判定

共用資産の帳簿価額を、当該共用資産に関連する各資産または資産グループに配分したうえで減損損失を認識するかどうかを判定する。

（２）共用資産配分後の各資産または資産グループの減損損失の測定

減損損失を認識すべきであると判定された共用資産配分後の各資産または資産グループについては、各資産または資産グループの帳簿価額に共用資産の帳簿価額を配分した額を加えた金額を回収可能価額まで減額する。

共用資産配分後の各資産または資産グループごとの減損損失
＝各資産または資産グループごとの帳簿価額＋共用資産の配分額－回収可能価額

（３）共用資産配分後の各資産または資産グループの減損損失の配分

共用資産の帳簿価額を配分した各資産グループにおいて測定された減損損失は、帳簿価額にもとづく比例配分等の合理的な方法により、共用資産の配分額を含む当該資産グループの各構成資産に配分する。

例題８　共用資産（例外法）固定資産の減損に係る会計基準の適用指針【設例 7-2】改題

以下の資料にもとづき減損処理の仕訳を示しなさい。

１．前提条件

（１）資産グループＡ・Ｂ・Ｃはキャッシュ・フローを生み出す最小の単位であり、それぞれの帳簿価額は、100 千円・150 千円・210 千円である。共用資産は資産グループＡ・Ｂ・Ｃのキャッシュ・フローを生み出すことに貢献しており、帳簿価額は 100 千円である。

（２）共用資産に係る減損処理の方法は、共用資産の帳簿価額を各資産グループに配分する方法による。

（３）共用資産配分後の資産グループＢ・Ｃには、減損の兆候が把握される。

（４）共用資産の帳簿価額を各資産グループに配分する配賦割合は、それぞれ 20%、30%、50%である。

（５）減損損失の按分は、各資産の帳簿価額にもとづき行う。

（６）計算上、小数点以下の端数が生じた場合には、小数点以下を四捨五入すること。

２．その他のデータ

	資産 グループＡ	資産 グループＢ	資産 グループＣ	共用資産	合計
帳簿価額	100 千円	150 千円	210 千円	100 千円	560 千円
割引前将来ＣＦ	－	170 千円	210 千円		
回収可能価額	－	100 千円	140 千円		

解答・解説　（単位：千円）

減　損　損　失	200	共　用　資　産	36
		資産グループＢ	67
		資産グループＣ	97

１　各資産または資産グループの減損損失の測定及び判定

	資産 グループＡ	資産 グループＢ	資産 グループＣ	共用資産	合計
帳簿価額	100	150	210	100	560
共用資産の帳簿価額	20	30	50	△100	0
配分後の帳簿価額	120	180	260	0	560
減損の兆候の有無	なし	あり	あり		
割引前将来ＣＦ	－	170	210		
減損損失の認識		する	する		
回収可能価額	－	100	140		
減損損失		△80	△120		△200
減損損失の共用資産への配分		＋13	＋23	△36	
減損後帳簿価額	100	83	113	64	360

２．各資産または資産グループの減損損失の配分

資産グループＢ

共用資産配分額：80 千円×30 千円（共用資産）÷180 千円（配分後帳簿価額）≒13 千円

資産グループＢ配分額：80 千円×150 千円（資産グループＢ）÷180 千円（配分後帳簿価額）≒67 千円

資産グループＣ

共用資産配分額：120 千円×50 千円（共用資産）÷260 千円（配分後帳簿価額）≒23 千円

資産グループＣ配分額：120 千円×210 千円（資産グループＣ）÷260 千円（配分後帳簿価額）≒97 千円

３．各資産または資産グループの帳簿価額

共用資産　　：100 千円－13 千円－23 千円＝64 千円

資産グループＡ　　：100 千円

資産グループＢ　　：150 千円－67 千円＝83 千円

資産グループＣ　　：210 千円－97 千円＝113 千円

第９節　のれんの取扱い

１．のれんの帳簿価額の分割

のれんの帳簿価額を合理的な基準(取得時の時価の比率等)にもとづき分割する。

２．のれんに係るグルーピング

のれんに係る資産のグルーピングには、原則法と例外法とがある。

原則法	のれんと、そののれんが将来キャッシュ・フローの生成に寄与している各資産または資産グループを含む、より大きな単位でグルーピングを行う方法
例外法	のれんの帳簿価額を各資産または資産グループに配分して、配分後の各資産または資産グループについて減損損失の認識と測定を行う方法

なお、後者が例外なのは、一般にのれんの帳簿価額を合理的な基準で各資産または資産グループに配分することは困難であると考えられるため。

３．のれんの減損処理の方法

のれんの減損処理の方法は、共用資産の減損処理の方法と基本的に同じである。

相違点は、共用資産で正味売却価額が存在する場合は、それを回収可能価額として扱うが、のれんは売却できないため全額を減損処理できることである。