Section
01

Chapter 02

標準原価計算と仕損・減損(1)

Point

標準原価計算を採用する工場は大量生産を行っており、総合原価計算を採用しています(これは大量生産企業の方が、標準原価計算によるコスト・ダウン効果が大きいためです)。これを標準総合原価計算といいますが、こうした工場においても仕損や減損が発生します。Chapter02では、こうした工場における計算を学習します。

用語集

歩留差異(ぶどまり)
予定された標準歩留と実際歩留との不一致を原因とする原価差異

正常仕損
科学的・統計的手法によりあらかじめ想定された仕損

異常仕損
想定外に発生した仕損

正常仕損率
科学的・統計的手法によりあらかじめ想定された仕損発生率

正味原価
正常仕損費を負担しない実質の原価

第1法
原価標準の設定上、標準消費量を正常仕損率の分だけ増加させる方法

第2法
原価標準の設定上、正常仕損費を別建てで加算する方法

Section 01

仕損・減損のある標準原価計算

「仕損・減損のある標準原価計算」は、出題頻度のもっとも高い論点です。
また、多くの受験生が不得意にしている論点でもあります。
本論点は、たくさんの計算パターンがあり学習も大変ですが、「なぜ、そのような計算をするのか」という意識を常に持つことが大切です。

01 仕損・減損のある標準原価計算の基本

▸▸ 標準原価計算において仕損(減損)が発生した場合、どのような計算処理を行えばよいのでしょうか。まずは、前提知識をまとめました。

1 仕損と減損の計算方法は同じ

▸▸ 仕損と減損では、発生形態が異なりますが、計算方法自体は同じです。以下は、仕損を前提として解説を行っていますが、減損の場合でも基本は同じです。

2 仕損の関係する差異

▸▸ 仕損が発生すると、当初の予定に比べて余分に材料が必要になり、余分な作業が必要になります。そのため仕損が直接的に影響を及ぼす差異は、数量関連の差異[01)]のみです。価格関連の差異[02)]は直接の影響を受けません。

01) 消費量差異、作業時間差異、能率差異など
02) 価格差異、賃率差異、予算差異など

標準原価計算で、仕損(減損)が直接的に影響するのは、数量差異

▸▸ 標準原価計算における仕損(減損)の計算方法はいくつもあります。しかし、どのような計算方法を採用しても、価格関連の差異は変化しません。変化するのは数量関連の差異のみです。この点は重要ですので、ぜひおさえておいてください。

3 数量差異に含まれるもの

▸▸ 数量差異は、材料消費量差異であれば材料の無駄遣い、作業時間差異であれば工員の作業ミスなどの不能率が原因として考えられます。

仕損が発生していても、仕損を考慮した計算を行わないと、数量差異に仕損費が混入してしまいます。すると数量差異のうち、どれが仕損費で、どれが無駄遣いや不能率によるものなのかがわからず、適切な原価管理が行えません。

この数量差異を分離把握していくのかが、本Chapterのポイントです。

仕損を考慮した計算をしないと
数量差異に仕損費が混在してしまう

4 正常仕損と異常仕損

▸▸ 単に仕損といっても、科学的・統計的手法によりあらかじめ発生量が想定されている仕損と、想定外に発生してしまった仕損があります。これらは、分離して把握されるべきです。

前者を正常仕損、後者を異常仕損といいます。正常仕損にかかった費用を正常仕損費といい、これは原価性があるため良品(完成品、仕掛品)に負担させます。一方、異常仕損費は非原価項目として処理します。

正常仕損費は良品が負担、異常仕損費は非原価項目

正常仕損率： $\dfrac{\text{正常仕損量}}{\text{仕損の発生点を通過した良品の数量}}$

正常仕損量： 仕損の発生点を通過した良品の数量×正常仕損率

異常仕損量： 実際仕損発生量−正常仕損量

02 仕損のある標準原価計算の基本的な計算処理

▸▸ 標準原価計算の仕損における基本的な計算処理をみていきましょう。まずは直接材料のみを対象とした問題です。

計算方法を変えると、完成品原価や仕掛品原価はどのように変わるのか、また、原価差異に含まれるものがどのように変わるのか、といった点に注意しながら読み進めてください。

1 仕損を考慮しない標準原価計算

Q 01-01 | 仕損を考慮しない標準原価計算 |

当社では製品Xを生産販売し、パーシャル・プランによる標準原価計算を採用している。以下に示した資料にもとづき、仕掛品―直接材料費勘定の記入を行いなさい。

資料

1．製品Xの標準原価カード（正常仕損費を含まない）

　　直接材料費　@9万円×1kg＝9万円

2．当月の製品Xの完成品生産量は80個、月末仕掛品は20個（加工進捗度80％）であり、月初仕掛品はなかった。なお、直接材料は工程の始点で全量投入される。

3．直接材料費の実際発生額は990万円（110kg）であった。

4．当工場では、生産工程の50％に検査点を設けており、合格とされたものを完成品とし、不合格とされたものを仕損品としている。当工場では、仕損に関する管理はしておらず、仕損品は廃棄するのみである。また、原価標準に正常仕損費は組み入れていない。

答案用紙

仕掛品―直接材料費　（単位：万円）

直接材料費	（　　）	完成品	（　　）
		月末仕掛品	（　　）
		原価差異	（　　）
	（　　）		（　　）

A 01-01 | 解答 |

仕掛品―直接材料費　（単位：万円）

直接材料費	（990）	完成品	（720）
		月末仕掛品	（180）
		原価差異	（90）
	（990）		（990）

01-01 | 解説 |

本問は仕損を管理していないケースです。この場合は、これまでの標準原価計算と同じように計算します。パーシャル・プランによっているため、借方の当月製造費用は実際発生額を記入し、貸方の完成品原価と月末仕掛品原価は標準原価で計算します。原価差異は貸借差額で求めます。



本問のように、仕損が発生していても、それを考慮した計算を行わないと、結果として仕損費(正常仕損費・異常仕損費)が原価差異の中に混入してしまいます。

仕損が発生していても、その仕損に関する情報を考慮しないと、仕損費がすべて原価差異に混入してしまう。

2 原価標準への正常仕損費の組み入れ

前述のように仕損費がすべて原価差異に混入していては、適切な原価管理が行えません。

特に、仕損費の中でも発生が不可避である[01)]正常仕損費は、検査点を通過している良品(完成品と月末仕掛品)に負担させるべきです。

そこで、原価標準に正常仕損分をあらかじめ上乗せしておくことで、完成品と月末仕掛品に正常仕損費を負担させることにします。

01) 「不可避である」とは、これ以上仕損を無理に減らそうとすると、別の費用が掛かってしまい、トータルでは余計に費用が掛かってしまう可能性のある状態を指します。

Q 01-02 | 原価標準に正常仕損費を組み入れた標準原価計算 |

当社では製品Xを生産販売し、パーシャル・プランによる標準原価計算を採用している。以下に示した資料にもとづき、仕掛品―直接材料費勘定の記入を行いなさい。

資料

1．製品Xの標準原価カード（正常仕損費を含まない）

　　直接材料費　@9万円×1kg＝9万円

2．当月の製品Xの完成品生産量は80個、月末仕掛品は20個（加工進捗度80％）であり、月初仕掛品はなかった。なお、直接材料は工程の始点で全量投入される。

3．直接材料費の実際発生額は990万円（110kg）であった。

4．当工場では、生産工程の50％に検査点を設けており、合格とされたものを完成品とし、不合格とされたものを仕損品としている。仕損品に売却価値はない。なお、調査によれば、良品の5％にあたる仕損は不可避であると判明した。そこで、原価標準にあらかじめこの5％分を上乗せしておくことにした。

答案用紙

仕掛品―直接材料費　（単位：万円）

直接材料費	（　　）	完成品	（　　）
		月末仕掛品	（　　）
		原価差異	（　　）
	（　　）		（　　）

A 01-02 | 解答 |

仕掛品―直接材料費　（単位：万円）

直接材料費	（990）	完成品	（756）
		月末仕掛品	（189）
		原価差異	（45）
	（990）		（990）

01-02 | 解説 |

問題文に「なお、調査によれば、良品の5％にあたる仕損は不可避であると判明した。そこで、原価標準にあらかじめこの5％分を上乗せしておくことにした」とあります。

これは、原価標準を9万円/個×105％＝9.45万円/個　として計算することを意味しています。



完成品原価は720万円から756万円に、月末仕掛品原価は180万円から189万円にそれぞれ５％増加しました。この増加分が正常仕損費の分です。

このようにあらかじめ原価標準に正常仕損費の分を上乗せしておくことで、正常仕損費を自動的に良品に負担させることができます。

原価標準に正常仕損費を組み入れておくと、特別な計算を行わなくても、正常仕損費を自動的に良品に負担させることができる。

正常仕損費は良品が負担しましたが、原価差異には異常仕損費とムダがまだ混在していることを確認してください。

03 原価標準への正常仕損費の組み入れ方法

1 第Ｉ法と第２法

原価標準に正常仕損費を組み入れる方法は２つあります。Ｉつは標準消費量を正常仕損率の分だけ増加させる方法で、もうＩつは、標準消費量は増加させずに正常仕損費を別建てで加算する方法です。前者を第Ｉ法、後者を第２法と呼ぶことにします。

第Ｉ法：標準消費量を正常仕損率の分だけ増加させる方法
第２法：正常仕損費を別建てで加算する方法

2 第Ⅰ法と第２法による標準原価カード

▸▸ 正常仕損率が５％、工程の終点で仕損が発生する場合、標準原価カードのイメージは次のようになります。

(1) 正常仕損費を組み入れていない標準原価カード

標準原価カード

直接材料費	750円/kg 標準価格	×	2 kg 標準消費量	=	1,500円
直接労務費	1,600円/時 標準賃率	×	1.5時間 標準作業時間	=	2,400円
製造間接費	1,400円/時 標準配賦率	×	1.5時間 標準配賦基準	=	2,100円
	合　計				6,000円

(2) 第Ⅰ法の標準原価カード

標準原価カード

直接材料費	750円/kg 標準価格	×	2.1kg 標準消費量	=	1,575円
直接労務費	1,600円/時 標準賃率	×	1.575時間 標準作業時間	=	2,520円
製造間接費	1,400円/時 標準配賦率	×	1.575時間 標準配賦基準	=	2,205円
	合　計				6,300円

正常仕損率(5%)の分だけ増加させている

(3) 第２法の標準原価カード

標準原価カード

直接材料費	750円/kg 標準価格	×	2 kg 標準消費量	=	1,500円
直接労務費	1,600円/時 標準賃率	×	1.5時間 標準作業時間	=	2,400円
製造間接費	1,400円/時 標準配賦率	×	1.5時間 標準配賦基準	=	2,100円
	製品１個あたりの正味標準製造原価[01)]				6,000円
正常仕損費	6,000円/個	×	５％	=	300円
	製品１個あたりの総標準製造原価[01)]				6,300円

正常仕損費を別建てで加算している

01) 「正味」は、正常仕損費を加算する前の純額であることを意味しています。
「総」は、正常仕損費を加算した後の総額であることを意味しています。



▸▸ 第Ⅰ法を採用した場合と、第２法を採用した場合では、どのように異なるのでしょうか。実際の問題をとおしてみていきましょう。

前述の問題は、直接材料費のみを対象としていましたが、ここからは、加工費(直接労務費、製造間接費)も対象とします。

3 第Ⅰ法を採用した場合

Q **01-04 | 第Ⅰ法を採用した場合の標準原価計算 |**

当社では製品Ｘを生産販売し、パーシャル・プランによる標準原価計算を採用している。以下に示した資料にもとづき、仕掛品勘定の記入を行いなさい。

資料

1．原価標準

製品Ｘの標準原価カードは以下のとおりである(正常仕損費は含まれていない)。

直接材料費	@750円	×	2kg	=	1,500円
直接労務費	@1,600円	×	1.5時間	=	2,400円
製造間接費	@1,400円	×	1.5時間	=	2,100円
合　計					6,000円

(注)製造間接費は直接作業時間を基準に配賦している。

2．生産データ

当月の製品Ｘの完成品生産量は1,200個、月初仕掛品は100個(加工進捗度40％)、月末仕掛品は200個(加工進捗度80％)であった。なお、直接材料は工程の始点で全量投入される。

3．実際製造原価発生額

(1) 直接材料の当月購入高は2,205,000円であった。また、月初、月末ともに在庫はなく、棚卸減耗も存在しなかった。

(2) 直接労務費の当月実際発生額は3,459,000円であった。

(3) 製造間接費の当月実際発生額は3,116,000円であった。

4．仕損について

当工場では、生産工程の終点に検査点を設けており、合格とされたものを完成品とし、不合格とされたものを仕損品としている。実際仕損量を調査したところ100個であることが判明した。当工場では、検査点を通過した良品の５％までの仕損は正常仕損としており、それを超えた仕損は異常仕損である。なお、仕損品に売却価値はない。

5．原価標準への正常仕損費の組み込みについて

原価標準に正常仕損費を組み込む方法として、各原価要素別の標準消費量を補正する方法を採用している。

答案用紙

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	（　　）	完成品	（　　）
当月製造費用		月末仕掛品	（　　）
直接材料費	（　　）	原価差異	（　　）
直接労務費	（　　）		
製造間接費	（　　）		
	（　　）		（　　）

A　01-04｜解答｜

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	（346,500）	完成品	（7,560,000）
当月製造費用		月末仕掛品	（1,071,000）
直接材料費	（2,205,000）	原価差異	（495,500）
直接労務費	（3,459,000）		
製造間接費	（3,116,000）		
	（9,126,500）		（9,126,500）

01-04｜解説｜

(1)　第Ⅰ法における標準原価カードの作成

標準原価カード

直接材料費	750円/kg 標準価格	×	2.1kg 標準消費量	＝	1,575円
直接労務費	1,600円/時 標準賃率	×	1.575時間 標準作業時間	＝	2,520円
製造間接費	1,400円/時 標準配賦率	×	1.575時間 標準配賦基準	＝	2,205円
	合計				6,300円

⑵　第Ⅰ法における仕損費の処理の考え方

第Ⅰ法は、原価標準の標準消費量を正常仕損率の分だけ増加させて、正常仕損費を自動的に良品に負担させる方法です。そのため、本来であれば正常仕損費の負担義務がない良品にも負担させてしまいます。

本問においても、工程の終点に検査点があるため、月末仕掛品は検査点を通過しておらず正常仕損費を負担する必要がありませんが、第Ⅰ法を用いているため、正常仕損費を負担させてしまいます。

このように、第Ⅰ法は、簡便かつ迅速な計算を行うことができるかわりに、計算が正確ではない方法であるといえます。

これは、実際総合原価計算における度外視法と似ています。仕損を無視(度外視)して、仕損費を自動的に良品に負担させるため、簡便かつ迅速な計算が行えますが、正確ではないという点で同じです。

⑶　第Ⅰ法における生産データの整理

第Ⅰ法を採用した場合は、仕損の発生数に関わらず、仕損を度外視(無視)して生産データを整理します[02)]。

02)　正常仕損と異常仕損の両方を生産データに含めません。

本来、正確な計算を求めるのであれば、正常仕損量を超えた分は異常仕損として非原価項目として処理すべきです。

しかし、第Ⅰ法では、上記のように仕損を度外視(無視)するため、異常仕損費を別途把握することができず、結果として原価差異に混入することになります。

一方で、企業が仕損の発生タイミングと実際仕損量を監視していないような場合でも、計算できるというメリットがあります。

仕　掛　品

月初仕掛品 100個 (40個)[03)]	完成品 1,200個
当月投入 1,300個[05)] (1,320個)[06)]	月末仕掛品 200個 (160個)[04)]

第Ⅰ法では、ボックスに仕損品を含めません。

03)　100個×40%=40個
04)　200個×80%=160個
05)　1,200個+200個−100個=1,300個
06)　1,200個+160個−40個=1,320個

(4) 仕掛品勘定の記入

本問では、パーシャル・プランによっているため、当月製造費用は実際発生額を記入します。月初仕掛品、完成品、月末仕掛品は第Ⅰ法による標準原価で計算します。原価差異は貸借差額で計算します。

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	(346,500[07])	完成品	(7,560,000[08])
当月製造費用		月末仕掛品	(1,071,000[09])
直接材料費	(2,205,000)	原価差異	(495,500)
直接労務費	(3,459,000)		
製造間接費	(3,116,000)		
	(9,126,500)		(9,126,500)

実際原価

第Ⅰ法による標準原価

07) 月初仕掛品原価：
1,575円/個×100個＋(2,520円/個＋2,205円/個)×40個＝346,500円

08) 完成品原価：
6,300円/個×1,200個＝7,560,000円

09) 月末仕掛品原価：
1,575円/個×200個＋(2,520円/個＋2,205円/個)×160個＝1,071,000円

4 第２法を採用した場合

Q 01-05 | 第２法を採用した場合の標準原価計算 |

当社では製品Ｘを生産販売し、パーシャル・プランによる標準原価計算を採用している。以下に示した資料にもとづき、仕掛品勘定の記入を行いなさい。

資料

Ⅰ．原価標準

製品Ｘの標準原価カードは以下のとおりである(正常仕損費は含まれていない)。

直接材料費	@ 750円	×	2kg	＝	1,500円
直接労務費	@1,600円	×	1.5時間	＝	2,400円
製造間接費	@1,400円	×	1.5時間	＝	2,100円
合　計					6,000円

(注)製造間接費は直接作業時間を基準に配賦している。

２．生産データ

当月の製品Ｘの完成品生産量は1,200個、月初仕掛品は100個(加工進捗度40％)、月末仕掛品は200個(加工進捗度80％)であった。なお、直接材料は工程の始点で全量投入される。

3．実際製造原価発生額

(1)　直接材料の当月購入高は2,205,000円であった。また、月初、月末ともに在庫はなく、棚卸減耗も存在しなかった。

(2)　直接労務費の当月実際発生額は3,459,000円であった。

(3)　製造間接費の当月実際発生額は3,116,000円であった。

4．仕損について

当工場では、生産工程の終点に検査点を設けており、合格とされたものを完成品とし、不合格とされたものを仕損品としている。実際仕損量を調査したところ100個であることが判明した。

当工場では、検査点を通過した良品の５％までの仕損は正常仕損としており、それを超えた仕損は異常仕損である。なお、異常仕損には正常仕損費を負担させない。また、仕損品に売却価値はない。

5．原価標準への正常仕損費の組み込みについて

原価標準に正常仕損費を組み込む方法として、正味標準製造原価に正常仕損費を別建てで加算する方法を採用している。

答案用紙

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	(　　)	完成品	(　　)
当月製造費用		月末仕掛品	(　　)
直接材料費	(　　)	異常仕損費	(　　)
直接労務費	(　　)	原価差異	(　　)
製造間接費	(　　)		
	(　　)		(　　)

A　01-05｜解答｜

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	(　330,000　)	完成品	(　7,560,000　)
当月製造費用		月末仕掛品	(　1,020,000　)
直接材料費	(　2,205,000　)	異常仕損費	(　240,000　)
直接労務費	(　3,459,000　)	原価差異	(　290,000　)
製造間接費	(　3,116,000　)		
	(　9,110,000　)		(　9,110,000　)

01-05 | 解説 |

(1) 第２法における標準原価カードの作成

標準原価カード

直接材料費	750円/kg 標準価格	×	２kg 標準消費量	=	1,500円
直接労務費	1,600円/時 標準賃率	×	1.5時間 標準作業時間	=	2,400円
製造間接費	1,400円/時 標準配賦率	×	1.5時間 標準配賦基準	=	2,100円
	製品１個あたりの正味標準製造原価				6,000円
正常仕損費	6,000円/個	×	５％	=	300円
	製品１個あたりの総標準製造原価				6,300円

(2) 第２法における仕損費の処理の考え方

第２法による原価標準は、正常仕損費を含まない正味標準製造原価と、正常仕損費が区別されています。

これにより、正常仕損費を負担義務のある良品だけに適切に負担させることが可能です。本問では、仕損が工程の終点で発生しているため、完成品のみに正常仕損費を負担させます。

しかし、第２法を用いるためには、仕損の発生タイミングと実際仕損量を適切に把握できる環境が必要です。

このように、第２法は、正確な計算を行うことができるかわりに、企業の仕損に対する管理体制に厳密さが求められる方法であるといえます。

これは、実際総合原価計算における非度外視法と似ています。仕損の把握と計算に手間は掛かるものの、正常仕損費を分離把握し負担義務のある良品に適切に配賦できるという点で同じです。

(3) 第２法における生産データの整理

第２法を採用した場合は、実際仕損量にもとづき、正常仕損と異常仕損を考慮して、生産データを整理します。

第２法では、正常仕損と異常仕損を考慮して、生産データを整理します。

仕　掛　品

月初仕掛品 100個 (40個)[10]	完成品 1,200個
当月投入 1,400個[14] (1,420個)[15]	正常仕損 60個[12] (60個)
	異常仕損 40個[13] (40個)
	月末仕掛品 200個 (160個)[11]

@6,300円×1,200個の計算により、完成品が正常仕損費を負担

異常仕損は、正常仕損費を負担しないため、@6,000円×40個

仕損の発生点 ＞ 加工進捗度のため、正常仕損費を負担しない

10) 100個×40%=40個
11) 200個×80%=160個
12) 1,200個×正常仕損率5%=60個
13) 実際仕損量100個−正常仕損量60個=40個
14) 1,200個+60個+40個+200個−100個=1,400個
15) 1,200個+60個+40個+160個−40個=1,420個

(4) 仕掛品勘定の記入

完成品原価：@6,300円×1,200個＝7,560,000円
月末仕掛品原価：@1,500円×200個＋(@2,400円＋@2,100円)×160個＝1,020,000円
異常仕損費：@6,000円×40個＝240,000円
月初仕掛品原価：@1,500円×100個＋(@2,400円＋@2,100円)×40個＝330,000円

本問では、パーシャル・プランによっているため、当月製造費用は実際発生額を記入します。原価差異は貸借差額で計算します。

仕　掛　品　　(単位：円)

月初仕掛品	330,000	完成品	7,560,000
当月製造費用		月末仕掛品	1,020,000
直接材料費	2,205,000	異常仕損費	240,000
直接労務費	3,459,000	原価差異	290,000
製造間接費	3,116,000		
	9,110,000		9,110,000

実際原価

第２法による標準原価

5 第Ⅰ法と第２法の比較

第Ⅰ法(Q01-04)と第２法(Q01-05)の仕掛品勘定を比較してみましょう。

（単位：円）

	第Ⅰ法	第２法
月初仕掛品	346,500	330,000
完成品	7,560,000	7,560,000
月末仕掛品	1,071,000	1,020,000
異常仕損費	—	240,000
原価差異	495,500	290,000

この比較表から次のことを確認しましょう。

ⅰ） 第Ⅰ法では、仕掛品の正常仕損費の負担義務に関わらず、自動的に負担させてしまう。
ⅱ） 完成品は、第Ⅰ法、第２法ともに同じである。
ⅲ） 第Ⅰ法では、異常仕損費を把握することができず、原価差異に混入してしまう。

Point | 理論問題 | 対策ポイント |

標準原価計算における第Ⅰ法の欠点

1．仕掛品原価の計算が正確に行えない(正常仕損費の負担義務に関わらず自動的に負担させてしまう)。
2．異常仕損費が原価差異に混入してしまう 。

04 仕損・減損が工程途中の一定点で発生した場合

仕損が工程途中の一定点で発生した場合をみていきましょう[01)]。これまで学習してきた終点で発生した場合との違いは、次の２点です。

1．原価標準に組み入れる正常仕損費の計算において進捗度を考慮しなければならない。
2．正常仕損費を負担するのは仕損発生点を通過した良品であるため、月末仕掛品に負担させることもある。

01) ここでは第２法を用いた場合を例に取り上げます。

Q 01-06 | 仕損・減損が工程途中の一定点で発生した場合の標準原価計算 |

当社では製品Ｘを生産販売し、パーシャル・プランによる標準原価計算を採用している。以下に示した資料にもとづき、仕掛品勘定の記入を行いなさい。

資料

1．原価標準

製品Ｘの標準原価カードは以下のとおりである（正常仕損費は含まれていない）。

直接材料費	@ 750円	×	2kg	=	1,500円
直接労務費	@ 1,600円	×	1.5時間	=	2,400円
製造間接費	@ 1,400円	×	1.5時間	=	2,100円
合　計					6,000円

（注）製造間接費は直接作業時間を基準に配賦している。

2．生産データ

当月の製品Ｘの完成品生産量は1,200個、月初仕掛品は100個（加工進捗度40％）、月末仕掛品は200個（加工進捗度80％）であった。なお、直接材料は工程の始点で全量投入される。

3．実際製造原価発生額

(1) 直接材料の当月購入高は2,205,000円であった。また、月初、月末ともに在庫はなく、棚卸減耗も存在しなかった。

(2) 直接労務費の当月実際発生額は3,459,000円であった。

(3) 製造間接費の当月実際発生額は3,116,000円であった。

4．仕損について

当工場では、加工進捗度60％の点で検査を行う。合格品には残りの加工作業を施して製品Ｘを完成させ、不合格品は仕損品としている。実際仕損量を調査したところ100個であることが判明した。

当工場では検査点を通過した良品の５％までの仕損は正常仕損としており、それを超えた仕損は異常仕損である。なお、異常仕損には正常仕損費を負担させない。また、仕損品に売却価値はない。

5．原価標準への正常仕損費の組み込みについて

原価標準に正常仕損費を組み込む方法として、正味標準製造原価に正常仕損費を別建てで加算する方法を採用している。

答案用紙

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	（　　）	完成品	（　　）
当月製造費用		月末仕掛品	（　　）
直接材料費	（　　）	異常仕損費	（　　）
直接労務費	（　　）	原価差異	（　　）
製造間接費	（　　）		
	（　　）		（　　）

A | 01-06 | 解答 |

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	330,000	完成品	7,452,000
当月製造費用		月末仕掛品	1,062,000
直接材料費	2,205,000	異常仕損費	126,000
直接労務費	3,459,000	原価差異	470,000
製造間接費	3,116,000		
	9,110,000		9,110,000

01-06 | 解説 |

(1)　正常仕損費を負担すべき良品

仕損が途中点で発生するときは、図にして整理すると正常仕損費の負担関係が明らかになり解きやすくなります。



(2)　標準原価カードの作成

仕損が工程の60%の地点で発生しますので、仕損品の加工費は、加工進捗度60%として計算します。

仕損品1個あたりの原価：1,500円＋(2,400円＋2,100円)×60%＝4,200円

原価標準に組み入れる製品1個あたりの正常仕損費：4,200円×5%＝210円

標準原価カード

直接材料費	750円/kg 標準価格	×	2 kg 標準消費量	＝	1,500円
直接労務費	1,600円/時 標準賃率	×	1.5時間 標準作業時間	＝	2,400円
製造間接費	1,400円/時 標準配賦率	×	1.5時間 標準配賦基準	＝	2,100円
	製品1個あたりの正味標準製造原価				6,000円
正常仕損費	4,200円/個	×	5 %	＝	210円
	製品1個あたりの総標準製造原価				6,210円

(3) 生産データの整理

実際仕損量にもとづき、正常仕損と異常仕損を考慮して、生産データを整理します。



02) 100個×40%=40個
03) 200個×80%=160個
04) (1,200個+200個)×正常仕損率5%=70個
05) 実際仕損量100個−正常仕損量70個=30個
06) 1,200個+70個+30個+200個−100個=1,400個
07) 1,200個+42個+18個+160個−40個=1,380個

(4) 仕掛品勘定の記入

完成品原価：@6,210円×1,200個＝7,452,000円

月末仕掛品原価：@1,500円×200個＋(@2,400円＋@2,100円)×160個
＋@4,200円×10個(正常仕損量)＝1,062,000円
正常仕損費

異常仕損費：@4,200円×30個＝126,000円

月初仕掛品原価：@1,500円×100個＋(@2,400円＋@2,100円)×40個＝330,000円

本問では、パーシャル・プランによっているため、当月製造費用は実際発生額を記入します。原価差異は貸借差額で計算します。

仕　掛　品　(単位：円)

月初仕掛品	330,000	完成品	7,452,000
当月製造費用		月末仕掛品	1,062,000
直接材料費	2,205,000	異常仕損費	126,000
直接労務費	3,459,000	原価差異	470,000
製造間接費	3,116,000		
	9,110,000		9,110,000

実際原価

第2法による
標準原価

Point | 理論・計算 | **ワンポイントアドバイス** |

Q01-05とQ01-06では、完成品と月末仕掛品、異常仕損費の数値が変化しています。この理由を考えてみましょう。

	(Q01-05) 仕損終点発生	(Q01-06) 仕損60％点発生
完　成　品	7,560,000	7,452,000
月末仕掛品	1,020,000	1,062,000
異常仕損費	240,000	126,000

完成品は、「(Q01-05)仕損が終点発生」のときよりも、「(Q01-06) 60％点で発生」の方が安くなっています。これは仕損をより早く発見したことでその後の加工を行う必要がなくなり、完成品1個が負担すべき正常仕損費が300円から210円と安くなったためです。

一方、月末仕掛品は、「(Q01-06)仕損が60％点で発生」の方が高くなっています。これは、仕損発生点が変化したことで、月末仕掛品にも正常仕損費の負担義務が生じたためです。

また、異常仕損費は「(Q01-06)仕損が60％点で発生」の方が安くなっています。これは、(Q01-05)では異常仕損量が40個であったのに対して、(Q01-06)では30個と減ったことと、1個あたりの原価が6,000円から4,200円と安くなったことが影響しています。

このように、問題文の条件が変わると、どの項目がどう影響を受けるのか、そしてその結果、金額はどう変化するのか、といった点に注目しながら学習を進めると理解の助けになります。

参考 | 正常仕損費の組込みを第1法で行った場合[08)]

Q01-06は第2法を採用していますが、もし第1法を採用していた場合は、どのように計算するのでしょうか。

08) 試験での出題実績は第2法がほとんどです。本章は、第1法と第2法の違いを理解するための参考にしてください。

(1) 標準原価カードの作成

標準作業時間の算定に注意が必要です。材料の標準消費量が5％増加しても、検査点が60％の地点にあるため作業量は5％の増加とはなりません[09)]。

増加する作業量は、正常仕損率5％×加工進捗度60％＝3％です。

09) もし、検査点が終点であれば作業量は5％増加します。

標準原価カード

直接材料費	750円/kg 標準価格	×	2.1kg[10)] 標準消費量	=	1,575円
直接労務費	1,600円/時 標準賃率	×	1.545時間[11)] 標準作業時間	=	2,472円
製造間接費	1,400円/時 標準配賦率	×	1.545時間[11)] 標準配賦基準	=	2,163円
	製品1個あたりの標準製造原価				6,210円

10) 標準消費量：2kg×1.05=2.1kg
11) 標準作業時間：1.5時間×1.03=1.545時間

(2) 生産データの整理と仕掛品勘定の記入

▶▶ 以下は、これまで学習した第1法の計算方法と同じです。

第1法による原価標準を用いるため、仕損を考慮しないで生産データを整理する点に注意してください。

仕　掛　品

月初仕掛品 100個 (40個)[12)]	完成品 1,200個
当月投入 1,300個[14)] (1,320個)[15)]	月末仕掛品 200個 (160個)[13)]

第1法では、ボックスに仕損品を含めません。

12) 100個×40%=40個
13) 200個×80%=160個
14) 1,200個+200個−100個=1,300個
15) 1,200個+160個−40個=1,320個

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	342,900[16)]	完成品	7,452,000[17)]
当月製造費用		月末仕掛品	1,056,600[18)]
直接材料費	2,205,000	原価差異	614,300
直接労務費	3,459,000		
製造間接費	3,116,000		
	9,122,900		9,122,900

実際原価

第1法による標準原価

16) 月初仕掛品原価：
1,575円/個×100個+(2,472円/個+2,163円/個)×40個=342,900円
17) 完成品原価：6,210円/個×1,200個=7,452,000円
18) 月末仕掛品原価：
1,575円/個×200個+(2,472円/個+2,163円/個)×160個=1,056,600円

05 仕損品に評価額がある場合

▸▸ これまでの学習では、仕損品に評価額(売却価値)がないことを前提にしてきましたが、ここでは、仕損品に評価額がある場合を考えてみましょう[01)]。原価標準に組み入れる正常仕損費の計算がポイントです。

01) 第2法を用いた場合を例に取り上げます。

Q 01-07 | 仕損品に評価額がある場合の標準原価計算 |

Q01-06の資料「4．仕損について」では「仕損品に売却価値はない」とされているが、これがもし「仕損品1個あたり1,000円で売却できる」とされていた場合の仕掛品勘定の記入を行いなさい。その他の条件に変更はないものとする。

答案用紙

仕　掛　品　　(単位：円)

月初仕掛品	( )	完成品	( )
当月製造費用		仕損品売却価値	( )
直接材料費	( )	月末仕掛品	( )
直接労務費	( )	異常仕損費	( )
製造間接費	( )	原価差異	( )
	( )		( )

A 01-07 | 解答 |

仕　掛　品　　(単位：円)

月初仕掛品	(330,000)	完成品	(7,392,000)
当月製造費用		仕損品売却価値	(100,000)
直接材料費	(2,205,000)	月末仕掛品	(1,052,000)
直接労務費	(3,459,000)	異常仕損費	(96,000)
製造間接費	(3,116,000)	原価差異	(470,000)
	(9,110,000)		(9,110,000)

01-07 | 解説 |

(1) 評価額がある場合の考え方

仕損費は、次の式で計算されます[02)]。

仕損費 ＝ 仕損品原価 － 仕損品評価額

02) これまでは、評価額がゼロでしたので、仕損費=仕損品原価でした。

原価標準に組み入れる正常仕損費は、次の式で計算されます。

仕損品1個あたりの仕損費：4,200円[03)] － 1,000円＝3,200円
仕損品1個あたりの原価　仕損品1個あたりの評価額

原価標準に組み入れる製品1個あたりの正常仕損費：3,200円×5％＝160円

03) 1,500円+(2,400円+2,100円)×60%=4,200円

標準原価カード

直接材料費	750円/kg 標準価格	×	2 kg 標準消費量	＝	1,500円
直接労務費	1,600円/時 標準賃率	×	1.5時間 標準作業時間	＝	2,400円
製造間接費	1,400円/時 標準配賦率	×	1.5時間 標準配賦基準	＝	2,100円
	製品1個あたりの正味標準製造原価				6,000円
正常仕損費	3,200円/個	×	5％	＝	160円
	製品1個あたりの総標準製造原価				6,160円

(2) 生産データの整理

生産データは、Q01-06と同じです。



04) 100個×40%=40個
05) 200個×80%=160個
06) (1,200個+200個)×正常仕損率5%=70個
07) 実際仕損量100個−正常仕損量70個=30個
08) 1,200個+70個+30個+200個−100個=1,400個
09) 1,200個+42個+18個+160個−40個=1,380個

(3) 仕掛品勘定の記入

本問では、パーシャル・プランによっているため、当月製造費用は実際発生額を記入します。

完成品原価：@6,160円×1,200個＝7,392,000円

仕損品売却価値：@1,000円×100個＝100,000円

月末仕掛品原価：@1,500円×200個＋(@2,400円＋@2,100円)×160個

＋@3,200円×10個＝1,052,000円

正常仕損費

異常仕損費：@3,200円×30個＝96,000円

月初仕掛品原価：@1,500円×100個＋(@2,400円＋@2,100円)×40個＝330,000円

原価差異は貸借差額で計算します。

仕掛品　(単位：円)

月初仕掛品	330,000	完成品	7,392,000
当月製造費用		~~仕掛品~~ 仕損品売却価値	100,000
直接材料費	2,205,000	月末仕掛品	1,052,000
直接労務費	3,459,000	異常仕損費	96,000
製造間接費	3,116,000	原価差異	470,000
	9,110,000		9,110,000

実際原価

第2法による標準原価

Point | 計算 | ワンポイントアドバイス |

単位原価計算のススメ

これまで仕掛品勘定の記入では、完成品を除き、基本的に材料費と加工費を別々に計算してきました。例えば、Q01-07の月末仕掛品原価は次のように費目要素ごとの金額を合計しています。

材料費　@1,500円×200個=300,000円
加工費　(@2,400円+@2,100円)×160個=720,000円
正常仕損費　@3,200円×10個=32,000円
合計　1,052,000円

同じ月末仕掛品であるにもかかわらず、それぞれ異なる個数により計算している点に注目してください。

ここで、別の角度から考えてみましょう。月末仕掛品1個あたりの原価を考えてみます。

材料費　始点投入により、@1,500円
加工費　(@2,400円+@2,100円)×80%=@3,600円
正常仕損費　標準原価カードにあるとおり@160円

これらを合計すると、月末仕掛品1個あたりの原価は@5,260円となります。
これが、200個あるのですから、月末仕掛品原価は@5,260円×200個=1,052,000円　となります。

この方法によると、すべて200個という同じ個数により計算できます。

どちらの計算方法でも構わないのですが、慣れてくると、後者の月末仕掛品の単位原価を用いる方法のほうがミスを起こしにくくスピーディに計算できます。是非一度試してみてください。

次の **06　原価差異の分析**では単位原価による解法を紹介します。

06 原価差異の分析

本Sectionのまとめとして総合問題にチャレンジしてみましょう。また、原価差異を仕損関連差異と仕損無関連差異に分離する論点についても学びます。

Q 01-08 | 仕損関連差異と仕損無関連差異 |

当社では製品Xを生産販売し標準原価計算を採用している。製造にあたっては、直接材料を工程の始点で投入し、加工進捗度60％の点で検査を行う。合格品には残りの加工作業を施して製品Xを完成させ、不合格品は仕損品としている。以下の設問に答えなさい。なお、原価差異を解答するにあたっては、不利差異の場合には△を、有利差異の場合に＋を金額の前に付すこと。

資料

1．原価標準

製品Xの標準原価カードは以下のとおりである（正常仕損費は含まれていない）。

直接材料費	@ 750円	×	2kg	=	1,500円
直接労務費	@ 1,600円	×	1.5時間	=	2,400円
製造間接費	@ 1,400円	×	1.5時間	=	2,100円
合　計					6,000円

（注）　製造間接費は公式法変動予算を採用しており、直接作業時間を基準に配賦している。固定製造間接費予算は月額1,728,000円、基準操業度は月間2,160時間である。

2．生産データ

当月の製品Xの完成品生産量は1,200個、月初仕掛品は100個（加工進捗度40％）、月末仕掛品は200個（加工進捗度80％）であった。

3．実際製造原価発生額

(1)　直接材料の当月購入高は2,205,000円（2,850kg）であった。また、月初、月末ともに在庫はなく、棚卸減耗も存在しなかった。

(2)　直接労務費の当月実際発生額は3,459,000円であり、実際直接作業時間は2,100時間であった。

(3)　製造間接費の当月実際発生額は3,116,000円であった。

〔設問１〕当月の製造実績における仕掛品勘定を完成させなさい。また、答案用紙にもとづいて標準原価差異を分析しなさい。なお、当社では修正パーシャル・プランを採用しており、製造間接費は実際発生額を仕掛品勘定に記帳している。

〔設問２〕当社では正味標準製造原価に特別費として正常仕損費を加える方法によって、原価標準に正常仕損費を含めることにした。この場合の完成品原価、月末仕掛品原価、標準原価差異の金額を計算しなさい。また、答案用紙にもとづいて標準原価差異を分析しなさい。なお、正常な状態で作業が行われる場合、検査点を通過する良品の５％の仕損を想定している。仕損費に売却価値はない。

〔設問３〕実際仕損量は100個であり、想定していた以上の歩留りの悪さが判明した。設問２の数量差異、作業時間差異、能率差異を、この歩留りを起因として発生した差異と、歩留りとは関係なく純粋に作業能率の良否によって発生した差異に分離しなさい。

〔設問４〕設問１の数量差異、作業時間差異、能率差異を仕損関連差異と仕損無関連差異に分離しなさい。

答案用紙

〔設問１〕

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	（　　）	完成品	（　　）
当月製造費用		月末仕掛品	（　　）
直接材料費	（　　）	原価差異	（　　）
直接労務費	（　　）		
製造間接費	（　　）		
	（　　）		（　　）

直接材料費数量差異	直接労務費作業時間差異	
円	円	
製造間接費予算差異	製造間接費能率差異	製造間接費操業度差異
円	円	円

＊製造間接費能率差異は標準配賦率を用いて計算すること。

〔設問２〕

完成品原価	月末仕掛品原価	標準原価差異
円	円	円

直接材料費数量差異	直接労務費作業時間差異	
円	円	
製造間接費予算差異	製造間接費能率差異	製造間接費操業度差異
円	円	円

＊製造間接費能率差異は標準配賦率を用いて計算すること。

〔設問３〕

設問２の標準原価差異	歩留りに起因する差異	純粋に能率に起因する差異
直接材料費数量差異	円	円
直接労務費作業時間差異	円	円
製造間接費能率差異	円	円

〔設問４〕

設問Ｉの標準原価差異	仕損関連差異	仕損無関連差異
直接材料費数量差異	円	円
直接労務費作業時間差異	円	円
製造間接費能率差異	円	円

A 01-08 | 解答 |

〔設問Ｉ〕

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	(330,000)	完成品	(7,200,000)
当月製造費用		月末仕掛品	(1,020,000)
直接材料費	(2,137,500)	原価差異	(723,500)
直接労務費	(3,360,000)		
製造間接費	(3,116,000)		
	(8,943,500)		(8,943,500)

直接材料費数量差異	直接労務費作業時間差異	
△187,500 円	△192,000 円	
製造間接費予算差異	製造間接費能率差異	製造間接費操業度差異
△128,000 円	△168,000 円	△48,000 円

＊製造間接費能率差異は標準配賦率を用いて計算すること。

〔設問２〕

完成品原価	月末仕掛品原価	標準原価差異
7,452,000 円	1,062,000 円	△429,500 円

直接材料費数量差異	直接労務費作業時間差異	
△82,500 円	△91,200 円	
製造間接費予算差異	製造間接費能率差異	製造間接費操業度差異
△128,000 円	△79,800 円	△48,000 円

＊製造間接費能率差異は標準配賦率を用いて計算すること。

〔設問３〕

設問２の標準原価差異	歩留りに起因する差異	純粋に能率に起因する差異
直接材料費数量差異	△45,000 円	△37,500 円
直接労務費作業時間差異	△43,200 円	△48,000 円
製造間接費能率差異	△37,800 円	△42,000 円

〔設問４〕

設問Ｉの標準原価差異	仕損関連差異	仕損無関連差異
直接材料費数量差異	△150,000 円	△37,500 円
直接労務費作業時間差異	△144,000 円	△48,000 円
製造間接費能率差異	△126,000 円	△42,000 円

01-08 | 解説 |

〔設問Ｉ〕

これまで仕掛品勘定の記入問題では、費目ごとに金額を集計する解法を紹介してきました。ここでは、単位原価(完成品や仕掛品のＩ個あたりの原価)による計算方法を紹介します。

①単位原価の計算

月初仕掛品、完成品、月末仕掛品の単位原価を計算します。仕掛品は、加工進捗度を忘れないように注意します。

月初仕掛品：@1,500円＋(@2,400円＋@2,100円)×40％＝@3,300円
完成品：@6,000円
月末仕掛品：@1,500円＋(@2,400円＋@2,100円)×80％＝@5,100円

②生産データの整理

仕損を考慮しないで生産データを整理します。

仕掛品

月初仕掛品 100個 (40個)[01]	完成品 1,200個
当月投入 1,300個[03] (1,320個)[04]	月末仕掛品 200個 (160個)[02]

01) 100個×40%=40個
02) 200個×80%=160個
03) 1,200個+200個−100個=1,300個
04) 1,200個+160個−40個=1,320個

③仕掛品勘定の記入

月初仕掛品、完成品、月末仕掛品は、単位原価に個数を掛けるだけです。本問では、修正パーシャル・プランによっているため、当月製造費用は標準価格×実際消費量で計算します。なお、問題の指示により製造間接費は実際発生額を記入します。

仕　掛　品

月初仕掛品	(@3,300円×100個＝330,000円)	完成品	(@6,000円×1,200個＝7,200,000円)
当月製造費用		月末仕掛品	(@5,100円×200個＝1,020,000円)
直接材料費	(@750円×2,850kg＝2,137,500円)	原価差異	(貸借差額より　723,500円)
直接労務費	(@1,600円×2,100時間＝3,360,000円)		
製造間接費	(実際発生額　3,116,000円)		
	(8,943,500円)		(8,943,500円)

差異分析

原価差異の分析を行います。修正パーシャル・プランによっているため、仕掛品勘定に記帳される標準原価差異の内訳は、数量差異、作業時間差異および製造間接費差異です[05)]。

05)　価格差異と賃率差異は仕掛品勘定には記帳されないことに注意してください。

標準消費量と標準作業時間の計算

標準消費量：1,300個（当月投入）×2kg＝2,600kg

標準作業時間：1,320個（当月投入）×1.5時間＝1,980時間

直接材料費差異の分析

直接労務費差異の分析

製造間接費差異の分析



固　定　費　率：1,728,000円÷2,160時間＝800円／時
変　動　費　率：1,400円／時－800円/時＝600円／時
標 準 配 賦 額：1,400円／時×1,980時間＝2,772,000円
予 算 許 容 額：600円／時×2,100時間＋1,728,000円＝2,988,000円
予　算　差　異：2,988,000円－3,116,000円＝△128,000円
能　率　差　異：1,400円／時×(1,980時間－2,100時間)＝△168,000円
操 業 度 差 異：800円／時×(2,100時間－2,160時間)＝△48,000円

〔設問２〕

①標準原価カードの作成

正常仕損費の原価標準への組み込みは、第２法が指示されていますので、仕損品１個あたりの原価を計算し、組み入れる正常仕損費を計算します。

仕損品１個あたりの原価：1,500円＋(2,400円＋2,100円)×60％＝4,200円
原価標準に組み入れる製品１個あたりの正常仕損費：4,200円×５％＝210円

標準原価カード

直接材料費	750円/kg 標準価格	×	2 kg 標準消費量	＝	1,500円
直接労務費	1,600円/時 標準賃率	×	1.5時間 標準作業時間	＝	2,400円
製造間接費	1,400円/時 標準配賦率	×	1.5時間 標準配賦基準	＝	2,100円
	製品１個あたりの正味標準製造原価				6,000円
正常仕損費	4,200円/個	×	５％	＝	210円
	製品１個あたりの総標準製造原価				6,210円

②単位原価の計算

月末仕掛品に正常仕損費を負担させるため、標準原価カードの正常仕損費@210円を加算している点に注意してください。

月 初 仕 掛 品：@1,500円＋(@2,400円＋@2,100円)×40％＝@3,300円
完　　成　　品：@6,210円
月 末 仕 掛 品：@1,500円＋(@2,400円＋@2,100円)×80％＋@210円＝@5,310円
正常仕損費分

③生産データの整理

正常仕損を考慮して、生産データを整理します。



06) 100個×40%=40個
07) 200個×80%=160個
08) (1,200個+200個)×正常仕損率5%=70個
09) 1,200個+70個+200個−100個=1,370個
10) 1,200個+42個+160個−40個=1,362個

④仕掛品勘定の記入

仕　掛　品

月初仕掛品	(@3,300円×100個＝330,000円)	完成品	(@6,210円×1,200個＝7,452,000円)
当月製造費用		月末仕掛品	(@5,310円×200個＝1,062,000円)
直接材料費	(@750円×2,850kg＝2,137,500円)	原価差異	(貸借差額より 429,500円)
直接労務費	(@1,600円×2,100時間＝3,360,000円)		
製造間接費	(実際発生額 3,116,000円)		
	(8,943,500円)		(8,943,500円)

⑤差異分析

差異分析において、設問Ⅰと異なるのは、標準消費量と標準作業時間のみである点に注目してください。

標準消費量と標準作業時間の計算

標　準　消　費　量：1,370個（当月投入）× 2kg = 2,740kg

標 準 作 業 時 間：1,362個（当月投入）× 1.5時間 = 2,043時間

直接材料費差異の分析

標準単価@750円

標準直接材料費 @750円×2,740kg =2,055,000円	数量差異 @750円×110kg =△82,500円

標準消費量 2,740kg　　実際消費量 2,850kg

直接労務費差異の分析

標準賃率@1,600円

標準直接労務費 @1,600円×2,043時間 =3,368,800円	作業時間差異 @1,600円×57時間 =△91,200円

標準作業時間 2,043時間　　実際作業時間 2,100時間

製造間接費の差異分析において、**標準作業時間の変化が影響を与えるのは能率差異のみです。**予算差異と操業度差異は変わらないため計算し直す必要はありません。

製造間接費差異の分析

標準配賦率@1,400円

標準配賦額 @1,400円×2,043時間 =2,860,200円	能率差異 @1,400円×57時間 =△79,800円

標準作業時間 2,043時間　　実際作業時間 2,100時間

〔設問３〕

①生産データの整理

実際仕損量を考慮して、生産データを整理します。

仕　掛　品

月初仕掛品 100個 （ 40個）	完成品 1,200個
当月投入 1,400個 [12)] （1,380個）[13)]	実際仕損量 100個 （ 60個）[11)]
	月末仕掛品 200個 （160個）

11) 100個×検査点60%=60個

12) 1,200個+100個+200個−100個=1,400個

13) 1,200個+60個+160個−40個=1,380個

②差異分析

標準消費量と標準作業時間の計算

	正常仕損を考慮（設問２）	実際仕損量を考慮（設問３）
標 準 消 費 量	1,370個× 2 kg＝2,740kg	1,400個× 2 kg＝2,800kg
標 準 作 業 時 間	1,362個×1.5時間＝2,043時間	1,380個×1.5時間＝2,070時間

直接材料費差異の分析

標準単価
@750円

標準直接材料費	歩留差異	純粋な消費量差異
@750円×2,740kg ＝2,055,000円	@750円×60kg ＝△45,000円	@750円×50kg ＝△37,500円

正常仕損を考慮した標準消費量2,740kg　実際仕損量を考慮した標準消費量2,800kg　実際消費量2,850kg

直接労務費差異の分析

標準賃率
@1,600円

標準直接労務費	歩留差異	純粋な作業時間差異
@1,600円×2,043時間 ＝3,368,800円	@1,600円×27時間 ＝△43,200円	@1,600円×30時間 ＝△48,000円

正常仕損を考慮した標準作業時間2,043時間　実際仕損量を考慮した標準作業時間2,070時間　実際作業時間2,100時間

製造間接費差異の分析

標準配賦率
@1,400円

標準配賦額	歩留差異	純粋な能率差異
@1,400円×2,043時間 ＝2,860,200円	@1,400円×27時間 ＝△37,800円	@1,400円×30時間 ＝△42,000円

正常仕損を考慮した標準作業時間2,043時間　実際仕損量を考慮した標準作業時間2,070時間　実際作業時間2,100時間

Point | 計算 | ワンポイントアドバイス |

歩留差異と異常仕損費の関係

本解説では、実際仕損量を用いて生産データを整理していますが、実際仕損量の代わりに正常仕損量と異常仕損量を用いて生産データを整理することもできます。この生産データから異常仕損費を計算してみましょう。

仕　掛　品

月初仕掛品 100個（40個）	完成品 1,200個
当月投入 1,400個（1,380個）	正常仕損 70個（42個）
	異常仕損 30個（18個）
	月末仕掛品 200個（160個）

異常仕損費：

仕損品１個あたり原価@4,200円×30個＝126,000円

または、

@1,500円×30個＋（@2,400円＋@2,100円）×18個

＝126,000円

さて、ここで先ほど求めた歩留差異の合計を計算してみましょう。

直接材料費歩留差異	△ 45,000円
直接労務費歩留差異	△ 43,200円
製造間接費歩留差異	△ 37,800円
合　計	△126,000円

異常仕損費の金額と一致しました。偶然でしょうか。実はこれは必ず一致します。

異常仕損量とは、実際仕損量と正常仕損量との差です。つまり、問題文に書かれているところの「想定していた以上の歩留りの悪さ」のこと、そのものです。

すなわち、歩留差異とは異常仕損費のことなのです。

④〔設問４〕差異分析

標準消費量と標準作業時間の計算

	仕損を考慮しない（設問１）	正常仕損を考慮（設問２）	実際仕損量を考慮（設問３）
標準消費量	1,300個×２kg＝2,600kg	1,370個×２kg＝2,740kg	1,400個×２kg＝2,800kg
標準作業時間	1,320個×1.5時間＝1,980時間	1,362個×1.5時間＝2,043時間	1,380個×1.5時間＝2,070時間

直接材料費差異の分析



直接労務費差異の分析



製造間接費差異の分析



Q TRY IT! | 第２法を採用した場合の標準原価計算 |

当社では製品Ｘを生産販売し、パーシャル・プランによる標準原価計算を採用している。以下に示した資料にもとづき、仕掛品勘定の記入を行いなさい。

資料

１．原価標準

製品Ｘの標準原価カードは以下のとおりである(正常仕損費は含まれていない)。

直接材料費	@ 750円	×	2 kg	＝	1,500円
直接労務費	@ 1,600円	×	1.5時間	＝	2,400円
製造間接費	@ 1,400円	×	1.5時間	＝	2,100円
合　計					6,000円

(注)製造間接費は直接作業時間を基準に配賦している。

２．生産データ

当月の製品Ｘの完成品生産量は1,200個、月初仕掛品は100個(加工進捗度40％)、月末仕掛品は200個(加工進捗度80％)であった。なお、直接材料は工程の始点で全量投入される。

３．実際製造原価発生額

(1) 直接材料の当月購入高は2,205,000円であった。また、月初、月末ともに在庫はなく、棚卸減耗も存在しなかった。

(2) 直接労務費の当月実際発生額は3,459,000円であった。

(3) 製造間接費の当月実際発生額は3,116,000円であった。

4．仕損について

当工場では、生産工程の終点に検査点を設けており、合格とされたものを完成品とし、不合格とされたものを仕損品としている。実際仕損量を調査したところ100個であることが判明した。

当工場では、検査点を通過した良品の５％までの仕損は正常仕損としており、それを超えた仕損は異常仕損である。なお、異常仕損には正常仕損費を負担させない。また、仕損品に売却価値はない。

5．原価標準への正常仕損費の組み込みについて

原価標準に正常仕損費を組み込む方法として、正味標準製造原価に正常仕損費を別建てで加算する方法を採用している。

答案用紙

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	（　　）	完成品	（　　）
当月製造費用		月末仕掛品	（　　）
直接材料費	（　　）	異常仕損費	（　　）
直接労務費	（　　）	原価差異	（　　）
製造間接費	（　　）		
	（　　）		（　　）

A TRY IT！｜**解答**｜

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	（330,000）	完成品	（7,560,000）
当月製造費用		月末仕掛品	（1,020,000）
直接材料費	（2,205,000）	異常仕損費	（240,000）
直接労務費	（3,459,000）	原価差異	（290,000）
製造間接費	（3,116,000）		
	（9,110,000）		（9,110,000）

各20点　合計100点

完成編で扱う論点

標準原価計算と仕損・減損

①工程途中の一定点で発生する場合

②配合差異と歩留差異