Section
01-04

Chapter 09

総合原価計算と仕損・減損(1)

Point

Chapter 09では、総合原価計算における仕損・減損の処理をみていきます。仕損・減損の処理というと、2級では度外視法を学習しましたが、1級では新たに非度外視法という方法を学習します。非度外視法は仕損費や減損費の金額を明らかにする方法です。度外視法の結果とも比較しながら勉強するようにしてください。

用語集

減　損
加工中に蒸発・ガス化などによって原材料が消失すること

正常減損
通常起こりうるとされる減損

異常減損
通常起こりえないとされる減損

非度外視法
正常仕損(減損)費を直接把握する方法

度外視法
正常仕損(減損)費を直接把握しない方法

質的異常
機械の故障、天災等の通常発生するとは思えない事象により発生した仕損

量的異常
許容範囲内の仕損量を超えて発生した仕損

仕損品評価額
仕損品の処分価値

Section

01 仕損・減損の基礎知識

原材料を投入してもそれが100%完成品になることは稀です。ある工場では、製造工程に原材料を100kg投入しました。月末を迎えて調べてみると、産出された製品には95kgの原材料が含まれていることがわかりました。では5kgはどこに行ったのでしょう？　また、別の工場では、100個分の製品の生産に着手したところ、月末までに98個が完成しましたが、2個は不合格品となったそうです。
原材料が加工作業中に消失することを減損、不合格品が発生することを仕損といいます。ここでは仕損・減損の処理をみていきます。

01 仕損と減損

仕損とは、材料の不調や加工の失敗が原因となって不合格品[01)]が発生してしまうことをいいます。減損とは、加工中に蒸発・ガス化などによって原材料が消失することをいいます。

01) 不合格品を仕損品といいます。

仕損と減損は異なるものですが、基本的な計算方法は同じです。本テキストでは、仕損を前提とした解説を行っていますが、減損の場合でも同じであると考えて下さい。

02 仕損品原価と仕損費

発生してしまった仕損品にも、原価はかかっています。この仕損品を製造するためにかかった原価のことを仕損品原価といいます。

また、仕損品の場合、売却価値や材料としての再利用価値がある場合があります[01)]。

この場合、その評価額を見積もって仕損品原価から控除したものが仕損費です。

01) 減損の場合には、原材料が消失してしまっていますので、当然ながら売却価値はありません。

仕損費 ＝ 仕損品原価 － 仕損品評価額

もし、仕損品に評価額がない場合は仕損品原価と仕損費は一致します。

03 正常仕損と異常仕損

製品の製造にあたり、どうしても発生してしまう許容範囲内[01)]の仕損のことを正常仕損といいます。

一方、機械の故障、天災等の通常発生すると思えない事象によって発生した仕損[02)]や、許容範囲内の仕損量を超えて発生した仕損[03)]のことを異常仕損といいます。

正常仕損と異常仕損は会計処理が異なります。正常仕損にかかった費用(正常仕損費)は、製品の製造に不可避な費用であり、原価性があるため、これは良品[04)]に負担させます。

正常仕損費：原価性があるので良品に負担させる

一方、異常仕損にかかった費用(異常仕損費)は、原価性がないため、非原価項目として処理します[05)]。

異常仕損費：原価性がないので非原価項目として処理する

01) 仕損の発生をこれ以上抑えようとすると逆に設備費や人件費などが増加してしまう状況をイメージしてください。
02) 質的異常といいます。
03) 量的異常といいます。
04) 良品とは完成品と月末仕掛品をいいます。完成品のことだけではない点に注意しましょう。
05) 営業外費用または特別損失として処理します。

04 異常仕損の処理

▸▸ 異常仕損にかかった費用(異常仕損費)は、良品の原価から分離して計算します。その計算は、月末仕掛品原価の計算と同じ原価配分方法によって行われます。

Q 01-01 | 異常仕損費の処理 |

次の資料にもとづき仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

資料

1．生産データ

月初仕掛品	250個(40%)
当月投入	1,350個
合計	1,600個
月末仕掛品	500個(60%)
異常仕損	100個(50%)
完成品	1,000個

2．当月原価データ(単位：円)

	直接材料費	加工費	合計
月初仕掛品	71,280	43,620	114,900
当月投入	378,000	525,000	903,000
合計	449,280	568,620	1,017,900

注1)(　)内の数値は加工進捗度または仕損発生点を示す。
注2)直接材料は工程の始点で投入されている。
注3)原価配分方法は平均法を採用している。
注4)仕損品に処分価値はない。

答案用紙

仕掛品　(単位：円)

月初仕掛品	(　　)	製品	(　　)
当月製造費用	(　　)	異常仕損費	(　　)
		月末仕掛品	(　　)
	(　　)		(　　)

A 01-01 | 解答 |

仕掛品　(単位：円)

月初仕掛品	(114,900)	製品	(702,000)
当月製造費用	(903,000)	異常仕損費	(49,140)
		月末仕掛品	(266,760)
	(1,017,900)		(1,017,900)

01-01 | 解説 |

①生産データの整理



②直接材料費の単位原価と加工費の単位原価の算定

平均法により、直接材料費と加工費の単位原価を求めます。

直接材料費 ：$\dfrac{71{,}280円+378{,}000円}{250個+1{,}350個}$ = @280.8円

加　工　費 ：$\dfrac{43{,}620円+525{,}000円}{100個+1{,}250個}$ = @421.2円

③ボックス図による解法

Step 1 から **Step 3** の順に計算していきます。

異常仕損費は、月末仕掛品原価と同じ原価配分方法によって算定します。



Step 3 ► 貸借差額から完成品原価を計算

1,017,900円−266,760円−49,140円=702,000円

Step 2 ► 異常仕損費を算定

材	@280.8円×100個=	28,080円
加	@421.2円×50個 =	21,060円
	合計	49,140円

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定

材	@280.8円×500個=	140,400円
加	@421.2円×300個=	126,360円
	合計	266,760円

05 正常仕損の処理

▸▸ 正常仕損費の処理をするにあたっては、次の点を考慮しなければなりません。

1 正常仕損費の計算方法

▸▸ 正常仕損費の負担計算の方法には、度外視法と非度外視法があります。

度外視法は、正確性を犠牲にしながらも簡便に計算が行える方法です。

また、実務的に、仕損がいつどれだけ発生しているのかを把握するのは容易ではありません。このような場合でも度外視法は採用できます。

非度外視法は、仕損がいつどれだけ発生したのかを記録しておく必要があります。そのかわりに正確な計算が行えます

非度外視法による処理はSection02、度外視法による処理はSection03で学習します。

正常仕損費の計算方法：度外視法と非度外視法がある

2 正常仕損費の負担先

▸▸ 正常仕損費を良品に負担させる場合、完成品のみに負担させるのか、完成品と月末仕掛品の両者に負担させるのかを検討しなければなりません。

正常仕損費の負担先：完成品のみの場合と、完成品と月末仕掛品の両者の場合がある

3 仕損の発生形態

▸▸ 仕損の発生形態としては、工程の一定点で発生するケースと、工程を通じて平均的に発生するケースが考えられます。この発生形態によって、負担先と負担割合の計算方法が変わります。

仕損の発生形態：工程の一定点で発生する場合と、工程を通じて平均的に発生する場合がある

Section

02 非度外視法

よく「採算を度外視する」などと言います。これは「考慮外とする」、「無視する」ということです。つまりそこにはあるのだけれど、あえて見えてないことにしているのです。そこで本Sectionのタイトルの非度外視法です。「非ず(あらず)」とついているからには、「無視するのをやめる」ということになります。つまり、正常仕損費・減損費が発生しているなら、無視しないでその金額を算定して明らかにしたうえで、良品に負担させようとするものです。

01 非度外視法とは

非度外視法とは、まず正常仕損費を分離把握し、その後、良品に対して負担させる計算方法をいいます。

02 非度外視法の計算処理プロセス

非度外視法では、次のステップで正常仕損費を処理します。

Step 1 ► 正常仕損費の分離把握

↓

Step 2 ► 正常仕損費の負担先の決定

↓

Step 3 ► 正常仕損費の追加配賦

1 正常仕損費の分離把握

非度外視法では、まず正常仕損費を分離把握します。

正常仕損費は、正常仕損品原価を計算し、仕損品評価額がある場合は、それを控除することで求めます。仕損品に評価額がない場合は、正常仕損品原価がそのまま正常仕損費となります。

正常仕損品原価の計算方法は、月末仕掛品原価の計算方法と同じです。平均法または先入先出法にもとづいて原価配分によって求めます。



2 正常仕損費の負担先の決定

次のステップは正常仕損費の負担先の決定です。

仕損が一定点で発生している場合は、仕損発生点と月末仕掛品の加工進捗度を比較して決定します。

仕損が平均的に発生している場合は、必ず完成品と月末仕掛品の両者負担になります。

正常仕損の発生状況		負担先
一定点で発生している場合	① 仕損発生点≦月末仕掛品加工進捗度	両者負担(数量按分)
	② 仕損発生点＞月末仕掛品加工進捗度	完成品のみ負担
③ 平均的に発生している場合		両者負担(換算量按分)

① 仕損発生点≦月末仕掛品加工進捗度



② 仕損発生点＞月末仕掛品加工進捗度



③ 平均的に発生



3 正常仕損費の追加配賦

完成品のみ負担の場合

正常仕損費を完成品にのみ追加配賦します。

両者負担の場合

正常仕損費を完成品と月末仕掛品に按分し追加配賦します。

正常仕損費の分離把握と追加配賦(両者負担の場合)



4 両者負担の場合の按分基準と按分割合

▸▸ 両者負担の場合の按分基準は、仕損が一定点で発生しているなら数量、仕損が平均的に発生しているなら完成品換算量です。

仕損の発生形態	按分基準
一定点で発生	数量
平均的に発生	完成品換算量

▸▸ また、按分割合は、原価配分方法によって変わります。

平均法を採用しているときは、完成品全量と月末仕掛品量の比で、先入先出法を採用しているときは、完成品量のうち当月投入完成分と月末仕掛品量の比で按分します。

原価配分方法	按分割合
平均法	完成品：月末仕掛品
先入先出法	完成品のうち当月投入完成分：月末仕掛品

Section 02

03 完成品のみ負担のケース(仕損が一定点で発生・平均法)

それでは例題を用いて、正常仕損費を完成品のみに負担させるケースをみていきます。このケースは、非度外視法を用いても度外視法を用いても、答えが一致します。

Q 02-01 | 非度外視法・一定点発生・完成品のみ負担・平均法 |

次の資料にもとづき仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

資料

1．生産データ

月初仕掛品	250個(60%)
当月投入	1,350個
合計	1,600個
月末仕掛品	500個(24%)
正常仕損	100個(50%)
完成品	1,000個

2．原価データ(単位：円)

	直接材料費	加工費	合計
月初仕掛品	71,280	43,620	114,900
当月投入	378,000	525,000	903,000
合計	449,280	568,620	1,017,900

注1)(　)内の数値は加工進捗度または仕損発生点を示す。
注2)直接材料は工程の始点で投入されている。
注3)正常仕損費の処理は非度外視法を、原価配分方法は平均法を採用している。
注4)仕損品に処分価値はない。

答案用紙

仕掛品　(単位：円)

月初仕掛品	(　　)	製品	(　　)
当月製造費用	(　　)	月末仕掛品	(　　)
	(　　)		(　　)

A 02-01 | 解答 |

仕掛品　(単位：円)

月初仕掛品	(114,900)	製品	(819,180)
当月製造費用	(903,000)	月末仕掛品	(198,720)
	(1,017,900)		(1,017,900)

02-01 | 解説 |

①生産データの整理



②直接材料費の単位原価と加工費の単位原価の算定

平均法により、直接材料費と加工費の単位原価を求めます。

直接材料費　：$\dfrac{71{,}280円+378{,}000円}{250個+1{,}350個}$ ＝ @280.8円

加　工　費　：$\dfrac{43{,}620円+525{,}000円}{150個+1{,}020個}$ ＝ @486円

③ボックス図による解法

Step 1 から **Step 3** の順に計算していきます。

正常仕損費は、月末仕掛品原価と同じ原価配分方法によって算定します。

	月初仕掛品	完成品
材　71,280円 加　43,620円 合計 114,900円	250個 （150個）	1,000個
	当月投入	
材 378,000円 加 525,000円 合計 903,000円	1,350個 （1,020個）	正常仕損 100個 （ 50個）
		月末仕掛品 500個 （120個）
	合計	単位原価
材　449,280円 加　568,620円 合計 1,017,900円	1,600個 （1,170個）	@280.8円 @486　円

Step 3 ► 貸借差額から完成品原価を計算

1,017,900円−198,720円−52,380円=766,800円

Step 2 ► 正常仕損費を算定

材　@280.8円×100個＝　28,080円
加　@486　円×　50個 ＝　24,300円
合計　52,380円

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定

材　@280.8円×500個＝ 140,400円
加　@486　円×120個＝　58,320円
合計　198,720円

④正常仕損費の負担先の決定

仕損発生点＞月末仕掛品加工進捗度のケース



⑤正常仕損費の追加配賦

完成品のみ負担のため、正常仕損費を完成品に追加配賦します。

完成品原価：766,800円＋52,380円＝819,180円

04 両者負担のケース(仕損が一定点で発生・平均法)

▸▸ 正常仕損費を完成品と月末仕掛品の両者に負担させるケースをみていきます。この場合、仕損の発生形態と(一定点発生、平均的に発生)、原価配分方法(平均法、先入先出法)に注意する必要があります。このケースは、非度外視法と度外視法で計算結果が異なります。

Q 02-02 | 非度外視法・一定点発生・両者負担・平均法 |

次の資料にもとづき仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

資料

1. 生産データ

月初仕掛品	250個(40%)
当月投入	1,350個
合計	1,600個
月末仕掛品	500個(60%)
正常仕損	100個(50%)
完成品	1,000個

2. 原価データ(単位:円)

	直接材料費	加工費	合計
月初仕掛品	71,280	43,620	114,900
当月投入	378,000	525,000	903,000
合計	449,280	568,620	1,017,900

注1)( )内の数値は加工進捗度または仕損発生点を示す。
注2)直接材料は工程の始点で投入されている。
注3)正常仕損費の処理は非度外視法を、原価配分方法は平均法を採用している。
注4)仕損品に処分価値はない。

答案用紙

仕掛品 (単位:円)

月初仕掛品	( )	製品	( )
当月製造費用	( )	月末仕掛品	( )
	( )		( )

A 02-02 | 解答 |

仕掛品 (単位:円)

月初仕掛品	(114,900)	製品	(734,760)
当月製造費用	(903,000)	月末仕掛品	(283,140)
	(1,017,900)		(1,017,900)

02-02 | 解説 |

①生産データの整理



②直接材料費の単位原価と加工費の単位原価の算定

平均法により、直接材料費と加工費の単位原価を求めます。

直接材料費 ：$\dfrac{71{,}280円+378{,}000円}{250個+1{,}350個}$ = @280.8円

加　工　費 ：$\dfrac{43{,}620円+525{,}000円}{100個+1{,}250個}$ = @421.2円

③ボックス図による解法

Step 1 から **Step 3** の順に計算していきます。



Step 3 ► 貸借差額から完成品原価を計算

1,017,900円−266,760円−49,140円=702,000円

Step 2 ► 正常仕損費を算定

材	@280.8円×100個=	28,080円
加	@421.2円×50個 =	21,060円
	合計	49,140円

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定

材	@280.8円×500個=	140,400円
加	@421.2円×300個=	126,360円
	合計	266,760円

④正常仕損費の負担先の決定

本問は、仕損が一定点で発生しており、月末仕掛品(加工進捗度60%)が仕損発生点(50%)を通過しているため両者負担です。

仕損発生点＜月末仕掛品加工進捗度のケース



⑤正常仕損費の按分

仕損が一定点で発生しているため、按分基準は数量です。また、原価配分を平均法によっているため、正常仕損費は、完成品全量と月末仕掛品量の比率で按分されます。

月初仕掛品 250個 （100個）	完成品 1,000個
当月投入 1,350個 （1,250個）	正常仕損 100個 （ 50個）
	月末仕掛品 500 個 （300個）

完成品負担分：$49{,}140円 \times \frac{1{,}000個}{1{,}000個+500個} = 32{,}760円$

仕掛品負担分：$49{,}140円 \times \frac{500個}{1{,}000個+500個} = 16{,}380円$

⑥正常仕損費の追加配賦

完 成 品 原 価：702,000円＋32,760円＝734,760円

月末仕掛品原価：266,760円＋16,380円＝283,140円

Point ｜学習ワンポイント｜

仕損が一定点で発生している場合、非度外視法ではなぜ仕損費を数量を基準として按分するのか

「非度外視法（一定点発生）で正常仕損費を按分するとき、なぜ数量を基準として按分するのか」といった質問を受けることがあります。

多分、これだと、正常仕損費のうちの加工費分までもが数量を基準として按分されるので、おかしいのではないか、ということなのでしょう。

では、月初0個、当月投入100個、仕損10個（発生点50％）、月末20個（進捗度80％）、完成品70個の場合を考えてみましょう。

さて、進捗度50％の仕損発生点を想像してみてください。ここで、100個投入したうち、10個が仕損になっています。この10個分の仕損費を完成品と月末仕掛品がどう負担すべきかという話です。

ここで大切なことは、「この10個の仕損費を負担するのは、完成品か月末仕掛品かという以前に、仕損点を通過した良品90個（＝100個－10個）である」ということです。仕損費の負担責任は、仕損点を通過した瞬間に確定しています。



つまり、仕損発生点を通過した合格品の90個が、仕損品10個の仕損費を負担すればいいわけで、その合格品が、その後、完成品になったのか月末仕掛品でとどまったのかといった加工進捗度は関係がありません。したがって、仕損が一定点で発生した場合は、数量を基準として按分するのが理論的に整合しています。

05 両者負担のケース(仕損が平均的に発生・平均法)

次はQ02-02と同様、正常仕損費を両者に負担させるケースです。ただし、Q02-02とは仕損の発生形態が異なります。

Q 02-03 | 非度外視法・平均的に発生・両者負担・平均法 |

次の資料にもとづき仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

資料

1．生産データ

月初仕掛品	250個(40%)
当月投入	1,350個
合計	1,600個
月末仕掛品	500個(60%)
正常仕損	100個
完成品	1,000個

2．原価データ(単位：円)

	直接材料費	加工費	合計
月初仕掛品	71,280	43,620	114,900
当月投入	378,000	525,000	903,000
合計	449,280	568,620	1,017,900

注1)(　)内の数値は加工進捗度を示す。
注2)直接材料は工程の始点で投入されている。
注3)正常仕損費の処理は非度外視法を、原価配分方法は平均法を採用している。
注4)仕損は工程を通じて平均的に発生している。
注5)仕損品に処分価値はない。

答案用紙

仕掛品　(単位：円)

月初仕掛品	(　　)	製品	(　　)
当月製造費用	(　　)	月末仕掛品	(　　)
	(　　)		(　　)

A 02-03 | 解答 |

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	114,900	製品	739,800
当月製造費用	903,000	月末仕掛品	278,100
	1,017,900		1,017,900

02-03 | 解説 |

①仕損が平均的に発生しているときの注意点

本問は、仕損が平均的に発生[01]しているため、仕損の加工進捗度は50%として計算します。また、この場合、仕損の発生点と月末仕掛品の進捗度の関係に関わらず、正常仕損費は両者負担となり、その按分基準は完成品換算量です。

01) 仕損が工程を通じて平均的に発生しているというのは、工程の至るところでランダムに仕損が発生しているイメージです。

仕損が工程を通じて平均的に発生している場合、
①仕損の加工進捗度は50%として計算
②正常仕損費は、必ず両者負担
③正常仕損費は、完成品換算量を基準として按分

②ボックス図による解法

Q02-02と数値が同じですので、ボックス図を再掲します。



Step 3 ► 貸借差額から完成品原価を計算

1,017,900円−266,760円−49,140円=702,000円

Step 2 ► 正常仕損費を算定

材　@280.8円×100個=　28,080円
加　@421.2円×50個　=　21,060円
合計　49,140円

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定

材　@280.8円×500個=140,400円
加　@421.2円×300個=126,360円
合計　266,760円

③正常仕損費の負担先の決定

仕損が平均的に発生しているため両者負担です。

平均的に発生



④正常仕損費の按分

仕損が平均的に発生しているため、按分基準は完成品換算量です。また、原価配分を平均法によっているため、正常仕損費は、完成品全量と月末仕掛品量の比率で按分されます。

月初仕掛品 250個 （100個）	完成品 1,000個
当月投入 1,350個 （1,250個）	正常仕損 100個 （ 50個）
	月末仕掛品 500個 （300個）

完成品負担分：$49{,}140円 \times \dfrac{1{,}000個}{1{,}000個+300個} = 37{,}800円$

仕掛品負担分：$49{,}140円 \times \dfrac{300個}{1{,}000個+300個} = 11{,}340円$

⑤正常仕損費の追加配賦

完 成 品 原 価：702,000円＋37,800円＝739,800円

月末仕掛品原価：266,760円＋11,340円＝278,100円

Point ｜学習ワンポイント｜

非度外視法のときの平均的発生では、なぜ仕損費を完成品換算量を基準として按分するのか

正常仕損費の処理は、本来、「仕損がどこから発生したのか」というその発生源（完成品と月末仕掛品）ごとの発生量にもとづいて按分されるべきです。しかし、平均的発生は「仕損がランダムに発生している」という仮定ですので、各発生源からの発生量が不明です。

ここで、加工開始直後の仕掛品と完成品があるとします。この工程では仕損が平均的に生じます。今、目の前に仕損品があります。さて、この仕損品は仕掛品と完成品のどちらから発生したものでしょうか。

発生源が不明ですから、どちらから発生したのかは不明なのですが、確率的には、加工開始直後の仕掛品よりも、長い工程を経た完成品から発生した可能性の方が高いと考えられます。

仕損が平均的に発生している場合、その発生量は長い工程を経ていれば経ているほど確率的に多く発生します。すなわち、仕損の負担責任は加工進捗度に比例して大きくなるのです。

したがって、仕損が平均的に発生しているときは、その負担割合を数量比にするのではなく、加工進捗度を考慮した完成品換算量比にすることで、負担責任を正確に計算し、理論的に正しい原価に近づけることが可能になります。

06 両者負担のケース(仕損が一定点で発生・先入先出法)

次はQ02-02と同様、正常仕損費を両者に負担させるケースです。ただし、Q02-02とは原価の配分方法が異なります。

Q 02-04 | 非度外視法・一定点で発生・両者負担・先入先出法 |

次の資料にもとづき仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

資料

1．生産データ

月初仕掛品	250個(40%)
当月投入	1,350個
合計	1,600個
月末仕掛品	500個(60%)
正常仕損	100個(50%)
完成品	1,000個

2．当月原価データ(単位：円)

	直接材料費	加工費	合計
月初仕掛品	71,280	43,620	114,900
当月投入	378,000	525,000	903,000
合計	449,280	568,620	1,017,900

注1)(　)内の数値は加工進捗度または仕損発生点を示す。
注2)直接材料は工程の始点で投入されている。
注3)正常仕損費の処理は非度外視法を採用している。
注4)原価配分方法は先入先出法を用い、仕損はすべて当月投入分から生じているとする。
注5)仕損品に処分価値はない。

答案用紙

仕掛品　(単位：円)

月初仕掛品	(　　)	製品	(　　)
当月製造費用	(　　)	月末仕掛品	(　　)
	(　　)		(　　)

A 02-04 | 解答 |

仕掛品　(単位：円)

月初仕掛品	(114,900)	製品	(732,300)
当月製造費用	(903,000)	月末仕掛品	(285,600)
	(1,017,900)		(1,017,900)

02-04 | 解説 |

①原価配分が先入先出法のときの注意点

原価配分を先入先出法によっているため、正常仕損費は、完成品量のうち当月投入完成分と月末仕掛品量の比率で按分されます。

> 原価配分が先入先出法のとき、正常仕損費は、完成品量のうち当月投入から完成した分と月末仕掛品量の比率で按分

②ボックス図による解法

先入先出法によって月末仕掛品原価、正常仕損費、完成品原価を求めます。



Step 3 ► 貸借差額から完成品原価を計算

1,017,900円−266,000円−49,000円=702,900円

Step 2 ► 正常仕損費を算定

材	378,000円÷1,350個×100個=	28,000円
加	525,000円÷1,250個×50個 =	21,000円
	合計	49,000円

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定

材	378,000円÷1,350個×500個=	140,000円
加	525,000円÷1,250個×300個=	126,000円
	合計	266,000円

③正常仕損費の負担先の決定

本問は、仕損が一定点で発生しており、月末仕掛品(加工進捗度60%)が仕損発生点(50%)を通過しているため両者負担です。

仕損発生点<月末仕掛品加工進捗度のケース



④正常仕損費の按分

仕損が一定点で発生しているため、按分基準は数量です。また、原価配分を先入先出法によっているため、正常仕損費は、完成品量のうち当月投入完成分と月末仕掛品量の比率で按分されます。

月初仕掛品 250個 （100個）	月初仕掛品から完成品 250個
当月投入 1,350個 （1,250個）	当月投入から完成 750個
	正常仕損 100個 （ 50個）
	月末仕掛品 500個 （300個）

完成品負担分：$49{,}000円 \times \dfrac{750個}{750個+500個} = 29{,}400円$

仕掛品負担分：$49{,}000円 \times \dfrac{500個}{750個+500個} = 19{,}600円$

⑤正常仕損費の追加配賦

完 成 品 原 価：702,900円＋29,400円＝732,300円

月末仕掛品原価：266,000円＋19,600円＝285,600円

Point ｜学習ワンポイント｜

先入先出法では、なぜ当月投入完成分を用いて按分するのか

「先入先出法において非度外視法で仕損費を按分するとき、なぜ完成品量のうち当月投入から完成した分だけの量を使う（月初仕掛品が完成した分を無視する）のか？」という質問をよく受けます。

これは、正常仕損費の按分の問題ではなく、そもそも正常仕損費を分離把握する時点からの問題です。

正常仕損品原価を計算するにあたっては、材料費も加工費も、当月製造費用だけを使って求めています。これは「仕損は当月投入分からしか発生していない」と仮定して計算しているためです。



もし、月初仕掛品の加工進捗度が仕損発生点を通過していなければ、当然に月初仕掛品からも仕損が発生した可能性はあります。ですから、この「仕損は当月投入分からしか発生していない」という仮定は理論的ではありません。

しかし、実務的に考えると、仕損品が月初仕掛品からいくつ発生し、当月投入分からいくつ発生したかを把握することは困難です。

そこで、先入先出法を採用しているときは、計算を簡易化するために「仕損は当月投入分からしか発生していない」という仮定にもとづいて計算するのです。

よって、正常仕損費を完成品と月末仕掛品に按分するときに対象とする完成品量は当月投入から完成した分を用いることになります。

Q TRY IT! | **非度外視法の処理** |

次の資料にもとづき、仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

資料

1．生産データ

月初仕掛品	200kg（40％）
当月投入	1,300
合計	1,500kg
正常減損	100
月末仕掛品	400（60％）
完成品	1,000kg

2．原価データ

	月初仕掛品原価	当月製造費用	合計
直接材料費	17,000円	113,200円	130,200円
加工費	24,000円	375,900円	399,900円
合計	41,000円	489,100円	530,100円

3．その他

(1) 直接材料はすべて工程始点で投入された。

(2) 仕掛品の（　）は加工進捗度を示す。

(3) 正常減損の計算は非度外視法による。なお、減損は工程を通じて平均的に発生している。

(4) 月末仕掛品の評価は平均法による。

答案用紙

仕掛品　（単位：円）

前月繰越	（　　）	製品	（　　）
直接材料費	（　　）	次月繰越	（　　）
加工費	（　　）		
	（　　）		（　　）

Section 02

A TRY IT! 解答

仕　掛　品　（単位：円）

前月繰越	41,000	製品	416,300
直接材料費	113,200	次月繰越	113,800
加工費	375,900		
	530,100		530,100

各50点　合計100点

TRY IT! 解説

1．正常減損費の負担関係

正常減損は工程を通じて平均的に発生しているので両者負担となります。

材料費（加工費）

月初仕掛品 200kg（80kg）	完成品 1,000kg
当月投入 1,300kg（1,210kg）	正常減損 100kg（50*1kg）
	月末仕掛品 400kg（240kg）

合計 1,500kg（1,290kg）

*1　正常減損が工程を通じて平均的に発生しているので、加工進捗度を50%として計算します。

2．平均単位原価

直接材料費：$\frac{130,200円}{1,500kg}$ = @86.8円

加　工　費：$\frac{399,900円}{1,290kg}$ = @310円

3．月末仕掛品原価、正常減損費、完成品原価の計算

		月初仕掛品	完成品	530,100円－109,120円－24,180円＝396,800円
材	17,000円	200kg	1,000kg	
加	24,000円	（ 80kg）		
合計	41,000円	当月投入		
材	113,200円	1,300kg	正常減損	
加	375,900円	（1,210kg）	100kg	材 @86.8円×100kg＝8,680円 } 24,180円
合計	489,100円		（ 50kg）	加 @310円×50kg＝15,500円
			月末仕掛品	
			400kg	材 @86.8円×400kg＝34,720円 } 109,120円
			（240kg）	加 @310円×240kg＝74,400円
材	130,200円	1,500kg		
加	399,900円	（1,290kg）		
合計	530,100円			

4．正常減損費の按分

正常減損は工程を通じて平均的に発生しているので、正常減損費は完成品と月末仕掛品の完成品換算量を基準として按分します。

完成品負担分：$24{,}180円 \times \dfrac{1{,}000kg}{1{,}000kg+240kg} = 19{,}500円$

月末仕掛品負担分：$24{,}180円 \times \dfrac{240kg}{1{,}000kg+240kg} = 4{,}680円$

5．正常減損費の追加配賦後の完成品原価と月末仕掛品原価

完成品原価：396,800円＋$\underbrace{19{,}500円}_{追加配賦額}$＝416,300円

月末仕掛品原価：109,120円＋$\underbrace{4{,}680円}_{追加配賦額}$＝113,800円

Section

03 度外視法

非度外視法の後には、度外視法を学習します。度外視という言葉は無視するという意味と同義で、度外視法では正常な仕損費・減損費が発生しているのに無視するのです。とはいえ、かかったはずの原価を隠してしまうという不穏当な話では当然のことながらありません。その発生額を算定しないで、良品に負担させようとするものです。ではどのように計算するのでしょうか。

01 度外視法とは

▸▸ 度外視法は、仕損を度外視する(無視する)ことで、自動的に正常仕損費を良品に負担させる計算方法です。

この「自動的に正常仕損費を良品に負担させる」とはどういうことなのか、具体例をとおして考えてみましょう。

男性７人、女性３人の計10人でカラオケルームを２時間貸切りました。料金は9,000円で１人900円を負担することにしました。さて、２時間が経過し支払いです。そこで事件が起きました。Aさんが、お金を持っていなかったのです。

仕方がないのでAさんを除く男性と女性みんなで負担することにしました(両者負担)。ここで負担の計算方法として次の２つが考えられます。

①Aさんの負担額900円(仕損費)を按分する方法

Aさんの負担額900円を男性６人と女性３人で按分します。男性は600円、女性は300円です。１人あたりの負担額は100円ですので、もともと１人900円だった負担額が1,000円になります。

②もともとAさん(仕損品)はいないものとして考える計算方法

最初からAさんはいないものとして計算する方法です。つまり、最初から９人しかいなかったとして、9,000円を按分します。これにより、１人あたりの負担額は1,000円となります。

▸▸ ①の考え方が非度外視法です。仕損費を把握して(この場合は900円)それをみんなで按分するという考え方です。

▸▸ ②の考え方が度外視法です。最初から仕損は無いものとして(度外視して)計算するのです。すると、本来であれば１人900円のはずが１人1,000円となり仕損費が自動的に負担されます。仕損費がいくらかを把握しないのがポイントです。

▸▸ この度外視法と非度外視法の考え方は、標準原価計算の仕損減損の処理においても採用されています。しっかりおさえておきましょう。

02 度外視法による3つの計算方法

▸▸ 度外視法は簡便法であり、ただ一つの計算方法が定められているわけではありません。

度外視法での仕損費の負担については、次の3つの計算方法が考えられます[01)]。

01) ここに紹介するほかに、企業の会計方針によって負担先を決定する方法もあります。その場合「仕損の発生点に関わらず完成品のみに負担させる」という方法を採用している企業が多いようです。

1 仕損を度外視して計算

▸▸ 原価計算基準が想定していると考えられる計算方法です[02)]。

生産データにおいて、仕損の存在を考慮せずに計算します。

この計算方法によれば、仕損発生点や月末仕掛品の加工進捗度に関わらず自動的に「完成品と月末仕掛品の両者負担」になります。

02) 原価計算基準では「総合原価計算においては, 仕損の費用は, 原則として, 特別に仕損費の費目を設けることをしないで, これをその期の完成品と期末仕掛品とに負担させる。(基準27)」と規定されています。

2 仕損の発生点が終点かそれ以外かを把握して計算

▸▸ 仕損が終点で発生している場合のみ「完成品のみ負担」とし、それ以外は、一律「両者負担」にするという方法です。

これは仕損が終点発生であれば、月末仕掛品に負担義務が無いことが明らかなため完成品のみ負担とし、工程の途中で発生している場合は、負担関係が不明瞭なので両者負担にするという考え方です。

3 仕損の発生点と月末仕掛品の加工進捗度を比較して計算

▸▸ 仕損の発生点と月末仕掛品の加工進捗度を比較し、月末仕掛品に負担させるべきか否かを判断する方法です。「仕損発生点＞月末仕掛品の加工進捗度」のときのみ、完成品負担とし、それ以外は両者負担とします。

Point | 学習ワンポイント |

なぜ度外視法には複数の方法があるのか？

複数の方法があるのは、計算の経済性（検査コストや集計や計算に掛かる手間暇）と正確性がトレードオフの関係にあるからです。

1 は、計算の経済性がもっとも優れた方法です。仕損の数量を直接的に把握していない企業でもこの方法は採用可能です。しかし、仕損費の負担関係を考慮しないため計算の正確性は劣ります。

2 は、製品検査を工程の終点のみで行っている企業に向いている方法です。工程のどこで仕損が発生しているかについては監視する必要が無いため、計算の経済性にも優れており、また、計算の正確性は **1** よりも優れています。

3 は、仕損の数量と発生点を監視する必要があり、計算においては仕掛品の進捗度との比較を行わなければなりませんので、計算の経済性は劣ります。一方で、度外視法の中ではもっとも正確な計算が行えます。

Q | 03-01 | 度外視法における負担関係 |

ある工程で正常仕損が発生しており、月末仕掛品の加工進捗度は40%である。度外視法を採用していることを前提に、次のそれぞれの場合において、正常仕損費は完成品のみに負担させるべきか、完成品と月末仕掛品の両者に負担させるべきか答えなさい。

〔設問１〕　仕損量を直接的に把握しておらず、仕損の管理を行っていない場合
〔設問２〕　正常仕損は工程の50%点で発生しており、仕損発生点と月末仕掛品の加工進捗度を考慮する度外視法を採用している場合。

答案用紙

設問１	設問２

A | 03-01 | 解答 |

設問１	設問２
両者負担	完成品のみ負担

03-01 | 解説 |

設問１

仕損量を直接的に把握しておらず、仕損の管理を行っていない場合は、「仕損を度外視して計算」する方法しか採用できません。この場合、正常仕損費は必ず両者負担になります。

設問２

正常仕損が工程の50％点で発生しており、月末仕掛品の加工進捗度は40％であるため、「仕損発生点と月末仕掛品の加工進捗度を比較して計算」する方法を採用するなら、完成品のみの負担になります。

Point ｜学習ワンポイント｜

検査点＝仕損発生点なのか？

もちろん、現実にはそうとは限りません。検査点よりも以前の段階で仕損が発生しているかもしれません。しかし、検査点ではじめて発見されるため、検査点を仕損発生点とみなして計算します。

03 度外視法・完成品のみ負担のケース

このケースでは、非度外視法の結果と同じになります。正常仕損費を分離把握するか否かに関わらず、正常仕損費を月末仕掛品には一切負担させず、すべて完成品にのみ負担させる計算を行うためです。

04 度外視法・両者負担のケース

このケースは、日商簿記２級でも学んでいますが、復習も兼ねてみていきましょう。

Q 03-02 ｜度外視法・一定点で発生・両者負担・先入先出法｜

次の資料にもとづき仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

資料

１．生産データ

月初仕掛品	250個(40%)
当月投入	1,350個
合計	1,600個
月末仕掛品	500個(60%)
正常仕損	100個(50%)
完成品	1,000個

２．当月原価データ（単位：円）

	直接材料費	加工費	合計
月初仕掛品	71,280	43,620	114,900
当月投入	378,000	525,000	903,000
合計	449,280	568,620	1,017,900

注1)（　）内の数値は加工進捗度または仕損発生点を示す。
注2)直接材料は工程の始点で投入されている。
注3)正常仕損費の処理は度外視法を、原価配分方法は先入先出法を採用している。
注4)仕損品に処分価値はない。

答案用紙

仕掛品				（単位：円）
月初仕掛品	（　　）	製品	（　　）
当月製造費用	（　　）	月末仕掛品	（　　）
	（　　）		（　　）

A 03-02 解答

仕掛品				（単位：円）
月初仕掛品	（ 114,900 ）	製品	（ 735,450 ）
当月製造費用	（ 903,000 ）	月末仕掛品	（ 282,450 ）
	（ 1,017,900 ）		（ 1,017,900 ）

03-02 解説

①度外視法のときの注意点

度外視法の問題では、問題文から9-25ページのどのタイプの度外視法なのかを読み取り、両者負担なのか完成品のみ負担なのかを判定する必要があります。

本問は、仕損が一定点で発生しており、「仕損発生点＜月末仕掛品の加工進捗度」であるため、どのタイプの度外視法によっても、両者負担となります。

仕損発生点＜月末仕掛品加工進捗度のケース



②ボックス図による解法

先入先出法によって月末仕掛品原価と完成品原価を求めます。



Step 2 ► 貸借差額から完成品原価を計算

1,017,900円−282,450円=735,450円

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定

材	378,000円÷1,250個×500個=	151,200円
加	525,000円÷1,200個×300個=	131,250円
	合計	282,450円

③仕掛品勘定への記入

ボックス図にもとづいて仕掛品勘定に記入します。

Point | 学習ワンポイント |

度外視法による両者負担のときのボックス図の2つの作成方法について

度外視法で、両者負担のとき、生産データからボックス図を作成する方法として2つが考えられます。1つは、いったん、正常仕損もボックス図に記入し、後でそれを消去する方法です。

もうひとつは、最初から正常仕損をボックス図に記入しない方法です。

本テキストでは、後者をおすすめします。それは、原価計算基準が意図している本来の度外視法の考え方に準拠した考え方であり、また、そもそも正常仕損数量が不明の問題の場合は、後者の方法でしか、ボックス図を作成できないからです。

1．正常仕損を記入したうえで消す方法



問題文の生産データから
ボックス図を作成。



正常仕損をボックス図から消す。

2．最初から正常仕損を記入しない方法



問題文の生産データから
正常仕損を無視してボックス図を作成。



当月投入を貸借の差し引きで計算。

Q TRY IT! | 度外視法の処理① |

次の資料にもとづき、仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

資料

1．生産データ

月初仕掛品	200kg（40％）
当月投入	1,300
合計	1,500kg
正常減損	100
月末仕掛品	400（60％）
完成品	1,000kg

2．原価データ

	月初仕掛品原価	当月製造費用	合計
直接材料費	17,000円	113,200円	130,200円
加工費	24,000円	375,900円	399,900円
合計	41,000円	489,100円	530,100円

3．その他

(1) 直接材料はすべて工程始点で投入された。

(2) 仕掛品の（　）は加工進捗度を示す。

(3) 正常減損の処理は度外視法による。なお、減損は工程を通じて平均的に発生している。

(4) 月末仕掛品の評価は平均法による。

答案用紙

仕掛品　（単位：円）

前月繰越	（　　）	製品	（　　）
直接材料費	（　　）	次月繰越	（　　）
加工費	（　　）		
	（　　）		（　　）

A TRY IT! | 解答 |

仕掛品　（単位：円）

前月繰越	（41,000）	製品	（415,500）
直接材料費	（113,200）	次月繰越	（114,600）
加工費	（375,900）		
	（530,100）		（530,100）

各50点　合計100点

TRY IT! | 解説 |

1．正常減損費の負担関係

正常減損は工程を通じて平均的に発生しているので両者負担となります。



*1　正常減損が工程を通じて平均的に発生しているので、加工進捗度を50%として計算します。

2．平均単位原価

直接材料費　：$\frac{130,200円}{1,400kg}$＝@93円

加　工　費　：$\frac{399,900円}{1,240kg}$＝@322.5円

3．月末仕掛品原価と完成品原価の計算

Q TRY IT！｜度外視法の処理②｜

次の資料にもとづき、(問１)、(問２)の場合の仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

資料

１．生産データ

月初仕掛品	500kg(80%)
当月投入	1,500
合計	2,000kg
正常減損	150
月末仕掛品	250 (60%)
完成品	1,600kg

２．原価データ

	月初仕掛品原価	当月製造費用	合計
直接材料費	166,000円	405,000円	571,000円
加工費	176,880円	503,010円	679,890円
合計	342,880円	908,010円	1,250,890円

３．その他

(1) 直接材料はすべて工程始点で投入された。

(2) 仕掛品の( )は加工進捗度を示す。

(3) 正常減損の処理は度外視法による。正常減損費の負担関係は、減損の発生点や月末仕掛品の加工進捗度を考慮して決定する。なお、正常減損はすべて当月投入から生じたものである。

(4) 月末仕掛品の評価は先入先出法による。

(問１) 正常減損が進捗度20%の点で発生している場合

(問２) 正常減損が工程の終点で発生している場合

答案用紙

(問１)

仕掛品 (単位：円)

前月繰越	( )	製品	( )
直接材料費	( )	次月繰越	( )
加工費	( )		
	( )		( )

(問２)

仕掛品 (単位：円)

前月繰越	( )	製品	( )
直接材料費	( )	次月繰越	( )
加工費	( )		
	( )		( )

A TRY IT！｜解答｜

(問１)

仕掛品 (単位：円)

前月繰越	(342,880)	製品	(1,120,000)
直接材料費	(405,000)	次月繰越	(130,890)
加工費	(503,010)		
	(1,250,890)		(1,250,890)

(問２)

仕掛品 (単位：円)

前月繰越	(342,880)	製品	(1,133,089)
直接材料費	(405,000)	次月繰越	(117,801)
加工費	(503,010)		
	(1,250,890)		(1,250,890)

各25点　合計100点

TRY IT！｜解説｜

(問１)正常減損が進捗度20％の点で発生している場合

１．正常減損費の負担関係

正常減損の発生点(20％) ＜ 月末仕掛品の加工進捗度(60％) → 両者負担



２．当月投入の単位原価

直接材料費 ：$\frac{405,000円}{1,350kg}$ ＝ @300円

加　工　費 ：$\frac{503,010円}{1,350kg}$ ＝ @372.6円

３．月末仕掛品原価と完成品原価の計算



(問２)正常減損が工程の終点で発生している場合

１．正常減損費の負担関係

正常減損の発生点(100％) ＞ 月末仕掛品の加工進捗度(60％) → 完成品負担



2．当月投入の単位原価

直接材料費　：$\frac{405,000円}{1,500kg}$ ＝ @270円

加　工　費　：$\frac{503,010円}{1,500kg}$ ＝ @335.34円

3．月末仕掛品原価と完成品原価の計算

材　166,000円 加　176,880円	月初仕掛品 500kg （400kg）	完成品 1,600kg	1,250,890円－117,801円＝1,133,089円
材　405,000円 加　503,010円	当月投入 1,500kg （1,500kg）	正常減損 150kg （150kg）	
		月末仕掛品 250kg （150kg）	材　@270円×250kg＝67,500円 加　@335.34円×150kg＝50,301円 } 117,801円

材　571,000円
加　679,890円
合計 1,250,890円

Section

04 仕損品評価額の処理

世にも不思議な商品の1つに、「こわれ煎餅」というものがあります。割れたり欠けたりしているくせに、綺麗にパッケージされてふつうの煎餅と同じように売られています。こわれ煎餅イコール仕損なのですが、立派に世の中に通用しています。ここでは仕損品が生じ、しかも売却価値がある場合に原価計算上、どのように取扱うのかについてみていきます。

01 仕損品に評価額があるときの処理

仕損品に評価額(処分価値)がある場合[01]は、仕損品原価から控除[02]して仕損費を算定し、良品に追加配賦します。

01) 仕損品評価額がない場合は、仕損品原価をそのまま仕損費として、良品に追加配賦してきました。

02) この点が異なるだけで、あとは評価額がない場合と同じ計算です。

02 正常仕損費を完成品のみが負担する場合

▸▸ 正常仕損費を完成品のみが負担する場合は、非度外視法でも度外視法でも同じ結果になります。

本例題は、仕損品に評価額があるという点以外は、Section 02 Q02-01と同じ条件設定です。比較しながらみてみて下さい。

Q 04-01 | 非度外視法・仕損品評価額あり・完成品のみ負担・平均法 |

次の資料にもとづき仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

資料

1．生産データ

月初仕掛品	250個(60%)
当月投入	1,350個
合計	1,600個
月末仕掛品	500個(24%)
正常仕損	100個(50%)
完成品	1,000個

2．原価データ(単位：円)

	直接材料費	加工費	合計
月初仕掛品	71,280	43,620	114,900
当月投入	378,000	525,000	903,000
合計	449,280	568,620	1,017,900

注1)(　)内の数値は加工進捗度または仕損発生点を示す。
注2)直接材料は工程の始点で投入されている。
注3)正常仕損費の処理は非度外視法を、原価配分方法は平均法を採用している。
注4)仕損品には1個あたりの90円の処分価値があるものとする。

答案用紙

仕掛品　(単位：円)

月初仕掛品	(　　)	製品	(　　)
当月製造費用	(　　)	仕損品	(　　)
		月末仕掛品	(　　)
	(　　)		(　　)

A 04-01 | 解答 |

仕掛品　(単位：円)

月初仕掛品	(114,900)	製品	(810,180)
当月製造費用	(903,000)	仕損品	(9,000)
		月末仕掛品	(198,720)
	(1,017,900)		(1,017,900)

04-01 | 解説 |

①ボックス図による解法

平均法によって、月末仕掛品、正常仕損品原価、完成品原価を算定します。

Step 1 から **Step 3** の順に計算していきます。

	月初仕掛品	完成品
材 71,280円 加 43,620円 合計 114,900円	250個 （150個）	1,000個
	当月投入	
材 378,000円 加 525,000円 合計 903,000円	1,350個 （1,020個）	正常仕損 100個 （ 50個）
		月末仕掛品 500個 （120個）
	合計	単位原価
材 449,280円 加 568,620円 合計 1,017,900円	1,600個 （1,170個）	@280.8円 @486 円

Step 3 ► 貸借差額から完成品原価を計算

1,017,900円−198,720円−52,380円=766,800円

Step 2 ► 正常仕損品原価を算定

材	@280.8円×100個=		28,080円
加	@486 円×	50個 =	24,300円
		合計	52,380円

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定

材	@280.8円×500個=		140,400円
加	@486 円×120個=		58,320円
		合計	198,720円

②正常仕損費の算定

仕損品評価額：@ 90円× 100個 = 9,000円

正 常 仕 損 費：52,380円 − 9,000円 = 43,380円

（52,380円：正常仕損品原価　9,000円：仕損品評価額）

③正常仕損費の負担先の決定

仕損発生点＞月末仕掛品加工進捗度のケース



④正常仕損費の追加配賦

完成品のみ負担のため、正常仕損費を完成品にのみ追加配賦します。

完成品原価：766,800円 + 43,380円 = 810,180円

Section 04

03 両者負担の場合(非度外視法)

正常仕損費を完成品と月末仕掛品の両者が負担するケースをみていきましょう。両者負担の場合は、非度外視法と度外視法では処理が異なります。まずは、非度外視法を採用しているケースです。

本例題は、仕損品に評価額があるという点以外は、Section02 Q02-04と同じ条件設定です。比較しながらみてみて下さい。

Q 04-02 | 非度外視法・仕損品評価額あり・両者負担・先入先出法 |

次の資料にもとづき仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

資料

1．生産データ

月初仕掛品	250個(40%)
当月投入	1,350個
合計	1,600個
月末仕掛品	500個(60%)
正常仕損	100個(50%)
完成品	1,000個

2．当月原価データ(単位：円)

	直接材料費	加工費	合計
月初仕掛品	71,280	43,620	114,900
当月投入	378,000	525,000	903,000
合計	449,280	568,620	1,017,900

注1)(　)内の数値は加工進捗度または仕損発生点を示す。
注2)直接材料は工程の始点で投入されている。
注3)正常仕損費の処理は非度外視法を採用している。
注4)原価配分方法は先入先出法を用い、仕損はすべて当月投入分から生じているとする。
注5)仕損品には1個あたりの90円の処分価値があるものとする。

答案用紙

仕掛品　(単位：円)

月初仕掛品	(　　)	製品	(　　)
当月製造費用	(　　)	仕損品	(　　)
		月末仕掛品	(　　)
	(　　)		(　　)

A 04-02 | 解答 |

仕掛品　(単位：円)

月初仕掛品	(114,900)	製品	(726,900)
当月製造費用	(903,000)	仕損品	(9,000)
		月末仕掛品	(282,000)
	(1,017,900)		(1,017,900)

04-02 | 解説 |

①ボックス図による解法

先入先出法によって月末仕掛品原価、正常仕損品原価、完成品原価を求めます。



Step 3 ► 貸借差額から完成品原価を計算

1,017,900円−266,000円−49,000円=702,900円

Step 2 ► 正常仕損品原価を算定

材	378,000円÷1,350個×100個=	28,000円
加	525,000円÷1,250個×50個 =	21,000円
	合計	49,000円

Step 1 ► 月末仕掛品原価を算定

材	378,000円÷1,350個×500個=	140,000円
加	525,000円÷1,250個×300個=	126,000円
	合計	266,000円

②正常仕損費の算定

仕損品評価額：@90円×100個＝9,000円

正 常 仕 損 費：49,000円－9,000円＝40,000円

③正常仕損費の負担先の決定

本問は、仕損が一定点で発生しており、月末仕掛品の加工進捗度(60%)が仕損発生点(50%)を通過しているため両者負担です。

仕損発生点＜月末仕掛品加工進捗度のケース



④正常仕損費の按分

仕損が一定点で発生しているため、按分基準は数量です。また、原価配分を先入先出法によっているため、正常仕損費は、完成品量のうち当月投入完成分と月末仕掛品量の比率で按分されます。

月初仕掛品 250個 （100個）	月初仕掛品から完成 250個
当月投入 1,350個 （1,250個）	当月投入から完成 750個
	正常仕損 100個 （ 50個）
	月末仕掛品 500個 （300個）

完成品負担分：$40{,}000円 \times \frac{750個}{750個+500個} = 24{,}000円$

仕掛品負担分：$40{,}000円 \times \frac{500個}{750個+500個} = 16{,}000円$

⑤正常仕損費の追加配賦

完成品原価：702,900円＋24,000円＝726,900円

月末仕掛品原価：266,000円＋16,000円＝282,000円

04 両者負担の場合（度外視法）

正常仕損費を度外視法で処理している場合をみていきましょう。

今までみてきたように、本来、仕損品評価額は、仕損品原価から控除されるべきものです。つまり、次の式が本来の式です。

仕損費 ＝ 仕損品原価 － 仕損品評価額

しかし、度外視法を採用している場合は、仕損品原価自体を把握しません。そのため仕損品評価額を控除したくても控除できないのです。そこで、正常仕損費を両者負担とするときには、原価配分を行う前の製造費用から控除します。

このとき、製造費用には、直接材料費と加工費があり、どちらから控除するのかを決定しなければなりません[01]。試験では、どちらから控除するのかの指示[02]がありますので、それに従って計算を行います。

01) 理論的には、仕損品にかかったコストのうち直接材料費と加工費の割合に応じて控除すべきです。

02) たとえば、「仕損品の処分価値は、主として材料の価値による」との指示であれば、直接材料費から控除します。また、「仕損品の処分価値は、主として加工による価値による」との指示であれば、加工費から控除します。

Q 04-03 | 度外視法・仕損品評価額あり・両者負担・先入先出法 |

Q04-02において、正常仕損費を度外視法によって計算した場合の仕掛品勘定の記入を完成させなさい。なお、正常仕損品の処分価値は、主として材料価値に依存しているものとし、その他の条件はQ04-02とすべて同じであるとする。

答案用紙

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	（　　）	製　品	（　　）
当月製造費用	（　　）	仕損品	（　　）
		月末仕掛品	（　　）
	（　　）		（　　）

A 04-03 | 解答 |

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	（114,900）	製　品	（730,050）
当月製造費用	（903,000）	仕損品	（9,000）
		月末仕掛品	（278,850）
	（1,017,900）		（1,017,900）

04-03 | 解説 |

①正常仕損費の負担先

Q04-02と同様、両者負担となります。

②ボックス図を作るときの注意点

度外視法を採用していて、正常仕損費を両者負担とするときは、当月製造費用から仕損品評価額を控除します。

本問では、問題文に「正常仕損品の処分価値は、主として材料価値に依存」とあることから、当月の直接材料費から控除します。

③ボックス図による解法

先入先出法によって月末仕掛品原価と完成品原価を求めます。

材　71,280円
加　43,620円
合計 114,900円

Step 1 ► 直接材料費から仕損品評価額を控除
材 369,000円[03)]
加 525,000円
合計 894,000円

合計 1,008,900円

月初仕掛品	完成品
250個 （100個）	1,000個
当月投入	月末仕掛品
1,250個 （1,200個）	500個 （300個）

Step 3 ► 貸借差額から完成品原価を計算
1,008,900円−278,850円=730,050円

Step 2 ► 月末仕掛品原価を算定

材	369,000円÷1,250個×500個=	147,600円
加	525,000円÷1,200個×300個=	131,250円
	合計	278,850円

03)　378,000円（当月投入の直接材料費）－ @90円×100個（仕損品評価額）= 369,000円

④仕掛品勘定への記入

上記ボックス図より、そのまま仕掛品勘定の記入を行うと次のようになってしまいます。

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	114,900	製品	730,050
当月製造費用	894,000	月末仕掛品	278,850
	1,008,900		1,008,900

しかし、勘定記入上は、仕損品評価額を仕掛品勘定から仕損品勘定に振り替えます。よって、次のように、仕掛品勘定の当月製造費用は仕損品評価額を控除する前の金額となります。

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	114,900	製品	730,050
当月製造費用	903,000	仕損品	9,000
		月末仕掛品	278,850
	1,017,900		1,017,900

Q TRY IT！｜**仕損品評価額の処理**｜

次の資料にもとづき、（問１）、（問２）の場合の仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

資料

１．生産データ

月初仕掛品	200kg	(70%)
当月投入	1,300	
合計	1,500kg	
正常仕損	100	(50%)
月末仕掛品	400	(60%)
完成品	1,000kg	

２．原価データ

	月初仕掛品原価	当月製造費用	合計
直接材料費	12,600円	78,000円	90,600円
加工費	9,100円	75,900円	85,000円
合計	21,700円	153,900円	175,600円

3．その他

(1)　直接材料は工程始点ですべて投入された。

(2)　(　)は加工進捗度または仕損の発生点を示す。

(3)　月末仕掛品の評価は先入先出法による。なお、正常仕損はすべて当月投入分より生じたものである。

(4)　仕損品の評価額は6.6円/kgである。この価値は主として加工作業に依存する。

(問１)　度外視法で計算した場合

(問２)　非度外視法で計算した場合

答案用紙

(問１)

仕掛品			(単位：円)
前月繰越	(　　)	製品	(　　)
直接材料費	(　　)	仕損品	(　　)
加工費	(　　)	次月繰越	(　　)
	(　　)		(　　)

(問２)

仕掛品			(単位：円)
前月繰越	(　　)	製品	(　　)
直接材料費	(　　)	仕損品	(　　)
加工費	(　　)	次月繰越	(　　)
	(　　)		(　　)

A　TRY IT!｜解答｜

(問１)

仕掛品			(単位：円)
前月繰越	(21,700)	製品	(132,524)
直接材料費	(78,000)	仕損品	(660)
加工費	(75,900)	次月繰越	(42,416)
	(175,600)		(175,600)

(問２)

仕掛品			(単位：円)
前月繰越	(21,700)	製品	(132,220)
直接材料費	(78,000)	仕損品	(660)
加工費	(75,900)	次月繰越	(42,720)
	(175,600)		(175,600)

各20点　合計100点

TRY IT!｜解説｜

(問１)度外視法の場合

１．正常仕損費の負担関係

正常仕損の発生点(50％)＜月末仕掛品の加工進捗度(60％)→両者負担



2．当月投入の単位原価

直接材料費　：$\frac{78,000円}{1,200kg}$＝@65円

加　工　費　：$\frac{75,240円^{*1}}{1,100kg}$＝@68.4円

*1　当月の加工費75,900円−仕損品評価額@6.6円×100kg=75,240円
正常仕損品の評価額は主として加工作業に依存するものであるため、当月の加工費から控除します。

3．月末仕掛品原価と完成品原価の計算

	月初仕掛品	完成品	
材　12,600円 加　9,100円	200kg (140kg)	1,000kg	174,940円－42,416円＝132,524円
	当月投入		
材　78,000円 加　75,240円	1,200kg (1,100kg)	月末仕掛品 400kg (240kg)	材　@65円×400kg＝26,000円 加　@68.4円×240kg＝16,416円 } 42,416円
合計 174,940円			

(問２)非度外視法の場合

Ⅰ．正常仕損費の負担関係

正常仕損の発生点(50％) ＜ 月末仕掛品の加工進捗度(60％) → 両者負担

材料費(加工費)

月初仕掛品 200kg (140kg)	完成品 1,000kg
当月投入 1,300kg (1,150kg)	正常仕損 100kg (50kg)
	月末仕掛品 400kg (240kg)

2．当月投入の単位原価

直接材料費　：$\frac{78,000円}{1,300kg}$＝@60円

加　工　費　：$\frac{75,900円}{1,150kg}$＝@66円

3．月末仕掛品原価、正常仕損品原価、完成品原価の計算

材 12,600円 加 9,100円	月初仕掛品 200kg (140kg)	完成品 1,000kg	175,600円－39,840円－9,300円＝126,460円	
材 78,000円 加 75,900円	当月投入 1,300kg (1,150kg)	正常仕損 100kg (50kg)	材 @60円×100kg＝6,000円 加 @66円×50kg＝3,300円	9,300円
		月末仕掛品 400kg (240kg)	材 @60円×400kg＝24,000円 加 @66円×240kg＝15,840円	39,840円
合計 175,600円				

4．正常仕損費の算定

正常仕損品原価から正常仕損品評価額を控除して、正常仕損費を算定します。

正常仕損費：9,300円－@6.6円×100kg＝8,640円

5．正常仕損費の按分

正常仕損は工程途中の定点で発生しているので、正常仕損費は完成品と月末仕掛品の数量を基準として按分します。

$$\text{完成品負担分：}8{,}640\text{円}\times\frac{800\text{kg}^{*2}}{800\text{kg}^{*2}+400\text{kg}}=5{,}760\text{円}$$

*2　1,000kg−200kg=800kg
正常仕損はすべて当月投入分より生じているので、月初仕掛品が当月に完成した200kgを除いて、当月投入から完成した800kgに対して按分します。

$$\text{月末仕掛品負担分：}8{,}640\text{円}\times\frac{400\text{kg}}{800\text{kg}+400\text{kg}}=2{,}880\text{円}$$

6．正常仕費費の追加配賦後の完成品原価と月末仕掛品原価

完成品原価：126,460円＋$\underbrace{5{,}760\text{円}}_{\text{追加配賦額}}$＝132,220円

月末仕掛品原価：39,840円＋$\underbrace{2{,}880\text{円}}_{\text{追加配賦額}}$＝42,720円

Section 04

完成編で扱う論点

総合原価計算と仕損・減損

①正常仕損（減損）と異常仕損（減損）が両方とも発生している場合
②正常減損が安定的に発生する場合

Column ネットスクールとの出会い

33歳で独立し、店舗と会社を設立して、15年。
会計にまるで縁の無い私が、簿記の勉強を始めたのは、良く言えば計数感覚が欲しかったから。
本当は、税理士さんの手前、恥ずかしかったから。

ネットスクール(以下NS)との出会いは、偶然。
たまたま書店で手にしたテキストがNSだった。他のに比べてデザインが異様に派手。
本の帯がショッキングピンクなんだけど大丈夫？　と思いながらも買ってしまった。
WEBで解答速報会を見た。こりゃまた変な講師がいるもんだと思った。社長だった。

カルチャーショック。ああ、資格の勉強って、堅苦しく考えなくていいんだ。
楽しんで勉強していいんだ。なんか面白そうだと思って、WEB講座を申し込んだ。

合格までの1年は、思っていたほど楽ではなかった。
こんなに勉強したのは学生時代以来かな。いや。初めてかも。
でも、楽しかった。

なんだろうね。この楽しさって。
仲間がいるってことかな。応援してもらえていることかな。
よくわからないけど、NSのWEB講座は良かったよ。

合格してから数年。
あのときの楽しさが忘れられず、またNSの門を叩いた。今度は教材を作るスタッフとして。
そうして、今、こうして、本を書いている。幸せだなと思う。

NSには、いろいろな人がいる。基本、変な人が多い。みんな面白い。
今度は、あなたに会計の面白さを知ってほしい。

出会えることを楽しみにしています。