Section
01

Chapter 02

# 総合原価計算と仕損・減損(2)

Point

Chapter02では、総合原価計算と仕損・減損の処理のうち、基礎編で取り上げなかった2つの応用的内容 ―異常仕損と正常仕損が同月内に両方発生する場合の処理と、減損が安定的に発生する場合の処理― を取り上げます。ちょっと難しい内容ではありますが、前者は試験でも出題可能性が高い計算です。頑張ってマスターしてください。

## 用語集

**安定的発生**
加工作業の進捗に完全に比例して減損が発生するケース

**歩留率**
投入量に対する良品の産出量の割合のこと

**歩減率**
投入量に対する減損量の割合のこと

# Section 01 さまざまな仕損・減損の処理

**ある工場では、検査点を通過した良品の5％までが正常減損となるそうです。当月は1,000kgの良品が検査点を通過し、減損が40kg発生しました。ということは、50kg（=1,000kg×5%）までは正常範囲で、すべてが正常減損だったことになります。また、仕損はめったに生じませんが、生じた仕損は全部を異常仕損としています。しかし、当月には10kgの仕損が発生しました。同月内に正常減損と異常仕損が発生したことになりますが、どのように計算を進めたらよいのでしょうか。また、異常仕損となった生産物から、正常減損は発生したのでしょうか。**

## 01 異常仕損と正常仕損が同月内に両方発生している場合

### 1 異常仕損品に対する正常仕損費の負担

▸▸ 異常仕損と正常仕損が同月内に両方発生している場合は、正常仕損費を異常仕損品に負担させるか否かを考慮する必要があります。

これには、２つの考え方があり、どちらの考え方にもとづくかで計算方法も異なります。

#### (1) 「異常仕損品には負担させるべきではない」という考え方

▸▸ 正常仕損費は、あくまでも良品を生産するために不可避的に生じるコストです。よって、正常仕損費は原価性を有するため、原価性を有しない異常仕損品には負担させるべきではないと考えます。もし負担させるとなると、原価項目であるはずの正常仕損費が結果的に異常仕損品を通じて営業外費用や特別損失として処理されることになってしまい、これでは理論的に整合しません。

#### (2) 「異常仕損品が正常仕損の発生点を通過していれば負担させるべきである」という考え方

▸▸ 正常仕損費もその他の原価要素（直接材料費や加工費）と同様に製造原価を構成する要素であると考える場合には、異常仕損品が正常仕損の発生点を通過していれば、月末仕掛品や完成品と同様に異常仕損品にも正常仕損費を負担させるべきです。

> 異常仕損と正常仕損の発生点を比較して負担するかどうかを決定するのが一般的ですが、試験では通常、異常仕損品に正常仕損費を負担させるかどうかの指示があります。見落とさないようにしましょう。

## 2 非度外視法を採用している場合

非度外視法を採用している場合、特別な計算は必要ありません。

異常仕損品にも正常仕損費を負担させる場合、月末仕掛品原価の計算と同様に異常仕損品に対して正常仕損費を追加配賦します。また、異常仕損品に正常仕損費を負担させない場合には、正常仕損費を異常仕損品に追加配賦しなければいいだけです。

## 3 度外視法を採用している場合

度外視法を採用しており、異常仕損品に正常仕損費を負担させない場合には注意が必要です。

正常仕損を無視して異常仕損費を計算してしまうと、異常仕損品が正常仕損費を自動的に負担してしまうことになります。そのため、度外視法によるとき、異常仕損品に正常仕損費を負担させないようにするためには、計算方法に工夫が必要です。

### Q 01-01 | 異常仕損と正常仕損が同月内に両方発生している場合 |

次の資料にもとづき仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

資料

1．生産データ

| | |
|---|---|
| 月初仕掛品 | 0個 |
| 当月投入 | 2,150個 |
| 合計 | 2,150個 |
| 月末仕掛品 | 500個(80%) |
| 正常仕損 | 100個(50%) |
| 異常仕損 | 50個(60%) |
| 完成品 | 1,500個 |

2．原価データ

| | 直接材料費 | 加工費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 当月製造費用 | 451,500円 | 338,580円 | 790,080円 |

(注1) ( )内の数値は加工進捗度または仕損発生点を示す。
(注2) 直接材料は工程の始点で投入されている。
(注3) 正常仕損費の処理は度外視法を採用し、良品にのみ適切に負担させることとする。なお、正常仕損費の負担関係は月末仕掛品の加工進捗度を考慮して決定する。
(注4) 仕損品に処分価値はない。

**答案用紙**

仕掛品 (単位：円)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 当月製造費用 | ( ) | 製品 | ( ) |
| | | 異常仕損費 | ( ) |
| | | 月末仕掛品 | ( ) |
| | ( ) | | ( ) |

## A | 01-01 | 解答 |

仕　掛　品　（単位：円）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 当月製造費用 | ( 790,080 ) | 製　品 | ( 594,000 ) |
| | | 異常仕損費 | ( 15,630 ) |
| | | 月末仕掛品 | ( 180,450 ) |
| | ( 790,080 ) | | ( 790,080 ) |

## 01-01 | 解説 |

### 1．正常仕損費の負担先

異常仕損と正常仕損が同月内に両方発生している場合、正常仕損費を異常仕損品に負担させるか否かを考慮する必要があります。

本問では、異常仕損品が正常仕損の発生点を通過しているため、「異常仕損品が正常仕損の発生点を通過していれば負担させるべきである」という考え方によれば、異常仕損品にも正常仕損費を負担させることになります。度外視法により、正常仕損を生産データから無視して異常仕損費の計算を行えば、異常仕損品にも正常仕損費を自動的に負担させることができます。このとき、異常仕損費の計算は、月末仕掛品の評価方法に準じて行うことになります。




しかし、本問では、問題資料の(注３)に、正常仕損費は良品にのみ適切に負担させるとあるため、「異常仕損品には負担させるべきではない」という考え方にもとづいて正常仕損費の負担先を決定しなければなりません。では、度外視法を採用するとき、異常仕損品に正常仕損費を負担させないようにするためにはどのような計算方法がとられるのでしょうか。

### 2．異常仕損品に正常仕損費を負担させないための２段階の計算方法

度外視法により、正常仕損費を異常仕損品に負担させないように計算するには、次の２つのステップを経る必要があります。

**Step 1 ► 異常仕損費を分離把握**

↓

**Step 2 ► 度外視法により月末仕掛品原価と完成品原価を計算**

**Step 1 ► 異常仕損費を分離把握**

まず、正常仕損を無視せずに異常仕損費を計算し、分離把握します。




**Step 2 ► 度外視法により月末仕掛品原価と完成品原価を計算**

次に、当月製造費用から**Step 1**で分離把握された異常仕損費を差し引き、残りの原価を度外視法によって配分します。なお、本問では、正常仕損費の負担関係を月末仕掛品の加工進捗度を考慮して決定しなければならず、正常仕損の発生点(50％)＜月末仕掛品の加工進捗度(80％)であるため、正常仕損費の負担先は完成品と月末仕掛品の両者となります。




01) 直接材料費：451,500円−10,500円=441,000円
02) 加　工　費：338,580円−5,130円=333,450円

## 参考｜ 非度外視法に類似する計算方法

▸▸ 【Q01-01】の計算方法では、最初のStepで異常仕損費のみを分離把握し、次のStepで度外視法を用いて計算するという2つのStepが必要となります。

それとは別に、異常仕損費を分離把握するついでに、正常仕損費も同時に分離把握する非度外視法に類似する計算方法をみていきましょう。

この方法では、異常仕損費および正常仕損費を分離把握するまでは非度外視法と同じように計算を行います。ただし、正常仕損費を完成品と月末仕掛品に按分するときには注意が必要です。

非度外視法では、仕損が工程途中の一定点で発生している場合には数量を、工程を通じて平均的に発生している場合には完成品換算量を基準に正常仕損費を按分していました。しかし、ここで紹介する方法では、正常仕損費は各原価要素別のまま把握しておき、直接材料費は数量を基準に、加工費は完成品換算量を基準に按分します。

こうすることで、度外視法で計算したときと同じ計算結果を得ることができます。

### ①非度外視法のように正常仕損費を分離把握

| | | 当月投入 | 完成品 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材 | 451,500円 | 2,150個 | 1,500個 | | 貸借差額 | 571,500円 |
| 加 | 338,580円 | (1,980個) | | | | |
| | | | 月末仕掛品 | | | |
| | | | 500個 | 材 | 451,500円÷2,150個×500個＝ | 105,000円 |
| | | | (400個) | 加 | 338,580円÷1,980個×400個＝ | 68,400円 |
| | | | | | | 173,400円 |
| | | | 正常仕損 | | | |
| | | | 100個 | 材 | 451,500円÷2,150個×100個＝ | 21,000円 |
| | | | (50個) | 加 | 338,580円÷1,980個× 50個＝ | 8,550円 |
| | | | | | | 29,550円 |
| | | | 異常仕損 | | | |
| | | | 50個 | 材 | 451,500円÷2,150個×50個＝ | 10,500円 |
| | | | (30個) | 加 | 338,580円÷1,980個×30個＝ | 5,130円 |
| | | | | | | 15,630円 |
| 合計 | 790,080円 | | | | | |

### ②正常仕損費の負担先の決定

▸▸ 本問では、正常仕損品の負担関係を月末仕掛品の加工進捗度を考慮して決定しなければならず、正常仕損の発生点(50％)＜月末仕掛品の加工進捗度(80％)であるため、正常仕損費の負担先は完成品と月末仕掛品の両者となります。

### ③正常仕損費の按分

▸▸ 正常仕損費を按分するとき、正常仕損費は一括せずに各原価要素別のまま把握しておき、直接材料費は数量を、加工費は完成品換算量を基準に按分するのがポイントです。

直接材料費の按分

完　成　品：$21,000円 \times \frac{1,500個}{1,500個+500個} = 15,750円$

月末仕掛品：$21,000円 \times \frac{500個}{1,500個+500個} = 5,250円$

加工費の按分

完　成　品：$8,550円 \times \frac{1,500個}{1,500個+400個} = 6,750円$

月末仕掛品：$8,550円 \times \frac{400個}{1,500個+400個} = 1,800円$

④完成品原価と月末仕掛品原価の集計

完　成　品：571,500円＋15,750円＋6,750円＝594,000円

月末仕掛品：173,400円＋5,250円＋1,800円＝180,450円



# 02 減損が工程を通じて安定的に発生する場合

## 1 平均的発生と安定的発生の違い

▸▸ これまでに学習した減損の平均的発生は、減損が工程のあらゆるところで発生し、その発生量もランダムであるというケースを前提としています。




▸▸ 平均的発生では、便宜上、減損の加工進捗度を50％とみなして計算しますが、実際には工程の0％点から100％点までランダムに減損が生じるため、本当のところはわかりません。

そこで、その発生のばらつき具合は全体を通じて平均的であろうとみなして、平均を取って50％としているわけです。

▸▸ これに対して、減損が工程を通じて安定的に発生する場合とは、加工作業の進捗に完全に比例して減損が発生するケースを前提としています。この場合、加工作業の進捗に応じて発生した完成品や仕掛品から発生する正常減損量をそれぞれ個別に把握することができるため、正常減損費を合理的に負担させることができます。




## 2 歩留率（ぶどまりりつ）と歩減率（ぶべりりつ）

▸▸ 減損が工程を通じて安定的に発生する場合、歩留率という指標がよく使われます。これは、投入量に対する良品の産出量の割合のことで、例えば100kgを投入、10kgが減損、90kgの良品が産出される場合、歩留率は90％（＝90kg ÷ 100kg）となります。

また、投入量に対する減損量の割合のことを歩減率といいます。先の例では、歩減率は10％（＝10kg ÷ 100kg）となります。

両者はいずれも投入量に対するものであり、それぞれ良品として残った分の割合と消失した分の割合であるため、歩留率と歩減率を合計すると100％になります。

$$\text{歩留率} = \frac{\text{産出量}}{\text{投入量}} \qquad \text{歩減率} = \frac{\text{減損量}}{\text{投入量}}$$

$$\text{歩留率} + \text{歩減率} = 100\%$$



## Q 01-02 | 減損の安定的発生における加工進捗度と歩留率の関係 |

当工場では、工程を通じて安定的に減損が発生しており、減損量は、加工作業の進捗に対して比例的に増加している。工程始点で投入された原料の工程終点における歩留率は90％である。次の問に答えなさい。

〔設問１〕 工程始点で原料100kgを投入する場合、工程終点までに何kgの減損が生じるか、答えなさい。

〔設問２〕 工程終点で270kgの良品が産出された。この良品を得るために、(1)工程始点では何kgの原料が投入され、(2)何kgの減損が生じるか、答えなさい。

〔設問３〕 工程始点で原料100kgを投入する場合、工程の40％点にある良品の量は何kgであるか、答えなさい。

〔設問４〕 工程の60％点において仕掛中の良品がある。このときの仕掛品量は188kgであった。この良品を得るために、(1)工程始点では何kgの原料が投入され、(2)何kgの減損が生じるか、答えなさい。

### 答案用紙

| 設問１ | 設問２ | | 設問３ | 設問４ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | | (1) | (2) |
| kg | kg | kg | kg | kg | kg |

## A 01-02 | 解答 |

| 設問１ | 設問２ | | 設問３ | 設問４ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | | (1) | (2) |
| 10 kg | 300 kg | 30 kg | 96 kg | 200 kg | 12 kg |

## 01-02 | 解説 |

〔設問１〕

$$歩留率 = \frac{産出量}{投入量}$$ であることから、産出量＝投入量×歩留率となります。

よって、工程終点での歩留率が90％であるため、

産出量は、投入量100kg×歩留率90％＝90kgです。

また、原料100kgの投入に対し、良品90kgを得ているので、

減損量は、投入量100kg－産出量90kg＝10kgです。

なお、減損量は歩減率10％（＝１－歩留率90％）を用いて以下のように計算することもできます。

$$歩減率 = \frac{減損量}{投入量}$$ であることから、減損量＝投入量×歩減率となります。

よって、減損量は、投入量100kg×歩減率10％＝10kgです。

このように、それぞれの計算要素の関係を理解して、各種計算に活かすことが大切です。

〔設問２〕

歩留率＝$\frac{\text{産出量}}{\text{投入量}}$であることから、投入量＝産出量÷歩留率となります。

よって、工程終点での歩留率が90％であるため、
投入量は、産出量270kg÷歩留率90％＝300kgです。

また、原料300kgの投入に対し、良品270kgを得ているので、
減損量は、投入量300kg－産出量270kg＝30kgです。

〔設問３〕

①工程途中における歩留率の算定

歩留率は、工程始点（加工進捗度0％）では100％ですが、加工作業が進むにつれて減少し、工程終点（加工進捗度100％）では90％になってしまいます。減損量は加工作業の進捗に対して比例的に増加するため、工程途中での歩留率は90％ではありません。

そのため、工程の40％点における歩留率を求める必要があります。




工程終点における歩減率が10％（＝１－歩留率90％）であることから、工程の40％点の歩減率は以下のとおり計算されます。

歩減率10％×加工進捗度40％＝４％

よって、工程の40％点における歩留率は96％（＝100％－歩減率４％）です。

②工程途中にある良品の量の算定

工程の40％点にある良品の量は、上記①で求めた工程の40％点における歩留率96％を用いて算定します。

投入量100kg×歩留率96％＝96kg

〔設問４〕

①工程途中における歩留率の算定

工程終点における歩減率が10％（＝１－歩留率90％）であることから、工程の60％点の歩減率は以下のとおり計算されます。

歩減率10％×加工進捗度60％＝６％

よって、工程の60％点における歩留率は94％（＝100％－歩減率６％）です。

②原料の始点投入量および減損量の算定

上記①で求めた工程の60％点における歩留率94％を用いて原料の始点投入量および減損量を算定します。

工程の60％点にある良品の量が188kgであるため、

原料の始点投入量は、産出量188kg÷歩留率94％＝200kgです。

また、原料200kgの投入に対し、良品188kgを得ているので、

減損量は、投入量200kg－産出量188kg＝12kgです。



## 03 減損が工程を通じて安定的に発生する場合の処理

### Q 01-03｜減損の安定的発生｜

次の資料にもとづき仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

資料

1．生産データ

| | |
|---|---|
| 月初仕掛品 | 0kg |
| 当月投入 | 2,500kg |
| 合計 | 2,500kg |
| 月末仕掛品 | 480kg（40％） |
| 正常減損 | 220kg |
| 完成品 | 1,800kg |

2．原価データ

| | 原料費 | 加工費 |
|---|---|---|
| 当月製造費用 | 750,000円 | 419,200円 |

（注1）（　）内の数値は加工進捗度を示す。

（注2）原料はすべて工程の始点で投入され、加工作業の進捗に比例して安定的に減損が生じる。なお、歩留率は90％（1kgの投入量に対して0.9kgの産出量）である。

（注3）正常減損費の処理は非度外視法を採用している。

**答案用紙**

仕掛品　（単位：円）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 当月製造費用 | （　　） | 製品 | （　　） |
| | | 月末仕掛品 | （　　） |
| | （　　） | | （　　） |

### A 01-03｜解答｜

仕掛品　（単位：円）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 当月製造費用 | （1,169,200） | 製品 | （980,000） |
| | | 月末仕掛品 | （189,200） |
| | （1,169,200） | | （1,169,200） |

## 01-03 | 解説 |

### 1．正常減損量の区分把握

まず、完成品と仕掛品について、加工作業の進捗に応じて発生した正常減損量をそれぞれ個別に区分して把握します。

完成品の歩留率は90％であるため、原料の始点投入量と減損量は以下のとおりです。

投入量：1,800kg ÷ 90％ = 2,000kg

減損量：2,000kg − 1,800kg = 200kg

また、月末仕掛品（加工進捗度40％）の歩減率および歩留率は以下のとおりです。

歩減率：10％ × 40％ = 4 ％

歩留率：100％ − 4 ％ = 96％

よって、原料の始点投入量と減損量は次の式で計算されます。

投入量：480kg ÷ 96％ = 500kg

減損量：500kg − 480kg = 20kg




したがって、正常減損量220kgの内訳は、完成品分が200kg、月末仕掛品分が20kgと判明します。

### 2．正常減損の完成品換算量

加工費を配分するためには完成品換算量を計算する必要がありますが、それは次の図における面積[01)]として計算することができます。

01) 正常減損の完成品換算量は、このうちの三角形の面積に相当します。






以上より、正常減損の完成品換算量は完成品分が100kg、月末仕掛品分が4kgと判明します。

### 3．完成品原価、正常減損費、月末仕掛品原価の計算

上記1.、2.より生産データが整理できるため、完成品原価、正常減損費、月末仕掛品原価を計算します。区分把握された減損量にもとづき計算された正常減損費はそれぞれ完成品と月末仕掛品に追加配賦し、合理的に負担させます。

仕　掛　品

| | | 当月投入 | 完成品 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原 | 750,000円 | 2,500kg | 1,800kg | 原 | @300円×1,800kg＝ | 540,000円 |
| 加 | 419,200円 | (2,096kg) | | 加 | @200円×1,800kg＝ | 360,000円 |
| | | | | | | 900,000円 |
| | | | 正常減損 | | | |
| | | | (完成品分) 200kg | 原 | @300円×200kg＝ | 60,000円 |
| | | | (100kg) | 加 | @200円×100kg＝ | 20,000円 |
| | | | | | | 80,000円 |
| | | | 月末仕掛品 | | | |
| | | | 480kg | 原 | @300円×480kg＝ | 144,000円 |
| | | | (192kg) | 加 | @200円×192kg＝ | 38,400円 |
| | | | | | | 182,400円 |
| | | | 正常減損 | | | |
| | | | (仕掛品分) 20kg | 原 | @300円×20kg＝ | 6,000円 |
| | | | ( 4kg) | 加 | @200円× 4kg＝ | 800円 |
| | | | | | | 6,800円 |

単位原価
@300円
@200円

仕　掛　品　　(単位：円)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 当月製造費用 | ( 1,169,200 ) | 製　品 | ( 980,000 ) |
| | | 月末仕掛品 | ( 189,200 ) |
| | ( 1,169,200 ) | | ( 1,169,200 ) |

## Q TRY IT! | 減損の安定的発生 |

次の資料にもとづき仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

1．生産データ

| | |
|---|---|
| 月初仕掛品 | 0kg |
| 当月投入 | 5,750kg |
| 合計 | 5,750kg |
| 月末仕掛品 | 690kg（80％） |
| 正常仕減損 | 560kg |
| 完成品 | 4,500kg |

2．原価データ

| | 原料費 | 加工費 |
|---|---|---|
| 当月製造費用 | 690,000円 | 266,300円 |

（注1）（　）内の数値は加工進捗度を示す。
（注2）原料はすべて工程の始点で投入され、加工作業の進捗に比例して安定的に減損が生じる。なお、歩留率は90％（1kgの投入量に対して0.9kgの産出量）である。
（注3）正常減損費の処理は非度外視法を採用している。

### 答案用紙

仕掛品　（単位：円）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 当月製造費用 | （　　） | 製品 | （　　） |
| | | 月末仕掛品 | （　　） |
| | （　　） | | （　　） |

## A TRY IT! | 解答 |

仕掛品　（単位：円）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 当月製造費用 | （956,300） | 製品 | （837,500） |
| | | 月末仕掛品 | （118,800） |
| | （956,300） | | （956,300） |

各50点　合計100点

TRY IT! | 解説 |

1．正常減損量の区分把握

まず、完成品と仕掛品について、加工作業の進捗に応じて発生した正常減損量をそれぞれ個別に区分して把握します。

完成品の歩留率は90％であるため、原料の始点投入量と減損量は以下のとおりです。

投入量：4,500kg ÷ 90％ = 5,000kg

減損量：5,000kg − 4,500kg = 500kg

また、月末仕掛品（加工進捗度80％）の歩減率および歩留率は以下のとおりです。

歩減率：10％ × 80％ = 8 ％

歩留率：100％ − 8 ％ = 92％

よって、原料の始点投入量と減損量は次の式で計算されます。

投入量：690kg ÷ 92％ = 750kg

減損量：750kg − 690kg = 60kg

したがって、正常減損量560kgの内訳は、完成品分が500kg、月末仕掛品分が60kgと判明します。

2．正常減損の完成品換算量

加工費を配分するためには完成品換算量を計算する必要がありますが、それは次の図における面積（正常減損の完成品換算量は、このうちの三角形の面積）として計算することができます。







以上より、正常減損の完成品換算量は完成品分が250kg、月末仕掛品分が24kgと判明します。

### 3．完成品原価、正常減損費、月末仕掛品原価の計算

上記１．および２．より生産データが整理できるため、完成品原価、正常減損費、月末仕掛品原価を計算します。区分把握された減損量にもとづき計算された正常減損費はそれぞれ完成品と月末仕掛品に追加配賦し、合理的に負担させます。

仕　掛　品

| | | 当月投入 | 完成品 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原 | 690,000円 | 5,750kg | 4,500kg | 原 | @120円×4,500kg＝ | 540,000円 |
| 加 | 266,300円 | (5,326kg) | | 加 | @ 50円×4,500kg＝ | 225,000円 |
| | | | | | | 765,000円 |
| | | | 正常減損 | | | |
| | | | (完成品分) 500kg | 原 | @120円×500kg＝ | 60,000円 |
| | | | (250kg) | 加 | @ 50円×250kg＝ | 12,500円 |
| | | | | | | 72,500円 |
| | | | 月末仕掛品 | | | |
| | | | 690kg | 原 | @120円×690kg＝ | 82,800円 |
| | | | (552kg) | 加 | @ 50円×552kg＝ | 27,600円 |
| | | | | | | 110,400円 |
| | | | 正常減損 | | | |
| | | | (仕掛品分) 60kg | 原 | @120円×60kg＝ | 7,200円 |
| | | | (24kg) | 加 | @ 50円×24kg＝ | 1,200円 |
| | | | | | | 8,400円 |

単位原価
@120円
@ 50円

仕　掛　品　　(単位：円)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 当月製造費用 | ( 956,300 ) | 製　品 | ( 837,500 ) |
| | | 月末仕掛品 | ( 118,800 ) |
| | ( 956,300 ) | | ( 956,300 ) |