Section
01-02

Chapter 06

製造間接費の部門別計算(1)

Point

Chapter 06では、製造間接費の部門別計算をみていきます。部門別計算は、簡単にいうと「製造間接費を発生場所別に把握すること」を指します。そして部門別計算を行うと、むだな原価の発生が抑えられます。では、部門別計算はどのように行われるのでしょうか。それではみていきましょう。

用語集

部門別計算
工場を原価部門に分けて、製造間接費を原価部門ごとに配賦する方法
原価部門は①製造部門と②補助部門に分けることができる

製造部門
製品の生産を行う部門。切削部門、組立部門、塗装部門などからなる

補助部門
製造部門を補助したり、管理的な仕事をする部門。動力部門、修繕部門、事務部門などからなる

部門個別費
どの部門で発生したか特定できる原価

部門共通費
各部門で共通的に発生しており、どの部門で発生したのかが特定できない原価

直接配賦法
補助部門間相互の用役授受を配賦計算上無視して、補助部門費を製造部門だけに配賦する方法

相互配賦法
補助部門間相互の用役授受を考慮し、補助部門費を製造部門のみならず補助部門にも配賦する方法

階梯式配賦法
補助部門について優先順位をつけ、その順に補助部門費を配賦する方法

部門別配賦
工場を原価部門に分けて、原価部門ごとに配賦する方法

総括配賦
工場全体の製造間接費をまとめて配賦する方法

Section 01

部門別計算 ～第1次集計と第2次集計～

Chapter 05では製造間接費の配賦を学習しました。個別原価計算では、製造指図書ごとの製造原価を正しく計算する必要がありますが、元々、製造間接費を製造指図書ごとに正しく配賦することは至難の業です。たとえば、皆で食事に行き、会計を割り勘にした後に「自分はそんなに食べていないのに」などと不満に思った経験はありませんか。そこで、部門別計算の登場です。部門別計算は、製造間接費の配賦を正確に行うための工夫です。では、どのように工夫しているのでしょうか。

01 部門別計算とは

工場で様々な加工作業が行われており、製造間接費の全体をまとめて配賦する適当な基準がないときは、無理にある一つの値に決めるのではなく、工場を原価部門[01]に分けて、原価部門ごとに配賦します。これを部門別配賦[02]といい、これに対して工場全体の製造間接費をまとめて配賦する方法を総括配賦[03]といいます。



01) 原価を集計する計算上の区分のことです。作業内容や方法を考慮して設定します。
02) 部門別配賦では部門ごとに配賦率を算定します。これを部門別配賦率といいます。
03) 総括配賦では工場全体で一つの配賦率を算定します。これを総括配賦率といいます。

部門別配賦によれば、生産の実態を反映した正確な配賦計算ができます。切削部門では機械を使い、組立部門では人手で作業するのであれば、前者は機械作業時間で、後者は直接作業時間で配賦するのが合理的でしょう。そのためには、原価部門を設定し、製造間接費を部門別に分けることが必要です。

原価部門は製造部門と補助部門に分けられます。

原価部門	意　義
製造部門	製品の生産を行う部門のことです。切削部門、組立部門、塗装部門などがこれにあたります。
補助部門	製品の生産を直接に行わず、製造部門を補助したり、管理的な仕事をする部門のことです。動力部門、修繕部門、事務部門などがこれにあたります。

原価計算基準では原価部門の設定について次のように規定しています。

Point | 理論問題 | **対策ポイント** |

16　原価部門の設定

(1)製造部門

製造部門とは、直接製造作業の行なわれる部門をいい、製品の種類別、製品生成の段階、製造活動の種類別等にしたがって、これを各種の部門又は工程に分ける。

(2)補助部門

補助部門とは、製造部門に対して補助的関係にある部門をいい、これを補助経営部門と工場管理部門とに分け、さらに機能の種類別等にしたがって、これを各種の部門に分ける。

02　部門別計算の手続き

ここでは、個別原価計算を前提とした部門別計算の方法[01]を学習します。部門別計算の手続きは、第１次集計および第２次集計の二つの手続きからなります。

部門別計算の手続き
- 第１次集計…製造間接費の実際発生額を各原価部門に割り当て、各部門ごとの製造間接費を確定するための手続き
- 第２次集計…補助部門に集計された製造間接費を製品と結びつきのある製造部門を通じて配賦できるように、製造部門に配賦する手続き

01)　部門別計算は総合原価計算を実施している工場で適用することもできます。

▸▸ 製造部門(A、B)と補助部門(甲、乙)に分かれた工場を考えると、製造間接費は次のような流れを経て製品(製造指図書)に配賦されます。



03 第 1 次集計

▸▸ 第 1 次集計とは、各部門ごとに製造間接費がいくら掛かったのかを集計し把握するための手続きです。製造間接費の発生額を特定の部門で発生したことが明らかな部門個別費と工場全体で(共通して)発生した部門共通費とに分類します。



▸▸ 部門個別費はどの部門で発生したことが明らかな原価です。そのため発生した部門に賦課します。

部門共通費は、どの部門で発生したかが明らかではない原価です。そのため適当な基準を設けて各部門に配賦します。

第Ｉ次集計が終了すると製造間接費の発生額は、いずれかの部門に集計され帰属することになります。

この段階におけるポイントは部門共通費の配賦です。何を基準として配賦するかが問題となりますが、次の例のように、費目ごとに適切な基準を選んでください。

部門共通費	配賦基準の例
建物減価償却費	各部門の占有面積
建物保険料	各部門の占有面積
電力料(機械用)	各部門の機械馬力数または見積消費量
電力料(照明用)	各部門の電灯ワット数または占有面積
福利費、厚生費	各部門の従業員数

Q 01-01 をとおして、部門費を集計してみましょう。

Q 01-01 | 部門費の集計 |

次の資料にもとづき、第Ｉ次集計を行って、製造間接費部門別配賦表(一部)を完成しなさい。

資料

Ｉ．部門個別費発生額(単位：円　一部は記入済)

摘　　要	合　　計	A製造部門費	B製造部門費	甲補助部門費	乙補助部門費
消耗品費	190,000	80,000	54,000	30,000	26,000
間接労務費	540,000	220,000	270,000	25,000	25,000
機械減価償却費	990,000	390,000	450,000	70,000	80,000

2．部門共通費実際発生額は、次の基準によって各部門に配賦する。配賦基準は適宜選択しなさい。

	合　　計	A製造部門	B製造部門	甲補助部門	乙補助部門
占有面積(㎡)	3,000	1,200	1,000	300	500
従業員数(人)	100	20	55	10	15

製造間接費部門別配賦表(単位：円)

摘　　要	合　　計	A製造部門費	B製造部門費	甲補助部門費	乙補助部門費
部門個別費：					
消耗品費	190,000	80,000	54,000	30,000	26,000
間接労務費	540,000				
機械減価償却費	990,000				
部門共通費：					
建物減価償却費	900,000				
建物保険料	180,000				
福利費	240,000				
部門費	3,040,000				

A | 01-01 | 解答 |

製造間接費部門別配賦表(単位：円)

摘　　要	合　　計	A製造部門費	B製造部門費	甲補助部門費	乙補助部門費
部門個別費：					
消耗品費	190,000	80,000	54,000	30,000	26,000
間接労務費	540,000	220,000	270,000	25,000	25,000
機械減価償却費	990,000	390,000	450,000	70,000	80,000
部門共通費：					
建物減価償却費	900,000	360,000	300,000	90,000	150,000
建物保険料	180,000	72,000	60,000	18,000	30,000
福利費	240,000	48,000	132,000	24,000	36,000
部門費	3,040,000	1,170,000	1,266,000	257,000	347,000

01-01 | 解説 |

1　部門個別費の配賦

本問では消耗品費、間接労務費、機械減価償却費の３つです。これらは各部門に賦課します。

2　部門共通費の配賦

建物減価償却費

占有面積比で各部門に配賦します。A部門を例にとると次のように計算できます。

$$\text{A部門への配賦額} = \frac{\text{建物減価償却費 900,000 円}}{\text{占有面積合計 3,000㎡}} \times \text{A部門の占有面積 1,200㎡} = \text{360,000円}$$

建物保険料
　占有面積比で各部門に配賦します。
福　利　費
　従業員数比で各部門に配賦します。

これで製造間接費発生額3,040,000円が４つの部門に分けられました。

04 第２次集計

製造間接費のうち、補助部門に集計された金額（補助部門費）は、直接製造指図書へ配賦するのではなく、製造部門に配賦します。



補助部門費は製品に対する直接的な配賦基準がありません。しかし、製品製造のために生じた製造間接費です。また、補助部門は製造部門に対して用役を提供する存在です。そのため、補助部門費をいったん製造部門に配賦し、製造部門費の一部として製品に配賦します。

補助部門費の配賦においても、何を基準として配賦するかが問題となりますが、次の例のように、部門ごとに適切な基準を選んでください。

補助部門	配賦基準の例
動力部門	各部門の動力消費量
修繕部門	各部門の修繕時間
事務部門、労務部門	各部門の従業員数または就業時間

補助部門費の配賦では、配賦基準の選択以外にもう一つ問題があります。それは補助部門相互の用役の授受をどう考えるかということです。

例えば、事務部門は製造部門の分だけではなく、他の補助部門の事務作業も引き受けています。したがって、用役の流れにあわせて配賦しようとすると、補助部門間で配賦額が行き来することになり、製造間接費の全額を製造部門に集計することが難しくなるのです。



▸▸ この点を解決するためには、(1)直接配賦法、(2)相互配賦法、(3)階梯(かいてい)式配賦法のいずれかの方法によります。

05 直接配賦法

▸▸ 補助部門相互の用役授受を配賦計算上は無視して、補助部門費を製造部門にだけ配賦する方法です。



Q 01-02 | **補助部門費の配賦(直接配賦法)** |

次の資料にもとづき、直接配賦法により第 2 次集計を行って、製造間接費部門別配賦表を完成しなさい。

資料

1. 補助部門費は、各部門の用役提供量を基準に配賦する。

	合　　計	A 製造部門	B 製造部門	甲補助部門	乙補助部門
甲補助部門用役(kWh)	1,000	540	180	100	180
乙補助部門用役(時間)	500	85	255	85	75

2. 製造間接費部門別配賦表

配賦対象となる第 1 次集計費については、次の表を参照すること。

摘　　要	合　　計	A 製造部門費	B 製造部門費	甲補助部門費	乙補助部門費
…	…	…	…	…	…
部　　門　　費	3,040,000	1,170,000	1,266,000	257,000	347,000
甲 補 助 部 門 費					
乙 補 助 部 門 費					
製 造 部 門 費	3,040,000				

A | 01-02 | 解答 |

甲補助部門費：製造部門AとBにそれぞれ540kWh：180kWhの割合で配賦（自部門への100kWhおよび乙への180kWhは無視）。

乙補助部門費：製造部門AとBにそれぞれ85時間：255時間の割合で配賦（自部門への75時間および甲への85時間は無視）。

摘　　要	合　　計	A製造部門費	B製造部門費	甲補助部門費	乙補助部門費
…	…	…	…	…	…
部　　門　　費	3,040,000	1,170,000	1,266,000	257,000	347,000
甲補助部門費		**192,750**[01]	**64,250**		
乙補助部門費		**86,750**	**260,250**[02]		
製造部門費	3,040,000	**1,449,500**	**1,590,500**		

01) $257{,}000円 \times \frac{540kWh}{540kWh+180kWh} = 192{,}750円$

02) $347{,}000円 \times \frac{255時間}{85時間+255時間} = 260{,}250円$

06 相互配賦法

補助部門間の用役提供を計算上も認め、補助部門間についても相互に配賦を行う方法です。そのため、相互配賦法と呼ばれています。



なお、相互配賦法にはいくつかの方法が存在します。

- 簡便法としての相互配賦法
- 純粋の相互配賦法[01]
  - 連続配賦法
  - 連立方程式法

01) 純粋の相互配賦法については、完成編で取り上げます。

▸▸ ここでは簡便法としての相互配賦法を説明します。

この方法では補助部門費の配賦を２段階に分けて行います。

第１次配賦：補助部門間相互の配賦を行う。
第２次配賦：第１次配賦の結果、補助部門に配賦された金額については、直接配賦法と同じように製造部門に配賦する。

▸▸ この方法は、計算の正確性よりも簡便性を考慮した方法です[02)]。

02) 厳密により正確な計算を行った場合と比較して結果に大差がないことが、簡便法の根拠になっています。

Q **01-03 | 補助部門費の配賦（簡便法としての相互配賦法）**

次の資料にもとづき、相互配賦法の簡便法により第２次集計を行って、製造間接費部門別配賦表を完成しなさい。

資料

１．補助部門費は、各部門の用役提供量を基準に配賦する。

	合　　計	A製造部門	B製造部門	甲補助部門	乙補助部門
甲補助部門用役（kWh）	1,000	540	180	100	180
乙補助部門用役（時間）	500	85	255	85	75

２．製造間接費部門別配賦表

配賦対象となる第１次集計費については、次の表を参照すること。

摘　　要	合　　計	A製造部門費	B製造部門費	甲補助部門費	乙補助部門費
…	…	…	…	…	…
部　門　費	3,040,000	1,170,000	1,266,000	257,000	347,000
第１次配賦：					
甲補助部門費					
乙補助部門費					
第２次配賦：					
甲補助部門費					
乙補助部門費					
製造部門費	3,040,000				

A 01-03 | 解答 |

(ⅰ)第Ⅰ次配賦(相互配賦)

第Ⅰ次配賦では用役提供の事実どおりに配賦します(補助部門相互の用役授受も考慮してください)。

甲補助部門費：A、B、乙に540kWh：180kWh：180kWhの割合で配賦。

乙補助部門費：A、B、甲に85時間：255時間：85時間の割合で配賦。

(ⅱ)第2次配賦(直接配賦)

第Ⅰ次配賦の結果、甲、乙にそれぞれ69,400円、51,400円が配賦されます。この金額を第2次配賦では、直接配賦法と同じように製造部門にだけ配賦します。

甲補助部門費：A、Bに540kWh：180kWhの割合で配賦。

乙補助部門費：A、Bに85時間：255時間の割合で配賦。

摘　　要	合　　計	A製造部門費	B製造部門費	甲補助部門費	乙補助部門費
…	…	…	…	…	…
部　門　費	3,040,000	1,170,000	1,266,000	257,000	347,000
第Ⅰ次配賦：					
甲補助部門費		154,200	51,400	—— 03)	51,400
乙補助部門費		69,400	208,200	69,400	—— 03)
第2次配賦：				69,400	51,400
甲補助部門費		52,050	17,350		
乙補助部門費		12,850	38,550		
製造部門費	3,040,000	1,458,500	1,581,500		

03) 自部門に対しては配賦しません。

これまでの2つの方法の結果を比べると、製造部門費の内訳は異なりますが、合計はいずれも製造間接費発生額の3,040,000円になります。つまり、方法にかかわらず、第2次集計によって、製造間接費はすべて製造部門に集計されます。

07 階梯式配賦法

▸▸ 階梯式配賦法では補助部門についての優先順位を付け、優先順位の高い部門から低い部門への配賦は行いますが、逆は行いません。優先順位決定の基準としては次のQ01-04に示す基準があります。



Q 01-04 | 補助部門費の配賦(階梯式配賦法) |

次の資料にもとづき、階梯式配賦法により第2次集計を行って、製造間接費部門別配賦表を完成しなさい。なお、用役提供件数が同数の場合、第Ⅰ次集計費のより大きい補助部門が優先順位の高いものとする。

資料

1．補助部門費は、各部門の用役提供量を基準に配賦する。

	合計	A製造部門	B製造部門	甲補助部門	乙補助部門
甲補助部門用役(kWh)	1,000	540	180	100	180
乙補助部門用役(時間)	500	85	255	85	75

2．製造間接費部門別配賦表

配賦対象となる第Ⅰ次集計費については、次の表を参照すること。補助部門の第Ⅰ次集計費は、甲補助部門は257,000円、乙補助部門は347,000円である。

製造間接費部門別配賦表

摘　　要	合　　計	A製造部門費	B製造部門費	(　　)費	(　　)費
…	…	…	…	…	…
部　門　費	3,040,000	1,170,000	1,266,000		
(　　)費					
(　　)費					
製造部門費	3,040,000				

A 01-04 | 解答 |

イ）他の補助部門に対する用役提供件数の多い部門ほど優先順位が高い。

甲補助部門	⇒	乙補助部門 … 1件
乙補助部門	⇒	甲補助部門 … 1件

本問では、甲、乙ともに用役提供件数[01)]は同数のため、イ）の基準だけでは優先順位が決まりません。このような場合には、次のロ）またはハ）の基準により優先順位を決定します。このうち本問では、ロ）の基準によることが指示されています。

01) 用役提供件数とは、ある補助部門が用益を提供している他の補助部門の数のことです。

ロ）補助部門の第1次集計費[02)]の大きい部門ほど優先順位が高い。

甲補助部門の第1次集計費	⇒	257,000円
乙補助部門の第1次集計費	⇒	347,000円

02) 第1次集計費とは、部門個別費を賦課し、部門共通費を配賦した結果です。

ハ）補助部門の他の補助部門への用役提供額が大きい部門ほど優先順位が高い。

甲補助部門の乙補助部門への用役提供額	⇒	51,400円[03)]
乙補助部門の甲補助部門への用役提供額	⇒	69,400円[04)]

03) $257{,}000円 \times \frac{180kWh}{540kWh+180kWh+180kWh} = 51{,}400円 \cdots 小$

04) $347{,}000円 \times \frac{85時間}{85時間+255時間+85時間} = 69{,}400円 \cdots 大$

この結果から、乙補助部門の方が優先順位が高いことが判明しました。

そこで、配賦表の補助部門の2つの（　　）の欄の右側には優先順位の高い乙補助部門の名前を記入し、その隣の（　　）には甲補助部門の名前を記入します。

製造間接費部門別配賦表

摘　　要	合　　計	A製造部門費	B製造部門費	甲補助部門費	乙補助部門費
…	…	…	…	…	…
部　　門　　費	3,040,000	1,170,000	1,266,000	257,000	347,000
乙補助部門費		69,400	208,200	69,400	–
甲補助部門費		244,800	81,600	326,400	
製造部門費	3,040,000	1,484,200	1,555,800		

乙補助部門費：A、B、甲に85時間：255時間：85時間の割合で配賦。

甲補助部門費：乙への180kWhは無視して、A、Bに540kWh：180kWhの割合で配賦。

優先順位の高い部門（乙）から低い部門（甲）への用役提供は認めて配賦を行い、その逆は無視します。

Section 02

製造間接費の部門別予定配賦

Section01で学習した第1次集計・第2次集計により、製造部門費の実際発生額が集計されます。製造部門費の各製造指図書への配賦(部門別配賦)を実際配賦による場合には、この実際発生額を用います。しかし、部門別配賦は、原則として予定配賦によることになっています。本Sectionではこの部門別予定配賦を確認したいと思います。

01 製造部門別予定配賦の手続き

部門別配賦を予定配賦によると、Chapter 05で学習した予定配賦のメリットに加えて、原価管理上も有効です。予定配賦を行うことで、配賦差異が製造部門別に把握されるため、不利差異を生じた部門の責任者は躍起になって対策を考えることでしょう。

まずは、部門別予定配賦の手続きの流れを確認しましょう。

●部門別計算の手続き●

(a) 製造部門別予定配賦率の算定
↓
(b) 製造部門費の予定配賦
↓
(c) 製造部門費の実際発生額の集計 ・第1次集計 ・第2次集計
↓
(d) 製造部門費配賦差異の把握・分析

▶▶ 製造部門(A、B)と補助部門(甲、乙)に分かれた工場を考えると、製造間接費は次のような流れを経て製品(製造指図書)に配賦されます。



02 製造部門別予定配賦率の算定

▸▸ 各製造部門の予定配賦率は、各製造部門の製造間接費予算額を各製造部門の基準操業度で割って求めます。

$$\text{各製造部門の予定配賦率} = \frac{\text{各製造部門の製造間接費予算額}^{01)}}{\text{各製造部門の基準操業度}}$$

01) これは下掲の項目の合計である点に注意してください。
イ)部門個別費予算
ロ)部門共通費予算
ハ)補助部門費予算配賦額

▸▸ 製造部門別予定配賦率の分子である、各製造部門の製造間接費予算額は、製造間接費予算部門別配賦表を作成することによって、求められます。

Q02-01をとおして、部門費を集計してみましょう。

Q 02-01 | 製造部門別予定配賦率の算定 |

次の資料にもとづき、製造間接費予算部門別配賦表を作成し、製造部門費予定配賦率を算定しなさい。

資料

1. 部門費月間予算額(部門共通費配賦後　単位：円)

摘　　要	合　　計	A製造部門費	B製造部門費	甲補助部門費	乙補助部門費
…	…	…	…	…	…
部　　門　　費	3,000,000	1,119,000	1,277,000	260,000	344,000

2. 補助部門費配賦基準
補助部門費予算額は、直接配賦法により製造部門に配賦する。

	合計	A製造部門	B製造部門	甲補助部門	乙補助部門
甲補助部門用役(kWh)	1,100	600	200	100	200
乙補助部門用役(時間)	600	100	300	100	100

3. 製造部門の基準操業度
A製造部門：2,000直接作業時間　　B製造部門：2,000機械作業時間

製造間接費予算部門別配賦表（単位：円）

摘　　要	合　　計	A製造部門費	B製造部門費	甲補助部門費	乙補助部門費
…	…	…	…	…	…
部　門　費	3,000,000	1,119,000	1,277,000	260,000	344,000
甲補助部門費					
乙補助部門費					
製造部門費	3,000,000				

A 02-01 ｜解答｜

甲補助部門費：製造部門AとBにそれぞれ600kWh：200kWhの割合で配賦する（自部門への100kWhおよび乙への200kWhは無視する）。

乙補助部門費：製造部門AとBにそれぞれ100時間：300時間の割合で配賦する（自部門への100時間および甲への100時間は無視する）。

製造間接費予算部門別配賦表（単位：円）

摘　　要	合　　計	A製造部門費	B製造部門費	甲補助部門費	乙補助部門費
…	…	…	…	…	…
部　門　費	3,000,000	1,119,000	1,277,000	260,000	344,000
甲補助部門費		**195,000**[02)]	**65,000**		
乙補助部門費		**86,000**[03)]	**258,000**		
製造部門費	3,000,000	**1,400,000**	**1,600,000**		

02) $260,000円 \times \frac{600kWh}{600kWh+200kWh} = 195,000円$

03) $344,000円 \times \frac{100時間}{100時間+300時間} = 86,000円$

以上で、各製造部門の製造間接費予算額を決定することができました。次に、この予算額にもとづいて、予定配賦率を算定します。

製造間接費部門別予定配賦率：

A製造部門；$\frac{1,400,000円}{2,000直接作業時間}$ ＝**@700円**

B製造部門；$\frac{1,600,000円}{2,000機械作業時間}$ ＝**@800円**

03 製造部門費の予定配賦

▸▸ 各製造部門の予定配賦率に、製品別(製造指図書別)の配賦基準値を掛けて計算します。

各製造部門の予定配賦額 ＝
各製造部門の予定配賦率 × 製品別(製造指図書別)の実際配賦基準値

Q 02-02 | 製造部門費の予定配賦 |

次の資料にもとづき、製造部門費の予定配賦を行って、各製造指図書別製造間接費配賦額を求めなさい。

資料

Ⅰ．製造部門別予定配賦率

A製造部門：@700円　　B製造部門：@800円

2．製造指図書別作業時間(配賦基準)

	106	206	306	406	506	計
A 製 造 部 門	380時間	520時間	230時間	270時間	500時間	1,900時間
B 製 造 部 門	370時間	550時間	180時間	360時間	390時間	1,850時間

A 02-02 | 解答 |

各製造指図書別製造間接費配賦額(単位：円)

	106	206	306	406	506	計
A 製 造 部 門 費	266,000	364,000	161,000	189,000	350,000	1,330,000
B 製 造 部 門 費	296,000	440,000	144,000	288,000	312,000	1,480,000

製造部門別予定配賦率に、実際配賦基準値を掛けて予定配賦額を算出します。

A製造部門費配賦額：

106；@700円×380時間＝　266,000円
206；@700円×520時間＝　364,000円
306；@700円×230時間＝　161,000円
406；@700円×270時間＝　189,000円
506；@700円×500時間＝　350,000円
合　計　1,330,000円

B製造部門費配賦額：

106；@800円×370時間＝　296,000円
206；@800円×550時間＝　440,000円
306；@800円×180時間＝　144,000円
406；@800円×360時間＝　288,000円
506；@800円×390時間＝　312,000円
合　計　1,480,000円

04 製造部門費の実際発生額の集計

次に予定配賦額に対して、実際にはどれほどの製造部門費が生じたのかを集計します。この手続きは、第１次集計と第２次集計の２つからなりますが、その内容はSection01で学習したとおりです。

実際発生額の集計
- 第１次集計…部門個別費・部門共通費を各部門に賦課・配賦する。
- 第２次集計…第１次集計の結果、補助部門に集計された製造間接費を製造部門に配賦する。

Q02-03を使って実際発生額を集計してみましょう。

Q 02-03 製造部門費の実際発生額の集計

次の資料にもとづき、直接配賦法により第２次集計を行って、実際製造間接費部門別配賦表を完成しなさい。

資料

1．補助部門費は、各部門の用役提供量を基準に配賦する。

	合計	A製造部門	B製造部門	甲補助部門	乙補助部門
甲補助部門用役(kWh)	1,000	540	180	100	180
乙補助部門用役(時間)	500	85	255	85	75

2．実際製造間接費部門別配賦表

配賦対象となる第１次集計費については、次の表を参照すること。

実際製造間接費部門別配賦表

摘要	合計	A製造部門費	B製造部門費	甲補助部門費	乙補助部門費
…	…	…	…	…	…
部門費	3,040,000	1,170,000	1,266,000	257,000	347,000
甲補助部門費					
乙補助部門費					
製造部門費	3,040,000				

A 02-03 解答

実際製造間接費部門別配賦表

摘要	合計	A製造部門費	B製造部門費	甲補助部門費	乙補助部門費
…	…	…	…	…	…
部門費	3,040,000	1,170,000	1,266,000	257,000	347,000
甲補助部門費		192,750	64,250		
乙補助部門費		86,750	260,250		
製造部門費	3,040,000	1,449,500	1,590,500		

02-03 | 解説 |



01) 製造間接費部門別配賦表の「部門費」(第Ⅰ次集計費)の額です。

05 製造部門費配賦差異の把握と分析

最後に、予定配賦額と実際発生額とを比べてみましょう。

	予定配賦額(①)	実際発生額(②)	配賦差異(①−②)
A製造部門費	1,330,000円	1,449,500円	△119,500円
B製造部門費	1,480,000円	1,590,500円	△110,500円
計	2,810,000円	3,040,000円	△230,000円

この結果把握された配賦差異を各部門ごとに分析します[01)]。

01) 次のページでは、予定配賦率のうち、50%を変動費率、残りの50%を固定費率と仮定して、公式法変動予算による分析を行っています。





A 製造部門費配賦差異の分析：

予算差異：

@350円×1,900時間＋700,000円－1,449,500円

＝△84,500円（不利差異）

操業度差異：

@350円×（1,900時間－2,000時間）

＝△35,000円（不利差異）

B 製造部門費配賦差異の分析：

予算差異：

@400円×1,850時間＋800,000円－1,590,500円

＝△50,500円（不利差異）

操業度差異：

@400円×（1,850時間－2,000時間）

＝△60,000円（不利差異）

Section 02

Q TRY IT！｜**部門別予定配賦**｜

次の資料にもとづき、製造間接費に関する勘定記入を行いなさい。

資料

1．当工場の原価部門は2製造部門（A製造部門とB製造部門）と1補助部門（甲補助部門）から構成されている。

2．各原価部門の基準操業度（月間）と、そのときの部門個別費予算額（単位：円）は次のとおりである。

	合　計	A 製造部門	B 製造部門	甲補助部門
部門個別費				
変動費	200,800	96,150	62,250	42,400
固定費	199,200	82,750	42,450	74,000
合　計	400,000	178,900	104,700	116,400
基準操業度	—	750機械時間（MH）	400直接作業時間（DLH）	

3．部門共通費予算額（月間）は100,000円であり、5：4：1の割合でA製造部門とB製造部門と甲補助部門に配賦する。なお、部門共通費はすべて固定費である。

4．補助部門費は、用役提供量を基準として各製造部門へ配賦する。基準操業度における用役提供量は次のとおりである。

A 製造部門　9,000kWh

B 製造部門　7,000kWh

5．当月の実績データ

	A製造部門	B製造部門	甲補助部門
部門個別費	150,000円	110,000円	110,000円
実際操業度	700MH	360DLH	
部門共通費	100,000円（5:4:1で配賦する）		

6．実際製造部門費を集計するにあたり、補助部門費は実際用役提供量にもとづいて実際配賦を行っている。

	A製造部門	B製造部門
実際用役提供量	8,500kWh	6,500kWh

A 製造部門費　（単位：円）

製造間接費	(　　)	仕掛品	(　　)
甲補助部門	(　　)		
配賦差異	(　　)		
	(　　)		(　　)

甲補助部門費　（単位：円）

製造間接費	(　　)	A製造部門	(　　)
		B製造部門	(　　)
	(　　)		(　　)

B 製造部門費　（単位：円）

製造間接費	(　　)	仕掛品	(　　)
甲補助部門	(　　)	配賦差異	(　　)
	(　　)		(　　)

仕掛品　（単位：円）

A製造部門	(　　)		
B製造部門	(　　)		

A TRY IT！｜解答｜

A 製造部門費　（単位：円）

製造間接費	(200,000)	仕掛品	(280,000)
甲補助部門	(68,000)		
配賦差異	(12,000)		
	(280,000)		(280,000)

甲補助部門費　（単位：円）

製造間接費	(120,000)	A製造部門	(68,000)
		B製造部門	(52,000)
	(120,000)		(120,000)

B 製造部門費　（単位：円）

製造間接費	(150,000)	仕掛品	(180,000)
甲補助部門	(52,000)	配賦差異	(22,000)
	(202,000)		(202,000)

仕掛品　（単位：円）

A製造部門	(280,000)		
B製造部門	(180,000)		

各10点　合計100点

TRY IT！｜解説｜

手続きの流れを理解するようにしてください。

Ⅰ．製造部門別予定配賦率の算定*1

資料2、3、4を使用して、製造部門別予定配賦率を算定します。

*1　この手続きは仕訳および勘定連絡には反映されません。

製造間接費予算部門別配賦表　（単位：円）

摘　要	製造部門		補助部門
	A製造部門	B製造部門	甲補助部門
部門個別費	178,900	104,700	116,400
部門共通費	50,000	40,000	10,000
部門費合計	228,900	144,700	126,400
甲補助部門費*2	71,100	55,300	
製造部門費	300,000	200,000	
予定配賦率*3	@400円	@500円	

*2　甲補助部門費の配賦
126,400円÷(9,000kWh+7,000kWh)=@7.9円
A製造部門への配賦額：@7.9円×9,000kWh=71,100円
B製造部門への配賦額：@7.9円×7,000kWh=55,300円

*3　予定配賦率
A製造部門：300,000円÷750MH=@400円
B製造部門：200,000円÷400DLH=@500円

2．予定配賦

A製造部門　@400円×700MH＝280,000円
B製造部門　@500円×360DLH＝180,000円

3．製造部門費の実際発生額の集計

製造間接費実際部門別配賦表　（単位：円）

摘　要	製造部門		補助部門
	A製造部門	B製造部門	甲補助部門
部門個別費	150,000	110,000	110,000
部門共通費	50,000	40,000	10,000
部門費合計	200,000	150,000	120,000
甲補助部門費*4	68,000	52,000	
製造部門費	268,000	202,000	

*4　甲補助部門費の配賦について

配賦率：$\frac{120,000円}{8,500kWh+6,500kWh}$＝@8円

A製造部門への実際配賦額：@8円×8,500kWh=68,000円
B製造部門への実際配賦額：@8円×6,500kWh=52,000円

4．製造部門費配賦差異の把握

A製造部門：280,000円－268,000円＝12,000円（有利差異）
B製造部門：180,000円－202,000円＝△22,000円（不利差異）

完成編で扱う論点

製造間接費の部門別計算

①純粋の相互配賦法～連立方程式法
②複数基準配賦法