Section
01-06

Chapter 01

製造間接費の部門別計算(2)

Point

基礎編で、部門別計算の流れ(第1次集計と第2次集計)や、製造部門費の予定配賦などをすでに学習しています。そして、この完成編のChapter01では、基礎編で取り扱わなかった、相互配賦法(連立方程式法)や複数基準配賦法を学習します。特にこの2つは1級で学ぶのにふさわしい内容で、手強い論点ではあると思いますが、ぜひ、頑張ってマスターしてください。

用語集

相互配賦法(連立方程式法)
連立方程式を用いて、最終的な補助部門費の配賦額を計算し、これを配賦する方法

単一基準配賦法
補助部門費を変動費と固定費を区別せずに、一括して同じ配賦基準によって配賦する方法

複数基準配賦法
補助部門費を変動費と固定費を区別し、別々の配賦基準によって配賦する方法

Section 01

部門別計算手続きの全体像

部門別計算を学ぶのは久しぶり、といった声が聞こえてきそうです。確かに、基礎編Ⅰで取り上げていますが、それ以来ですね。部門別計算は、個々の計算を気にしていると全体がわからなくなる、厄介なところがあります。そのため、前に学習した内容を整理するところから始めてみましょう。

01 部門別計算手続きの全体像

部門別計算は、勘定の流れが複雑です。全体像の把握ができていないと、「今、自分はどこの計算をしているのか？」を見失いがちです。そして、「答えは出たけど、これは何？」といった事態になりかねません。



部門別計算の問題を解くときは、上の図に照らして、「今、どこの計算を行っているのか」を意識するようにしましょう。

1 第一次集計（部門費の集計）

第一次集計は、製造間接費を部門別に集計する手続きです。つまり、「どの部門でどれだけの製造間接費が発生したのか」を明らかにする第Ⅰ段階の手続きのことです。

具体的には、

Step 1 ► 製造間接費を部門個別費と部門共通費に分けて把握する
Step 2 ► 部門個別費を発生部門に賦課する
Step 3 ► 部門共通費を適当な配賦基準に基づき配賦する

という３つの**Step**を踏まえて行われます。

2 第二次集計(補助部門費の配賦)

第二次集計は、補助部門に集計された製造間接費(補助部門費)を製造部門に配賦して集計する手続きです。このため「補助部門費の配賦」の手続きとも呼ばれます。さまざまな配賦方法があり、部門別計算の中でもっとも難易度の高い論点です。

なお、基礎編では、次のような方法を学習しています。

基礎編で取り上げた内容
1．直接配賦法
2．相互配賦法
2-1．簡便法
2-2．連続配賦法 → 完成編
2-3．連立方程式法 → 完成編
3．階梯式配賦法

3 製造部門費の製品への配賦

部門別計算の最後の論点は、「製造部門費の製品への配賦」です。製造部門に集計された製造間接費を、製品に対して実際配賦するのか、それとも予定配賦するのかによって、計算が大きく異なります。

Section 02

補助部門費の配賦（用役の授受）

補助部門費の配賦方法というと、皆さんは何法をイメージしますか。基礎編では、直接配賦法や相互配賦法の簡便法、階梯式配賦法を学習しています。完成編では、新たに相互配賦法の連続配賦法と、相互配賦法の連立方程式法を新たに取り上げます。
でもその前に、直接配賦法などの方法について復習しておきましょう。

01 補助部門費の配賦における用役授受の問題

▸▸ 第一次集計によって集計された補助部門費は、その補助部門のサービス（用役）を利用した他部門に配賦されます。この補助部門費の配賦手続きを第二次集計といいます。

▸▸ ここで、補助部門のサービス（用役）を製造部門だけが利用しているなら問題はありませんが、他の補助部門も利用している場合、計算上、それをどのように扱うかが問題となります。

▸▸ たとえば、電力供給をしている動力部門と、機器のメンテナンスを行う修繕部門の２つの補助部門があるとします。
動力部門も修繕部門も、本来の仕事は、製造部門へのサービス提供です。しかし、動力部門も修繕部門のサービスを利用し、また、修繕部門も動力部門のサービスを利用しているとします。図式にすると、次のような関係です。



▸▸ この補助部門間相互の用役の授受を計算上どのように扱うかについては、「完全に無視する」「順位を付けて一方通行で考慮する」「すべての相互の用役授受を考慮する」の３つのパターンが考えられます。
それぞれ、例題をとおしてみていきましょう。

02 直接配賦法の計算例

▸▸ 直接配賦法[01)]は、補助部門間相互の用役授受を完全に無視する方法です。

01) 直接配賦法は2級でも学習していますが、ここで復習しましょう。他の方法とも比較してみてください。

▸▸ たとえば、動力部門が100kwhの電力を、A製造部門に40kwh、B製造部門に50kwh、修繕部門に10kwh、提供しているとします。

本来であれば、動力部門費は次の比率で配賦されるべきです。

A製造部門：B製造部門：修繕部門=4：5：1

直接配賦法は、このうち補助部門である修繕部門を完全に無視して、次のように配賦してしまう方法です。

A製造部門：B製造部門＝4：5



▸▸ 例題をとおしてみていきましょう。

Q 02-01 | 補助部門費の配賦計算(直接配賦法) |

以下の資料にもとづいて、部門費配賦表を完成させなさい。なお、補助部門費の配賦は、直接配賦法によること。

資料

1．部門費実際発生額(単位：円)

製造部門		補助部門		
切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
872,500	851,700	205,200	327,600	243,000

2．補助部門費の配賦基準

	切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
動力消費量(kwh)	4,000	3,200	—	800	—
修繕時間(時間)	306	306	153	—	—
従業員数(人)	140	84	28	28	20

答案用紙

（単位：円）

摘　　要	合　計	製造部門		補助部門		
		切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
部　門　費	2,500,000	872,500	851,700	205,200	327,600	243,000
動力部門						
修繕部門						
事務部門						
製造部門費						

A　02-01｜解答｜

（単位：円）

摘　　要	合　計	製造部門		補助部門		
		切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
部　門　費	2,500,000	872,500	851,700	205,200	327,600	243,000
動力部門		**114,000**[02)]	**91,200**			
修繕部門		**163,800**[03)]	**163,800**			
事務部門		**151,875**[04)]	**91,125**			
製造部門費	**2,500,000**	**1,302,175**	**1,197,825**			

02) $205{,}200円 \times \dfrac{4{,}000kwh}{4{,}000kwh+3{,}200kwh} = 114{,}000円$

03) $327{,}600円 \times \dfrac{306時間}{306時間+306時間} = 163{,}800円$

04) $243{,}000円 \times \dfrac{140人}{140人+84人} = 151{,}875円$

02-01｜解説｜

直接配賦法ですから、補助部門間相互の用役授受を無視します。

修繕部門は動力部門に153時間の修繕サービスをほどこし、動力部門から800kwhの電力供給を受けていますが、こういったやりとりはなかったものとして、製造部門（切削部門と組立部門）への用役提供量のみを用いて計算します。

03 階梯式配賦法の計算例

▶▶ 階梯式配賦法[01]は、補助部門間の用役授受を一方通行で考慮する計算方法です。

01) 階梯式配賦法は、1級基礎編でも学習しました。

▶▶ さきほどと同じく、動力部門が100kwhの電力を、A製造部門に40kwh、B製造部門に50kwh、修繕部門に10kwh、提供しているとします。

また、修繕部門が100時間の作業時間を、A製造部門に60時間、B製造部門に30時間、動力部門に10時間、提供しているとします。

▶▶ 本来であれば、動力部門費は次の比率で配賦されるべきです。

A製造部門：B製造部門：修繕部門=4：5：1

また、修繕部門費は次の比率で配賦されるべきです。

A製造部門：B製造部門：動力部門=6：3：1

▶▶ 階梯式配賦法は、ここで、補助部門に優先順位を付けて[02]、優先順位が上の補助部門から下の補助部門へは配賦するが、その逆は配賦しない、とする計算手続きです。

02) 優先順位付けは、1.他の補助部門に対する用役提供件数、2.第一次集計額または他補助部門への配賦額によって行われます。詳しくは基礎編を参照してください。

▶▶ たとえば、動力部門の優先順位が高ければ、階梯式配賦法では、次のように配賦します。

Step 1 ▶ 動力部門費

A製造部門：B製造部門：修繕部門=4：5：1

Step 2 ▶ 修繕部門費

A製造部門：B製造部門=6：3



修繕部門から動力部門への配賦は無視する

Q 02-02 | 補助部門費の配賦計算(階梯式配賦法) |

【Q02-01】の資料にもとづいて、部門費配賦表を完成させなさい。補助部門費の配賦は、階梯式配賦法によること。なお、補助部門の優先順位は、他の補助部門への用役提供件数が同数の場合、第Ⅰ次集計費によって判定すること。

資料(再掲)

1．部門費実際発生額(単位：円)

製造部門		補助部門		
切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
872,500	851,700	205,200	327,600	243,000

2．補助部門費の配賦基準

	切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
動力消費量(kwh)	4,000	3,200	—	800	—
修繕時間(時間)	306	306	153	—	—
従業員数(人)	140	84	28	28	20

答案用紙

(単位：円)

摘　要	合　計	製造部門		補助部門		
		切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
部門費	2,500,000	872,500	851,700	205,200	327,600	243,000
事務部門						
修繕部門						
動力部門						
製造部門費						

A 02-02 | 解答 |

(単位：円)

摘　要	合　計	製造部門		補助部門		
		切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
部門費	2,500,000	872,500	851,700	205,200	327,600	243,000
事務部門		❶ 121,500	72,900	24,300	24,300	243,000
修繕部門		❷ 140,760	140,760	70,380	351,900	
動力部門		❸ 166,600	133,280	299,880		
製造部門費	2,500,000	1,301,360	1,198,640			

02-02 | 解説 |

1．補助部門の優先順位

階梯式配賦法の問題では、まず補助部門の優先順位を検討します。

第1の判定基準は、他の補助部門への用役提供件数です。本問の場合、事務部門が2件(動力部門、修繕部門)、修繕部門と動力部門が各1件であることから、事務部門が優先順位第1位です。

続いて、修繕部門と動力部門の優先順位付けを行います。第2の判定基準は、「補助部門費の第1次集計費」と「他の補助部門への配賦額」が考えられますが、問題文の指示により本問は「補助部門費の第1次集計費」で判定します[03)]。

03) 問題文に指示がない場合は、どちらの基準によっても同じ結果になります。

第1次集計費は、修繕部門327,600円＞動力部門205,200円　ですので、修繕部門が優先順位第2位、動力部門が優先順位第3位です。

2．補助部門費の配賦

まず、優先順位第1位の事務部門費の配賦から行います。従業員数を配賦基準として、各部門に配賦します。ただし、自家消費[04)]は無視します。

04) 自部門に対する用役提供のことです。この場合、事務部門自身に対して提供される事務サービスのことです。

$$243{,}000\text{円} \times \frac{140\text{人}}{140\text{人} + 84\text{人} + 28\text{人} + 28\text{人}} = 121{,}500\text{円} \cdots ❶$$

続いて優先順位第2位の修繕部門費を配賦します。

$$351{,}900\text{円} \times \frac{306\text{時間}}{306\text{時間} + 306\text{時間} + 153\text{時間}} = 140{,}760\text{円} \cdots ❷$$

最後に優先順位第3位の動力部門費を配賦します。動力部門は、修繕部門に対して800kwhの電力を供給していますが、修繕部門の優先順位の方が上なので、この分は無視します。

$$299{,}880\text{円} \times \frac{4{,}000\text{kwh}}{4{,}000\text{kwh} + 3{,}200\text{kwh}} = 166{,}600\text{円} \cdots ❸$$

04 相互配賦法の計算例

▸▸ 相互配賦法は、補助部門間相互の用役授受をすべて考慮する計算方法で、次の３つに細分化されます。

1．簡便法[01)]
2．連続配賦法
3．連立方程式法

01) ２級で学習した相互配賦法のことです。



相互の用役授受を考慮する

▸▸ さきほどと同じ例で、動力部門が100kwhの電力を、A製造部門に40kwh、B製造部門に50kwh、修繕部門に10kwh、提供していると します。また、修繕部門が100時間の作業時間を、A製造部門に60時間、B製造部門に30時間、動力部門に10時間、提供しているとします。

▸▸ 相互配賦法では、動力部門費と修繕部門費は次の比率で配賦されます。

動力部門費　A製造部門：B製造部門：修繕部門＝４：５：１
修繕部門費　A製造部門：B製造部門：動力部門＝６：３：１

▸▸ では、具体的に、動力部門費を100円、修繕部門費を100円として、この配賦を行ってみましょう。

①動力部門費100円　A製造部門40円：B製造部門50円：修繕部門10円
②修繕部門費100円　A製造部門60円：B製造部門30円：動力部門10円

▸▸ ①の配賦を行った直後、動力部門費はゼロになります。しかし、②の配賦により、修繕部門費の配賦が動力部門に対して行われるため、動力部門費は10円になります。

これは、修繕部門費も同様で、②の配賦直後はゼロになりますが、①の配賦により、動力部門費の配賦が修繕部門に対して行われるため、修繕部門費は10円になります。

▸▸ このように、相互配賦を行うと、そのたびに補助部門費は減少[02]するものの、ゼロにはなりません。つまり、相互配賦はきりがないのです。

そこで、この相互配賦を何回行うかによって、相互配賦法はさきに紹介した３つに分類されています。

02) この例では、相互配賦を1回行ったことで、動力部門費、修繕部門費ともに100円から10円に減りました。

1．簡便法（要綱[03]の相互配賦法）

１回目だけ相互配賦を行って、２回目は直接配賦を行う方法

2．連続配賦法

繰り返し連続して相互配賦を行う方法

3．連立方程式法

連立方程式を用いて、最終的な補助部門費を計算し、これを配賦する方法（連続配賦を無限回行うのに等しい方法）

03) 簡便法による相互配賦法は、「要綱の相互配賦法」ともいわれます。この「要綱」とは、原価計算基準（昭和37年制定）よりも以前に制定されていた「製造工業原価計算要綱」のことです。

▸▸ 簡便法の例題をみていきましょう。

Q 02-03 ｜補助部門費の配賦計算（相互配賦法・簡便法）｜

【Q 02-01】の資料にもとづいて、部門費配賦表を完成させなさい。なお、補助部門費の配賦は、相互配賦法（簡便法）によること。

資料（再掲）

1．補助部門費実際発生額（単位：円）

製造部門		補助部門		
切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
872,500	851,700	205,200	327,600	243,000

2．補助部門費の配賦基準

	切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
動力消費量（kwh）	4,000	3,200	—	800	—
修繕時間（時間）	306	306	153	—	—
従業員数（人）	140	84	28	28	20

答案用紙

（単位：円）

摘　　要	合　計	製造部門		補助部門		
		切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
部　門　費	2,500,000	872,500	851,700	205,200	327,600	243,000
第 1 次配賦						
動力部門						
修繕部門						
事務部門						
第 2 次配賦						
動力部門						
修繕部門						
製造部門費						

A 02-03 | 解答 |

（単位：円）

摘　　要	合　計	製造部門		補助部門		
		切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
部　門　費	2,500,000	872,500	851,700	205,200	327,600	243,000
第 1 次配賦						
動力部門		**102,600**[04]	**82,080**	—	**20,520**	—
修繕部門		**131,040**[05]	**131,040**	**65,520**	—	—
事務部門		**121,500**[06]	**72,900**	**24,300**	**24,300**	—
第 2 次配賦				**89,820**	**44,820**	—
動力部門		**49,900**[07]	**39,920**			
修繕部門		**22,410**[08]	**22,410**			
製造部門費	**2,500,000**	**1,299,950**	**1,200,050**			

04) $205{,}200円 \times \dfrac{4{,}000kwh}{4{,}000kwh+3{,}200kwh+800kwh} = 102{,}600円$

05) $327{,}600円 \times \dfrac{306時間}{306時間+306時間+153時間} = 131{,}040円$

06) $243{,}000円 \times \dfrac{140人}{140人+84人+28人+28人} = 121{,}500円$

07) $89{,}820円 \times \dfrac{4{,}000kwh}{4{,}000kwh+3{,}200kwh} 49{,}900円$

08) $44{,}820円 \times \dfrac{306時間}{306時間+306時間} = 22{,}410円$

02-03 | 解説 |

相互配賦法（簡便法）は、補助部門間相互の用役授受を 1 度だけ考慮する計算方法です。これを第 1 次配賦といいます。2 回目の配賦は直接配賦法と同様に行います。これを第 2 次配賦といいます。

05 相互配賦法(連続配賦法)

ここで、連続配賦法による相互配賦の様子をみてみましょう。連続配賦法は、補助部門相互に配賦を行っていき、補助部門費配賦額が0になるまで、配賦を続けるという方法です。本問の場合、8回相互配賦を行ったところで、補助部門費がおおむね0になりました[01)]。

01) 厳密には0.1未満の部門費が残っています。

(単位：円)

摘　　要	合　計	製造部門		補助部門		
		切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
部　門　費	2,500,000	872,500	851,700	205,200	327,600	243,000
第1次配賦						
動力部門		102,600	82,080	—	20,520	—
修繕部門		131,040	131,040	65,520	—	—
事務部門		121,500	72,900	24,300	24,300	—
第2次配賦				89,820	44,820	—
動力部門		44,910	35,928	—	8,982	—
修繕部門		17,928	17,928	8,964	—	—
第3次配賦				8,964	8,982	—
動力部門		4,482	3,586	—	896	—
修繕部門		3,593	3,593	1,796	—	—
第4次配賦				1,796	896	—
動力部門		898	718	—	180	—
修繕部門		358	358	180	—	—
第5次配賦				180	180	—
動力部門		90	72	—	18	—
修繕部門		72	72	36	—	—
第6次配賦				36	18	—
動力部門		18	14.4	—	3.6	—
修繕部門		7.2	7.2	3.6	—	—
第7次配賦				3.6	3.6	—
動力部門		1.8	1.44	—	0.36	—
修繕部門		1.44	1.44	0.72	—	—
第8次配賦				0.72	0.36	—
動力部門		0.36	0.288	—	0.072	—
修繕部門		0.144	0.144	0.072	—	—
製造部門費	2,500,000	1,300,000[04)]	1,200,000[04)]	0[01)]	0[01)]	—

このように10回程度[02)]相互配賦を行えば、補助部門費はおおむねゼロとなり、配賦は終了します。しかし、これほどの手間を掛けても、簡便法とそれほど結果に違いがないことを確認してください。たとえば配賦後の切削部門費の場合、0.004%程度[03)]の誤差です。

02) 配賦基準や部門費によっても異なりますが、おおむね10回程度で、補助部門費は当初の0.001%以下になります。

03) (1,300,000円−1,299,950円)÷1,300,000円=0.0038…%

04) 円未満の端数を四捨五入しています。

したがって、簡便法は計算の手間がかからない割に、比較的正確であることがわかります。

06 相互配賦法(連立方程式法)の計算例

最後に、相互配賦法(連立方程式法)をみていきましょう。これは、さきにみた「相互配賦法(連続配賦法)」と同じ結果になります。

しかし、連続配賦法のように同じ計算を何度も繰り返すのではなくて、連立方程式を用いて、最終的な補助部門を計算し、配賦計算を一度で済ませてしまう方法です。

実際の計算方法は、例題をとおして学習していきましょう。

Q 02-04 | 補助部門費の配賦計算(相互配賦法・連立方程式法) |

【Q02-01】の資料にもとづいて、部門費配賦表を完成させ、各勘定記入を完成させなさい。なお、補助部門費の配賦は、相互配賦法(連立方程式法)によること。

資料(再掲)

1．部門費実際発生額(単位：円)

製造部門		補助部門		
切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
872,500	851,700	205,200	327,600	243,000

2．補助部門費の配賦基準

	切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
動力消費量(kwh)	4,000	3,200	—	800	—
修繕時間(時間)	306	306	153	—	—
従業員数(人)	140	84	28	28	20

答案用紙

(単位：円)

摘要	合計	製造部門		補助部門		
		切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
部門費	2,500,000	872,500	851,700	205,200	327,600	243,000
動力部門						
修繕部門						
事務部門						
製造部門費						

(単位：円)

切削部門

部門費	872,500
動力部門	( )
修繕部門	( )
事務部門	( )
	( )

組立部門

部門費	851,700
動力部門	( )
修繕部門	( )
事務部門	( )
	( )

動力部門

部門費	205,200	切削部門	( )
修繕部門	( )	組立部門	( )
事務部門	( )	修繕部門	( )
	( )		( )

修繕部門

部門費	327,600	切削部門	( )
動力部門	( )	組立部門	( )
事務部門	( )	動力部門	( )
	( )		( )

事務部門

部門費	243,000	切削部門	( )
		組立部門	( )
		動力部門	( )
		修繕部門	( )
	( )		( )

A 02-04 | 解答 |

(単位：円)

摘要	合計	製造部門		補助部門		
		切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
部門費	2,500,000	872,500	851,700	205,200	327,600	243,000
動力部門		153,000	122,400	△306,000	30,600	
修繕部門		153,000	153,000	76,500	△382,500	
事務部門		121,500	72,900	24,300	24,300	△243,000
製造部門費	2,500,000	1,300,000	1,200,000	0	0	0

(単位：円)

切削部門

部門費	872,500		
動力部門	(153,000)		
修繕部門	(153,000)		
事務部門	(121,500)		
	(1,300,000)		

組立部門

部門費	851,700		
動力部門	(122,400)		
修繕部門	(153,000)		
事務部門	(72,900)		
	(1,200,000)		

動力部門

部門費	205,200	切削部門	(153,000)
修繕部門	(76,500)	組立部門	(122,400)
事務部門	(24,300)	修繕部門	(30,600)
	(306,000)		(306,000)

修繕部門

部門費	327,600	切削部門	(153,000)
動力部門	(30,600)	組立部門	(153,000)
事務部門	(24,300)	動力部門	(76,500)
	(382,500)		(382,500)

事務部門

部門費	243,000	切削部門	(121,500)
		組立部門	(72,900)
		動力部門	(24,300)
		修繕部門	(24,300)
	(243,000)		(243,000)

02-04 | 解説 |

1．部門費配賦表の作成

連立方程式法は、連立方程式を用いて、最終的な補助部門費を計算し、これを配賦する方法です。計算方法は次のとおりです。

2．配賦割合による部門別配賦表を作成する

まず、次のような「配賦割合による部門別配賦表」を作成します。

（単位：円）

摘　　要	合　計	製造部門		補助部門		
		切削部門	組立部門	動力部門(x)	修繕部門(y)	事務部門
部　門　費	2,500,000	872,500	851,700	205,200	327,600	243,000
動力部門(x)		0.5x	0.4x		0.1x	—
修繕部門(y)		0.4y	0.4y	0.2y		—
事 務 部 門		121,500	72,900	24,300	24,300	
製 造 部 門 費	2,500,000					

作り方は、まず、補助部門のうち相互に用役授受を行っている部門[01]の最終的な補助部門費として、動力部門費をx、修繕部門費をyとおきます。

01) 事務部門は他の補助部門に用役を提供していますが、逆に他の補助部門からは用役を提供されていないので、該当しません。よって、この時点で事務部門費の配賦額を記入します（金額は、簡便法の第1次配賦と同じです）。

続いて、配賦割合を計算します。

例えば動力部門費は、各部門の動力消費量が切削部門4,000kwh、組立部門3,200kwh、修繕部門800kwhですので、

切削部門への配賦割合：$\dfrac{4{,}000\text{kwh}}{4{,}000\text{kwh} + 3{,}200\text{kwh} + 800\text{kwh}} = 0.5$

組立部門への配賦割合：$\dfrac{3{,}200\text{kwh}}{4{,}000\text{kwh} + 3{,}200\text{kwh} + 800\text{kwh}} = 0.4$

修繕部門への配賦割合：$\dfrac{800\text{kwh}}{4{,}000\text{kwh} + 3{,}200\text{kwh} + 800\text{kwh}} = 0.1$

同様にして、修繕部門の配賦割合を計算します。

以上より、xとyを用いて、動力部門費の配賦額と修繕部門費の配賦額を記入します。

3．連立方程式を立てる

続いて、さきの「配賦割合による部門別配賦表」から連立方程式を立てます。

（単位：円）

摘　　要	合　計	製造部門		補助部門		
		切削部門	組立部門	動力部門(x)	修繕部門(y)	事務部門
部　門　費	2,500,000	872,500	851,700	205,200	327,600	243,000
動力部門(x)		0.5x	0.4x		0.1x	—
修繕部門(y)		0.4y	0.4y	0.2y		—
事務部門		121,500	72,900	24,300	24,300	
製造部門費	2,500,000					

$x = 205{,}200円 + 0.2y + 24{,}300円 = 229{,}500円 + 0.2y$……①

$y = 327{,}600円 + 0.1x + 24{,}300円 = 351{,}900円 + 0.1x$……②

4．連立方程式を解く

連立方程式を解きます。ここでは、代入法を用いています。

$x = 229{,}500円 + 0.2y$……①

$y = 351{,}900円 + 0.1x$……②

②の式を、①の式のyに代入します。

$x = 229{,}500円 + 0.2 \times (351{,}900円 + 0.1x)$

整理すると次の式になります。

$x = 299{,}880円 + 0.02x$

両辺から0.02xを引きます。

$0.98x = 299{,}880円$

両辺を0.98で割ります。

$x = 306{,}000円$

以上で、xが計算できました。これを②の式に代入して、yを求めます。

$y = 351{,}900円 + 0.1 \times 306{,}000円$

$y = 382{,}500円$

以上で、yが計算できました。

5．部門別配賦表を作成する

「配賦割合による部門別配賦表」から、部門別配賦表を作成します。

（単位：円）

摘　　要	合　計	製造部門		補助部門		
		切削部門	組立部門	動力部門(x)	修繕部門(y)	事務部門
部　門　費	2,500,000	872,500	851,700	205,200	327,600	243,000
動力部門(x)		0.5x	0.4x		0.1x	—
修繕部門(y)		0.4y	0.4y	0.2y		—
事 務 部 門		121,500	72,900	24,300	24,300	
製 造 部 門 費	2,500,000					

まず、上記の式に、x = 306,000円、y = 382,500円　を代入します。

（単位：円）

摘　　要	合　計	製造部門		補助部門		
		切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
部　門　費	2,500,000	872,500	851,700	205,200	327,600	243,000
動 力 部 門		153,000	122,400		30,600	—
修 繕 部 門		153,000	153,000	76,500		—
事 務 部 門		121,500	72,900	24,300	24,300	
製 造 部 門 費	2,500,000	1,300,000	1,200,000			

続いて、補助部門費の合計欄が０になるように、下記の色で塗られた箇所に、各補助部門費の配賦額合計をマイナスとして記入します。

（単位：円）

摘　　要	合　計	製造部門		補助部門		
		切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
部　門　費	2,500,000	872,500	851,700	205,200	327,600	243,000
動 力 部 門		153,000	122,400	△306,000	30,600	—
修 繕 部 門		153,000	153,000	76,500	△382,500	—
事 務 部 門		121,500	72,900	24,300	24,300	△243,000
製 造 部 門 費	2,500,000	1,300,000	1,200,000	0	0	0

6．勘定記入

動力部門勘定の合計額と修繕部門勘定の合計額は、さきの連立方程式の解（x = 306,000円、y = 382,500円）に一致します。

07 補助部門費の配賦(用役の授受)計算のまとめ

ここまでみてきた補助部門費の配賦計算方法については、計算の経済性(どれくらい計算に手間がかかるか)と計算の正確性にトレードオフ関係があるといえます。それぞれを一覧表にまとめると以下のようになります。

	用役授受の考慮	計算の手間	正確性
直接配賦法	×	◎	×
階梯式配賦法	一方通行	○	△
相互配賦法(簡便法)	相互(1回)	○	○
相互配賦法(連続配賦法)	相互(複数回)	×	◎
相互配賦法(連立方程式法)	相互(無限回)	×	◎

参考 | コンピュータを使えば計算の手間は考慮する必要がないので、直接配賦法はいらない?

さきの一覧表には、計算の手間についての記載があります。これによれば、連続配賦法と連立方程式法は、計算の手間がかかるため、×が付けられています。一方で直接配賦法は◎です。

こういった話をすると、「とはいっても、現代は、コンピュータで計算するのだから、計算の手間は、それほど問題ではないのではないか」「コンピュータがあるなら、連立方程式法を使えばよいので、直接配賦法はいらないのではないか」という意見を頂くことがあります。みなさんはどう思いますか。

これは、実務を行っていると実感するのですが、確かに、コンピュータを使えば、計算の手間自体はほとんど問題になりません。ERP[01)]のような立派なシステムを使うまでもなく、連続配賦法や連立方程式法程度であれば、表計算ソフトで十分に実用的な計算が行えます。

しかし、問題はそこではありません。相互配賦を行うということは、補助部門間相互の用役(サービス)の授受を把握しなければなりません。ということは、どの部門がどの用役をどれだけ利用したかをすべて記録しておかなければならないということです。これは相当に手間とコストがかかります。つまり、計算の手間というよりは、計算に必要な情報の収集に手間がかかるのです。これが現代における計算の手間です。

電力消費を例にとれば、各部門全てに電力計が付いていれば、個別に電力消費量を把握できるので良いでしょう。しかし、たとえばフロアに1つしか電力計がなく、そのフロアにいくつもの部門がある場合はどうすればよいのでしょうか。正確性を求めるなら、各部門の電機機器の消費電力を調べて使用時間を記録するしかありません。(または、全ての部門に電力計を取り付けるという方法もありますが、これもコストがかかります。)

このような手間やコストをかけてまで、相互配賦法による計算を行うことは必ずしも合理的ではありません。ということで、補助部門間相互の用役授受の情報を必要としない直接配賦法は、コンピュータが普及した現代においてもよく使われています。

01) 購買、製造、物流・在庫管理、販売、人事・給与、財務・会計など、企業を構成する様々な部門・業務を一元的に管理するITシステムのこと。

Q TRY IT！｜補助部門費の配賦計算(相互配賦法・連立方程式法)｜

次の資料にもとづいて、部門費配賦表を完成させ、各勘定記入を完成させなさい。なお、補助部門費の配賦は、相互配賦法(連立方程式法)によること。

資料

1．部門費実際発生額(単位：円)

製造部門		補助部門		
切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
872,500	851,700	205,200	327,600	243,000

2．補助部門費の配賦基準

	切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
動力消費量(kwh)	4,000	3,200	—	800	—
修繕時間(時間)	306	306	153	—	—
従業員数(人)	140	84	28	28	20

答案用紙

(単位：円)

摘　要	合　計	製造部門		補助部門		
		切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
部門費	2,500,000	872,500	851,700	205,200	327,600	243,000
動力部門						
修繕部門						
事務部門						
製造部門費						

(単位：円)

切削部門

部門費	872,500		
動力部門	( )		
修繕部門	( )		
事務部門	( )		
	( )		

組立部門

部門費	851,700		
動力部門	( )		
修繕部門	( )		
事務部門	( )		
	( )		

動力部門

部門費	205,200	切削部門	( )
修繕部門	( )	組立部門	( )
事務部門	( )	修繕部門	( )
	( )		( )

修繕部門

部門費	327,600	切削部門	( )
動力部門	( )	組立部門	( )
事務部門	( )	動力部門	( )
	( )		( )

事務部門

部門費	243,000	切削部門	( )
		組立部門	( )
		動力部門	( )
		修繕部門	( )
	( )		( )

A TRY IT! | 解答 |

（単位：円）

摘　　要	合　計	製造部門		補助部門		
		切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門	事務部門
部　門　費	2,500,000	872,500	851,700	205,200	327,600	243,000
動力部門		153,000	122,400	△306,000	30,600	
修繕部門		153,000	153,000	76,500	△382,500	
事務部門		121,500	72,900	24,300	24,300	△243,000
製造部門費	2,500,000	1,300,000	1,200,000	0	0	0

（単位：円）

切削部門

部門費	872,500		
動力部門	(153,000)		
修繕部門	(153,000)		
事務部門	(121,500)		
	(1,300,000)		

組立部門

部門費	851,700		
動力部門	(122,400)		
修繕部門	(153,000)		
事務部門	(72,900)		
	(1,200,000)		

動力部門

部門費	205,200	切削部門	(153,000)
修繕部門	(76,500)	組立部門	(122,400)
事務部門	(24,300)	修繕部門	(30,600)
	(306,000)		(306,000)

修繕部門

部門費	327,600	切削部門	(153,000)
動力部門	(30,600)	組立部門	(153,000)
事務部門	(24,300)	動力部門	(76,500)
	(382,500)		(382,500)

事務部門

部門費	243,000	切削部門	(121,500)
		組立部門	(72,900)
		動力部門	(24,300)
		修繕部門	(24,300)
	(243,000)		(243,000)

補助部門費配賦表…各10点　勘定記入…各8点　合計100点

Section 03

単一基準配賦法と複数基準配賦法

製造間接費の中に変動費と固定費が存在するように、補助部門費の中にも、変動費と固定費が存在します。これは、補助部門費がそもそも、製造間接費だからです。今までは、変動費と固定費を1つの配賦基準で配賦しました。これは「配賦基準は1つ」という意味で単一基準配賦法と呼ばれます。そしてこのSectionでは、変動費と固定費を別個の配賦基準で配賦する方法を学習します。この方法は複数の配賦基準を用いることから、複数基準配賦法と呼ばれています。

01 補助部門費における変動費と固定費

NS工業では、1台の自家発電設備を備えて自家発電を行い、工場内に送電しています。これを補助部門である動力部が担当しています。動力部においては、自家発電機に投入する燃料代と、自家発電設備の減価償却費や固定資産税、火災保険料等が発生します。

これを補助部門費という観点で考えると、燃料代は変動費、自家発電設備の減価償却費等は固定費です。自家発電を行って電力を供給すればするほど燃料代がかかるため、これは変動費です。また、どれだけ自家発電をしようと、減価償却費等は固定的に発生するため、固定費となります。





02 固定費は能力維持原価、変動費は業務活動原価

上記の例において、現在は1台しかない自家発電設備をもう1台追加導入すれば、固定費は倍額になるでしょう。このとき何が起こっているのかといえば、自家発電能力も倍になっていることに気が付きます。このように固定費は、一定の能力を保有することによってその発生額が規定される原価です[01)]。

このような原価を能力維持原価(キャパシティ・コスト)といいます。

また、変動費である燃料代は、自家発電を行えば行うだけ発生します。つまり、補助部門の用役提供量によって規定される原価です。このような原価を業務活動原価(アクティビティ・コスト)といいます。

01) 例えば、マイカーのために駐車場を借りています。免許を取った子供のために駐車場をその隣にもう1面借りました。結果として、賃料が倍になり、車を駐車する能力も倍になります。このように固定費は、能力維持原価の意味合いを持つことになります。



つまり、固定費の発生額は、最大でどれだけの動力を提供するのか(用役提供能力)と関係があり、変動費の発生額は、動力を提供すればするほど発生する、動力の提供量(用役提供量)に依存していることになります。

03 単一基準配賦法

Section02では、補助部門費の配賦を、補助部門間相互の用役授受を考慮するかしないか、という観点から見てきました。

このSectionでは、補助部門費のうち変動費と固定費を区別せずに一括して計算処理するか、別々に処理するかという観点でみていきます。

単一基準配賦法は、補助部門費のうち変動費と固定費を区別せずに、一括して同じ配賦基準によって配賦する方法のことです。このとき、配賦基準は、用役消費量です。

単一基準配賦法：変動費と固定費を区別せずに、同じ配賦基準で配賦する方法（配賦基準⇒用役消費量を用いる）

04 複数基準配賦法

▸▸ これに対して複数基準配賦法は、補助部門費のうち変動費と固定費を区別して、別々の配賦基準で配賦する方法のことです。

配賦基準は、変動費が用役消費量、固定費が用役消費能力です。

複数基準配賦法：変動費と固定費を区別し、別々の配賦基準で配賦する方法
（配賦基準⇒変動費は用役消費量、固定費は用役消費能力を用いる）

05 なぜ複数基準配賦法が用いられるのか

▸▸ 補助部門費のうち、変動費は、サービス消費量に比例して発生し、一方、固定費は、サービス消費量に関わらず、一定額が発生します。

固定費は、その多くが、サービスを提供するための設備の減価償却費やそれを維持するための人件費です。これは、サービスを消費する部門の最大要求にも対応できるように準備されたものですから、固定費の配賦基準は用役消費能力を用いるのが適切です。

このように、異なる原価の発生の仕方に対応し、正確な製品原価計算と原価管理を行うために、複数基準配賦法が用いられます。

Q 03-01 | **単一基準配賦法と複数基準配賦法** |

当社では、部門別個別原価計算を採用している。以下の資料にもとづいて、設問に答えなさい。なお、配賦基準は資料から適切なものを選択すること。

資料

1．各原価部門の当月実際発生額（単位：千円）

	第１製造部門	第２製造部門	動力部門	修繕部門
変動費	1,000	2,000	400	600
固定費	2,400	4,400	1,200	1,400
合計	3,400	6,400	1,600	2,000

2．各原価部門における当月の実際動力消費量と年間動力消費能力（単位：kwh）

	第１製造部門	第２製造部門	修繕部門	合　計
当月実際動力消費量	6,710	5,490	3,050	15,250
年間動力消費能力	87,600	58,400	36,500	182,500

3．各原価部門における当月の実際修繕時間と年間修繕消費能力（単位：時間）

	第１製造部門	第２製造部門	動力部門	合　計
当月実際修繕時間	280	360	160	800
年間修繕消費能力	4,590	4,080	1,530	10,200

4．補助部門費は階梯式配賦法によって配賦する。

〔設問１〕　単一基準配賦法によって補助部門費配賦表を作成しなさい。
〔設問２〕　複数基準配賦法によって補助部門費配賦表を作成しなさい。

答案用紙

〔設問１〕

（単位：円）

摘　要	合　計	製造部門		補助部門	
		第１製造部門	第２製造部門	（　　）部門	（　　）部門
部門費					
修繕部門					
動力部門					
製造部門費					

〔設問２〕

（単位：円）

摘　要	合　計		製造部門				補助部門			
			第１製造部門		第２製造部門		（　　）部門		（　　）部門	
	変動	固定	変動	固定	変動	固定	変動	固定	変動	固定
部門費										
修繕部門										
動力部門										
製造部門費										

A　03-01｜解答｜

〔設問１〕

（単位：円）

摘　要	合　計	製造部門		補助部門	
		第１製造部門	第２製造部門	（動力）部門	（修繕）部門
部門費	13,400	3,400	6,400	1,600	2,000
修繕部門		700	900	400	2,000
動力部門		1,100	900	2,000	
製造部門費	13,400	5,200	8,200		

〔設問２〕

（単位：円）

摘　要	合　計		製造部門				補助部門			
			第１製造部門		第２製造部門		（動力）部門		（修繕）部門	
	変動	固定	変動	固定	変動	固定	変動	固定	変動	固定
部門費	4,000	9,400	1,000	2,400	2,000	4,400	400	1,200	600	1,400
修繕部門			210	630	270	560	120	210	600	1,400
動力部門			286	846	234	564	520	1,410		
製造部門費	4,000	9,400	1,496	3,876	2,504	5,524				

03-01 | 解説 |

1．原価部門の順位付け

階梯式配賦法のため、まず、原価部門の順位付けを行います。他の補助部門への用役提供件数は、動力部門、修繕部門ともに1件で同じため、「第1次集計額」または「他の補助部門への配賦額」で検討します。

第1次集計額：

動力部門 1,600千円 ＜ 修繕部門 2,000千円

他の補助部門への配賦額：

動力部門から修繕部門：$1{,}600\text{千円} \times \dfrac{3{,}050\text{kwh}}{15{,}250\text{kwh}} = 320\text{千円}$

修繕部門から動力部門：$2{,}000\text{千円} \times \dfrac{160\text{時間}}{800\text{時間}} = 400\text{千円}$

したがって、いずれの基準でも、修繕部門が優先順位第1位、動力部門が優先順位第2位となります。

2．単一基準配賦法（設問1）

単一基準配賦法のため、変動費と固定費を区別せずに、一括して同じ配賦基準で配賦します。配賦基準は、当月の実際消費量です。

修繕部門費の配賦：

第1製造部門：$2{,}000\text{千円} \times \dfrac{280\text{時間}}{800\text{時間}} = 700\text{千円}$

第2製造部門：$2{,}000\text{千円} \times \dfrac{360\text{時間}}{800\text{時間}} = 900\text{千円}$

動　力　部　門：$2{,}000\text{千円} \times \dfrac{160\text{時間}}{800\text{時間}} = 400\text{千円}$

動力部門費の配賦：

第1製造部門：$2{,}000\text{千円} \times \dfrac{6{,}710\text{kwh}}{6{,}710\text{kwh} + 5{,}490\text{kwh}} = 1{,}100\text{千円}$

第2製造部門：$2{,}000\text{千円} \times \dfrac{5{,}490\text{kwh}}{6{,}710\text{kwh} + 5{,}490\text{kwh}} = 900\text{千円}$

3．複数基準配賦法（設問２）

複数基準配賦法のため、変動費と固定費を別々の配賦基準で配賦します。配賦基準は、変動費が当月の実際消費量、固定費が年間の消費能力です。

修繕部門費（変動費）の配賦：

第１製造部門：$600千円 \times \frac{280時間}{800時間} = 210千円$

第２製造部門：$600千円 \times \frac{360時間}{800時間} = 270千円$

動　力　部　門：$600千円 \times \frac{160時間}{800時間} = 120千円$

修繕部門費（固定費）の配賦：

第１製造部門：$1,400千円 \times \frac{4,590時間}{10,200時間} = 630千円$

第２製造部門：$1,400千円 \times \frac{4,080時間}{10,200時間} = 560千円$

動　力　部　門：$1,400千円 \times \frac{1,530時間}{10,200時間} = 210千円$

動力部門費（変動費）の配賦：

第１製造部門：$520千円 \times \frac{6,710kwh}{6,710kwh + 5,490kwh} = 286千円$

第２製造部門：$520千円 \times \frac{5,490kwh}{6,710kwh + 5,490kwh} = 234千円$

動力部門費（固定費）の配賦：

第１製造部門：$1,410千円 \times \frac{87,600kwh}{87,600kwh + 58,400kwh} = 846千円$

第２製造部門：$1,410千円 \times \frac{58,400kwh}{87,600kwh + 58,400kwh} = 564千円$

参考｜ 補助部門の変動費と固定費は、製造部門でも変動費と固定費とは限らない

複数基準配賦法は、補助部門費のうち変動費と固定費を区別して、別々の配賦基準で配賦するものです。この変動費と固定費という区別はあくまでも「補助部門からみて」のものです。それでは、この配賦額を受け入れる製造部門では、変動費と固定費をどのように取り扱うのでしょうか。

実はこれ、さまざまなケースがあるのです。

まず、「補助部門における変動費と固定費の区分を、そのまま製造部門でも継続させる」ケースです。複数基準配賦法は、このケースが該当します。また、単一基準配賦法でも、このケースが該当する場合があります。

次に、「補助部門における変動費と固定費を、製造部門では、すべて変動費として取り扱う」ケースです。例えば、動力部門費を単一基準配賦法によって、実際電力消費量にもとづいて配賦しているとします。この場合、動力部門費は固定費と変動費で構成されていますが、製造部門からみれば、そのようなことは関係なく「使った分だけ負担すればよい(実際電力消費量にもとづいて配賦される)」わけですから、変動費と考えるケースです。



また、逆に、「製造部門がそのサービスを固定的に一定量を消費するため、製造部門において固定費として扱う」というケースもあります。



補助部門からの配賦額を、製造部門で変動費・固定費のどちらで扱うかは、製造部門における差異分析で問題となります。それが論点となる問題では、指示が入りますので、したがってください。

Section 04 補助部門費の実際配賦と予定配賦

皆さんは、補助部門費の配賦というと、実際発生額を製造部門に配賦する実際配賦をイメージするのではないでしょうか。でも予定配賦する場合もあり、原価管理上はむしろこちらの方が推奨されます。実際発生額の中には、補助部門で発生した原価のムダが含まれており、実際配賦すると、このムダを製造部門に負担させてしまうことになるからです。

01 補助部門費の予定配賦

Section03まで、補助部門費の配賦は、実際配賦を前提としてきましたが、通常の製造間接費と同様、補助部門費も予定配賦を行うこともあります。

このSectionでは、補助部門費の予定配賦についてみていきましょう。



補助部門費を予定配賦すると、計算が迅速化され、また、原価責任が明確化されます。

これまで学習してきた実際配賦は、補助部門費の実際発生額が判明してから、各関係部門に対して配賦計算を行います。そのため原価計算が遅れます。これに対して、予定配賦は、実際消費量が判明した時点で計算が行えますので迅速です。

また、実際配賦は、責任会計の観点から望ましいものではありません。この点については、Section05で学習します。

補助部門費の予定配賦の計算手続きは次のとおりです。

Step 1 ► 予定配賦率の算定
Step 2 ► 予定配賦
Step 3 ► 実際発生額の集計
Step 4 ► 配賦差異の分析

それでは、実際配賦と予定配賦を例題によって、比較してみましょう。

Q 04-01 | 補助部門費の実際配賦と予定配賦 |

当社の動力部門は、第１製造部と第２製造部へ用役提供をしている。以下の資料にもとづいて、設問に答えなさい。なお、予算は公式変動法予算を採用している。また、差異の解答にあたり、不利差異のときは△を表示しなさい。

資料

１．各製造部門における動力の当月予定消費量、実際消費量、年間の消費能力（単位：千kwh）

	第１製造部門	第２製造部門	合　計
当月予定消費量	1,980	1,620	3,600
当月実際消費量	1,680	1,520	3,200
年間消費能力	28,800	19,200	48,000

２．動力部門の月次予算額と当月実際発生額（単位：千円）

	変動費	固定費	合　計
月次予算額	31,680	57,600	89,280
当月実際発生額	29,440	56,960	86,400

〔設問１〕　動力部門費を単一基準配賦法によって実際配賦したときの各製造部門への配賦額を計算しなさい。

〔設問２〕　動力部門費を複数基準配賦法によって実際配賦したときの各製造部門への配賦額を計算しなさい。

〔設問３〕　動力部門費を単一基準配賦法によって予定配賦したときの各製造部門への配賦額を計算しなさい。また、配賦差異の分析を行いなさい。

〔設問４〕　動力部門費を複数基準配賦法によって予定配賦したときの各製造部門への配賦額を計算しなさい。また、配賦差異の分析を行いなさい。

答案用紙

〔設問１〕

第１製造部門	千円	第２製造部門	千円

〔設問２〕

第１製造部門	千円	第２製造部門	千円

〔設問３〕

第１製造部門	千円	第２製造部門	千円
配賦差異	千円	操業度差異	千円
固定費予算差異	千円	変動費予算差異	千円

〔設問４〕

第１製造部門	千円	第２製造部門	千円
配賦差異	千円	操業度差異	千円
固定費予算差異	千円	変動費予算差異	千円

A 04-01 | 解答 |

〔設問１〕

第１製造部門	45,360 千円	第２製造部門	41,040 千円

〔設問２〕

第１製造部門	49,632 千円	第２製造部門	36,768 千円

〔設問３〕

第１製造部門	41,664 千円	第２製造部門	37,696 千円
配賦差異	△7,040 千円	操業度差異	△6,400 千円
固定費予算差異	640 千円	変動費予算差異	△1,280 千円

〔設問４〕

第１製造部門	49,344 千円	第２製造部門	36,416 千円
配賦差異	△640 千円	操業度差異	0 千円
固定費予算差異	640 千円	変動費予算差異	△1,280 千円

04-01 | 解説 |

〔設問１〕　単一基準配賦法・実際配賦

単一基準配賦法による実際配賦ですから、動力部門の当月実際発生額を変動費と固定費を区別せずに、一括して配賦します。配賦基準は、当月の実際消費量です。

配賦額：

実際配賦率：86,400千円÷3,200千kwh＝27円/kwh

第１製造部門：27円/kwh×1,680千kwh＝45,360千円

第２製造部門：27円/kwh×1,520千kwh＝41,040千円

〔設問２〕　複数基準配賦法・実際配賦

複数基準配賦法による実際配賦ですから、動力部門の当月実際発生額を変動費と固定費を区別して配賦します。配賦基準は、変動費が当月の実際消費量、固定費が年間消費能力です。

１．変動費配賦額

変動費実際配賦率：29,440千円÷3,200千kwh＝9.2円/kwh

第１製造部門：9.2円/kwh×1,680千kwh＝15,456千円

第２製造部門：9.2円/kwh×1,520千kwh＝13,984千円

２．固定費配賦額

第１製造部門：$56{,}960\text{千円} \times \dfrac{28{,}800\text{千kwh}}{48{,}000\text{千kwh}} = 34{,}176\text{千円}$

第２製造部門：$56{,}960\text{千円} \times \dfrac{19{,}200\text{千kwh}}{48{,}000\text{千kwh}} = 22{,}784\text{千円}$

3．配賦額合計

第１製造部門：15,456千円＋34,176千円＝49,632千円
第２製造部門：13,984千円＋22,784千円＝36,768千円

〔設問３〕　単一基準配賦法・予定配賦

最初に動力部門の月次予算額と当月予定消費量から予定配賦率を求めます。単一基準配賦法ですので、変動費と固定費を区別しません。製造部門への配賦額は、各製造部門の当月実際消費量にもとづいて計算します。

１．配賦額

予定配賦率：89,280千円÷3,600千kwh＝24.8円/kwh
第１製造部門：24.8円/kwh×1,680千kwh＝41,664千円
第２製造部門：24.8円/kwh×1,520千kwh＝37,696千円

２．配賦差異の計算

製造部門への配賦額と動力部門の当月実際発生額の貸借差額から、配賦差異を求めます。

動　力　部　門　　（単位：千円）

変動費	(29,440)	第１製造部門	(41,664)
固定費	(56,960)	第２製造部門	(37,696)
		配賦差異	(7,040)
	(86,400)		(86,400)

３．配賦差異の分析



変動費率：31,680千円÷3,600千kwh＝@8.8円
固定費率：57,600千円÷3,600千kwh＝@16円
操業度差異：@16円×(3,200千kwh－3,600千kwh)＝△6,400千円(不利差異)
固定費予算差異：57,600千円－56,960千円＝＋640千円(有利差異)
変動費予算差異：@8.8円×3,200千kwh－29,440千円＝△1,280千円(不利差異)

〔設問４〕　複数基準配賦法・予定配賦

複数基準配賦法による予定配賦ですので、変動費と固定費を区分して配賦します。変動費は、動力部門の月次予算額と当月予定消費量から予定配賦率を求め、当月実際消費量を基準に配賦します。また、固定費は、月次予算額を年間消費能力を基準に配賦します。

１．変動費配賦額

変動費予定配賦率：31,680千円÷3,600千kwh＝8.8円/kwh

第１製造部門：8.8円/kwh×1,680千kwh＝14,784千円

第２製造部門：8.8円/kwh×1,520千kwh＝13,376千円

２．固定費配賦額

第１製造部門：$57{,}600\text{千円} \times \dfrac{28{,}800\text{千kwh}}{48{,}000\text{千kwh}} = 34{,}560\text{千円}$

第２製造部門：$57{,}600\text{千円} \times \dfrac{19{,}200\text{千kwh}}{48{,}000\text{千kwh}} = 23{,}040\text{千円}$

３．配賦額合計

第１製造部門：14,784千円＋34,560千円＝49,344千円

第２製造部門：13,376千円＋23,040千円＝36,416千円

４．配賦差異の計算

製造部門への配賦額と動力部門の当月実際発生額の貸借差額から、配賦差異を求めます。

動　力　部　門　　（単位：千円）

変　動　費	（　29,440　）	第１製造部門	（　49,344　）
固　定　費	（　56,960　）	第２製造部門	（　36,416　）
		配　賦　差　異	（　640　）
	（　86,400　）		（　86,400　）

５．配賦差異の分析



固定費予算差異：
57,600千円－56,960千円
＝＋640千円（有利差異）

変動費予算差異：
@8.8円×3,200千kwh
－29,440千円＝△1,280千円
（不利差異）

複数基準配賦法によれば、固定費は、実際操業度に関わらず予算額が配賦されるため、操業度差異は発生しません。

Section 05 補助部門費の配賦方法と責任会計

隣家から出たごみが、そっと、自宅内に置かれていたら、どのように思うでしょう？　多くの人がその非常識な行動に憤ることでしょう。補助部門費の実際発生額には、補助部門で発生したムダが含まれるため、実際配賦は、ある意味で製造部門にとって隣家のごみを押し付けられるに等しい行為です。ここでは、補助部門も製造部門の納得のいく、そんな補助部門費配賦の方法はないのかを考えます。

01 補助部門費の実際配賦・単一基準配賦法

Section03と04で、補助部門費の配賦方法として、単一基準で行うか複数基準で行うか、また、実際配賦で行うか予定配賦で行うかによって４パターンの計算方法があることがわかりました。

配賦基準の数		実際か予定か		用役の授受
単一基準配賦法 or 複数基準配賦法	×	実際配賦 or 予定配賦	×	直接配賦法 階梯式配賦法 相互配賦法

４パターン

このうち、実際配賦は、責任会計の観点から問題があり、原価管理[01)]が正しく行えません。どのような問題が生じるのか、まずは実際配賦・単一基準配賦法から具体例でみていきましょう。

01)　部門別計算の目的は、正確な製品原価計算と原価管理にあります。

Q　05-01｜補助部門費の実際配賦・単一基準配賦法｜

当社では、従来、電力を外部から購入していたが、このたび自社内に電力部門を新設した。電力を消費するのは、第１製造部門と第２製造部門であり、ともに月間20万kwhの消費能力を有する。そのため、電力部門では月間40万kwhの供給能力を持つ設備を導入した。

その結果、月間固定費は600万円、変動費率は20円/kwh（予算）で電力供給を行えることとなった。以下の資料にもとづいて、電力部門費の配賦を実際配賦・単一基準配賦法によった場合の４月、５月、６月の各製造部門への配賦額を計算しなさい。

資料

1．実際電力部門費

4月　1,400万円（固定費600万円・変動費800万円）
5月　1,500万円（固定費600万円・変動費900万円）
6月　1,200万円（固定費600万円・変動費600万円）

2．製造部門における実際電力消費量（万kwh）

	第1製造部門	第2製造部門	合　計
4月	20	20	40
5月	20	20	40
6月	20	10	30

答案用紙

	4月	5月	6月
第1製造部門配賦額	万円	万円	万円
第2製造部門配賦額	万円	万円	万円

A　05-01｜解答｜

	4月	5月	6月
第1製造部門配賦額	**700** 万円	**750** 万円	**800** 万円
第2製造部門配賦額	**700** 万円	**750** 万円	**400** 万円

05-01｜解説｜

補助部門費の配賦を実際配賦・単一基準配賦法によって行います。

〈4月〉

実　際　配　賦　率：1,400万円÷40万kwh＝35円/kwh
第1製造部門配賦額：35円/kwh×20万kwh＝700万円
第2製造部門配賦額：35円/kwh×20万kwh＝700万円

〈5月〉

実　際　配　賦　率：1,500万円÷40万kwh＝37.5円/kwh
第1製造部門配賦額：37.5円/kwh×20万kwh＝750万円
第2製造部門配賦額：37.5円/kwh×20万kwh＝750万円

〈6月〉

実　際　配　賦　率：1,200万円÷30万kwh＝40円/kwh
第1製造部門配賦額：40円/kwh×20万kwh＝800万円
第2製造部門配賦額：40円/kwh×10万kwh＝400万円

実際配賦の問題点は何か

さて、第Ⅰ製造部への配賦額に注目してください。

４月から６月にかけて、700万円、750万円、800万円と配賦額が増えています。一方で、第Ⅰ製造部の用役消費量は、４月から６月まで20万kwhで安定しています。

第Ⅰ製造部長にしてみれば、毎月同じ電力消費量なのに、なぜ配賦額が異なるのか理解に苦しむことでしょう。これでは正しい原価管理が行えません。なぜ、このようになるのでしょうか。

実際配賦は、補助部門の不能率が製造部門に配賦されてしまう

まず、当初想定していた配賦率を考えてみましょう。計画では、電力部門の月間固定費は600万円、変動費率は20円/kwhで、両製造部門への電力供給（最大40万kwh）に備えていました。すなわち、電力部門の当初予算は、次のとおりです。

600万円＋20円/kwh × 40万kwh ＝ 1,400万円

そして、当初想定していた配賦率は次のとおりです。

$$\frac{1{,}400\text{万円}}{40\text{万kwh}} = 35\text{円/kwh}$$

よって、４月の実際は、想定どおりの発生額と配賦率だったわけです。

ところが、５月の実際電力部門費は、1,500万円でした。製造部門の電力消費量は４月と同じですから、本来1,400万円で済むはずのところ、100万円分の無駄[02)]が発生していたわけです。

02) 不能率といいます。

この100万円の無駄を発生させたのは電力部門です。つまり、電力部門に責任があります。ところが、実際配賦によればこの100万円が製造部門に配賦されます。その結果、５月の製造部門への配賦額が増加しているわけです。

実際配賦：補助部門の不能率が製造部門に配賦されるため、原価管理に適さない

実際配賦は、他の製造部の用役消費量の影響を受けてしまう

続いて、６月のデータをみてみましょう。６月の電力消費量にもとづく電力部門の予算は、次のとおりです。

600万円＋20円/kwh × 30万kwh ＝ 1,200万円

そして、実際発生額も1,200万円ですから、電力部門における不能率はなかったことになります。それにも関わらず、第Ⅰ製造部門への配賦額は４月よりも増えています。なぜでしょうか。

これは、第２製造部門の電力消費量が当初の想定よりも少なかったことに起因しています。電力部門の固定費600万円は、実際電力消費量に関わらず発生する一定額です。単一基準配賦法による実際配賦によれば、この固定費を実際電力消費量を基準に配賦してしまうので、６月の電力消費量が少ない第２製造部門には、その分少ない額しか配賦されません。そして、そのしわ寄せが電力消費量に変化のない第Ｉ製造部門に来るわけです。

実際配賦・単一基準：他の製造部門の用役消費量の影響を受けるため、原価管理に適さない

では、どうすればよいのでしょうか。

02 補助部門費の予定配賦・単一基準配賦法

さきほどの問題点は、補助部門費を予定配賦することで解決します。これは、原価のムダが予算差異として補助部門勘定に残るためですが、同じ問題でみていきましょう。

Q 05-02 | 補助部門費の予定配賦・単一基準配賦法 |

【Q 05-01】において、電力部門費の配賦を予定配賦・単一基準配賦法によった場合の４月、５月、６月の各製造部門への配賦額を計算しなさい。また、各月における電力部門費の配賦差異を求めなさい。

なお、月間電力部門費予算は、固定費予算額600万円・変動費予算額800万円の計1,400万円、予定電力消費量は40万kwh（第Ｉ製造部門、第２製造部門それぞれ20万kwhずつ）である。

資料（再掲）

Ｉ．実際電力部門費

４月　1,400万円（固定費600万円・変動費800万円）
５月　1,500万円（固定費600万円・変動費900万円）
６月　1,200万円（固定費600万円・変動費600万円）

２．製造部門における実際電力消費量（万kwh）

	第Ｉ製造部門	第２製造部門	合　計
４月	20	20	40
５月	20	20	40
６月	20	10	30

答案用紙

	４月	５月	６月
第Ｉ製造部門配賦額	万円	万円	万円
第２製造部門配賦額	万円	万円	万円
電力部門費配賦差異	万円	万円	万円

＊解答にあたり、配賦差異が不利差異のときには、△を表示しなさい。

A 05-02 | 解答 |

	4月	5月	6月
第Ⅰ製造部門配賦額	700 万円	700 万円	700 万円
第2製造部門配賦額	700 万円	700 万円	350 万円
電力部門費配賦差異	0 万円	△100 万円	△150 万円

＊解答にあたり、配賦差異が不利差異のときには、△を表示しなさい。

05-02 | 解説 |

予定配賦率：1,400万円÷40万kwh＝35円/kwh

〈4月〉

第Ⅰ製造部門配賦額：35円/kwh×20万kwh＝700万円

第2製造部門配賦額：35円/kwh×20万kwh＝700万円

電力部門費配賦差異：(700万円＋700万円)－1,400万円＝0

〈5月〉

第Ⅰ製造部門配賦額：35円/kwh×20万kwh＝700万円

第2製造部門配賦額：35円/kwh×20万kwh＝700万円

電力部門費配賦差異：(700万円＋700万円)－1,500万円＝△100万円

〈6月〉

第Ⅰ製造部門配賦額：35円/kwh×20万kwh＝700万円

第2製造部門配賦額：35円/kwh×10万kwh＝350万円

電力部門費配賦差異：(700万円＋350万円)－1,200万円＝△150万円

予定配賦であれば、製造部門に不満はない

まず、製造部門長の視点でみてみましょう。第Ⅰ製造部門、第2製造部門ともに、その配賦額は、電力使用量に比例しているため不満はありません。

5月は、電力部門の不能率100万円が生じていますが、それが製造部門に配賦されることはなく、電力部門の不利差異として計上されるため、責任会計の観点からも予定配賦は優れています。

6月は、第2製造部門の電力消費量が予定よりも少なくなっていますが、第Ⅰ製造部門は、その影響を受けません。

予定配賦でも単一基準配賦法だと、補助部門に不満が生じる

しかし、電力部門長の視点からみると新たな問題が生じます。6月は、電力部門において不能率はありません。それにも関わらず電力部門に150万円の不利差異が計上されるからです。

この不利差異は、第2製造部門の電力消費量が予定よりも少なかったことに起因します。第2製造部門は20万kwh消費するはずであり、それを基準に予定配賦率を設定しているため、電力消費量が少ないと不利な操業度差異が生じてしまうのです。

これは、第2製造部門に責任があります。電力部門にとっては管理不能な差異です。それが電力部門に残ってしまうのは、責任会計の観点から問題です。では、どうすればよいのでしょうか。

予定配賦・単一基準：製造部門に責任のある操業度差異が補助部門に残ってしまうため、責任会計の観点から問題である

03 補助部門費の予定配賦・複数基準配賦法

さきほどの管理不能な操業度差異の問題は、変動費と固定費を一括して配賦している単一基準配賦法に起因しています。この問題は、変動費と固定費を別々に配賦する複数基準配賦法を採用することで解消されます。

さきほどと同じ問題を予定配賦・複数基準配賦法で計算してみましょう。

Q 05-03 | 補助部門費の予定配賦・複数基準配賦法 |

【Q 05-01】において、電力部門費の配賦を予定配賦・複数基準配賦法によった場合の４月、５月、６月の各製造部門への配賦額を計算しなさい。また、各月における電力部門費の配賦差異を求めなさい。

なお、月間電力部門費予算のうち、固定費予算額600万円は、第Ｉ製造部門と第２製造部門に同額を配賦し、変動費は、変動費予算額800万円（基準電力消費量40万kwh）を第Ｉ製造部門と第２製造部門の電力消費量に応じて配賦する。

資料（再掲）

Ｉ．実際電力部門費

４月　1,400万円（固定費600万円・変動費800万円）
５月　1,500万円（固定費600万円・変動費900万円）
６月　1,200万円（固定費600万円・変動費600万円）

２．製造部門における実際電力消費量（万kwh）

	第Ｉ製造部門	第２製造部門	合　計
４月	20	20	40
５月	20	20	40
６月	20	10	30

答案用紙

	４月	５月	６月
第Ｉ製造部門配賦額	万円	万円	万円
第２製造部門配賦額	万円	万円	万円
電力部門費配賦差異	万円	万円	万円

＊解答にあたり、配賦差異が不利差異のときには、△を表示しなさい。

A | 05-03 | 解答 |

	4月	5月	6月
第Ⅰ製造部門配賦額	700 万円	700 万円	700 万円
第2製造部門配賦額	700 万円	700 万円	500 万円
電力部門費配賦差異	0 万円	△100 万円	0 万円

＊解答にあたり、配賦差異が不利差異のときには、△を表示しなさい。

05-03 | 解説 |

変動費予定配賦率：800万円÷40万kwh＝20円/kwh

〈4月〉

第Ⅰ製造部門配賦額：$\frac{固定費600万円}{2}$＋20円/kwh×20万kwh＝700万円

第2製造部門配賦額：$\frac{固定費600万円}{2}$＋20円/kwh×20万kwh＝700万円

電力部門費配賦差異：(700万円＋700万円)－1,400万円＝0

〈5月〉

第Ⅰ製造部門配賦額：$\frac{固定費600万円}{2}$＋20円/kwh×20万kwh＝700万円

第2製造部門配賦額：$\frac{固定費600万円}{2}$＋20円/kwh×20万kwh＝700万円

電力部門費配賦差異：(700万円＋700万円)－1,500万円＝△100万円

〈6月〉

第Ⅰ製造部門配賦額：$\frac{固定費600万円}{2}$＋20円/kwh×20万kwh＝700万円

第2製造部門配賦額：$\frac{固定費600万円}{2}$＋20円/kwh×10万kwh＝500万円

電力部門費配賦差異：(700万円＋500万円)－1,200万円＝0

予定配賦・複数基準配賦法であればこれまでの問題は解消される

予定配賦・複数基準配賦法を採用すれば、電力部門の不能率は電力部門の責任として計上され、製造部門に責任のある操業度差異は、電力部門に残りません。

したがって、製造部門長、電力部門長、両方の視点において、公平な配賦が行え、責任会計の観点からもっとも望ましいといえます。

04 補助部門費の実際配賦・複数基準配賦法

▸▸ 最後に、実際配賦・複数基準配賦法でも計算してみましょう。

Q 05-04 | 補助部門費の実際配賦・複数基準配賦法 |

【Q 05-01】において、電力部門費の配賦を実際配賦･複数基準配賦法によった場合の４月、５月、６月の各製造部門への配賦額を計算しなさい。

なお、電力部門費のうち、固定費600万円は、第Ｉ製造部門と第２製造部門に同額を配賦し、変動費は第Ｉ製造部門と第２製造部門の電力消費量に応じて配賦する。

資料(再掲)

Ｉ．実際電力部門費

４月　1,400万円(固定費600万円・変動費800万円)
５月　1,500万円(固定費600万円・変動費900万円)
６月　1,200万円(固定費600万円・変動費600万円)

２．製造部門における実際電力消費量(万kwh)

	第Ｉ製造部門	第２製造部門	合　計
４月	20	20	40
５月	20	20	40
６月	20	10	30

答案用紙

	４月	５月	６月
第Ｉ製造部門配賦額	万円	万円	万円
第２製造部門配賦額	万円	万円	万円

A 05-04 | 解答 |

	４月	５月	６月
第Ｉ製造部門配賦額	**700** 万円	**750** 万円	**700** 万円
第２製造部門配賦額	**700** 万円	**750** 万円	**500** 万円

05-04 | 解説 |

〈４月〉

第Ｉ製造部門配賦額：$\dfrac{\text{固定費600万円}}{2}+\dfrac{\text{変動費800万円}}{\text{40万kwh}}\times\text{20万kwh}=\text{700万円}$

第２製造部門配賦額：$\dfrac{\text{固定費600万円}}{2}+\dfrac{\text{変動費800万円}}{\text{40万kwh}}\times\text{20万kwh}=\text{700万円}$

〈5月〉

第1製造部門配賦額：$\frac{固定費600万円}{2}+\frac{変動費900万円}{40万kwh}\times 20万kwh=750万円$

第2製造部門配賦額：$\frac{固定費600万円}{2}+\frac{変動費900万円}{40万kwh}\times 20万kwh=750万円$

〈6月〉

第1製造部門配賦額：$\frac{固定費600万円}{2}+\frac{変動費600万円}{30万kwh}\times 20万kwh=700万円$

第2製造部門配賦額：$\frac{固定費600万円}{2}+\frac{変動費600万円}{30万kwh}\times 10万kwh=500万円$

他の製造部の用役消費量の影響を受けてしまう問題は解消される

複数基準配賦法によれば、固定費を電力消費量ではなく、電力消費能力によって配賦するため、【Q05-01】で問題となった、「他の製造部の用役消費量の影響を受けてしまう」という点は、解消されます。第1製造部門配賦額が、4月と6月で同額なのはそのためです。

実際配賦なので、補助部門の不能率が製造部門に配賦されてしまう

しかし、実際配賦であるため、電力部門の不能率が製造部門に混入してしまう問題は依然として解消されません。第1製造部門配賦額が、4月に比べて、5月が多いのはそのためです。

05 補助部門費の配賦方法による問題点のまとめ

▶▶ 最後に、これまでの配賦方法による問題をまとめてみましょう。

○はその問題が生じないことを、×はその問題が生じてしまうことを示しています。

		補助部門の不能率が製造部門に混入する問題	他の製造部門の用役消費量の影響を受ける問題	補助部門に管理不能な操業度差異が残る問題
単一基準配賦法	実際配賦	×	×	○
	予定配賦	○	○	×
複数基準配賦法	実際配賦	×	○	○
	予定配賦	○	○	○

Q TRY IT! | 補助部門費の予定配賦・複数基準法 |

当社では、従来、電力を外部から購入していたが、このたび自社内に電力部門を新設した。電力を消費するのは、第Ｉ製造部門と第２製造部門であり、ともに月間20万kwhの消費能力を有する。そのため、電力部門では月間40万kwhの供給能力を持つ設備を導入した。

以下の資料にもとづいて、電力部門費の配賦を予定配賦・複数基準配賦法によった場合の４月、５月、６月の各製造部門への配賦額を計算しなさい。また、各月における電力部門費の配賦差異を求めなさい。

なお、月間電力部門費予算のうち、固定費予算額600万円は、第Ｉ製造部門と第２製造部門の消費能力に応じて配賦し、変動費は、変動費予算額800万円（基準電力消費量40万kwh）を第Ｉ製造部門と第２製造部門の電力消費量に応じて配賦する。

資料

１．実際電力部門費

４月　1,400万円（固定費600万円・変動費800万円）
５月　1,500万円（固定費600万円・変動費900万円）
６月　1,200万円（固定費600万円・変動費600万円）

２．製造部門における実際電力消費量（万kwh）

	第Ｉ製造部門	第２製造部門	合　計
４月	20	20	40
５月	20	20	40
６月	20	10	30

答案用紙

	４月	５月	６月
第Ｉ製造部門配賦額	万円	万円	万円
第２製造部門配賦額	万円	万円	万円
電力部門費配賦差異	万円	万円	万円

＊解答にあたり、配賦差異が不利差異のときには、△を表示しなさい。

A TRY IT! | 解答 |

	４月	５月	６月
第Ｉ製造部門配賦額	700 万円	700 万円	700 万円
第２製造部門配賦額	700 万円	700 万円	500 万円
電力部門費配賦差異	0 万円	△100 万円	0 万円

＊解答にあたり、配賦差異が不利差異のときには、△を表示しなさい。

各20点　合計100点

Section

06 部門別計算の総合問題

いよいよ、部門別計算の学習も最終段階になりました。ここでは、今までに獲得した知識をフルに動員して、部門別計算の総合問題についてみていきましょう。部門別計算を不得手としている受験生も多いのですが、まずは計算手順の確認をしっかりとしましょう。

01 予定配賦と差異分析問題

▸▸ 部門別計算の問題では、予定配賦の論点を不得意としている受験生が多いようです。これは、混乱しやすいためだと思われます。

予定配賦の論点では、たとえば差異分析を行うとき、それが製造部門の差異なのか、補助部門の差異なのかで混乱することがあります。

また、配賦基準も、用役消費量と用役消費能力を使い分けなければならず、これも混乱のもとになります。

▸▸ また、期首に行われる予定配賦率設定のための配賦計算と、期中の月末に行われる実際消費量にもとづく配賦計算では、その意味合いが異なりますが、これも混同しやすいポイントです。

今、自分は、勘定連絡図において、どの部分の計算をしているのか？どのタイミングの計算をしているのか？　こういった点を意識することが大切です。

▸▸ 総合問題をとおして、繰り返し練習しましょう。

Q 06-01 | 部門別計算の総合問題 |

当社は部門別個別原価計算を採用している。以下の資料にもとづいて、設問に答えなさい。なお、製造部門の差異は借方・貸方のどちらかの記入欄を使用しなさい。使用しない記入欄は無記入のままでよい。

資料

1．月次予算（1次集計費）

（単位：円）

	第1製造部門	第2製造部門	動力部門	合　計
変　動　費	550,000	360,000	140,000	1,050,000
固　定　費	800,000	500,000	210,000	1,510,000
合　　計	1,350,000	860,000	350,000	2,560,000

2．当月実際発生額（1次集計費）

（単位：円）

	第1製造部門	第2製造部門	動力部門	合　計
変　動　費	540,000	365,000	135,000	1,040,000
固　定　費	805,000	498,000	216,000	1,519,000
合　　計	1,345,000	863,000	351,000	2,559,000

3．動力部門費配賦基準

（単位：kwh）

	第1製造部門	第2製造部門	合　計
動力消費能力	1,750	1,250	3,000
予定用役消費量	1,500	1,000	2,500
実際用役消費量	1,300	950	2,250

4．製造部門費配賦基準

（単位：直接作業時間）

	第1製造部門	第2製造部門	合　計
基準操業度	500	250	750
実際操業度	480	255	735

＊製造部門費は予定配賦率を用いて製品に配賦する。

以下、〔設問1〕から〔設問3〕までは、補助部門費の配賦を単一基準配賦法による場合を前提として答えなさい。なお、予算は固定予算を用いている。

〔設問1〕　各製造部門の予定配賦率を求めなさい。

〔設問2〕　補助部門費を実際配賦した場合の各勘定記入を行いなさい。

〔設問3〕　補助部門費を予定配賦した場合の各勘定記入を行いなさい。

以下、〔設問4〕から〔設問6〕までは、補助部門費の配賦を複数基準配賦法による場合を前提として答えなさい。なお、予算は公式法変動予算を用いている。また、補助部門の変動費と固定費は、配賦先の製造部門においても、そのまま変動費と固定費として扱う。

〔設問4〕　各製造部門の予定配賦率を求めなさい。

〔設問5〕　補助部門費を実際配賦した場合の各勘定記入を行いなさい。

〔設問6〕　補助部門費を予定配賦した場合の各勘定記入を行いなさい。

答案用紙

〔設問１〕　第１製造部門　円/時間　第２製造部門　円/時間

〔設問２〕(単位：円、以下の設問も同様)

第１製造部門

自部門費	( )	仕掛品	( )
動力部門	( )		
予算差異	( )	予算差異	( )
操業度差異	( )	操業度差異	( )
	( )		( )

第２製造部門

自部門費	( )	仕掛品	( )
動力部門	( )		
予算差異	( )	予算差異	( )
操業度差異	( )	操業度差異	( )
	( )		( )

〔設問３〕

動力部門

自部門費	( )	第１製造部門	( )
		第２製造部門	( )
		予算差異	( )
		操業度差異	( )
	( )		( )

第１製造部門

自部門費	( )	仕掛品	( )
動力部門	( )		
予算差異	( )	予算差異	( )
操業度差異	( )	操業度差異	( )
	( )		( )

第２製造部門

自部門費	( )	仕掛品	( )
動力部門	( )		
予算差異	( )	予算差異	( )
操業度差異	( )	操業度差異	( )
	( )		( )

〔設問４〕　第１製造部門　円/時間　第２製造部門　円/時間

〔設問５〕

第１製造部門

自部門費	( )	仕掛品	( )
動力部門	( )		
変動費予算差異	( )	変動費予算差異	( )
固定費予算差異	( )	固定費予算差異	( )
操業度差異	( )	操業度差異	( )
	( )		( )

第２製造部門

自部門費	( )	仕掛品	( )
動力部門	( )		
変動費予算差異	( )	変動費予算差異	( )
固定費予算差異	( )	固定費予算差異	( )
操業度差異	( )	操業度差異	( )
	( )		( )

〔設問６〕

動力部門

自部門費	( )	第１製造部門	( )
		第２製造部門	( )
		変動費予算差異	( )
		固定費予算差異	( )
	( )		( )

第１製造部門

自部門費	( )	仕掛品	( )
動力部門	( )		
変動費予算差異	( )	変動費予算差異	( )
固定費予算差異	( )	固定費予算差異	( )
操業度差異	( )	操業度差異	( )
	( )		( )

第２製造部門

自部門費	( )	仕掛品	( )
動力部門	( )		
変動費予算差異	( )	変動費予算差異	( )
固定費予算差異	( )	固定費予算差異	( )
操業度差異	( )	操業度差異	( )
	( )		( )

A 06-01 | 解答 |

〔設問１〕　第１製造部門　3,120　円/時間　　第２製造部門　4,000　円/時間

〔設問２〕

第１製造部門

自部門費	1,345,000	仕掛品	1,497,600
動力部門	202,800		
予算差異	12,200	予算差異	
操業度差異		操業度差異	62,400
	1,560,000		1,560,000

第２製造部門

自部門費	863,000	仕掛品	1,020,000
動力部門	148,200		
予算差異		予算差異	11,200
操業度差異	20,000	操業度差異	
	1,031,200		1,031,200

〔設問３〕

動力部門

自部門費	351,000	第１製造部門	182,000
		第２製造部門	133,000
		予算差異	1,000
		操業度差異	35,000
	351,000		351,000

第１製造部門

自部門費	1,345,000	仕掛品	1,497,600
動力部門	182,000		
予算差異	33,000	予算差異	
操業度差異		操業度差異	62,400
	1,560,000		1,560,000

第２製造部門

自部門費	863,000	仕掛品	1,020,000
動力部門	133,000		
予算差異	4,000	予算差異	
操業度差異	20,000	操業度差異	
	1,020,000		1,020,000

〔設問４〕　第１製造部門　3,113　円/時間　　第２製造部門　4,014　円/時間

〔設問５〕

第１製造部門

自部門費	1,345,000	仕掛品	1,494,240
動力部門	204,000		
変動費予算差異		変動費予算差異	9,360
固定費予算差異		固定費予算差異	8,500
操業度差異		操業度差異	36,900
	1,549,000		1,549,000

第２製造部門

自部門費	863,000	仕掛品	1,023,570
動力部門	147,000		
変動費予算差異	2,320	変動費予算差異	
固定費予算差異		固定費予算差異	500
操業度差異	11,750	操業度差異	
	1,024,070		1,024,070

〔設問６〕

動力部門

自部門費	351,000	第１製造部門	195,300
		第２製造部門	140,700
		変動費予算差異	9,000
		固定費予算差異	6,000
	351,000		351,000

第１製造部門

自部門費	1,345,000	仕掛品	1,494,240
動力部門	195,300		
変動費予算差異		変動費予算差異	4,160
固定費予算差異		固定費予算差異	5,000
操業度差異		操業度差異	36,900
	1,540,300		1,540,300

第２製造部門

自部門費	863,000	仕掛品	1,023,570
動力部門	140,700		
変動費予算差異	6,120	変動費予算差異	
固定費予算差異	2,000	固定費予算差異	
操業度差異	11,750	操業度差異	
	1,023,570		1,023,570

06-01 | 解説 |

1．単一基準配賦法による製造部門の予定配賦率（設問１）

単一基準配賦法のため、変動費と固定費を区別せずに、一括して同じ配賦基準で配賦します。配賦基準は、当月の用役提供量です。

予算部門費配賦表　（単位：円）

摘　要	製造部門		補助部門
	第１製造部門	第２製造部門	動　力　部　門
部　門　費	1,350,000	860,000	350,000
動力部門	210,000	140,000	
製造部門費	1,560,000	1,000,000	

動力部門費の配賦（配賦基準は予定用役提供量）：

予定配賦率　：350,000円÷2,500kwh＝140円/kwh

第１製造部門：140円/kwh×1,500kwh＝210,000円

第２製造部門：140円/kwh×1,000kwh＝140,000円

製造部門費の予定配賦率：

第１製造部門：1,560,000円÷基準操業度500時間＝3,120円/時間

第２製造部門：1,000,000円÷基準操業度250時間＝4,000円/時間

2．単一基準配賦法・実際配賦（設問２）

実際部門費配賦表　（単位：円）

摘　要	製造部門		補助部門
	第１製造部門	第２製造部門	動　力　部　門
部　門　費	1,345,000	863,000	351,000
動力部門	202,800	148,200	
製造部門費	1,547,800	1,011,200	

動力部門費の配賦（配賦基準は実際用役提供量）：

第１製造部門：$351{,}000円 \times \dfrac{1{,}300kwh}{1{,}300kwh + 950kwh} = 202{,}800円$

第２製造部門：$351{,}000円 \times \dfrac{950kwh}{1{,}300kwh + 950kwh} = 148{,}200円$

第Ⅰ製造部門費配賦差異の分析：



固 定 予 算 額：上記Ⅰ．の第Ⅰ製造部門費予算
予 定 配 賦 率：上記Ⅰ．の第Ⅰ製造部門予定配賦率
予 定 配 賦 額：@3,120円×480時間＝1,497,600円
操 業 度 差 異：@3,120円×(480時間－500時間)＝△62,400円(不利差異)
予　算　差　異：1,560,000円－1,547,800円＝＋12,200円(有利差異)

第Ⅰ製造部門費の勘定記入：

第Ⅰ製造部門　　(単位：円)

自部門費	1,345,000	仕掛品	1,497,600
動力部門	202,800	操業度差異	62,400
予算差異	12,200		
	1,560,000		1,560,000

第２製造部門費配賦差異の分析：



固 定 予 算 額：上記Ⅰ．の第２製造部門費予算
予 定 配 賦 率：上記Ⅰ．の第２製造部門予定配賦率
予 定 配 賦 額：@4,000円×255時間＝1,020,000円
操 業 度 差 異：@4,000円×(255時間－250時間)＝＋20,000円(有利差異)
予　算　差　異：1,000,000円－1,011,200円＝△11,200円(不利差異)

第２製造部門の勘定記入：

第２製造部門　（単位：円）

自部門費	863,000	仕掛品	1,020,000
動力部門	148,200	予算差異	11,200
操業度差異	20,000		
	1,031,200		1,031,200

3．単一基準配賦法・予定配賦（設問３）

実際部門費配賦表　（単位：円）

摘要	製造部門		補助部門
	第Ｉ製造部門	第２製造部門	動力部門
部門費	1,345,000	863,000	351,000
動力部門	182,000	133,000	
製造部門費	1,527,000	996,000	

動力部門費の配賦（配賦基準は実際用役提供量）：

第Ｉ製造部門：@140円×1,300kwh＝182,000円

第２製造部門：@140円×950kwh＝133,000円

動力部門費配賦差異の分析：



固定予算額：上記Ｉ．の動力部門費

予定配賦率：上記Ｉ．の動力部門費予定配賦率

予定配賦額：@140円×2,250kwh＝315,000円

操業度差異：@140円×（2,250kwh－2,500kwh）＝△35,000円（不利差異）

予算差異：350,000円－351,000円＝△1,000円（不利差異）

動力部門の勘定記入：

動力部門　（単位：円）

自部門費	351,000	第Ｉ製造部門	182,000
		第２製造部門	133,000
		予算差異	1,000
		操業度差異	35,000
	351,000		351,000

第Ⅰ製造部門費配賦差異の分析：



固 定 予 算 額：設問Ⅰの第Ⅰ製造部門費
予 定 配 賦 率：設問Ⅰの第Ⅰ製造部門予定配賦率
予 定 配 賦 額：@3,120円×480時間＝1,497,600円
操 業 度 差 異：@3,120円×(480時間－500時間)＝△62,400円(不利差異)
予　算　差　異：1,560,000円－1,527,000円＝＋33,000円(有利差異)

第Ⅰ製造部門の勘定記入：

第Ⅰ製造部門　　(単位：円)

自部門費	1,345,000	仕掛品	1,497,600
動力部門	182,000	操業度差異	62,400
予算差異	33,000		
	1,560,000		1,560,000

第２製造部門費配賦差異の分析：



固 定 予 算 額：設問Ⅰの第２製造部門費
予 定 配 賦 率：設問Ⅰの第２製造部門予定配賦率
予 定 配 賦 額：@4,000円×255時間＝1,020,000円
操 業 度 差 異：@4,000円×(255時間－250時間)＝＋20,000円(有利差異)
予　算　差　異：1,000,000円－996,000円＝＋4,000円(有利差異)

第２製造部門の勘定記入：

第２製造部門　（単位：円）

自部門費	863,000	仕掛品	1,020,000
動力部門	133,000		
予算差異	4,000		
操業度差異	20,000		
	1,020,000		1,020,000

4．複数基準配賦法による製造部門の予定配賦率（設問４）

複数基準配賦法のため、変動費は用役提供量を、固定費は用役消費能力を配賦基準とします。

予算部門費配賦表　（単位：円）

摘要	製造部門				補助部門	
	第Ｉ製造部門		第２製造部門		動力部門	
	変動	固定	変動	固定	変動	固定
部門費	550,000	800,000	360,000	500,000	140,000	210,000
動力部門	84,000	122,500	56,000	87,500		
製造部門費	634,000	922,500	416,000	587,500		

変動動力部門費の配賦（配賦基準は予定用役提供量）：

予定配賦率：140,000円÷2,500kwh＝56円/kwh

第Ｉ製造部門：56円/kwh×1,500kwh＝84,000円

第２製造部門：56円/kwh×1,000kwh＝56,000円

固定動力部門費の配賦（配賦基準は動力消費能力）：

第Ｉ製造部門：$210{,}000\text{円} \times \dfrac{1{,}750\text{kwh}}{1{,}750\text{kwh} + 1{,}250\text{kwh}} = 122{,}500\text{円}$

第２製造部門：$210{,}000\text{円} \times \dfrac{1{,}250\text{kwh}}{1{,}750\text{kwh} + 1{,}250\text{kwh}} = 87{,}500\text{円}$

製造部門費の予定配賦率：

第Ｉ製造部門：（634,000円＋922,500円）÷基準操業度500時間＝3,113円/時間

第２製造部門：（416,000円＋587,500円）÷基準操業度250時間＝4,014円/時間

5．複数基準配賦法・実際配賦（設問５）

実際部門費配賦表　（単位：円）

摘要	製造部門				補助部門	
	第Ｉ製造部門		第２製造部門		動力部門	
	変動	固定	変動	固定	変動	固定
部門費	540,000	805,000	365,000	498,000	135,000	216,000
動力部門	78,000	126,000	57,000	90,000		
製造部門費	618,000	931,000	422,000	588,000		

変動動力部門費の配賦(配賦基準は実際用役提供量)：

第 1 製造部門：$135,000円 \times \frac{1,300kwh}{1,300kwh + 950kwh} = 78,000円$

第 2 製造部門：$135,000円 \times \frac{950kwh}{1,300kwh + 950kwh} = 57,000円$

固定動力部門費の配賦(配賦基準は動力消費能力)：

第 1 製造部門：$216,000円 \times \frac{1,750kwh}{1,750kwh + 1,250kwh} = 126,000円$

第 2 製造部門：$216,000円 \times \frac{1,250kwh}{1,750kwh + 1,250kwh} = 90,000円$

第 1 製造部門費配賦差異の分析：



変　動　費　率：634,000円 ÷ 500時間 = @1,268円
固　定　費　率：922,500円 ÷ 500時間 = @1,845円
変動費予定配賦額：@1,268円 × 480時間 = 608,640円
固定費予定配賦額：@1,845円 × 480時間 = 885,600円
操　業　度　差　異：@1,845円 × (480時間 − 500時間) = △36,900円(不利差異)
変動費予算差異：608,640円 − 618,000円 = △9,360円(不利差異)
固定費予算差異：922,500円 − 931,000円 = △8,500円(不利差異)

第 1 製造部門の勘定記入：

第 1 製造部門　(単位：円)

自部門費(変)	540,000	仕掛品	1,494,240
自部門費(固)	805,000	変動費予算差異	9,360
動力部門(変)	78,000	固定費予算差異	8,500
動力部門(固)	126,000	操業度差異	36,900
	1,549,000		1,549,000

第２製造部門費配賦差異の分析：



変　動　費　率：416,000円÷250時間＝@1,664円
固　定　費　率：587,500円÷250時間＝@2,350円
変動費予定配賦額：@1,664円×255時間＝424,320円
固定費予定配賦額：@2,350円×255時間＝599,250円
操　業　度　差　異：@2,350円×(255時間－250時間)＝＋11,750円(有利差異)
変動費予算差異：424,320円－422,000円＝＋2,320円(有利差異)
固定費予算差異：587,500円－588,000円＝△500円(不利差異)

第２製造部門の勘定記入：

第２製造部門　　(単位：円)

自部門費(変)	365,000	仕掛品	1,023,570
自部門費(固)	498,000	固定費予算差異	500
動力部門(変)	57,000		
動力部門(固)	90,000		
変動費予算差異	2,320		
操業度差異	11,750		
	1,024,070		1,024,070

6．複数基準配賦法・予定配賦(設問６)

実際部門費配賦表　　(単位：円)

摘要	製造部門				補助部門	
	第１製造部門		第２製造部門		動力部門	
	変動	固定	変動	固定	変動	固定
部門費	540,000	805,000	365,000	498,000	135,000	216,000
動力部門	72,800	122,500	53,200	87,500		
製造部門費	612,800	927,500	418,200	585,500		

変動動力部門費の配賦：

予定配賦率：140,000円÷2,500kwh＝56円/kwh
第1製造部門：56円/kwh×1,300kwh＝72,800円
第2製造部門：56円/kwh×950kwh＝53,200円

固定動力部門費の配賦：

第1製造部門：$210{,}000円 \times \dfrac{1{,}750kwh}{1{,}750kwh + 1{,}250kwh} = 122{,}500円$

第2製造部門：$210{,}000円 \times \dfrac{1{,}250kwh}{1{,}750kwh + 1{,}250kwh} = 87{,}500円$

動力部門費配賦差異の分析：



変動費予定配賦額：@56円×2,250kwh＝126,000円
固定費予算差異：210,000円－216,000円＝△6,000円(不利差異)
変動費予算差異：126,000円－135,000円＝△9,000円(不利差異)

動力部門の勘定記入：

動　力　部　門　　(単位：円)

自部門費(変)	135,000	第1製造部門	195,300
自部門費(固)	216,000	第2製造部門	140,700
		変動費予算差異	9,000
		固定費予算差異	6,000
	351,000		351,000

複数基準配賦法によっているため、操業度差異は発生しません。

第Ⅰ製造部門費配賦差異の分析：



変　動　費　率：634,000円÷500時間＝@1,268円
固　定　費　率：922,500円÷500時間＝@1,845円
変動費予定配賦額：@1,268円×480時間＝608,640円
固定費予定配賦額：@1,845円×480時間＝885,600円
操　業　度　差　異：@1,845円×(480時間－500時間)＝△36,900円(不利差異)
変動費予算差異：608,640円－612,800円＝△4,160円(不利差異)
固定費予算差異：922,500円－927,500円＝△5,000円(不利差異)

第Ⅰ製造部門の勘定記入：

第Ⅰ製造部門　　(単位：円)

自部門費(変)	540,000	仕掛品	1,494,240
自部門費(固)	805,000	変動費予算差異	4,160
動力部門(変)	72,800	固定費予算差異	5,000
動力部門(固)	122,500	操業度差異	36,900
	1,540,300		1,540,300

第2製造部門費配賦差異の分析：



変　動　費　率：416,000円÷250時間＝@1,664円
固　定　費　率：587,500円÷250時間＝@2,350円
変動費予定配賦額：@1,664円×255時間＝424,320円
固定費予定配賦額：@2,350円×255時間＝599,250円
操業度差異：@2,350円×(255時間－250時間)＝＋11,750円(有利差異)
変動費予算差異：424,320円－418,200円＝＋6,120円(有利差異)
固定費予算差異：587,500円－585,500円＝＋2,000円(有利差異)

第2製造部門の勘定記入：

第2製造部門　(単位：円)

自部門費(変)	365,000	仕掛品	1,023,570
自部門費(固)	498,000		
動力部門(変)	53,200		
動力部門(固)	87,500		
変動費予算差異	6,120		
固定費予算差異	2,000		
操業度差異	11,750		
	1,023,570		1,023,570

Point | 研究 | 補助部門費の配賦では、なぜ自家消費を無視するのか

通常、補助部門費を配賦するさい、自家消費分は無視します。これは、なぜなのでしょうか。次の例を考えてみましょう。

Q 次の資料にもとづいて、第２次集計を行い、製造部門費を算定しなさい。なお、補助部門費の配賦は、相互配賦法(連立方程式法)によること。

資料

1．部門費実際発生額(単位：円)

製造部門		補助部門	
切削部門	組立部門	動力部門	修繕部門
1,230	1,150	820	800

2．補助部門費の配賦基準

	切削部門	組立部門	動力部門(x)	修繕部門(y)
動力消費量(kwh)	5	4		1
修 繕 時 間(時間)	3	5	2	

A | 解説 |

1．配賦割合による部門別配賦表

配賦基準にもとづいて、配賦割合による部門別配賦表を作成します。

摘　　要	合　　計	製造部門		補助部門	
		切削部門	組立部門	動力部門(x)	修繕部門(y)
部　門　費	4,000	1,230	1,150	820	800
動力部門(x)		0.5x	0.4x		0.1x
修繕部門(y)		0.3y	0.5y	0.2y	
製造部門費					

2．連立方程式

配賦割合による部門別配賦表から、連立方程式を立てて、解きます。

$x = 820 + 0.2y$

$y = 800 + 0.1x$

これを解くと、$x = 1,000$　$y = 900$

3．部門別配賦表

「配賦割合による部門別配賦表」に、$x = 1,000$　$y = 900$　を代入します。

摘　　要	合　　計	製造部門		補助部門	
		切削部門	組立部門	動力部門(x)	修繕部門(y)
部　門　費	4,000	1,230	1,150	820	800
動力部門(x)		500	400	△1,000	100
修繕部門(y)		270	450	180	△900
製造部門費	4,000	2,000	2,000	0	0

以上より、切削部門費と組立部門費は、それぞれ2,000円になります。

さて、ここで、実は、動力部門も修繕部門も自家消費をしていたとしましょう。それぞれ2.5kwhと2.5時間ずつ消費していたと仮定します。すると、「補助部門費の配賦基準」は次のようになります。

	切削部門	組立部門	動力部門(x)	修繕部門(y)
動力消費量(kwh)	5	4	2.5	1
修繕時間(時間)	3	5	2	2.5

これにもとづいて、「配賦割合による部門別配賦表」を作成すると次のようになります。

摘要	合計	製造部門		補助部門	
		切削部門	組立部門	動力部門(x)	修繕部門(y)
部門費	4,000	1,230	1,150	820	800
動力部門(x)		0.4x	0.32x	0.2x	0.08x
修繕部門(y)		0.24y	0.4y	0.16y	0.2y
製造部門費					

この表にもとづいて、連立方程式を立てます。

$x = 820 + 0.2x + 0.16y$

$y = 800 + 0.08x + 0.2y$

これを解くと、$x = 1,250$　$y = 1,125$

このxとyを代入して、「部門別配賦表」を作成すると次のようになります。切削部門と組立部門の部門費がさきほどと同じであることを確認してください。

摘要	合計	製造部門		補助部門	
		切削部門	組立部門	動力部門(x)	修繕部門(y)
部門費	4,000	1,230	1,150	820	800
動力部門(x)		500	400	△1,250	100
修繕部門(y)		270	450	180	△1,125
製造部門費	4,000	2,000	2,000	△250	△225

このように、部門別計算では、自家消費分を無視しても、考慮しても、同じ結果になるのです。そこで、計算の容易な自家消費分を無視した計算が、一般的に採用されるのです。

Q TRY IT！｜部門別計算の総合問題｜

当社は部門別個別原価計算を採用している。補助部門費を複数基準配賦法によって配賦した場合を前提として、以下の設問に答えなさい。なお、予算は公式法変動予算を用いている。また、製造部門の差異は借方・貸方のどちらかの記入欄を使用しなさい。使用しない記入欄は無記入のままでよい。

資料

1．月次予算（1次集計費予算）

（単位：円）

	第1製造部門	第2製造部門	動力部門	合　計
変　動　費	550,000	360,000	140,000	1,050,000
固　定　費	800,000	500,000	210,000	1,510,000
合　　計	1,350,000	860,000	350,000	2,560,000

2．当月実際発生額（1次集計費）

（単位：円）

	第1製造部門	第2製造部門	動力部門	合　計
変　動　費	540,000	365,000	135,000	1,040,000
固　定　費	805,000	498,000	216,000	1,519,000
合　　計	1,345,000	863,000	351,000	2,559,000

3．動力部門配賦基準

（単位：kwh）

	第1製造部門	第2製造部門	合　計
動力消費能力	1,750	1,250	3,000
予定用役提供量	1,500	1,000	2,500
実際用役提供量	1,300	950	2,250

4．製造部門配賦基準

（単位：時間）

	第1製造部門	第2製造部門	合　計
基準操業度	500	250	750
実際操業度	480	255	735

＊製造部門費は予定配賦率を用いて製品に配賦する。

〔設問1〕　各製造部門の予定配賦率を求めなさい。

〔設問2〕　補助部門費を実際配賦した場合の各勘定記入を行いなさい。

〔設問3〕　補助部門費を予定配賦した場合の各勘定記入を行いなさい。

答案用紙

〔設問1〕　第1製造部門　［　　円/時間］　第2製造部門　［　　円/時間］

〔設問2〕（単位：円、以下の設問も同様）

第1製造部門

自部門費	（　　）	仕掛品	（　　）
動力部門	（　　）		
変動費予算差異	（　　）	変動費予算差異	（　　）
固定費予算差異	（　　）	固定費予算差異	（　　）
操業度差異	（　　）	操業度差異	（　　）
	（　　）		（　　）

第2製造部門

自部門費	（　　）	仕掛品	（　　）
動力部門	（　　）		
変動費予算差異	（　　）	変動費予算差異	（　　）
固定費予算差異	（　　）	固定費予算差異	（　　）
操業度差異	（　　）	操業度差異	（　　）
	（　　）		（　　）

〔設問３〕

動 力 部 門

自 部 門 費	( )	第１製造部門	( )
		第２製造部門	( )
		変動費予算差異	( )
		固定費予算差異	( )
	( )		( )

第１製造部門

自 部 門 費	( )	仕 掛 品	( )
動 力 部 門	( )		
変動費予算差異	( )	変動費予算差異	( )
固定費予算差異	( )	固定費予算差異	( )
操業度差異	( )	操業度差異	( )
	( )		( )

第２製造部門

自 部 門 費	( )	仕 掛 品	( )
動 力 部 門	( )		
変動費予算差異	( )	変動費予算差異	( )
固定費予算差異	( )	固定費予算差異	( )
操業度差異	( )	操業度差異	( )
	( )		( )

A TRY IT! | 解答 |

〔設問１〕 第１製造部門 **3,113** 円/時間　第２製造部門 **4,014** 円/時間

〔設問２〕

第１製造部門

自 部 門 費	(1,345,000)	仕 掛 品	(1,494,240)
動 力 部 門	(204,000)		
変動費予算差異	( )	変動費予算差異	(9,360)
固定費予算差異	( )	固定費予算差異	(8,500)
操業度差異	( )	操業度差異	(36,900)
	(1,549,000)		(1,549,000)

第２製造部門

自 部 門 費	(863,000)	仕 掛 品	(1,023,570)
動 力 部 門	(147,000)		
変動費予算差異	(2,320)	変動費予算差異	( )
固定費予算差異	( )	固定費予算差異	(500)
操業度差異	(11,750)	操業度差異	( )
	(1,024,070)		(1,024,070)

〔設問３〕

動 力 部 門

自 部 門 費	(351,000)	第１製造部門	(195,300)
		第２製造部門	(140,700)
		変動費予算差異	(9,000)
		固定費予算差異	(6,000)
	(351,000)		(351,000)

第１製造部門

自 部 門 費	(1,345,000)	仕 掛 品	(1,494,240)
動 力 部 門	(195,300)		
変動費予算差異	( )	変動費予算差異	(4,160)
固定費予算差異	( )	固定費予算差異	(5,000)
操業度差異	( )	操業度差異	(36,900)
	(1,540,300)		(1,540,300)

第２製造部門

自 部 門 費	(863,000)	仕 掛 品	(1,023,570)
動 力 部 門	(140,700)		
変動費予算差異	(6,120)	変動費予算差異	( )
固定費予算差異	(2,000)	固定費予算差異	( )
操業度差異	(11,750)	操業度差異	( )
	(1,023,570)		(1,023,570)

各５点　合計100点

Column おすすめ勉強法　五感を使おう

web講座やスクールで学んでいる受験生の勉強のプロセスってこんな感じですよね。

「講義を聴く」→「テキストを読む」→「ノートに書く」

そして、いざ問題を解こうとするとイマイチできない。そんなことありませんか？　そこで、しかたがないので講義を聞き直したり、テキスト読み直したり…

このプロセスをよく見てみましょう。耳(聞く)と目(読む)と、手(書く)は使っているのに、口を使ってないのですよ。驚きです。(←別に驚くほどではありませんが)

口を使いましょう。誰かに話してみましょう。「書く」となると結構大変ですが、「この論点の意味は、まあ、なんていうか～（中略）～ということなんだ。」という感じで話すのです。これくらいなら割と簡単にできるはずです。

是非、勉強のプロセスを「講義聴く」→「テキストを読む」→「誰かに話す」→「問題を解く」という感じにしてみてください。この勉強法は、本当に効果があります。

さて、ここで問題が生じます。簿記に興味を持って話を聞いてくれるパートナーなんて、世の中にあまりいないということです。こういう場合はどうすればいいでしょう。

…ぬいぐるみ相手でもいいと思います。さみしいか。(←いや、さみしくない！)