

HOME

사회적
거리두기

코로나
관련 수칙

자가진단

코로나
현재 상황

예방 접종

선별진료소

코로나 뉴스


해외 코로나

코로나 다모아

처음 나오는 홈 화면
홈화면 설정으로 다른 화면이
처음으로 뜨게 바꿀수있다.



지역별 거리두기 단계 지도



HOME

사회적 거리두기

사회적
거리두기코로나
관련 수칙

자가진단

코로나
현재 상황

예방 접종

선별진료소

코로나 뉴스

해외 코로나

사회적 거리두기 단계별 조치 사항

사회적 거리두기				
구분		1단계(2단계	3단계
목표		일상적·사회경제적 생활을 영위하면서 방역관리 조화	1단계 수준으로 신규 확진자 감소세 전환 및 추세 유지	급격한 유행 확산을 차단하며, 방역망 통제력을 회복
핵심 메시지		방역수칙 준수하며 일상적인 경제활동 허용	불요불급한 외출·모임 및 다중이용시설 이용 자제	필수적 사회경제활동 외 모든 활동 원칙적 금지
조치	집합·모임·행사	허용 * 방역수칙 준수 권고	실내 50인, 실외 100인 이상 금지	10인 이상 금지
	스포츠 행사	참석 관중 수 제한	무관중 경기	경기 중지
	다중 시설	공공 운영 허용 * 필요 시 일부 중단·제한	운영 중단	운영 중단
		민간 운영 허용 * 단, 고위험시설 운영 자체 명령(방역수칙 준수) (예: 고위험시설 운영 자체 명령(방역수칙 준수))	고위험시설 운영 중단 그 외 시설 방역수칙 준수 강제화 (4㎡당(약1명)당 인원 제한)	고·중위험시설 운영 중단, 그 외 시설 방역수칙 준수 강제화 (예: 21시 이후 운영 중단, 지하시설 중단 검토 등)
	학교, 유치원, 어린이집		등교·원격 수업	원격 수업 또는 휴업
	기관, 기업	공공 유연·재택근무 등을 통한 근무밀집도 최소화 (예: 전 인원의 1/3)	유연·재택근무 등을 통해 근무인원 제한 (예: 전 인원의 1/2)	필수인원 외 전원 재택근무
		민간 유연·재택근무 등 활성과 권장	유연·재택근무 등을 통해 근무인원 제한 권고	필수인원 외 전원 재택근무 권고

HOME

코로나 관련 수칙

사회적
거리두기코로나
관련 수칙

자가진단

코로나
현재 상황

예방 접종

선별진료소

코로나 뉴스

해외 코로나

코로나 예방 행동 수칙

1. 실내 시설, 밀집된 실외에서는 반드시 마스크 착용하기
2. 흐르는 물에 비누로 손을 30초 이상 꼼꼼하게 자주 씻기
3. 환기가 안되고 많은 사람이 가까이 모이는 장소는 방문 자제하기
4. 사람과 사람 사이, 두 팔 간격 2m(최소 1m) 거리두기
5. 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기
6. 기침이나 재채기할 때 옷소매나 휴지로 입과 코를 가리기
7. 매일 주기적으로 환기하고 자주 만지는 표면은 청소, 소독하기
8. 발열, 호흡기 증상(기침이나 호흡곤란 등)이 있는 사람과 접촉 피하기
9. 매일 본인의 발열, 호흡기 증상 등 코로나19 임상증상 확인하기
10. 필요하지 않은 여행 자제하기

HOME

코로나 관련 수칙

사회적
거리두기코로나
관련 수칙

자가진단

코로나
현재 상황

예방 접종

선별진료소

코로나 뉴스

해외 코로나

마스크 지침

1. 실내 마스크 항상 착용
 2. 실외 마스크 의무 착용 장소
 - 1) 실외에서 다른 사람과 2m 이상 거리 유지가 되지 않는 경우
 - 2) 집회, 공연, 행사 등 다중이 모이는 경우- 밀집성과 접촉의 빈도로 인해 감염의 위험이 있는 다음 장소에서는 예방접종자도 마스크를 의무 착용 해야한다
 - 1) 실외 유원시설 (놀이공원, 워터파크, 동물원, 식물원 등)
 - 2) 실외 체육시설 (야구장, 축구장, 경륜장, 경마장, 경정장 관람시)
 - 3) 실외 쇼핑 공간 (전통시장, 실외 복합 쇼핑몰)
 3. 마스크 착용 의무화 장소에서 미착용시, 과태료 부과
- 감염병 예방법에 따라 행정명령권자는 감염병 전차가 우려되는 경우 마스크 착용등 방역 지침의 준수를 명령할 수 있으며, 명령에 따르지 않는 경우 과태료 부과가 가능합니다.
- 시설, 장소의 관리자, 운영자 300만원 이하, 위반 당사자 10만원 이하

HOME

자가진단

사회적
거리두기코로나
관련 수칙

자가진단

코로나
현재 상황

예방 접종

선별진료소

코로나 뉴스

해외 코로나

1. 최근 14일 동안 아래 증상이 있었거나 현재 있는 경우 해당란에 ☒하여 주시기 바랍니다.

☐ 발열☒ 통☒ 후통☒ 기침☐ 호흡곤란☐ 복통 또는 설사☒ 없음☐ 기타 증상 ()

2. 최근 14일 이내 방문한 해외 국가가 있나요? ☐예 (국가명 :) ☒아니오

3. 최근 14일 이내 확진환자와 접촉하였거나, 코로나19 감염이 발생한 장소(건물 등)에
방문한 사실이 있나요? ☐예 (내용 :) ☒아니오

4. 질병관리본부 또는 지자체 등으로 부터 격리 대상자라는 통보를 받은 사실이 있나요?
☐예 (격리해제일 :) ☒없음

국가 관련 신빙성 있는 자료는 이것뿐이었음 - 법무부

코로나 블루 자가진단은 많았는데 그마저도 어디 블로그 같은 신빙성 없는 자료였다.

요즘 자가진단 키트가 널리 퍼져서 키트 말곤 자료 없음

HOME

코로나 현재 상황

사회적
거리두기코로나
관련 수칙

자가진단

코로나
현재 상황

예방 접종

선별진료소

코로나 뉴스

해외 코로나

시도명	전일대비증감	격리해제	10만명당 발생률	기준일시	확진자	격리중 환자	해외유입	지역발생
서울								
부산								
대구								
인천								
광주								
대전								
울산								
세종								
경기								
강원								

HOME

예방접종

사회적
거리두기코로나
관련 수칙

자가진단

코로나
현재 상황

예방 접종

선별진료소

코로나 뉴스

해외 코로나

백신 종류

화이자 및 바이오엔텍

백신 영어 이름

Pfizer - BioNTech

접종 횟수(간격)2회, 21일보관-90℃~-60℃
(6개월)

모더나

백신 영어 이름

Moderna

접종 횟수(간격)2회, 28일보관-25℃~-15℃(
7개월)

플랫폼 mRNA 백신(핵산백신)

백신명 코미나티주

연령 12세 이상

구성 다회 투여용 바이알

접종량 및 방법 희석된 백신 0.3ml, 근육주
사

유통 -90℃~-60℃(6개월)2~8℃(31일)

개봉 후 저장 희석 후 실온 (2℃~25℃) 6
시간

플랫폼 mRNA 백신(핵산백신)

백신명 모더나코비드-19백신주

연령 18세 이상

구성 다회 투여용 바이알

접종량 및 방법 0.5ml, 근육주사

유통 2~8℃(30일)

개봉 후 저장 실온 6시간

HOME

예방접종

사회적
거리두기코로나
관련 수칙

자가진단

코로나
현재 상황

예방 접종

선별진료소

코로나 뉴스

해외 코로나

백신 종류

아스트라제네카

백신 영어 이름

AstraZeneca

접종 횟수(간격) 2회, 8-12주(*허가는 4-12주)

보관 2~8°C(6개월)

플랫폼 바이러스 벡터 백신

백신명 한국아스트라제네카코비드-19백신

연령 18세 이상

구성 다회 투여용 바이알

접종량 및 방법 0.5ml, 근육주사

유통 2°C~8°C(6개월)

개봉 후 저장 실온(30°C이하) 6시간

얀센, 존슨앤존슨

백신 영어 이름

Janssen, Johnson & Johnson

접종 횟수(간격) 1회

보관 -25°C~-15°C(24개월)

플랫폼 바이러스 벡터 백신

백신명 코비드19백신얀센주

연령 18세 이상

구성 다회 투여용 바이알

접종량 및 방법 0.5ml 근육주사

유통 2°C~8°C(3개월)

개봉 후 저장 2~8°C 6시간 실온(25°C이하)

3시간

HOME

사회적
거리두기코로나
관련 수칙

자가진단

코로나
현재 상황

예방 접종

선별진료소

코로나 뉴스

해외 코로나

예방접종



예방접종 전 주의사항

건강상태가 좋을 때 코로나19 백신을 접종받는 것이 중요합니다.

접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다.
다음과 같은 경우는 코로나19 예방접종을 받아서는 안됩니다.

코로나19 백신 구성 성분에 대한 아나필락시스*와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타난 경우 1차 코로나19 예방접종 후 아나필락시스와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타난 경우, 첫 번째 백신과 동일 플랫폼의 백신으로 접종 금지

예방접종 후 주의사항

예방접종 후 15~30분간 접종기관에 머물러 이상 반응 발생 여부를 관찰합니다.

예방접종 후 3시간 이상 주의 깊게 관찰합니다.
예방접종 후 최소 3일 정도는 특별한 관심을 가지고 관찰하며 평소와 다른 신체 증상이 나타나면 바로 의사의 진료를 받도록 합니다.

예방접종 후 일주일 정도는 고강도 운동 및 활동, 음주를 삼가주세요.

접종부위는 청결히 유지합니다.
어르신은, 예방접종 후 혼자 있지 말고 다른 사람과 함께 있어 증상 발생 시 도움을 받을 수 있도록 합니다.

바이러스 벡터 백신
과 mRNA 백신의 주
의점이 다르므로 둘
을 나눠서 해야한다.

HOME

예방접종

사회적
거리두기코로나
관련 수칙

자가진단

코로나
현재 상황

예방 접종

선별진료소

코로나 뉴스

해외 코로나

코로나 예방접종후 이상반응

접종부위에 통증, 부기, 발적등이 있을 수 있다.

발열, 피로감, 두통, 근육통, 메스꺼움등이 나타날 수 있다.

코로나 예방접종후 이상반응 관리

접종 부위의 부기가 통증은 냉찜질을 해주고,

발열 증상이 나타나면 충분한 수분섭취와 휴식을 취하며 해열 진통제를 복용하면 증상을 가라앉히는데 도움이 된다.

증상이 자연스럽게 호전되지 않을 경우 즉시 선별 진료소를 방문하여 검사를 받거나 가까운 의료기관을 방문해 진료를 받도록 한다.

HOME

예방접종



- 사회적 거리두기
- 코로나 관련 수칙
- 자가진단
- 코로나 현재 상황
- 예방 접종
- 선별진료소
- 코로나 뉴스
- 해외 코로나

예방접종 통계

시도명	당일 1차 접종 통계	당일 2차 접종 통계	1차 접종전체 누적 통계	2차 접종전체 누적 통계
서울				
부산				
대구				
인천				
광주				
대전				
울산				
세종				
경기				

HOME

예방접종

사회적
거리두기코로나
관련 수칙

자가진단

코로나
현재 상황

예방 접종

선별진료소

코로나 뉴스

해외 코로나

예방접종 센터

주소 입력



대연동

기관명	주소	전화 번호	진료시간	점심시간
의료법인 고려의료재단 부산고려병원	부산광역시 남구 수영로 238 (대연동)	051-930-3000	10 : 00 ~ 16 : 00	12 : 00 ~ 14 : 00
부산성소병원	부산광역시 남구 수영로 175 (대연동, SMG빌딩)	051-633-1123	08 : 00 ~ 17 : 00	12 : 00 ~ 14 : 00
위대항병원	부산광역시 남구 수영로 241 (대연동)	051-928-9000	09 : 00 ~ 17 : 00	12 : 00 ~ 14 : 00

HOME

예방접종

사회적
거리두기코로나
관련 수칙

자가진단

코로나
현재 상황

예방 접종


선별진료소

코로나 뉴스

해외 코로나

예방접종 피해 국가 보상 제도

1. 보상 신청 절차



보상대상자: 예방접종의 실시 기준 및 방법(질병관리청 고시 제2020-9호)에 명시된 백신 및 접종 대상자

보상신청 유효기간: 예방접종 후 이상반응 발생일부터 5년 이내

보상신청 가능 최소 피해 금액: 진료비 중 본인부담금 30만원 이상일 경우

2. 보상신청시 구비서류

HOME

선별진료소

사회적
거리두기코로나
관련 수칙

자가진단

코로나
현재 상황

예방 접종

선별진료소

코로나 뉴스

해외 코로나

주소 입력



부산 진구

지역	기관명	연락처	주소	종별
부산 진구	인제대 부산백병원	051-890-8933 051-890-6491	복지로 75 (개금동)	지역응급 의료센터

HOME

코로나 뉴스

사회적
거리두기코로나
관련 수칙

자가진단

코로나
현재 상황

예방 접종

선별진료소

코로나 뉴스

해외 코로나

'북핵 조력' 파키스탄 핵개발 대부 코로나 19로 사망

'파키스탄 핵개발의 아버지'라 불리며 북한의 핵미사일 개발 프로그램에 도움을 준 핵 과학자 압둘 카디르 칸 박사가 10일(현지시간) 사망했다고 로이터·AFP 통신 등이 보도했다. 향년 85세.

외교부 "코로나19 교민 3천656명…사망자 146명"

재외국민 가운데 코로나19에 확진된 이들이 3천600명을 넘어선 것으로 추산됐습니다.

오늘(10일) 외교부가 국회 외교통일위원회에 제출한 '2021 업무현황보고'에 따르면 지난 9월 23일 기준 세계 128개국·지역에서 발생한 재외국민 확진자 수는 3천656명으로 잠정 집계됐습니다.

코로나19 일상회복위원회 다음 주 출범…첫 회의 예정

정부가 단계적 일상 회복, 이른바 '위드 코로나'와 관련해 다음 주 내로 일상회복위원회 구성을 마친 뒤 첫 회의를 할 예정입니다.

보건복지부 중앙사고수습본부는 이달 15일 내로 국무총리와 민간 대표를 공동위원장으로 하는 코로나19 일상회복위원회 구성을 마친 뒤 첫 회의를 진행할 것이라고 밝혔습니다.

HOME

사회적
거리두기코로나
관련 수칙

자가진단

코로나
현재 상황

예방 접종

선별진료소

코로나 뉴스


해외 코로나

코로나 뉴스



[뉴스외전 코로나 브리핑] 정은경 "11월 9일부터 '단계적 일상 회복' 가능!"
(2021.10.07/뉴스외전/MBC)

조회수 7.6천회 • 3일 전



"미접종자 중심으로 하루 5천 명 발생 땀 위중증 폭증 우려" "의료 역량, 하루 5천 명까지 감당 가능...그 이상은 무리" "확진자 수를 보 조 ...



[뉴스라이브] 신규 확진 2,427명...5천 명 나와도 '위드 코로나' / YTN

조회수 1.9만회 • 3일 전



진행 : 김선영 앵커, 김대근 앵커 ▶ 출연 : 류재복 / 해설위원, 이혁민 / 세브란스 진단검사의학과 교수 * 아래 텍스트는 실제 방송 내용 과 ...



[뉴스외전 코로나 브리핑] "'일상 회복' 전 방심하면 '대유행' 또 올 수도" (2021.10.08/뉴스외전/MBC)

조회수 3.1천회 • 2일 전



정기석 한림대 성심병원 호흡기내과 교수 ----- "'일상 회복' 전 방심하면 옮겨올 대유행 한 번 더 겪어야 할 수도" "현재 의료 역 량 ...

HOME

해외 코로나



- 사회적 거리두기
- 코로나 관련 수칙
- 자가진단
- 코로나 현재 상황
- 예방 접종
- 선별진료소
- 코로나 뉴스
- 해외 코로나

국가별 현황

국가	누적 확진자	누적 사망자 (사망률)
미국	312,645,444	456,777 (2.78%)
프랑스	123,456,777	123,456 (5.6%)
독일	123,454,999	784,888 (10%)
캐나다	456,777,111	456,997(11%)
호주
헝가리
모로코
남아프리카공화국

설정

메뉴 감추기

메뉴 선택



감춤

감춤 해제

사회적 거리두기
코로나 관련 수칙
자가진단

홈화면 지정

홈화면 선택



홈화면

사회적 거리두기
코로나 관련 수칙
자가진단

나이트 모드



설정

폰트 크기

— 16 +

폰트 색상

색상 선택

Black

White

Red

Blue

버튼 색상

색상 선택

Black

White

Red

Blue

누르면 가입이나 로그인 없이 이용 가능

로그인

아이디

비밀번호

아이디 찾기 비밀번호 찾기 회원가입

회원가입을 하면 커스텀 기능을 저장하실수있습니다.

회원가입

아이디

비밀번호

이메일

회원가입을 하면 커스텀 기능을 저장하실수있습니다.

엔터로 혹은 버튼을 추가해서 입력될수 있게 한다.

로그인 없이 사용하다가도 로그인을 할 수있도록 화면마다 로그인/회원가입 버튼을 만든다.

아이디 찾기

이메일

비밀번호 찾기

아이디

이메일

아이디 : id

비밀번호 : passwd

입력한 이메일이 있을 경우 대응하는 아이디를 출력한다. 이메일만으로는 지정이 힘드니 이름이나 전화번호도 받으면 아이디/비번 찾기 좋을듯