

Grundlagen der IT-Sicherheit

IT-Sicherheit beginnt nicht bei großen Firmen – sie beginnt bei deinem alltäglichen Verhalten. Wie gehst du mit Passwörtern um? Welche Informationen gibst du preis? Öffnest du Anhänge ungeprüft? Viele Sicherheitsprobleme entstehen nicht durch Technikversagen, sondern weil Menschen zu schnell vertrauen oder Risiken unterschätzen.



IT-Sicherheit als Schutzschichten

Passwörter

Schützen den Zugang zu deinen digitalen Räumen

Datensparsamkeit

Schützt deine Privatsphäre und persönliche Informationen

Vorsicht bei Anhängen

Schützt dein Gerät vor Schadsoftware

Systempflege

Hält dein Gerät aktuell und widerstandsfähig

Diese Schutzschichten ergänzen sich gegenseitig – keine ersetzt die andere.

KAPITEL 1



Sichere Passwörter

Ein Passwort ist der Schlüssel zu deinem digitalen Raum. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt: Passwörter sollen **lang**, **einzigartig** und schwer vorhersehbar sein – und niemals für mehrere Dienste wiederverwendet werden.



Merkmale sicherer Passwörter

Lang

Länge ist einer der wichtigsten Sicherheitsfaktoren – eine lange Passphrase schlägt ein kurzes, künstlich kompliziertes Passwort.

Einzigartig

Für jedes wichtige Konto ein eigenes Passwort.
Wiederverwendung ermöglicht **Credential Stuffing**.

Nicht erratbar

Keine Namen, Geburtsdaten oder einfache Muster wie „Sommer2024“.

Nicht mehrfach verwendet

Wer dein E-Mail-Passwort kennt, kann oft alle anderen Konten zurücksetzen.

Passwort-Vergleich: Schwach vs. Stark

Merkmal	Unsicher	Sicherer
Länge	6–8 Zeichen	Deutlich länger, als Passphrase
Vorhersehbarkeit	Name, Geburtstag, 123456	Zufällige Wortkombination
Wiederverwendung	Gleiches Passwort überall	Jedes Konto hat ein eigenes
Persönlicher Bezug	Haustiername, Lieblingsverein	Keine erratbaren Bezüge

Beispiel: **Schwach:** Sommer2024 → **Stärker:** KaffeeZugMondWiese19 → **Ideal:** eine lange, zufällige Passphrase, nur für diesen einen Dienst

Credential Stuffing: Warum Wiederverwendung gefährlich ist

Wird ein Onlineshop gehackt und du hast dort dasselbe Passwort wie für dein E-Mail-Konto verwendet, können Angreifer dieses Passwort automatisiert bei vielen Diensten testen – das nennt man **Credential Stuffing**. Dein E-Mail-Konto ist besonders kritisch: Wer darauf Zugriff hat, kann Passwörter anderer Dienste zurücksetzen.



Passwörter im Alltag: Die vier Prinzipien

1

Lang statt nur kompliziert

Eine Passphrase ist oft stärker als ein kurzes Sonderzeichen-Passwort

2

Einzigartig statt wiederverwendet

Jedes Konto verdient ein eigenes Passwort

3

Passwortmanager nutzen

Speichert alle Passwörter sicher – du merkst dir nur ein starkes Master-Passwort

4

2-Faktor-Authentifizierung

Zweiter Nachweis (z. B. App-Code) schützt auch dann, wenn das Passwort bekannt wird



KAPITEL 2



Persönliche Daten schützen

Persönliche Daten umfassen nicht nur Name und Adresse, sondern auch Standort, Tagesablauf, Fotos der Wohnung, Reisepläne und Antworten auf Sicherheitsfragen. Einzelne wirken viele Informationen harmlos – zusammen ergeben sie ein genaues Bild von dir, das Betrüger und Angreifer gezielt ausnutzen.

Besonders sensible Datenarten

Datenart	Beispiel	Warum sensibel
Zugangsdaten	E-Mail, Passwort, PIN	Ermöglichen direkten Kontozugriff
Finanzdaten	IBAN, Kreditkartendaten	Können zu Geldverlust führen
Identitätsdaten	Ausweisfoto, Geburtsdatum	Missbrauch für Identitätsdiebstahl
Gesundheitsdaten	Diagnosen, Arztberichte	Sehr privat und missbrauchsanfällig
Standortdaten	Live-Standort, Reisepläne	Verraten Gewohnheiten und Abwesenheiten
Arbeitsdaten	Interne Dokumente	Können dich oder andere gefährden

Datensparsamkeit im Alltag

Die vier Schlüsselfragen

- Wer soll diese Information wirklich bekommen?
- Warum wird sie verlangt?
- Ist es nötig, alles anzugeben?
- Was könnte passieren, wenn sie weitergegeben wird?

Typische Risikosituationen

Soziale Netzwerke: Fotos von Ausweisen, Flugtickets oder Paketscheinen niemals posten. Hintergrunddetails auf Fotos können Adressen oder Namen verraten.

Anrufe & Nachrichten: Betrüger arbeiten mit Druck: „Sofort handeln“, „Konto gesperrt“. Genau dann langsamer werden.

Online-Konten: Nur Pflichtfelder ausfüllen – wenn ein Dienst dein Geburtsdatum nicht braucht, musst du es nicht angeben.

So schützt du persönliche Daten konkret



Bewusst & sparsam teilen

Gib nur so viele Informationen preis, wie wirklich nötig sind. Prüfe Privatsphäre-Einstellungen in Apps und sozialen Netzwerken.



Sensible Daten schützen

Keine sensiblen Daten per E-Mail oder Chat weitergeben. Sei vorsichtig mit Fotos, Screenshots und Dokumenten.



Vertrauenswürdigkeit prüfen


Prüfe, ob eine Website vertrauenswürdig wirkt, bevor du Daten eingibst. Nutze starke Passwörter und 2-Faktor-Authentifizierung.

KAPITEL 3



Unbekannte Anhänge – ein klassischer Angriffsweg

Viele Schadprogramme gelangen nicht über spektakuläre Hackerangriffe auf Geräte, sondern ganz banal über E-Mails. Das BSI warnt: Phishing-Nachrichten nutzen Druck, Täuschung und gefälschte Absender, um Menschen zum Klicken zu bringen. Absenderadressen können gefälscht werden – öffne einen Anhang erst, wenn du Grund hast, ihm zu vertrauen.



Warnsignale bei verdächtigen Anhängen

→ **Unerwartete Nachricht**

Du hast nichts angefordert, aber plötzlich kommt eine Rechnung, Mahnung oder Bewerbung.

→ **Verdächtiger Absender**

Leicht veränderte Absenderadresse mit vertauschten Buchstaben oder ungewöhnlicher Domain.

→ **Druck und Dringlichkeit**

Wörter wie „dringend“, „sofort“ oder „letzte Mahnung“ sollen zum schnellen Klicken verleiten.

→ **Ungewöhnlicher Dateityp**

Dateien, die Programme oder Makros ausführen können, sind besonders gefährlich. Wenn die Endung versteckt ist, ist das bereits ein Warnsignal.

Prüfen, dann öffnen – die 5 Fragen

1

Erwarte ich diese Nachricht?

2

Passt der Absender wirklich?

3

Passt der Inhalt zur Situation?

4

Ist der Anhang im Kontext logisch?

5

Kann ich den Absender anderweitig prüfen?

- ❏ Wenn du von einer Kollegin eine komische Datei bekommst: Antworte nicht auf die verdächtige Mail, sondern frage über einen anderen sicheren Kanal nach.

SICHERHEITSBEWUSSTSEIN

Was du bei Anhängen niemals tun solltest

Gerade das „**nur mal kurz**“ ist gefährlich. Viele Schadprogramme brauchen nur einen einzigen unüberlegten Klick. Viele Angriffe scheitern bereits dann, wenn Menschen kurz innehalten statt reflexhaft zu klicken.

❌ Niemals

- Anhänge öffnen, nur weil die Betreffzeile dringend klingt
- Makros aktivieren, ohne genau zu wissen warum
- Unbekannte Dateiformate ausführen
- Sicherheitswarnungen einfach wegeklicken
- „Nur mal kurz schauen“, obwohl die Nachricht komisch wirkt





KAPITEL 4



Schutz und Pflege des Systems

IT-Sicherheit besteht nicht nur aus Vorsicht beim Verhalten, sondern auch aus einem gepflegten System. Selbst sehr aufmerksame Nutzer bleiben angreifbar, wenn Schutzprogramme fehlen oder Software veraltet ist. Drei Bausteine sind dabei zu unterscheiden: **Virenschutz**, **Firewall** und **Updates**.

Virenschutz, Firewall und Updates im Vergleich

Schutzmaßnahme	Hauptaufgabe	Typische Frage
Virenschutz	Schadsoftware erkennen und blockieren	Ist diese Datei verdächtig?
Firewall	Netzwerkverbindungen kontrollieren	Darf diese Verbindung rein oder raus?
Updates	Schwachstellen beheben	Ist die Software auf aktuellem Stand?

Keine dieser Maßnahmen ersetzt die andere. Gute Sicherheit ist immer ein **Zusammenspiel mehrerer Schutzschichten**: Die Firewall blockiert unerwünschte Verbindungen, der Virenschutz erkennt schädliche Dateien, und Updates verhindern, dass bekannte Lücken überhaupt ausgenutzt werden können.



Programme sicher installieren

Vertrauenswürdige Quellen

- Offizielle Herstellerseiten
- Offizielle App-Stores oder Paketquellen
- Freigegebene interne Softwarequellen (Unternehmen)

Weniger vertrauenswürdig


- Dubiose Download-Portale
- Dateianhänge aus Mails oder Chats
- „Gecrackte“ oder illegal veränderte Programme

Vor der Installation prüfen

- Brauchst du das Programm wirklich?
- Kommt es aus einer vertrauenswürdigen Quelle?
- Will das Programm ungewöhnlich viele Rechte?
- Wird Zusatzsoftware mitinstalliert?

- ☐ Achte auf Häkchen wie „Empfohlene Zusatzsoftware installieren“ oder „Startseite ändern“ – diese sind oft unerwünscht.

Sicher installieren und deinstallieren



Je weniger unnötige Software installiert ist, desto kleiner ist die Angriffsfläche. Jedes zusätzliche Programm kann Fehler oder Sicherheitslücken mitbringen.



Warum Updates so wichtig sind

Das BSI weist ausdrücklich darauf hin, dass Updates und Patches Schwachstellen schließen und **zeitnah installiert werden sollten**. Eine Software kann äußerlich völlig normal laufen und trotzdem intern eine bekannte Sicherheitslücke haben. Angreifer suchen gezielt nach solchen ungepatchten Systemen – dort ist das Problem bekannt, aber nicht behoben.

Arten von Updates und besonders gefährdete Software

Update-Typen

Typ	Bedeutung
Sicherheitsupdate	Schließt Sicherheitslücken
Fehlerbehebung	Beseitigt Bugs oder Abstürze
Funktionsupdate	Bringt neue Funktionen
Treiberupdate	Verbessert Hardware-Ansteuerung
Firmware-Update	Aktualisiert Router, Drucker, SSDs

Besonders gefährdete Software

- Betriebssysteme
- Webbrowser
- E-Mail-Programme
- Office-Anwendungen & PDF-Reader
- Apps mit Internetzugang
- Router und Netzwerktechnik

📌 Viele vergessen den Router – auch dort laufen Programme mit Sicherheitslücken.

Updates sinnvoll im Alltag handhaben



Automatisch aktivieren

Aktiviere automatische Updates, wo es sinnvoll ist. Sicherheitsupdates zeitnah installieren, nicht wochenlang verschieben.



Vor großen Updates sichern

Wichtige Daten sichern, genügend Akkuleistung sicherstellen, Updates nicht mitten in kritischen Aufgaben starten.



Offizielle Wege nutzen

Keine dubiosen „Treiber-Updater“ oder „System-Booster“ – der sicherste Weg ist der offizielle Aktualisierungsmechanismus des Herstellers.

Wenn ein Gerät oder Programm gar keine Sicherheitsupdates mehr bekommt, ist das kein „alt, aber okay“ – sondern ein dauerhaftes Risiko.

Das Kernprinzip: Sicherheit ist ein Prozess

Passwörter

Lang, einzigartig, Passwortmanager + 2FA

Datenschutz

Datensparsamkeit, bewusst teilen, Privatsphäre prüfen

Anhänge

Prüfen, dann öffnen – niemals reflexhaft klicken

Systempflege

Virenschutz, Firewall, Updates – alle drei zusammen

Das Wichtigste ist nicht nur zu wissen, **wie** man handelt, sondern **warum**. Wer die Logik hinter IT-Sicherheit versteht, trifft im Alltag automatisch bessere Entscheidungen.