RAPORT POSTĘPU · 27 PAŹDZIERNIKA 2026

Tutorland

Aktualny stan aplikacji

Przegląd aplikacji, lokalnego API, przygotowania PHP/MySQL i nowej domeny wdrożeniowej.

W skrócie
Działa katalog publiczny, logowanie e-mail/hasło i rejestracja z wyborem roli, profile, rezerwacje oraz panele ucznia i korepetytora. System oceniania korepetytorów został usunięty. Lokalny tryb developerski korzysta z Node.js i CSV; dla hostingu PHP przygotowano API PHP i schemat MySQL. Użytkownik potwierdził dostępność HTTPS dla domeny ‘tutorland.infinityfree.io‘; logowanie powinno być testowane pod adresem HTTPS.

Raport opisuje kod projektu. Nie oznacza wdrożenia publicznego serwera ani aktywnego połączenia z zewnętrznym kontem Zoom.

1. Zaimplementowane funkcje

- **Katalog publiczny:** karty i profile korepetytorów, wyszukiwanie po imieniu i nazwisku, filtr przedmiotu i poziomu nauczania oraz podgląd dostępnych terminów przez gości.
- **Konta i role:** rejestracja i logowanie adresem e-mail oraz hasłem, wybór ucznia lub korepetytora, sesja w ciasteczku `HttpOnly`, hasła przechowywane jako hashe PBKDF2-SHA-256 oraz wylogowanie. Logowanie Google nie jest skonfigurowane. Rola jest sprawdzana po stronie API.
- **Tryb developerski:** lokalne API Node obsługuje konta, katalog, profile, dostępność i rezerwacje; zapisuje dane w prywatnych plikach CSV w `server/data/`.
- **Tryb wdrożeniowy:** dodano API PHP w `public/api/index.php` z tymi samymi ścieżkami `/api/...`, obsługą kont, sesji, ról, profili, dostępności i rezerwacji.
- **MySQL:** utworzono `tutorland-database.sql` poza katalogiem aplikacji. Schemat obejmuje konta z hashami haseł, profile, przedmioty, poziomy, dostępność, dni wolne, rezerwacje i sesje. Tabele Zoom w schemacie są pozostałością i nie są używane przez aktualne API.
- **Rezerwacje:** uczeń może zapisać się na dostępny termin lekcji 40-minutowej. API weryfikuje rolę, przedmiot, dostępność, dni wolne, przeszłe godziny i nakładające się rezerwacje.
- **Panel ucznia:** lista zaplanowanych i zakończonych lekcji oraz linki do rozmów. Linki do spotkań nie są obecnie tworzone.
- **Panel korepetytora:** edycja profilu, przedmiotów, poziomów i ceny; suwaki do ustawiania godzin dostępności w tygodniu; kalendarz liczby rezerwacji w bieżącym miesiącu i oznaczanie dni wolnych w kolejnym miesiącu.
- **Powiadomienia korepetytora:** zaplanowane i zakończone lekcje. Korepetytor może przeglądać szczegóły i przejść do rozmowy z uczniem.
- **Integracja Zoom:** wyłączona. Endpointy `/api/zoom/...` zwracają HTTP 410; nowe rezerwacje nie tworzą spotkań ani linków.
- **Dane konta demonstracyjnego:** usunięto wskazane konto testowe z aplikacji i źródłowych danych demonstracyjnych. Uczniowie nie mają zdjęć profilowych. Nazwę poziomu zmieniono na „Szkoła Podstawowa”.

2. Konfiguracja i ograniczenia

Obszar	Stan i wymagane działanie
Lokalny start	`npm run dev` uruchamia Vite i API Node. Zmienne dane developerskie trafiają do ignorowanego katalogu `server/data/`.
Produkcja	Przygotowano statyczny build React z API PHP oraz routingiem Apache przez pliki `.htaccess`. Na hosting należy wgrać zawartość `dist/`, a nie `node_modules` ani całe repozytorium.
MySQL	Zaimportuj `tutorland-database.sql` do bazy utworzonej w panelu/phpMyAdmin. Konfiguracja połączenia jest tworzona osobno jako ignorowany plik `api/config.local.php`; wartości z panelu hostingu nie trafiają do repozytorium.
Logowanie	E-mail i hasło, sesja w ciasteczku `HttpOnly; Secure`. Google nie jest skonfigurowane.
Spotkania	Rezerwacje zapisują termin lekcji, ale aplikacja nie tworzy obecnie linków do wideorozmów.
Poczta e-mail	Aplikacja nie wysyła e-maili; powiadomienia są dostępne w panelach kont.
Środowisko	Nowa domena to `tutorland.infinityfree.io`; użytkownik potwierdził dostępność HTTPS. Używaj adresu `https://tutorland.infinityfree.io`; nie wyłączaj flagi `Secure` ciasteczka sesji. Przed logowaniem sprawdź, czy przeglądarka nie zgłasza błędu certyfikatu.
Ograniczenie hostingu	Logowanie i rezerwacje nie wymagają połączeń do zewnętrznych usług.

3. Sprawdzenia

- Testy Node sprawdzają kodowanie CSV oraz podstawowe przepływy API: konta, sesje, dostęp do profilu i zapis rezerwacji.

- `npm run lint` przechodzi bez ostrzeżeń.
- `npm run build` generuje frontend produkcyjny.
- PHP API przechodzi kontrolę składni PHP 8.3. Schemat SQL został zaimportowany do tymczasowej bazy MariaDB; test integracyjny sprawdził rejestrację, logowanie, profile, dostępność i kolizję rezerwacji.
- Nie wykonano jeszcze wdrożenia na InfinityFree ani rzeczywistego połączenia OAuth/Zoom.