Висока школа за информационе и Телекомуникационе технологије, Београд

Kod Saleta

https://kodsaleta.000webhostapp.com/

Модул: Web програмирање

Предмет: Web програмирање 1

Аутор: Александар Милијановић

Број индекса: 91/19

Садржај

| 1.0 Увод | 3 |
|---|----|
| 1.1 Коришћени програмски језици и технологије | 3 |
| 1.2 Опис функционалности | 3 |
| 1.3 Template | 4 |
| 2.0 Организација | 8 |
| 2.1 Организациона шема | 8 |
| 2.2 Мапа сајта | 8 |
| 2.3 Слике страница и описи | 8 |
| 2.3.1 Насловна | 9 |
| 2.3.2 Пице | 10 |
| 2.3.3 Пића | 12 |
| 2.3.4 Поруџбине | 13 |
| 2.3.5 Контакт | 16 |
| 2.3.6 Аутор | 19 |
| 3.0 Кодови | 20 |
| 3.1 HTML (index.html) | 20 |
| 3.2 SCSS (style.scss) | 25 |
| 3.3 Native JavaScript (dinamickiPrikazObjekti.js) | 29 |
| 3.3 JavaScript, jQuery (index.js) | 35 |

1.0 Увод

1.1 Коришћени програмски језици и технологије


- 1. HTML 5
- 2. CSS 3
- 3. Scss
- 4. Bootstrap
- 5. JavaScript
- 6. jQuery
- 7. jQuery plugin chain fade
- 8. Visual Studio Code


1.2 Опис функционалности


На сајту јесте могуће променити боју линка преласком миша преко њега, промена боје навигације преко догађаја scroll, могуће је приказати или сакрити садржај кликом на тастер. Позадинска боја линка се такође може изменити преласком миша преко истог. Сајт јесте прилагодив свим уређајима. По смањењу ширине екрана уместо уобичајене навигације се приказује хамбургер и кликом на њега се приказује мени.Кликом на било који линк навигације кориснику се приказује одређена секција у оквиру индекс странице уз благи прелаз ка доле или ка горе у зависности од тога на ком делу сајта се корисник тренутно налази. Остварен је динамички приказ садржаја. Омогућена је провера унетих вредности формулара за контакт и за поруџбине. У складу са начином на који су подаци унети корисник бива обавештен о успешном попуњавању формулара или о грешкама које је направио приликом уноса.


1.3 Template

Целокупан template није преузет. Снимак странице и структура блокова и региона следи.









2.0 Организација

2.1 Организациона шема

Овај сајт садржи једну страницу (index.html).


2.2 Мапа сајта

2.3 Слике страница и описи

С обзиром да сајт има само једну страницу у оквиру које се налазе одређене секције (Насловна, Пице, Пића, Поруџбине, Контакт и Аутор), за сваку од секција сам написао које су њене функционалности и њен дизајн.


2.3.1 Насловна

Прва секција која се уочава при завршетку учитавања странице јесте Насловна. По учитавању странице слоган као и тастер "Poručite odmah", који директно води до секције Поруџбине уз благ прелаз клизача, се приказују уз ефекат chain fade. Уједно се налази и навигација која има фиксну позицију. Могуће је мењати боју линкова преласком миша преко њих. За претходно споменути тастер је могуће променити боју садржаја и позадине, такође, преласком миша преко њега.




2.3.2 Пице

У овој секцији могуће је видети какве су све пице доступне кориснику (име пице, различите цене сходно величини пице и кратак опис). Опис се може приказати али и сакрити кликом на тастер "Pročitajte više". Преласком миша преко тастера се мења његова позадинска боја и боја садржаја. Ови елементи су динамички исписани.




2.3.3 Пића

У овој секцији корисник може видети каква су му пића на располагању као и њихове цене. Ови елементи су динамички исписани.




2.3.4 Поруџбине


Формулар који на овој секцији омогућава кориснику да поручи нешто од горе наведеног и то у жељеној количини. Свака ставка (пица или пиће) се додаје у списак и динамички се мења вредност рачуна. Списак је могуће променити у било ком тренутку брисањем постојеће или додавањем нове ставке. У току попуњавања формулара, кориснику се указује на исправно или погрешно унете податке променом боје ивице поља у којем тренутно уноси податак. По потврђивању формулара корисник бива обавештен да ли је сва поља исправно попунио или није. Уколико поља јесу исправно попуњена као обавештење кориснику ће бити приказан модал са одређеном поруком.




На следећој слици су приказане све поруке које упућију на грешке и промена боје ивице за неправилно попуњена поља.



На наредној слици приказана је промена боја ивица свих поља након правилног уноса. Поруке које указују на грешке се сакријвају.




На слици испод је представљен модал који се приказује након потврде формулара и исправно унетих података.




2.3.5 Контакт


Кроз ову секцију корисник ће моћи да пошаље поруку, постави некакво питање које је у вези са овом пицеријом и услигама које она пружа. Поред тога налазе се и информације о локацији, о радном времену уједно, о телефону и е-mail адреси уколико корисник жели на тај начин ступити у контакт. Кориснику се кроз промену боје ивице наговештава да ли је успешно попунио поља или не још пре потврде формулара. Након потврде формулара се или приказује модал који обавештава корисника да је све исправно попуњено или се укаже на неисправно попуњена поља и могуће грешке које су учињене приликом уноса.




На следећој слици приказана је промена боје ивице услед погрешно унешених вредности.



На слици испод је приказана промена броје ивице поља услед правилно унешених података.




Уколико је све попуњено како треба, приказује се модал на слици испод.



2.3.6 Аутор

У секцији Аутор су динамички приказане информације о аутору (име, презиме, број индекса, назив школе коју аутор похађа, број телефона, e-mail и путању до github налога). Ефекат зебра је постигнут преко jQuery кода.



3.0 Кодови

3.1 HTML (index.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sr-Latin-RS">
<head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1.0"/>
   <meta name="keywords" content="Kod Saleta,</pre>
                                                   online
poručivanje, dostava hrane, pica, sastojci"/>
   <meta name="description" content="Kod Saleta, online</pre>
poručivanje, dostava hrane, pica, sastojci"/>
   <meta name="author" content="Aleksandar Milijanovic"/>
               name="copyright" content="Aleksandar
Milijanovic"/>
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow"/>
    <title>Naslovna - Kod Saleta, online poručivanje kao i
dostava hrane i pića na kućnu adresu uz samo
klikova</title>
    link
                                          rel="stylesheet"
href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.11.2/css/al
1.css"
    integrity="sha384-
KA6wR/X5RY4zFAHpv/CnoG2UW1uogYfdnP67Uv7eULvTveboZJg0qUpmJ
Zb5VqzN" crossorigin="anonymous"/>
```

```
<link rel="shortcut icon" href="img/favicon2.ico"</pre>
type="image/x-icon"/>
   <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css"</pre>
type="text/css"/>
   <link rel="stylesheet" href="css/style.css"</pre>
type="text/css"/>
</head>
<body>
   <section class=" bela-pozadina py-3 position-fixed"</pre>
id="manji-meni">
       <a</pre>
href="javascript:void(0)"
                                       id="zatvori-
meni">×</a>
      <article class="w-100">
          </article>
   </section>
  <header class="container-fluid py-4 position-fixed</pre>
navigacija">
      <section class="container mx-auto">
         <section class="row justify-content-between">
            <article class="col-2">
                 <a href="index.html">
```

```
<img src="img/logo2.png"id="logo"</pre>
title="Kod Saleta" alt="logo"/>
                   </a>
              </article>
              <article class="d-none d-md-block col-md-7</pre>
my-auto">
                   between " id="navigacija-duza">
                   </111>
              </article>
              <span class="fas fa-bars zelena-sadrzaj d-</pre>
block d-md-none " id="manji-meni-taster"></span>
          </section>
      </section>
   </header>
   <section class="container-fluid d-flex align-items-</pre>
center justify-content-center flex-column " id="naslovna-
fotografija">
       <h1 class="text-white montserat-900 text-center"
id="prilagodiv-font">Dostava hrane na kućnu adresu, brzo i
jednostavno!</h1>
       <article class="pt-4">
                  href="#porudzbine" class="tasteri"
id="prvi-taster">Poručite odmah</a>
       </article>
```

```
</section>
   <article id="pice" class="py-5"></article>
   <article class=" text-center pt-5">
       <h2 class="montserat-900">Pice</h2>
   </article>
   <article class="mx-auto donja-ivica"></article>
   <section class="container mx-auto py-5">
      <!--DINAMIČKI PRIKAZ PICA-->
      <section class="row" id="piceSection"></section>
   </section>
  <article id="pica" class="py-5"></article>
   <article class=" text-center pt-5">
       <h2 class="montserat-900">Pića</h2>
   </article>
   <article class="mx-auto donja-ivica"></article>
   <section class="container mx-auto py-4">
       <!--DINAMIČKI PRIKAZ PIĆA-->
       <section class="row justify-content-around"</pre>
id="picaSection"></section>
   </section>
   <article id="porudzbine" class="py-5"></article>
   <article class=" text-center pt-5">
       <h2 class="montserat-900">Porudžbine</h2>
```

```
</article>
   <article class="mx-auto donja-ivica"></article>
   <section class="container mx-auto py-5 ">
                       action="#"
       <form
                                      method="POST"
name="porudzbineFormular" id="porudzbineFormular">
           <section class="row ">
               <section class="w-100">
                    <article class="row w-100 justify-</pre>
content-between px-3 px-md-0 mx-0">
                            <article class="col-12 col-md-</pre>
6 py-1 py-md-0 px-0 pr-md-1">
                                <input
                                              type="text"
name="imePorudzbine" id="imePorudzbine" placeholder="Ime
*" class="textbox w-100"/>
                              <span class="w-100 greska"</pre>
id="imePorudzbineGreska">Ime ne sme sadržati brojeve,
specijalne znakove niti sme biti prazno.</span>
                            </article>
                            <article class="col-12 col-md-</pre>
6 py-1 py-md-0 px-0 pl-md-1">
                                              type="text"
                               <input
                                    id="prezimePorudzbine"
name="prezimePorudzbine"
placeholder="Prezime *" class="textbox w-100 padding-ime-
prezime" />
```

```
<span class="w-100 greska"</pre>
id="prezimePorudzbineGreska">Prezime ne sadržati brojeve,
specijalne znakove i ne sme biti prazno.</span>
                           </article>
                   </article>
              </section>
               <article class="w-100 py-1 px-3 px-md-0">
                   <input
                                               type="text"
                              id="adresaPorudzbine"
name="adresaPorudzbine"
class="textbox w-100" placeholder="Adresa *"/>
                    <span     class="w-100</pre>
id="adresaPorudzbineGreska">Adresa ne sme biti prazna ili
sadržati specijalne znakove izuzev zareza. </span>
              </article>
              <article class="row w-100 py-1 pl-3 px-md-</pre>
0 ">
                    <article class="col-12 col-md-6 py-1</pre>
pr-0 py-md-0 ">
                                         name="vrstaPice"
                        <select
id="vrstaPice" class="textbox w-100" >
                            <option value="">Izaberite
picu</option>
                        </select>
                        <span class="w-100 greska"</pre>
id="vrstaPiceGreska">Izaberite picu sa liste.
                   </article>
```

```
<article class="col-12 col-md-6 py-1</pre>
py-md-0 d-flex justify-content-between pr-md-0 ">
                        <article class="w-100 mr-2 ">
                        <input type="number" id="brojPice"</pre>
class="textbox w-100" value="0"
                        <span class="w-100 greska"</pre>
id="brojPiceGreska">Izaberite broj veći od nule.
                        </article>
                        <input
                                             type="button"
value="Dodajte picu" id="dodajPicu" class="tasteri mt-2
mt-md-0" />
                    </article>
              </article>
               <article class="row w-100 py-1 px-3 px-md-</pre>
0">
                    <article class="col-12 col-md-6 pr-0</pre>
py-1 py-md-0">
                        <select
                                         name="vrstaPica"
id="vrstaPica" class="textbox w-100" >
                            <option value="">Izaberite
piće</option>
                        </select>
                        <span class="w-100 greska"</pre>
id="vrstaPicaGreska">Izaberite piće sa liste.
                   </article>
```

```
<article class="col-12 col-md-6 py-1</pre>
py-md-0 d-flex justify-content-between pr-md-0">
                      <article class="w-100 mr-2">
                          <input
                                          type="number"
id="brojPica"class="textbox w-100 mr-2" value="0" />
                          <span class="w-100 greska"</pre>
id="brojPicaGreska">Izaberite broj veći od nule.</span>
                      </article>
                      <input
                                          type="button"
value="Dodajte piće" id="dodajPice" class="tasteri mt-2 mt-
md-0" />
                   </article>
              </article>
              <section class="col-12 py-1 px-3 px-md-0">
                   <article id="listaStavki" class="p-2</pre>
siva-ivica" >
                                      class="montserat-
                      <p
900">Spisak:
                     </article>
                   <span class="w-100</pre>
                                           greska"
id="spisakGreska">Spisak je prazan.</span>
```

```
<article class="col-12 text-right py-2</pre>
px-3 px-md-0">
                      <input type="button" value="Obriši</pre>
stavku"onclick="obrisiStavku();" class="tasteri"/>
                 </article>
               </section>
              <section class="row w-100 py-2 px-3 px-md-0</pre>
justify-content-end">
                  <article class="mr-2">
                      Vaš račun:
<span id="ukupanIznos">0</span> din.
                      <article class="donja-ivica</pre>
100"></article>
                  </article>
                  <article class=" text-right py-1">
                      <input type="submit" value="Potvrdi"</pre>
class="tasteri"/>
                  </article>
              </section>
           </section>
       </form>
   </section>
   <article id="kontakt" class="py-5"></article>
   <article class=" text-center pt-5">
```

```
<h2 class="montserat-900">Kontakt</h2>
  </article>
  <article class="mx-auto donja-ivica"></article>
  <section class="container mx-auto py-5">
       <section class="row">
           <section class="col-12 col-md-6" id="form">
                          action="#"
               <form
                                      method="POST"
name="kontaktFormular"id="kontaktFormular" >
                   <section class="row">
                       <section class="row w-100 ">
                          <section class="col-12 col-md-</pre>
6 py-1 padding-ime-prezime
                              class="textbox w-100" placeholder="Ime *" id="imeKontakt"
/>
                          <span class="w-100 greska"</pre>
id="imeKontaktGreska">Ime
                          ne sme imati brojeve i
specijalne znakove.</span>
                          </section>
                          <section class="col-12 col-md-</pre>
6 py-1 padding-ime-prezime ">
                              <input
                                             type="text"
class="textbox w-100" placeholder="Prezime
id="prezimeKontakt"/>
```

```
<span class="w-100 greska"</pre>
id="prezimeKontaktGreska">Prezime ne sme imati i specijalne
znakove.</span>
                           </section>
                       </section>
                       <article class="col-12 py-1">
                           <input
                                            type="email"
class="textbox w-100" placeholder="Email
id="emailKontakt" />
                           <span class="w-100 greska"</pre>
id="emailKontaktGreska">Email ne sme početi brojem niti
sadržati razmake.
                       </article>
                       <article class="col-12 py-1">
                           <input
                                             type="text"
class="textbox w-100" placeholder="Naslov
id="naslovKontakt" />
                           <span class="w-100 greska"</pre>
id="naslovKontaktGreska">Naslov ne sme biti prazan niti
početi malim slovom ili brojem.
                       </article>
                       <article class="col-12 py-1">
                                          name="poruka"
                           <textarea
id="porukaKontakt" placeholder="Poruka *" class="textbox
w-100" cols="30" rows="5" ></textarea>
```

```
<span class="w-100 greska"</pre>
id="porukaKontaktGreska">Poruka ne sme biti prazna i mora
početi velikim slovom.</span>
                       </article>
                       <article class="col-12 py-1 text-</pre>
center">
                           <input
type="submit"value="Pošalji" name="submit" class="tasteri"
                       </article>
                   </section>
               </form>
           </section>
           <section class="col-12 col-md-6">
               <section class="row">
                   <article class="d-none d-md-block col-</pre>
md-3"></article>
                   <article class="col-12 col-md-9 pt-4</pre>
pt-md-0">
                       <article >
                           <h4
                                class="montserat-
900">Radno vreme:</h4>
                           <span class="fas fa-
check zelena-sadrzaj"></span> &nbsp;PON-PET (09:00-
21:00)
```

```
<span class="fas fa-
check zelena-sadrzaj"></span> &nbsp;SUB (10:00-18:00)
                          </article>
                      <article class="montserat w-100">
                          Za email kliknite
href="mailto:aleksandar.milijanovic.91.19@ict.edu.rs"
class="zelena-sadrzaj ">ovde</a>&period;
                      </article>
                      <article class="montserat">
                          Telefon: +381 655589808
                      </article>
                      <article class="montserat">
                          Lokacija: Zdravka Čelara
16, Beograd
                      </article>
                  </article>
               </section>
           </section>
       </section>
  </section>
  <article id="autor" class="py-5"></article>
  <article class=" text-center pt-5">
      <h2 class="montserat-900">Autor</h2>
```

```
</article>
  <article class="mx-auto donja-ivica"></article>
  <section class="container mx-auto pt-4">
   <section class="row">
       <article class="col-12 col-md-6 p-0 p-md-3">
          <thead>
                 \langle t.r \rangle
                     <th class="text-center montserat-
900">Podaci o Autoru
                 </thead>
              </article>
       <article class="col-12 col-md-6 p-3">
               src="img/autor.jpg" alt="autor"
          <imq
id="autor-slika"class="img-fluid"/>
      </article>
   </section>
  </section>
  <footer class="container-fluid siva-pozadina py-3">
```

```
<section class="container mx-auto">
       <section class="row justify-content-between">
          <article class="col-12 col-md-2">
              100">
                 <1i><a
href="https://www.facebook.com/aleksandar.milijanovic.71/
 target=" blank"><span class="fab fa-facebook-f zelena-
sadrzaj"></span></a>
                 <1i><a
href="https://www.instagram.com/milijan 00/"><span</pre>
class="fab fa-instagram zelena-sadrzaj"></span></a>
              </article>
          <article class="col-12 col-md-2 text-center">
                               href="dokumentacija.pdf"
               <a
class="tasteri">Dokumentacija</a>
          </article>
       </section>
       <article class="text-center montserat pt-5 pt-md-</pre>
0">
           Copyright © 2020 Kod Saleta. Sva prava
su zadržana.
       </article>
   </section>
```

```
</footer>
   <section id="modal" class="container-fluid h-100</pre>
position-fixed justify-content-center align-items-center">
      <section class="row w-100 justify-content-center">
            <section id="drzac" class=" d-flex flex-column</pre>
col-12 col-md-5 px-0 ">
                <section id="modal-zaglavlje" class="d-</pre>
flex justify-content-between p-2">
                   <article class=" donja-ivica w-100 ">
                        <article>
                            <h3 class="montserat-900
0">Obaveštenje<span class="zatvori montserat-900"
"id="x">×</span></h3>
                        </article>
                   </article>
                </section>
               <section id="modal-telo" class="p-3">
                   <article >
                        <h3
                                              id="naslov"
class="montserat"></h5>
                   </article>
                    <article id="sadrzaj">
                        <h5
                                       id="unetaVrednost"
class="montserat"></h5>
                   </article>
```

```
</section>
                <article class=" w-100 mt-3 text-right py-</pre>
3 pr-3" id="modal-podnozje">
                    <a class="zatvori tasteri">U redu</a>
                </article>
            </section>
       </section>
   </section>
    <script
                                     src="js/jquery.min.js"
type="text/javascript"></script>
                                     src="js/chain fade.js"
    <script
type="text/javascript"></script>
                                     type="text/javascript"
    <script
src="js/dinamickiPrikazObjekti.js"></script>
                                          src="js/index.js"
    <script
type="text/javascript"></script>
</body>
</html>
```

```
Edit Selection View Go Run Terminal Help
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            D 0
                         cmed charset="UIF-8"/>
cmeta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
cmeta name="keywords" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
cmeta name="keywords" content="wod Saleta, online poručivanje, dostava hrane, pica, sastojci"/>
cmeta name="description" content="wide Saleta, online poručivanje, dostava hrane, pica, sastojci"/>
cmeta name="cuthor" content="Aleksandar Milijanovic"/>
cmeta name="robots" content="noindex, nofollow"/>
cmeta name="robots" content="noindex, nofollow"/>
ctitle>Maslovna - Kod Saleta, online poručivanje kao i dostava hrane i pića na kućnu adresu uz samo par klikova</title>
clink rel="stylesheet" href="fttps://use.fontawesome.com/releases/v5.11.2/css/all.css"
integrity="shas384-KAGWR/XSY42FAHpv/CnoGZWHUugYfdnPs7Uv7eUtVrveboZJgQulpm]ZbSVqzN" crossorigin="anonymous"/>
clink rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css" type="text/css"/>
clink rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css"/>
clink rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css"/>
klink rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css"/>
head>
                           <head>
                          </head>
<body>
                                      </article>
                                   </
                                                                        File Edit Selection View Go Run Terminal Help
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           D ₪
                                           | Period | P
                                                                      <span class="fas fa-bars zelena-sadrzaj d-block d-md-none " id="manji-meni-taster"></span>
                                               </section>
                                   </header>

<
                                   </article>
                                   <article class="mx-auto donja-ivica"></article>
<section class="container mx-auto py-5">
                                                <section class="row" id="piceSection"></section>
                                  </section>
<article id="pica" class="py-5"></article>
                                   <article class=" text-center pt-5">
     <h2 class="montserat-900">Pića</h2>
                                   </article>
                                    <article class="mx-auto donja-ivica"></article>
  <section class="container mx-auto py-4">
                                                  \c class="row justify-content-around" id="picaSection"></section>

/section class="row justify-content-around"
/section
carticle id="porudzbine" class="py-5"></article
<article class="text-center pt-5"></article>
<article class="montserat-990">Porudzbine</hz>
</article>
</article>
                                   <article class="mx-auto donja-ivica"></article>
<section class="container mx-auto py-5">
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Helo
                                                                                                                                                                                                  D 0
             htmi > ② html > ③ body > ② section.container.mo-aulto.py.5

«article class= imc-auto dorija=1vica > </article>

«section class="container mx-auto py-5"

<form action="#" method="POSI" name="porudzbineFormular" id="porudzbineFormular">
                      <section class="row ">
     <section class="w-100">
                                </article>
                                         </article>
                          </article>
                          </article>
                          </article class="row w-100 py-1 pl-3 px-md-0 ">
<article class="row w-100 py-1 pl-3 px-md-0 ">
<article class="col-12 col-md-6 py-1 pr-0 py-md-0 ">
<aelect name="vrstaPice" id="vrstaPice" class="textbox w-100" >
<aelect cytion value="">| zaberite picus/option>
</select>
                               </select>
<span class="w-100 greska" id="vrstaPiceGreska">Izaberite picu sa liste.</span>
</article>
<article class="col-12 col-md-6 py-1 py-md-0 d-flex justify-content-between pr-md-0">
<article class="w-100 mr-2">
<input type="number" id="brojPice" class="textbox w-100" value="0" />
<span class="w-100 greska" id="brojPiceGreska">Izaberite broj veći od nule.</span>
</article>
<inut rpm="butto"</pre>
                                     <input type="button" value="Dodajte picu" id="dodajPicu" class="tasteri mt-2 mt-md-0" />
                          </article>
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
                                                                                   index.html - Untitled (Workspace) - Visual Studio Code
   index.html ×
                                                                                                                                                                                                  <
                                </article>
<article class="col-12 col-md-6 py-1 py-md-0 d-flex justify-content-between pr-md-0">
<article class="w-100 mm-2">
<article class="w-100 mm-2">
<input type="number" id="brojPica"class="textbox w-100 mr-2" value="0" />
<span class="w-100 greska" id="brojPicaGreska">Izaberite broj veći od nule.</span>
                                     </article>
<input type="button" value="Dodajte piće" id="dodajPice" class="tasteri mt-2 mt-md-0" />
                                </article>
                          </article>
</article>
</article>
<section class="col-12 py-1 px-3 px-md-0">
<article id="listaStavki" class="p-2 siva-ivica" >

                             </section>
```

```
D 0
                         </section>
                                               </section>
</form>
                                    </section>
                                   </article>
                                    <article class="mx-auto donja-ivica"></article>
<section class="container mx-auto py-5">
                                                 </section>
                                                                                                   </section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</sect
                                                                                                    Activate Windows

Activate Class="col-12 py-1">

Activate Windows

File Edit Selection View Go Run Terminal Help
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            D ₪
                                                                                                   </section>
                                                             </form>
                                                             <section class="col-12 col-md-6">
                                                                            <section class="row">
   <article class="d-none d-md-block col-md-3"></article
   <article class="col-12 col-md-9 pt-4 pt-md-0">
                                                                                                             cucle >
chd class="montserat-900">Radno vreme:</hd>
chd class="montserat">
cul class="montserat">
cul class="montserat">
cli>cspan class="fas fa-check zelena-sadrzaj"></span> &nbsp;PON-PET (09:00-21:00)
cli>cspan class="fas fa-check zelena-sadrzaj"></span> &nbsp;SUB (10:00-18:00)

                                                                                                   </article>
                                                                                                   </article>
                                                                                                   <article class="montserat">
                                                                                                    </article>
                                                              </section>
                                                  </section>
                                  </section>
</section>
</section>
<article id="autor" class="py-5"></article>
<article class=" text-center pt-5">
<h2 class="montserat-900">Autor</h2>
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Helo
      </article>
        </article class="mx-auto donja-ivica"></article>
<section class="container mx-auto pt-4">
<section class="row">
<section class="row">
<section class="row">
<article class="col-12 col-md-6 p-0 p-md-3">

                     <dt><span class="fas fa-envelope mr-3"></span><a href="mailto:aleksandar.milijanovic.91.19@ict.edu.rs" class="zelena-sadrzaj ">E-mail</a>/
a>

                  <article class="col-12 col-md-6 p-3">
     <img src="img/autor.jpg" alt="autor" id="autor-slika"class="img-fluid"/>
</article>
         </section>
        </p

<
            </article>
        </section>
</footer>
         <section id="modal" class="container-fluid h-100 position-fixed justify-content-center align-items-center">
            <h3 class="montserat-900 m-0">Obaveštenje<span class="zatvori montserat-900 "id="x">&times;</span></h3>
                         </article>
                   </section>
<section id="modal-telo" class="p-3">
                      </article>
<article id="sadrzaj">
<h5 id="unetaVrednost" class="montserat"></h5>
                      </article>
                   </section>
        </section>
         </section>
<script src="js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="js/dinamickiPrikarObjekti.min.js"></script>
@script src="js/index.min.js" type="text/javascript"></script>
odv>
      </body>
```

3.2 SCSS (style.scss)

```
/*FONTOVI*/
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:
wght@900&display=swap');
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat&
display=swap');
$zelena: #7fad39;
$bela : #fff;
$siva: #f5f5f5;
   margin: Opx;
    padding: 0px;
html {
    scroll-behavior: smooth;
body {
    overflow-x: hidden;
```

```
@mixin hover(){
    &:hover{
        @content;
ul{
    list-style-type: none;
a {
    text-decoration:none;
    color: #000;
    @include hover() {
        text-decoration:none;
        color: #000;
.bela05{
      color: rgba($bela, 0.5);
.navigacija{
    top:0px;
    @extend .tranzicija-pozadina;
```

```
li{
            margin: auto 0px;
            a {
                @extend .montserat;
                @extend .tranzicija-sadrzaj;
                @extend .bela05;
                @include hover()
                    color: $bela;
.navigacija-scroll{
  @extend .bela-pozadina;
  box-shadow: 0px 3px 20px rgba(#333, 0.4);
  ul{
      li{
           margin: auto 0px;
            a {
```

```
color: #333 ;
                @extend .tranzicija-sadrzaj;
                    @extend .montserat;
                @include hover() {
                    color: $zelena;
@each $boja, $vrednost in ("zelena": #7fad39, "bela": #fff,
"siva": #f5f5f5) {
    .#{$boja}-sadrzaj{
        color: $vrednost;
    .#{$boja}-pozadina{
        background-color: $vrednost;
.montserat, .montserat-900{
    font-family: "Montserrat", sans-serif;
.montserat-900{
```

```
font-weight: 900;
#10g0{
    width: 50px;
.tranzicija-pozadina{
    transition: background-color 250ms ease-in-out;
.tranzicija-sadrzaj{
    transition: color 250ms ease-in-out;
header{
    z-index: 4;
.tasteri{
    @extend .montserat;
    outline:none;
    padding: 10px 20px;
    border: 1px solid $zelena;
    border-radius: 5px;
    @extend .bela-sadrzaj;
    @extend .zelena-pozadina;
```

```
@extend .tranzicija-pozadina;
    @include hover() {
        background-color: $bela;
        color: $zelena;
#naslovna-fotografija{
    background: url("../img/slajder.jpg") rgba(#000, 0.8);
    background-blend-mode: multiply;
    background-size: cover;
    height: 100vh;
#prilagodiv-font{
    font-size: 6vw;
.cursor-pointer{
    cursor:pointer;
#manji-meni-taster{
    font-size: 30px;
    padding-top: 10px;
    @extend .cursor-pointer;
```

```
.x-font-size{
    font-size: 25pt;
#zatvori-meni{
    color: #333;
    @extend .x-font-size;
    @extend .tranzicija-sadrzaj;
    @include hover() {
        @extend .zelena-sadrzaj;
#manji-meni{
    top: 0px;
    left: 0px;
    width:0px;
    overflow: hidden;
    z-index: 5;
    transition: 0.5s ease-in-out;
    @extend .navigacija-scroll;
    font-size: 25pt;
.donja-ivica{
```

```
width: 50px;
   border-bottom: 5px solid $zelena;
.slika-pice{
   width: 100%;
   max-height: 480px;
#autor-slika{
   box-shadow: 3px 3px 20px rgba(#333, 0.4);
.padding-ime-prezime{
   padding-left: 30px;
   padding-right: 0px;
.siva-ivica{
   border: 2px solid #e2e2e2;
.textbox{
    transition: border-color 250ms ease-in-out;
   @extend .siva-ivica;
   outline: none;
   padding: 10px;
```

```
border-radius: 5px;
    @extend .montserat;
   &:focus{
        border-color: #999;
#listaStavki{
    border-radius: 5px;
.aktivan{
    a {
        @extend .zelena-sadrzaj;
.stavka{
    @extend .cursor-pointer;
    @extend .tranzicija-pozadina;
.prelaz-misem{
    @extend .siva-pozadina;
.odabrana-stavka{
    @extend .zelena-pozadina;
```

```
@extend .bela-sadrzaj;
.pogresna-vrednost{
    border-color: #ff0000;
.display-none{
   display:none;
.greska{
    color: #ff0000;
    font-size: 10pt;
    @extend .montserat;
    @extend .display-none;
.tacna-vrednost{
   border-color: $zelena;
.prikazi{
    display: block;
@keyframes prikaz-modala{
    from {opacity :0;}
    to{opacity: 1;}
```

```
#modal {
    z-index:15;
    top: 0px;
    animation-name: prikaz-modala;
    animation-duration: 0.5s;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.9);
    transition: 250ms ease-in-out;
    @extend .display-none;
  #drzac {
    background-color: #fff;
    border: 1px solid $siva;
   border-radius: 5px;
  #modal-podnozje{
      background-color: $siva;
 #modal-podnozje a, #drzac #x {
    @extend .cursor-pointer;
  #X{
```

```
@extend .x-font-size;
vertical-align: top;
float: right;
}
```

3.3 Native JavaScript (dinamickiPrikazObjekti.js)

```
function Pice(ime, cena, src, alt) {
    this.ime = ime;
    this.cena = cena;
    this.src = src;
    this.alt = alt;
let pica = [
    new Pice("Coca-cola", 70, "img/cola2.jpg", "coca-
cola"),
    new Pice("Coca-cola Zero", 90, "img/colazero.jpg",
"coca-cola zero")
];
let picaSection = document.querySelector("#picaSection");
for(let i = 0; i < pica.length; i++) {
picaSection.innerHTML += '<article class="col-12 col-md-4</pre>
py-3"><section class="card"><img src="'+ pica[i].src + '"</pre>
alt="'+ pica[i].alt + '" class="img-fluid"/><article</pre>
class="card-body"><article><h3 class="card-title"
montserat">'+ pica[i].ime + '</h3></article><article</pre>
class="montserat">Cena: '+ pica[i].cena + '
din.</article></article>';
// OVAJ KOD OMOGUĆAVA DINAMIČKI PRIKAZ PICA
function Pica(ime, cene, src, alt, opis, sakritiSadrzaj) {
```

```
this.ime = ime;
    this.cene = cene;
    this.src = src;
    this.alt = alt;
    this.opis = opis;
    this.sakritiSadrzaj = sakritiSadrzaj;
let pice = [
    new Pica ("Napolitanska pica", {parce: 90, R32: 350,
R48: 550}, "img/neapolitannova.jpg", "napolitanska pica",
"Ova ukusna pica potiče još iz 18. veka u Napulju, u
Italiji.U toku ovog perioda, najsiromašniji građani, ovog
primorskog grada, su često kupovali hranu koja je jeftina
i koja se može brzo pojesti. Karakterišu je paradajz,
crni luk, origano i maslinovo ulje.", "napulj"),
    new Pica ("Sicilijanska pica", {parce: 100, R32: 450,
R48: 600}, "img/sicilian1.jpg", "sicilijanska pica",
"Sicilijansku picu karakteriše zgusnuto, jastučasto
testo, hrstava kora i paradajz sos. Servira se sa ili bez
sira i često sa sirom ispod sosa kako pica ne bi bila
kisela. Na brhu se mogu videti paradajz, luk i
inćuni.", "sici"),
   new Pica("Grčka pica", {parce: 90, R32: 250, R48:
500}, "img/grckanova.jpg", "grcka pica", "Grčka pica
je karakteristična po kori koja je ispečena u plitkim
```

```
tiganjima, koji su premazani maslinovim uljem, koji kao
rezultat daju dobro pečenu podlogu.", "grcka"),
   new Pica("Čili pica", {parce: 90, R32: 350, R48:
550}, "img/ljuta.jpg", "ljuta pica", "0va pica je čest
izbor ljubitelja ljućih specijaliteta. Sastojci su čili
sos, cherry-paradajz i beli luk.", "cili"),
    new Pica ("Kaprićoza", {parce: 80, R32: 250, R48:
450}, "img/kapricozanova.jpg", "capricosa pizza",
"Pica Kaprićoza jeste najpoznatiji specijalitet
Italijanske kuhinje. Pravi se uz mocarela sir,
italijansku pečenu šunku, pečurke, artičoke i
paradajz.", "capricosa"),
   new Pica("Pica malina", {parce: 100, R32: 450, R48:
550}, "img/malina2.jpg", "malina pica", "Ukoliko ste
ljubitelj mešavine slanog i slatkog ukusa, ova pica je
pravi izbor za Vas. Spoj kačkavalja i maline čine sam
ukus pice nesvakidašnjim.", "malina")
];
let piceSection = document.guerySelector("#piceSection");
for(let i = 0; i < pice.length; i++) {
    piceSection.innerHTML += '<article class="col-12 col-</pre>
md-4 p-3"><section class="card"><img src="' + pice[i].src
+ '" alt="'+ pice[i].alt+'" class="img-fluid"/><article
class="card-body"><article><h3 class="card-title"</pre>
montserat" >'+ pice[i].ime + '</h3></article><article>
class="montserat">Cene: <ul</pre>
class="montserat"><span class="fas fa-check zelena-
sadrzaj"></span> &nbsp;Parče (' + pice[i].cene.parce + '
din.)<span class="fas fa-check zelena-
```

```
sadrzaj"></span> &nbsp;32cm ('+ pice[i].cene.R32 +'
din.)<span class="fas fa-check zelena-
sadrzaj"></span> &nbsp;48cm ('+ pice[i].cene.R48 +'
din.)</article><article class="montserat text-
justify display-none" id="'+ pice[i].sakritiSadrzaj +
'">'+ pice[i].opis + '</article><article class="py-3"</pre>
text-center"><a class="tasteri prikazi" href="#'+
pice[i].sakritiSadrzaj+ '" >Pročitajte
više</a></article></section></article>';
//DINAMICKI PRIKAZ PODATAKA IZ TABELE
function Podatak(webIkonica, tekstualnaVrednost) {
    this.webIkonica = webIkonica;
    this.tekstualnaVrednost = tekstualnaVrednost;
var podaciOAutoru = [
    new Podatak ("far fa-user", "Aleksandar Milijanović
91/19"),
   new Podatak("fas fa-university", "Visoka ICT škola"),
   new Podatak("fas fa-phone", "+381655589808"),
    new Podatak("fas fa-envelope", `<a</pre>
href="mailto:aleksandar.milijanovic.91.19@ict.edu.rs"
class="zelena-sadrzaj ">E-mail</a>`),
    new Podatak("fab fa-github", `<a</pre>
href="https://github.com/milijan00" class="zelena-
sadrzaj">Github</a>`)
```

```
];
var tabela = document.getElementById("podaciOAutoru") ;
for(let podatak of podaciOAutoru ) {
    tabela.innerHTML += `
                    <span
class="${podatak.webIkonica} mr-3"></span>
${podatak.tekstualnaVrednost}
                    // OVAJ KOD OMOGUĆAVA DINAMIČKI PRIKAZ LIKOVA NAVIGACIJE
let navigacijaDuza = document.querySelector("#navigacija-
duza");
let navigacijaKraca =
document.querySelector("#navigacija-kraca");
let hrefovi = ["index.html", "#pice", "#pica",
"#porudzbine", "#kontakt", "#autor"];
let vrednostiLinka = ["Naslovna", "Pice", "Pića",
"Poručite odmah", "Kontakt", "Autor"];
let linkovi = "";
for(let i = 0; i < vrednostiLinka.length; i++) {</pre>
    linkovi += '<a href="'+hrefovi[i]+'"</pre>
class="linkovi-nav">'+ vrednostiLinka[i] + '</a>';
```

```
navigacijaDuza.innerHTML = linkovi;
navigacijaKraca.innerHTML = linkovi;
let vrstePica = "";
for(let pica of pice) {
    vrstePica += `<option value="${pica.ime}</pre>
">${pica.ime}, parče</option>
                     <option value="${pica.ime}</pre>
32">${pica.ime}, 32cm</option>
                     <option value="${pica.ime}</pre>
48">${pica.ime}, 48cm</option>
vrstaPice.innerHTML += vrstePica;
let picaZaListu = "";
for(let pice of pica) {
    picaZaListu += `<option</pre>
value="${pice.ime}">${pice.ime}</option>`;
  DOGADAJI
for(let brojac of [[brojPice, brojPiceGreska], [brojPica,
brojPicaGreska]]){
    brojac[0].addEventListener("blur", () => {
```

```
pogresnaVrednostBrojaca(brojac[0], brojac[1]);
      });
for(let lista of [[vrstaPice, vrstaPiceGreska],
[vrstaPica, vrstaPicaGreska]]){
      lista[0].addEventListener("blur", () =>{
            pogresnaVrednostListe(lista[0], lista[1]);
      });
let imePrezimeRegEx = /^{[A-Z\check{C}\check{D}\check{S}\check{Z}]}[a-z\check{S}\check{d}\check{Z}\check{C}]+(\s+[A-X\check{C}\check{D}\check{S}\check{C}]
Z\check{C}\check{D}\check{S}\check{Z}] [a-z\check{S}\check{d}\check{z}\check{C}\check{C}]+) {0,2}$/;
let adresaRegEx = /^{[A-Z\check{S}\check{D}\check{Z}\check{C}]}[a-z\check{S}\check{d}\check{Z}\check{C}] {3,10} (\s+[A-
Z\check{S}D\check{Z}\check{C}(a-z\check{S}D\check{Z}\check{C}(a-g)+)\{0,5\},(\s+[A-Z\check{S}D\check{Z}\check{C}(a-g)+)\}\}
z\check{s}d\check{z}\check{c}(1+)\{1,2\}\hat{s}/;
let emailRegEx = /^[a-z][a-z \cdot .0-9] + \theta([a-z0-
9] \{3,7\}\setminus.) \{1,3\}[a-z]\{2,3\}$/;
let naslovRegEx =/^[A-Z\check{C}D\check{S}\check{Z}][a-z\check{S}d\check{Z}\check{C}O-9, ..!?]+$/;
let porukaRegEx =/^[A-ZČĆĐŠŽ][A-ZČĆĐŠŽa-zšđžčć0-
9, \ .!? \ / \ n \ s] + $/;
function proveraUneteVrednosti(element, span, regex) {
     if(!regex.test(element.value)) {
           potvrdaNepravilnoUnetihVrednosti(element, span);
            return 1;
```

```
else {
        potvrdaTacnoUnetihVrednosti(element, span);
       return 0;
for(let unosnoPolje of [[imePorudzbine,
imePorudzbineGreska, imePrezimeRegEx],
     [prezimePorudzbine, prezimePorudzbineGreska,
imePrezimeRegEx],
    [imeKontakt, imeKontaktGreska, imePrezimeRegEx],
    [prezimeKontakt, prezimeKontaktGreska,
imePrezimeRegEx],
    [adresaPorudzbine, adresaPorudzbineGreska,
adresaRegEx],
    [emailKontakt, emailKontaktGreska, emailRegEx],
    [naslovKontakt, naslovKontaktGreska, naslovRegEx],
    [porukaKontakt, porukaKontaktGreska, porukaRegEx]]) {
    unosnoPolje[0].addEventListener("blur", () => {
       proveraUneteVrednosti(unosnoPolje[0],
unosnoPolje[1], unosnoPolje[2])
    });
function prazanSpisak() {
```

```
if(spisak.children.length > 0){
        potvrdaTacnoUnetihVrednosti(listaStavki,
spisakGreska);
        return 0;
    else{
        potvrdaNepravilnoUnetihVrednosti(listaStavki,
spisakGreska);
        return 1;
function potvrdaNepravilnoUnetihVrednosti(element, span) {
    element.classList.remove("tacna-vrednost");
    element.classList.add("pogresna-vrednost");
    span.classList.add("prikazi");
function potvrdaTacnoUnetihVrednosti(element, span) {
    element.classList.add("tacna-vrednost");
    element.classList.remove("pogresna-vrednost");
    span.classList.remove("prikazi");
function pogresnaVrednostListe(selectLista, spanListe) {
```

```
if(selectLista.value == "") {
        potvrdaNepravilnoUnetihVrednosti(selectLista,
spanListe);
        return 1;
    else {
        potvrdaTacnoUnetihVrednosti(selectLista,
spanListe);
        return 0;
function pogresnaVrednostBrojaca(brojac, spanBrojaca) {
    if(Number(brojac.value) <= 0){</pre>
        potvrdaNepravilnoUnetihVrednosti(brojac,
spanBrojaca);
        return 1;
    else{
        potvrdaTacnoUnetihVrednosti(brojac, spanBrojaca);
        return 0;
vrstaPica.innerHTML+=picaZaListu;
let odabranaStavka = null;
```

```
function obradaListeIBrojaca(nazivOdabraneStavke,
cenaStavke, brojac, deoPorukeZaIspis){
    let obradjenaCena = cenaStavke *
Number(brojac.value);
    ukupanIznos.textContent = povecajIznos(obradjenaCena)
    dodajStavku(nazivOdabraneStavke + deoPorukeZaIspis +
brojac.value, obradjenaCena);
dodajPice.addEventListener("click", () => {
    let greskaPostoji = pogresnaVrednostListe(vrstaPica,
vrstaPicaGreska) +pogresnaVrednostBrojaca( brojPica,
brojPicaGreska);
    if(!greskaPostoji){
        if (Number (brojPica.value) > 0) {
            for(let pice of pica) {
                if(pice.ime == vrstaPica.value){
                    obradaListeIBrojaca(pice.ime,
pice.cena, brojPica, " x");
            vrstaPica.value= "";
            brojPica.value="0";
            ukloniDinamickiDodateBojeIvica(vrstaPica);
```

```
ukloniDinamickiDodateBojeIvica(brojPica);
            prazanSpisak();
});
dodajPicu.addEventListener("click", () => {
    let greskaPostoji =pogresnaVrednostListe(vrstaPice,
vrstaPiceGreska) +pogresnaVrednostBrojaca( brojPice,
brojPiceGreska);
    if(!greskaPostoji){
        if (Number (brojPice.value) > 0) {
            let odabranaVrednost =vrstaPice.value.split("
");
            for(let pica of pice) {
                if(odabranaVrednost[0] ==
pica.ime.split(" ")[0]){
                        if(odabranaVrednost[2] == 32){
                            obradaListeIBrojaca(pica.ime,
pica.cene.R32, brojPice, ", 32cm x");
                        else if(odabranaVrednost[2] ==
48) {
                            obradaListeIBrojaca(pica.ime,
pica.cene.R48, brojPice, ", 48cm x");
```

```
else{
                            obradaListeIBrojaca(pica.ime,
pica.cene.parce, brojPice, ", parče x");
            vrstaPice.value= "";
            brojPice.value="0";
            ukloniDinamickiDodateBojeIvica(vrstaPice);
            ukloniDinamickiDodateBojeIvica(brojPice);
            prazanSpisak();
});
function ponistiOdabirStavke() {
    for(let drugaStavka of spisak.children) {
        drugaStavka.classList.remove("odabrana-stavka");
function dodajStavku(porudzbina, cena) {
    let stavka = document.createElement("li");
```

```
let sadrzajStavke =
document.createTextNode(porudzbina);
    stavka.appendChild(sadrzajStavke);
    stavka.setAttribute("class", "stavka");
    stavka.addEventListener("click", ()=>{
    ponistiOdabirStavke();
    stavka.classList.add("odabrana-stavka");
    odabranaStavka = {
        objekat: stavka,
        cenaStavke: cena
    });
    spisak.appendChild(stavka);
function povecajIznos(cena) {
    return Number(ukupanIznos.textContent) + cena ;
function obrisiStavku() {
    if (odabranaStavka !== null) {
    ukupanIznos.textContent =
Number(ukupanIznos.textContent) -
odabranaStavka.cenaStavke;
    spisak.removeChild(odabranaStavka.objekat);
    prazanSpisak();
```

```
function vratiElementeNaPocetneVrednosti(nizElemenata) {
    for(let element of nizElemenata) {
        if(element.hasAttribute("type") &&
element.getAttribute("type") == "number") {
            element.value = "0";
        else {
            element.value = "";
        ukloniDinamickiDodateBojeIvica(element);
function ukloniDinamickiDodateBojeIvica(element) {
    element.classList.remove("tacna-vrednost");
    element.classList.remove("pogresna-vrednost");
function sakrijSpanTagoveAkoSePrikazu() {
    for(let span of [imePorudzbineGreska,
prezimePorudzbineGreska, adresaPorudzbineGreska,
vrstaPiceGreska, brojPiceGreska, vrstaPicaGreska,
brojPicaGreska, spisakGreska]){
        span.classList.remove("prikazi");
```

```
PRIKAZIVANJE MODALA
for(let el of
document.getElementsByClassName("zatvori")){
    el.addEventListener("click", () => {
        modal.style.display = "none";
    });
function proveraPorudzbine() {
    let brojGresaka = 0;
    for(let unosnoPolje of [[imePorudzbine,
imePorudzbineGreska, imePrezimeRegEx],
        [prezimePorudzbine, prezimePorudzbineGreska,
imePrezimeRegEx],
        [adresaPorudzbine, adresaPorudzbineGreska,
adresaRegEx]
        ]){
        brojGresaka +=
proveraUneteVrednosti(unosnoPolje[0], unosnoPolje[1],
unosnoPolje[2])
    brojGresaka += prazanSpisak();
```

```
if(brojGresaka == 0) {
       vratiElementeNaPocetneVrednosti([imePorudzbine,
prezimePorudzbine, adresaPorudzbine, vrstaPica,
vrstaPice, brojPica, brojPice]);
       for(let i = spisak.children.length - 1; i >=0; i--
           spisak.removeChild(spisak.children[i]);
        ukloniDinamickiDodateBojeIvica(listaStavki);
        modal.style.display = "flex";
        naslov.textContent = "Vaša porudžbina je
poslata."
        unetaVrednost.textContent = `Vaš račun iznosi:
${ukupanIznos.textContent}din.`;
        ukupanIznos.textContent = "0";
        sakrijSpanTagoveAkoSePrikazu();
    return false;
porudzbineFormular.onsubmit = proveraPorudzbine;
function proveraKontakt() {
```

```
let brojGresaka = 0;
    for(let unosnoPolje of [[imeKontakt,
imeKontaktGreska, imePrezimeRegEx],
        [prezimeKontakt, prezimeKontaktGreska,
imePrezimeReqEx],
        [emailKontakt, emailKontaktGreska, emailRegEx],
        [naslovKontakt, naslovKontaktGreska,
naslovRegEx],
        [porukaKontakt, porukaKontaktGreska, porukaRegEx]
        ]){
        brojGresaka +=
proveraUneteVrednosti(unosnoPolje[0], unosnoPolje[1],
unosnoPolje[2])
    if(brojGresaka == 0) {
        vratiElementeNaPocetneVrednosti([imeKontakt,
prezimeKontakt, emailKontakt, naslovKontakt,
porukaKontakt]);
        modal.style.display = "flex";
        naslov.textContent = "Vaša poruka je poslata."
        unetaVrednost.textContent = "";
    return false;
kontaktFormular.onsubmit = proveraKontakt;
```

3.4 JavaScript, jQuery (index.js)

```
$(document).ready(() => {}
/PRIKAZ HAMBURGER MENIJA JE POSTIGNUT OVIM KODOM
   $("#manji-meni-taster") .click(() =>{
       $("#manji-meni").css("width", "100%");
   });
  $("#zatvori-meni").click(() => {
        $("#manji-meni").css("width", "0%");
   });
   PROMENA BOJE NAVIGACIJE JE POSTIGNUTA OVIM KODOM
   let nav = $("header");
  let linkoviDuzeNavigacije = \xi(".linkovi-nav");
   $(window).scroll(() => {
        if($(window).scrollTop() > nav.height()) {
            nav.addClass("navigacija-scroll");
        else {
            nav.removeClass("navigacija-scroll");
   });
```

```
$(".tasteri.prikazi").click(function(e){
    e.preventDefault();
    $($(this).attr("href")).slideToggle(500);
     if(\$(this).text() == "Pročitajte više"){
         $(this).text("Sakrijte opis");
     else{
         $(this).text("Pročitajte više");
})
// CHAIN FADE JQUERY PLUGIN
$("#prilagodiv-font").chainFade();
$("#prvi-taster").chainFade();
$("#podaciOAutoru tr:nth-child(even)").css({
    "background-color": "#f2f2f2"
});
```