

· 论著 ·

2006—2020 年《中国感染与化疗杂志》零被引论文特征分析

胡佳丽^{1,2}, 王明贵^{1,2}

摘要： **目的** 通过分析《中国感染与化疗杂志》零被引论文特征以降低零被引率，提高期刊的学术质量与影响力。**方法** 通过在中国知网数据库和万方数据库中检索《中国感染与化疗杂志》2006—2020 年刊载的零被引论文，并对零被引论文的发表时间、下载频次、栏目、学科、作者信息、基金资助情况、参考文献数、关键词进行系统分析。**结果** 零被引论文共 92 篇，零被引率 5.0%，篇均下载频次为 171.8 次/篇。零被引论文第一作者男 39 名，女 53 名，平均年龄（34.9±8.2）岁，硕士（50.0%）、中级职称（33.7%）为第一作者的零被引论文占比相对较高。92.4% 都是合著论文，合著度为 4.6 人/篇。无基金课题 64 篇（69.6%），基金论文比为 0.30。病例报告栏目零被引率最高，占 50.0%。零被引论文 54.3% 无图片，58.7% 无表格，平均每篇论文引用的参考文献数为 11.0。关键词词频最高为血流感染 9 次，药敏试验 7 次，抗真菌治疗 6 次等。**结论** 该期刊的零被引率较低，可适当提高病例报告栏目的发文要求，避免同质化论文发表，同时也需注意研究问题的深度，建立论文发表后的反馈机制等措施以降低论文的零被引率。

关键词： 零被引论文；中国感染与化疗杂志；栏目；基金；关键词

中图分类号： R51；G237.5 **文献标识码：** A **文章编号：** 1009-7708 (2024)01-0071-06

DOI: 10.16718/j.1009-7708.2024.01.010

Characteristics of the zero-cited papers published in *Chinese Journal of Infection and Chemotherapy* from 2006 to 2020

HU Jiali, WANG Minggui (*Chinese Journal of Infection and Chemotherapy, Institute of Antibiotics, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China*)

Abstract: **Objective** To reduce the zero citation rate and improve the academic quality and influence of the *Chinese Journal of Infection and Chemotherapy* by analyzing the characteristics of zero-cited papers. **Methods** The databases of the China National Knowledge Infrastructure and Wanfang were searched to retrieve the zero-cited papers published in the *Chinese Journal of Infection and Chemotherapy* from 2006 to 2020. A systematic analysis was conducted on the publication time, download frequency, columns, disciplines, author information, funding status, reference number, and keywords of the zero-cited papers. **Results** A total of 92 zero-cited papers were identified, with a zero citation rate of 5.0%, and an average download frequency of 171.8 times per paper. The first authors of these zero-cited papers included 39 males and 53 females. The average age of these authors was 34.9 ± 8.2 years old. Half (50.0%) of the zero-cited papers were published by the first authors with a master's degree and 33.7% were published by the first authors with medium professional titles. Majority of the zero-cited papers (92.4%) were co authored. The average co-authorship rate was 4.6 authors per paper. Overall, 39 funds were identified in the 92 zero-cited papers. The ratio of funds to papers was 0.30.

There were 64 (69.6%) unfunded papers. The zero citation rate of the case report column was the highest, accounting for 50.0%. About 54.3% of the zero-cited papers did not contain any figure, and 58.7% did not contain any table. The average number of citations was 11.0. The highest keyword frequency was bloodstream infection (9 papers), antimicrobial susceptibility testing (7 papers), and antifungal therapy (6 papers). **Conclusions** The zero citation rate of papers in *Chinese Journal of Infection and Chemotherapy* is relatively

基金项目： 国家重大疾病多学科合作诊疗能力建设（3030248002）；上海市科技期刊学会“海上青编腾飞”项目（2022C11）。

作者单位： 1. 《中国感染与化疗杂志》编辑部，上海 200040；
2. 复旦大学附属华山医院抗生素研究所。

第一作者简介： 胡佳丽（1988—），女，硕士，编辑，主管药师，主要从事感染性疾病相关的论文编辑和药学研究。

通信作者： 王明贵，E-mail: mgwang@fudan.edu.cn。

low. The requirements for manuscripts in the case report column can be appropriately increased to avoid homogeneous publication of papers. Meanwhile, it is also necessary to pay attention to the depth of research topic and establish feedback mechanisms after publication to reduce the zero citation rate of papers.

Keywords: zero-cited paper, *Chinese Journal of Infection and Chemotherapy*, column, fund, keyword

被引频次可用来考察论文的学术价值和受关注的程度,而“零被引论文”是在分析研究的数据库中,在出版后某个时间窗口中未被引用过的论文,是低被引论文的一种极端形式,也是期刊影响力的反向指标^[1-2]。早在 1965 年,科学计量学之父普莱斯(Price)就在 *Science* 杂志上刊文对零被引论文的关注^[3]。有研究表明应慎重对待零被引论文,论文质量不佳,或者太过艰深,甚至数据库的期刊收录范围都有可能是导致论文零被引的原因^[4]。另有研究显示论文零被引率可在一定程度上反向反映期刊发表论文的质量,分析零被引论文对发现科技文献引用规律、发掘科技文献的潜在价值、避免科研资源浪费和提升科学信息交流效率都有着非常重要的意义^[5-6]。目前,国内关于医学类零被引论文的研究主要集中在期刊质量评价和原因分析等方面,内容涉及心血管病学类^[7-8]、护理类^[9]、检验类^[10]、神经病学类^[11]、肿瘤类^[12]、中西药学^[13]等领域,目前尚缺乏感染领域相关的零被引论文文献分析。因此,本研究以《中国感染与化疗杂志》为例,通过检索中国知网数据库和万方数据库,获取零被引论文数据,从论文的学科领域、基金资助、作者信息、关键词等方面进行统计分析,以期作为作者选题和论文组稿、审稿、编辑等工作提供参考,进一步提高期刊影响力和办刊水平。

1 材料与方法

1.1 研究对象

《中国感染与化疗杂志》创刊于 2001 年,原名《中国抗感染化疗杂志》,2006 年起更名为《中国感染与化疗杂志》,之后全文简称为《杂志》,也由原来的季刊改为双月刊,旨在通过学术交流提高感染性疾病的诊断及抗感染治疗水平。《杂志》由中华人民共和国教育部主管,复旦大学附属华山医院主办,复旦大学附属华山医院抗生素研究所承办,先后由著名感染性疾病诊治及抗感染药物临床应用专家汪复教授、张婴元教授任主编的全国一级学术刊物。本刊已加入的国内主要数据库有:国家科技部中国科技论文统计源期刊(核心期刊)、中国科学引文数据库(CSCD)以及中

国学术期刊综合评价数据库等,并入选北京大学出版社出版的《中文核心期刊要目总览》之临床医学类的核心期刊等。已加入的国外主要数据库有:荷兰《医学文摘》,WHO 西太平洋地区医学索引(WPRIM),Scopus 数据库等。

1.2 研究方法

论文引用有一定的时间周期,大多数学者选择为论文发表后的 2 年或者 5 年,引用 2 年是出于论文被引高峰期一般于发表后 2~3 年的考虑,而选取 5 年则是基于以往经验确定的^[14],为了更准确地掌握文章的引用时效性^[15-16],本次研究为倒推 2 年。同时考虑到本刊于 2006 年进行了更名,并且有些文章的信息要求进行了调整,因此最终选择 2006 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日发表的、至今尚未被引用的零被引论文作为研究对象。

分别在中国知网的“文献来源”检索窗口和万方数据库的“期刊-刊名”检索窗口中输入“中国感染与化疗杂志”,“发表时间”定为“2006—2020 年”发表的所有论文,剔除信息交流、总目次、读者作者编者、征文、会议纪要、简讯等非学术类文章,选取这 2 个数据库中被引用次数均为 0 的论文进行下载和分析,统计数据截止为 2023 年 7 月 12 日,然后采用 Excel 软件进行统计。可被引文献量参照每年的中国学术期刊影响因子年报(自然科学与工程技术),统计分析零被引论文的下载频次、关键词、基金资助、第一作者学历、单位、职称、论文所属学科领域及栏目等情况。

2 结果

2.1 零被引论文基本信息

2006—2020 年《杂志》可被引文献量共 1 849 篇,其中零被引论文 92 篇,占 5.0%。92 篇零被引论文均有被下载,篇均下载频次为 171.8 次/篇。知网下载频次均大于万方频次,单篇文章的下载频次差别较大,下载频次范围在 42~515 次/篇,零被引论文与其下载频次相关性不大($r=0.095$, $P=0.736$),高下载频次的论文有可能也会成为零被引论文。每年可被引文献量与零被引论文量也并未形成一定规律,零被引率波动于 2.8%~10.6%,大体上呈现随着发表时间的缩短,零被引率较高

的趋势。见表 1。

2.2 零被引论文作者分析

2.2.1 零被引论文作者人数分析 92 篇零被引论文中作者共 427 名，合著度为 4.6 人 / 篇。1 名作

者零被引论文的占比最低，仅为 7.6%，绝大部分都是合著论文（92.4%），65.2% 零被引论文作者集中于≥4 人 / 篇。见表 2。

表 1 《中国感染与化疗杂志》2006—2020 年刊文量及零被引率的变化

Table 1 Changing number of published papers and the rate of zero-cited papers in *Chinese Journal of Infection and Chemotherapy* over the period from 2006 to 2020

Year	Number of citable papers	Download count of CNKI	Download count of Wanfang	Total Download count	Average download frequency	Number of zero-cited papers	Rate of zero-cited papers /%
2006	108	173	66	239	78.0	3	2.8
2007	131	1 127	460	1 587	144.3	11	8.4
2008	124	602	344	946	94.6	10	8.1
2009	116	279	138	417	139.0	3	2.6
2010	108	250	105	355	177.5	2	1.9
2011	107	167	115	282	141.0	2	1.9
2012	102	465	290	755	125.8	6	5.9
2013	106	603	347	950	237.5	4	3.8
2014	115	1 253	434	1 687	281.2	6	5.2
2015	126	62	61	123	123.0	1	7.9
2016	146	389	325	714	142.8	5	3.4
2017	168	677	358	1 035	172.5	6	3.6
2018	133	1 615	854	2 469	224.5	11	8.3
2019	127	1 062	457	1 519	190.0	8	6.3
2020	132	1 915	809	2 724	194.6	14	10.6

表 2 《中国感染与化疗杂志》2006—2020 年零被引论文作者及单位信息分析

Table 2 Profiling of the authors and institutions of the zero-cited papers published in *Chinese Journal of Infection and Chemotherapy* from 2006 to 2020

Variable	Category	Number of papers	Percentage /%
Number of authors	1	7	7.6
	2	12	13.0
	3	13	14.1
	≥4	60	65.2
Education level of the first author	Undergraduate	7	7.6
	Bachelor	18	19.6
	Master	46	50.0
	Doctor	15	16.3
	Unspecified	6	6.5
Title of the first author	Primary title	13	14.1
	Medium professional title	31	33.7
	Associate professor	17	18.5
	Professor	9	9.8
	Unspecified	22	23.9
Occupation of the first author	Physician	53	57.6
	Technician	12	13.0
	Assistant Researcher	1	1.1
	Others	26	28.3
Institution	High education institutions	2	2.2
	Medical institutions	87	94.6
	Local institutions	3	3.3
Number of institutions	1	75	81.5
	2	13	14.1
	≥3	4	4.3

2.2.2 第一作者基本信息分析 零被引论文第一作者男 39 名,女 53 名,平均年龄 (34.9 ± 8.2) 岁,由表 2 可知,零被引论文中 66.3% 是硕士、博士所作的文章。零被引论文中,中级职称的作者比例最高,占 33.7%,具有正高职称的作者其论文零被引比例最低 (9.8%),其他未注明 (23.9%) 职称者以学生为主。零被引论文主要以医师 (57.6%) 和技师 (13.0%) 为主。

2.3 零被引论文作者单位分析

2.3.1 零被引论文作者单位数量和性质分析 92 篇零被引论文中, ≥ 3 个作者单位的占比较少 (4.3%),1 个单位的情况最为多见 (81.5%),见表 2。第一作者来自医疗机构的最多 (94.6%),其中三甲医院、医科大学附属医院占比也较高。

2.3.2 零被引论文第一作者单位城市分析 统计结果显示,零被引第一作者单位地域分布较为广泛。其中,来自上海、北京、重庆、广东及江苏的作者占比最高,分别占 27.0%、7.1%、6.3% 及 4.0%。

2.3.3 零被引论文与内外稿关系 内稿是指第一作者所在单位为主办单位 (复旦大学附属华山医院) 的论文,外稿是指第一作者所在单位非主办单位的论文。结果表明,内稿 8 篇,仅占 8.7%,外稿零被引率 91.3%。

2.4 零被引论文栏目分布

医学论文的栏目种类较多,根据研究内容类型大致分为综述论文、研究型论文、病例报告等栏目。本研究显示,本刊 92 篇零被引论文中,综述型论文 7 篇,占 7.6%,下载频次为 273 次/篇;研究型论文 (包括临床研究、论著、实验研究) 39 篇,占 42.4%,下载频次为 182.9 次/篇;病例报告 46 篇,占 50.0%,下载频次为 146.9 次/篇。

2.5 零被引论文基金资助情况分析

本研究显示,无基金课题 64 篇 (69.6%),有基金课题 28 篇 (30.4%),共 39 项基金,基金论文比为 0.30。20 篇文章有 1 项基金,5 篇文章有 2 项基金,3 篇文章有 3 项基金。39 项基金为国家级 13 项 (33.3%)、省部级 19 项 (48.7%)、市级 2 项 (5.1%)、院校级及以下 3 项 (7.7%)、其他 2 项 (5.1%)。

2.6 论文篇幅情况分析

92 篇零被引论文的篇幅共 320 页,平均 3.5 页,最长的 7 页,最短的 1 页;图片 81 幅,50 篇 (54.3%) 文章无图;表格 80 张,54 篇 (58.7%) 文章无表格。

零被引论文 1 页篇幅的文章有 10 篇 (10.9%),篇幅为 2~4 页的最多,共 69 篇 (75.0%),6 页及以上的仅 13 篇 (14.1%),6 页及以上的主要集中在论著栏目。平均文献引文数为 11.0 篇,引文量 0~45 篇不等。

2.7 零被引论文学科分布

92 篇零被引论文学科分布涉及感染性疾病及传染病 44 篇 (47.8%),呼吸系统疾病 21 篇 (22.8%),其他学科包括临床医学 11 篇 (12.0%),儿科学 7 篇 (7.6%),药学 7 篇 (7.6%),其他 2 篇 (2.2%)。

2.8 中文关键词分布关键词数量分布

92 篇零被引论文关键词数量共 331 个,平均每篇论文 3.6 个, ≤ 4 个关键词的零被引论文占 80.4%,其中 3 个关键词出现频次最高 (50.0%)。进一步通过知网数据库中的关键词共现网络分析 92 篇零被引论文的关键词数量发现,关键词词频最高:血流感染 9 次,药敏试验 7 次,抗真菌治疗 6 次,真菌感染 6 次,伏立康唑 6 次,大肠埃希菌 6 次,肺炎克雷伯菌 5 次,肺部感染 5 次,冠状病毒 3 次等。

2.9 病例报告专栏分析

由于零被引论文中 46 篇病例报告占比较高 (50.0%),对此进行该专栏分析。第一作者男 22 名,女 24 名,无基金课题 43 篇 (93.5%),基金数量仅有 6 项,基金论文比为 0.07。检验技师 6 名,医师 35 名,其他 5 名。2015 年以后的病例报告占 50.0% (23/46)。文章篇幅为 2.2 页/篇,平均文献引文数为 7.3 篇,平均下载频次 146.9 次/篇。研究显示关键词共 154 个,平均每篇论文 3.3 个,关键词词频最高为:两性霉素 B 7 次,真菌感染 4 次,肺部感染 4 次,肺毛霉菌 3 次,肺炎克雷伯菌 3 次,伏立康唑 3 次,卡泊芬净 3 次等。

3 讨论

《杂志》零被引率仅为 5.0%,略低于《检验医学》的 6.9%^[10],显著低于《中国心脏起搏与心电生理杂志》的 15.9%^[7]、《温州医科大学学报》的 18.5%^[17]、《国际生物医学工程杂志》的 34.45%^[18],较低的零被引率与《杂志》严谨的科学态度和严格的评审制度是分不开的。研究显示大体上呈现了随着发表时间的延长,零被引数量减少的趋势,作者引用也需要一定的时间周期,这与其他研究者的结论相一致^[19]。第一作者分布方面,硕士研

究生明显高于其他学历,初、中级职称多于副高级、高级职称,作者来自医疗机构的最多(94.6%),不应根据作者城市、单位信息对稿件有所偏移。虽然省会城市及直辖市的论文产出率一直位居全国前列,投稿率较高,但值得注意的是,零被引率也不低,编辑部不应根据城市信息对稿件有所偏倚,还是要根据稿件实际质量与同行评议为主要判断标准。

与编辑出版类期刊相反^[20],本刊 1 位作者零被引论文的占比最低(7.6%),绝大部分医学论文作者≥4 人(65.2%)。主要是因为医学论文的完成是多人合作的结果,医学论文作者署名 2~5 人很常见,这也是署名 2~5 人作者的零被引医学论文占比最高的原因^[21]。

虽然有研究报道,零被引论文基本涵盖了所有栏目,所占百分比与其总发文数量有关,提示零被引论文可能与论文类型的相关性不大^[22]。但是本研究显示病例报告栏目零被引概率最高(50.0%),且篇均下载频次较少,这与医学学报上发表的病例报告很可能成为零被引或低被引论文情况相似^[23]。病例报告不易被引用,与关注度小、论证强度低有关^[24]。对贴近临床,新颖性强的病例报告应根据期刊实际情况刊登,减少发表价值不大的病例报告。研究型论文中临床研究也占了一定比例,绝大部分是回顾性临床研究。对于临床研究和病例报告这 2 种类型的论文,应尽量选择研究热点或论证级别高的前瞻性随机对照研究等,减少低水平论文的反复发表。也有极少数量的基础研究类零被引论文,可能与基础研究类论文关注度小,存在延迟引用或作者漏引有关。综述在发表的零被引论文中所占比例较少(7.6%),分析原因可能与《杂志》每期只发表 3~4 篇综述有关,基数较低,且综述内容详实,易受到作者关注与引用。

本研究零被引论文载文不乏诸多国家级基金,同时省部级课题的零被引文章与所发表论文总比例也较高(48.7%),因此论文的课题基金项目对零被引的影响不大。从另一个角度也说明作者引用论文也越来越重视其先进性与临床实际应用价值,课题基金项目对评判论文优劣的影响日益削弱。2020 年中国学术期刊影响因子年报(自然科学与工程技术)显示《杂志》基金论文比为 0.49,而本研究零被引论文为 0.30。普遍认为有基金的论文质量较高,容易被引,但是实际情况不然,

是否有基金论文误标或是其他原因还需深究。由于跨度时间较长,有些院级、市级课题难以查询其准确性,仅对国家自然科学基金进行准确核实,确实发现有作者基金论文标注不实现象,如论文介绍的是念珠菌分型实验研究进展,但是所标课题却为柯萨奇病毒方面的课题,作者今后也应严格按照规定进行标注基金课题。28 篇有基金课题论文中,22 篇为论著、3 篇为综述、3 篇为病例报告,可见栏目与基金论文分布也有一定关系,论著栏目占比较大。

92 篇零被引论文学科分布涉及感染性疾病及传染病 44 篇(47.8%),一方面感染性疾病及传染病类论文是《杂志》发表文章的主体,发文量大,某些临床类文章学术影响力相对较弱、显示度低,零被引篇数也较多;另一方面也要关注临床医学(基础)和药学类论文的学术质量,虽然这类文章《杂志》发文量并不大,但是也可以侧面体现其关注度和引用不高,一定程度反映出优质稿源外流现象比较严重。

零被引论文的摘要偏短或没有摘要,信息量不丰富,参考文献量也相对较少,甚至没有参考文献^[25],本研究结果与此相似。不同篇幅的论文的零被引率相差较大,主要与栏目类型也有关系,较短篇幅的主要集中在病例报告栏目,说明篇幅对论文是否被引用影响较大。长篇幅论文是保证研究完整性及科学性的基础,论文涵盖的信息量相对较大,在一定程度上有利于论文被关注和被引用,论文篇幅与被引有一定的相关性。因此,为了减少论文零被引现象,可考虑选用一些内容丰富的论文,但对短篇幅论文不能一概而论,要全面考虑^[26]。根据 2020 年中国学术期刊影响因子年报(自然科学与工程技术)显示《杂志》平均文献引文数为 20,明显高于零被引论文的 11.0。

关键词个数与文章是否被引关系不大,但其显示的研究主题值得深思。根据结果提示,新型冠状病毒方面的零被引论文出现频次不低,通过检索《杂志》2020 年我国科研工作者发表的新型冠状病毒方面的文献信息发现仅有 10 篇,而该时段分析零被引文献量则达 4 篇,占比 40.0%,其发表的新型冠状病毒方面的论文总体质量不高。张迪等^[27]研究也发现类似结果,核心期刊发表的 4 328 篇文献中,1 258 篇被引频次为 0(占 29.067%),提示我国中文医学学术期刊在面对突发公共卫生问题时要差异化超前判断,避免同质

化、反复化发表文章。虽然抗真菌文章是近年研究热点,词频较高,但是筛选出高质量文章也至关重要。根据文章内容,艾滋病合并其他疾病类的零被引论文出现频次也不低(3.3%, 3/92),同时不具有代表性、菌株数较少的耐药监测论文也需引起注意,基础研究中(如群体感应分子法尼醇、微小 RNA-146a)虽然有前沿性,但也需深度研究才能引起关注。46 篇病例报告中有 39 篇是单个患者病例报道,并不一定具有代表性,且单个患者疗效与不良反应也会有个体差异。但也有研究表明有少量特殊的论文,由于选题新颖、内容超前,在发表的当时不能被同行理解和关注,在发表很长时间内被引率为零,但这类论文在若干年后被引频次会忽然快速增加,论文的价值会被延期承认^[5]。因此《杂志》零被引论文中某些少见菌种(艰难梭菌)、抗菌新药(MRX-I)、罕见病(克氏耶尔森菌败血症、内脏利什曼病)等后续引用情况值得持续关注。

综上所述,作者选题应尽量从学科热点问题出发,把基础研究回归于临床问题,多开展前瞻性临床研究,耐药监测论文也应具有代表性,减少单个患者的病例报告书写,避免同质化新型冠状病毒等方面的论文发表,同时也需注意研究问题的深度,确保研究论文的新颖性、可靠性和科学性。编辑部也应建立论文发表后实用高效的反馈机制^[28],可在论文刊出两年内密切追踪被引情况,加强对基金项目审查,并对病例报告栏目的论文要求需有所提高,作者不仅应对单个病例有所见解,最好是对该病原体所致该类疾病有充分分析及全面文献复习,降低论文的零被引率,最终稳步提升《杂志》的学术影响力。

参考文献

- [1] 杨鑫浩,李云霞,孙雷心,等.期刊零被引论文情况及分析——以《中国农业科学》为例[J].科技传播,2020,12(23):31-35,53.
- [2] 李美玉,王硕,郑德俊.中文期刊零被引率与期刊关键评价指标相关性分析——以图书情报学科为例[J].中国科技期刊研究,2015,26(4):399-404.
- [3] PRICED D J. Networks of scientific papers[J]. Science, 1965, 149(3683):510-515.
- [4] 孔朝霞,陈璐.应当慎重对待零被引论文[J].中国科技期刊研究,2013,24(3):467-471.
- [5] WEALE A R, BAILEY M, LEAR P A. The level of non-citation of articles within a journal as a measure of quality: a comparison to the impact factor[J]. BMC Med Res Methodol, 2004, 4: 14.
- [6] 朱梦皎,武夷山.零被引现象:文献综述[J].情报理论与实践,2013,36(8):111-116.
- [7] 李晓清,叶丽娟,李玉梅.《中国心脏起搏与心电生理杂志》高被引与零被引论文的特征比较与分析[J].中国心脏起搏与心电生理杂志,2022,36(6):560-564.
- [8] 胡晓静,丁媛媛,富饶.国内心血管病学类期刊零被引论文特征分析[J].科技期刊发展与导向,2018:222-228.
- [9] 程金莲,韩世范,陈琼,等.护理核心期刊刊载临床护理零被引基金论文内容调查及原因分析[J].护理研究,2018,32(15):2406-2412.
- [10] 伍潇怡,李欣.科技期刊零被引和高被引论文特征分析——以《检验医学》为例[J].学报编辑论丛,2020:676-682.
- [11] 孙婧,周康.期刊零被引率与期刊评价指标的相关性研究——以神经病学核心期刊为例[J].中国科技期刊研究,2018,29(7):733-738.
- [12] 李广涛.肿瘤类期刊高被引和零被引论文特征的对比分析——以《中国癌症杂志》为例[J].新闻研究导刊,2020,11(18):11-14.
- [13] 熊瑜.中医药期刊零被引论文的特征分析与对策——以《广西中医药》为例[J].广西医学,2019,41(11):1471-1473.
- [14] 胡泽文,武夷山.零被引研究文献综述[J].情报学报,2015,34(2):213-224.
- [15] 杜新征,叶文娟,余茜.《水生生物学报》零被引频次文章特征分析[J].编辑学报,2016,28(S1):106-108.
- [16] 付友华.地方高校学报零被引论文的影响因素分析及其启示——以《黄冈师范学院学报》为例[J].湖北科技学院学报,2020,40(6):136-140.
- [17] 赵翠翠,胡臻.《温州医科大学学报》零被引论文特征分析[J].温州医科大学学报,2018,48(2):155-156.
- [18] 蒋丽琴,宋素梅,马少怡.《国际生物医学工程杂志》零被引论文特征分析[J].天津科技,2018,45(3):81-84.
- [19] 黄江华,王维朗.学术期刊编辑应对零被引论文的策略[J].中国科技期刊研究,2019,30(3):253-257.
- [20] 刘武英,张薇,刘影梅.学术期刊中的零被引论文特征分析——以编辑出版类核心期刊为例[J].中国科技期刊研究,2015,26(9):987-991.
- [21] 李贺琼,张小为,傅贤波,等.10种外科学综合类期刊零被引论文的特征分析[J].中国微创外科杂志,2018,18(4):304-308.
- [22] 周芳,王艳.医学期刊中的零被引论文特征分析——以《新疆医科大学学报》为例[J].科技传播,2017,9(22):55-58.
- [23] 陈汐敏,丁贵鹏,接雅俐,等.医学学报类零被引论文特征及其下载情况分析[J].中国科技期刊研究,2016,27(3):330-336.
- [24] 贺琼,张小为,傅贤波,等.10种外科学综合类期刊零被引论文的特征分析[J].中国微创外科杂志,2018,18(4):304-308.
- [25] 刘武英,张薇,刘影梅.学术期刊中的零被引论文特征分析——以编辑出版类核心期刊为例[J].中国科技期刊研究,2015,26(9):987-991.
- [26] 黄江华,王维朗.学术期刊编辑应对零被引论文的策略[J].中国科技期刊研究,2019,30(3):253-257.
- [27] 张迪,谢飞凤.中文医学学术期刊关于新型冠状病毒感染报道情况分析[J].天津科技,2023,50(5):83-88.
- [28] 张莉.地方高校学报应对零被引论文的措施——以《三峡大学学报(自然科学版)》为例[J].湖北科技学院学报,2020,40(6):181-186.

收稿日期:2023-08-15 修回日期:2023-08-30