

Supuesto adoptados por el equipo


1. cada correo pertenece a un único usuario, no pueden existir dos cuentas registradas con el mismo correo electrónico dentro de la plataforma
2. Un usuario solo puede tener un rol (administrador, cliente) y este campo puede definir los privilegios dentro del sistema, el administrador podrá acceder a funciones de gestión de clientes, consulta de datos entre otros
3. Cada viaje planificado pertenece a un único usuario, un viaje no puede estar asociado a más de una cuenta o no puede ser compartido entre usuarios
4. Un usuario podrá planificar múltiples viajes.
5. Las fechas de un viaje deben ser coherentes: la fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio
6. El presupuesto de un viaje siempre tendrá que ser un valor positivo. No se permiten viajes con valor negativo o igual a 0
7. Un viaje solo podrá tener un estado a la vez. No podrá estar como guardado y planificando al mismo tiempo
8. Las preferencias del viaje estarán asociadas únicamente a un viaje . Como equipo asumimos que el usuario va a tener intereses distintos en cada viaje y estos pueden ser cambiantes por eso las preferencias no serán fijas para toda la cuenta de un usuario
9. Un viaje podría tener diferentes preferencias asociadas : el usuario podrá decidir más de una categoría de interés para un mismo viaje.
10. No se podrá registrar una misma categoría en el mismo viaje. No se puede elegir el ítem de “aventura” 2 veces dentro del mismo viaje
11. No se separa administrador de cliente : como equipo asumimos que los atributos que tiene la tabla de usuario se comparten y lo único que cambia son los privilegios que tendrá cada persona dependiendo de su rol en la tabla
12. la contraseña se almacena inicialmente como un texto plano, sin embargo a largo plazo se implementará como un hash
13. el usuario va a tener canales activos de comunicación, como telegram y correo electrónico
14. Los roles del usuario podrán ser únicamente cliente o administrador. No existirá una personalización de este dato

Reglas de negocio

- El correo sera unico (UK)
- nombre, correo y contraseña no puede ser nulo
- Un usuario no podrá iniciar sesion si su cuenta está marcada como inactiva
- fecha fin $\geq$ fecha inicio
- presupuesto > 0
- no se puede crear un viaje sin el id del usuario (FK not null)
- si se elimina un usuario, sus viajes asociados también deben eliminarse (on delete cascade)

- No se puede repetir la misma preferencia dentro del mismo viaje (constraint unique (id_viaje, tipo_preferencia))
- No se puede crear las preferencias sin el id_ viaje (FK not null)
- Si se elimina un viaje, también sus preferencias deberán eliminarse.
- la fecha de inicio de un viaje no podrán ser anteriores a la fecha actual
- un usuario no podrá acceder, eliminar ni modificar los viajes de otro usuario
- el campo de correo debe contener un correo valido
- la contraseña debe tener un longitud mínima antes de guardarse

Modelo entidad relación inicial



Diccionario de datos

Entidad usuario

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Restricciones	Descripción
id_usuario	int	-	PK	-	identificador único del usuario
nombre	varchar	100	-	Not null	Nombre del usuario
correo	varchar	150	UK	Not null	Correo

					electrónico
contraseña	varchar	255	-	Not null	Contraseña del usuario
rol	varchar	20	-	Not null	Distingue un usuario de un administrador
fecha_registro	timeStamp	-	-	Not null, default current_time stamp	Fecha de creación de la cuenta
estado	boolean	-	-	Not null	Activo/inactivo

Entidad Viajes

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Restricciones	Descripción
id_viaje	int	-	PK	-	identificador único del viaje
id_usuario	int	-	FK	references usuario (id_usuario) , not null	usuario que planificó el viaje
destino	varchar	150	-	not null	Lugar de destino del viaje
fecha_inicio	date	-	-	not null	Fecha de inicio del viaje
fecha_fin	date	-	-	not null	Fecha de finalización del viaje
presupuesto	decimal	-	-	not null	Presupuesto asignado para el viaje

fecha_creacion	TimeStamp	-	-	not null, default current_time stamp	Fecha en que se registró la planificación
----------------	-----------	---	---	---	---

Entidad preferencias

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Restricciones	Descripción
id_preferencia	int	-	PK	-	identificador único del registro
id_usuario	int	-	FK	references viaje(id_viaje), not null	usuario que realizo y seleccionar las preferencias
tipo_preferencia	varchar	50	-	not null	categoría de interés (aventura, cultura, gastronomía, etc...)

DDL

Entidad usuario

```
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario INT,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo VARCHAR(150) NOT NULL,
    contraseña VARCHAR (255) NOT NULL,
    rol VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_registro TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    estado BOOLEAN NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_usuario PRIMARY KEY (id_usuario),
    CONSTRAINT uk_usuario_correo UNIQUE (correo)
);
```

Entidad Viajes

```

CREATE TABLE viajes (
    id_viaje INT,
    id_usuario INT NOT NULL,
    destino VARCHAR((150) NOT NULL,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE NOT NULL,
    presupuesto DOUBLE NOT NULL,
    fecha_creacion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT pk_viajes PRIMARY KEY (id_viaje),
    CONSTRAINT fk_viajes FOREIGN KEY (id_usuario)
);

```

Entidad preferencias

```

CREATE TABLE preferencias (
    id_preferencia INT,
    id_viaje INT NOT NULL,
    tipo_preferencia VARCHAR(50) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_preferencias PRIMARY KEY (id_preferencia),
    CONSTRAINT fk_preferencia_viaje FOREIGN KEY (id_viaje)

    references viajes (id_viaje) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uk_preferencias_viaje_tipo UNIQUE (id_viaje, tipo_preferencia)
);

```