

```

CREATE TABLE wisata_jabar_2021(
    id                INTEGER
, kode_provinsi      INTEGER
, nama_provinsi      VARCHAR(10)
, kode_kabupaten_kota INTEGER
, nama_kabupaten_kota VARCHAR(23)
, satuan             VARCHAR(5)
, tahun              INTEGER
, jumlah_pengunjung INTEGER
);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (1,32,'JAWA
BARAT',3201,'KABUPATEN BOGOR','ORANG',2020,28367);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (2,32,'JAWA
BARAT',3202,'KABUPATEN SUKABUMI','ORANG',2020,739368);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (3,32,'JAWA
BARAT',3203,'KABUPATEN CIANJUR','ORANG',2020,1071201);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (4,32,'JAWA
BARAT',3204,'KABUPATEN BANDUNG','ORANG',2020,1274026);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (5,32,'JAWA
BARAT',3205,'KABUPATEN GARUT','ORANG',2020,1907101);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (6,32,'JAWA
BARAT',3206,'KABUPATEN TASIKMALAYA','ORANG',2020,658304);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (7,32,'JAWA
BARAT',3207,'KABUPATEN CIAMIS','ORANG',2020,616645);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (8,32,'JAWA
BARAT',3208,'KABUPATEN KUNINGAN','ORANG',2020,1270574);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (9,32,'JAWA
BARAT',3209,'KABUPATEN CIREBON','ORANG',2020,352426);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (10,32,'JAWA
BARAT',3210,'KABUPATEN MAJALENGKA','ORANG',2020,375000);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (11,32,'JAWA
BARAT',3211,'KABUPATEN SUMEDANG','ORANG',2020,248089);

```

```

INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (12,32,'JAWA
BARAT',3212,'KABUPATEN INDRAMAYU','ORANG',2020,210366);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (13,32,'JAWA
BARAT',3213,'KABUPATEN SUBANG','ORANG',2020,312063);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (14,32,'JAWA
BARAT',3214,'KABUPATEN PURWAKARTA','ORANG',2020,845487);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (15,32,'JAWA
BARAT',3215,'KABUPATEN KARAWANG','ORANG',2020,1427075);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (16,32,'JAWA
BARAT',3216,'KABUPATEN BEKASI','ORANG',2020,127500);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (17,32,'JAWA
BARAT',3217,'KABUPATEN BANDUNG BARAT','ORANG',2020,3463960);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (18,32,'JAWA
BARAT',3218,'KABUPATEN PANGANDARAN','ORANG',2020,3940506);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (19,32,'JAWA
BARAT',3271,'KOTA BOGOR','ORANG',2020,1284090);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (20,32,'JAWA
BARAT',3272,'KOTA SUKABUMI','ORANG',2020,107486);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (21,32,'JAWA
BARAT',3273,'KOTA BANDUNG','ORANG',2020,2431290);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (22,32,'JAWA
BARAT',3274,'KOTA CIREBON','ORANG',2020,326329);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (23,32,'JAWA
BARAT',3275,'KOTA BEKASI','ORANG',2020,42080);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (24,32,'JAWA
BARAT',3276,'KOTA DEPOK','ORANG',2020,215466);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama

```

```
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (25,32,'JAWA
BARAT',3277,'KOTA CIMAHI','ORANG',2020,48177);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (26,32,'JAWA
BARAT',3278,'KOTA TASIKMALAYA','ORANG',2020,32875);
INSERT INTO
wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama
_kabupaten_kota,satuan,tahun,jumlah_pengunjung) VALUES (27,32,'JAWA
BARAT',3279,'KOTA BANJAR','ORANG',2020,9832);
```

SQLite

0.1.3 beta

Table

demo

wisata\_jabar\_2021

MariaDB

PostgreSQL

MS SQL

SQLite

```
1 SELECT --jumlah_pengunjung
2 *
3 --wisata_jabar_2021,
4 --nama_provinsi
5 FROM wisata_jabar_2021
6 --WHERE nama_kabupaten_kota in ("KABUPATEN BOGOR","KABUPATEN SUKABUMI")
7 --GROUP BY nama_provinsi
```

id	kode_pr...	nama_p...	kode_ka...	nama_k...	satuan	tahun	jumlah_peng...
1	32	JAWA BA...	3201	KABUPA...	ORANG	2020	28367
2	32	JAWA BA...	3202	KABUPA...	ORANG	2020	739368
3	32	JAWA BA...	3203	KABUPA...	ORANG	2020	1071201
4	32	JAWA BA...	3204	KABUPA...	ORANG	2020	1274026
5	32	JAWA BA...	3205	KABUPA...	ORANG	2020	1907101
6	32	JAWA BA...	3206	KABUPA...	ORANG	2020	658304
7	32	JAWA BA...	3207	KABUPA...	ORANG	2020	616615

SQLite

```
SELECT --memilih kolom apa yg akan dita
kode_provinsi,
nama_provinsi
FROM --memilih tabel yg
...
```

21:03:35

SQLite

```
SELECT --memilih kolom apa yg akan dita
kode_provinsi,
nama_provinsi
FROM --memilih tabel yg
...
```

21:02:32

SQLite

```
SELECT --memilih kolom apa yg akan dita
kode_provinsi,
nama_provinsi
FROM --memilih tabel yg
...
```

SQLite

0.1.3 beta

Table

demo

wisata\_jabar\_2021

MariaDB

PostgreSQL

MS SQL

SQLite

```
1 SELECT --jumlah_pengunjung
2 kode_provinsi,
3 nama_provinsi
4 FROM wisata_jabar_2021
5 --WHERE nama_kabupaten_kota in ("KABUPATEN BOGOR","KABUPATEN SUKABUMI")
6 --GROUP BY nama_provinsi
```

kode_provinsi	nama_provinsi
32	JAWA BARAT
32	JAWA BARAT
32	JAWA BARAT
32	JAWA BARAT
32	JAWA BARAT
32	JAWA BARAT
32	JAWA BARAT

21:02:32

SQLite

```
SELECT --memilih kolom apa yg akan dita
kode_provinsi,
nama_provinsi
FROM --memilih tabel yg
...
```

20:54:59

SQLite

```
SELECT --memilih kolom yg akan ditampilkan
*
FROM --memilih tabel yg akan ditampilkan
wisata_jabar_2
...
```

20:51:22

SQLite

```
CREATE TABLE wisata_jabar_2021(
id INTEGER
,kode_provinsi INTEGER
,na
...
```

SQLite

0.1.3 beta

Table

demo

wisata\_jabar\_2021

MariaDB

PostgreSQL

MS SQL

SQLite

```
1 CREATE TABLE wisata_jabar_2021(
2   id INTEGER
3   ,kode_provinsi INTEGER
4   ,nama_provinsi VARCHAR(10)
5   ,kode_kabupaten_kota INTEGER
6   ,nama_kabupaten_kota VARCHAR(23)
7   ,satuan VARCHAR(5)
8   ,tahun INTEGER
9   ,jumlah_pengunjung INTEGER
10 );
11 INSERT INTO wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama_kabupaten_kota)
12 INSERT INTO wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama_kabupaten_kota)
13 INSERT INTO wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama_kabupaten_kota)
14 INSERT INTO wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama_kabupaten_kota)
15 INSERT INTO wisata_jabar_2021(id,kode_provinsi,nama_provinsi,kode_kabupaten_kota,nama_kabupaten_kota)
```

ID	Name	Hint
1	Created by	A real human, without the use of artificial...
2	<a href="https://SQL.BanD">https://SQL.BanD</a>	The most secure, fast, efficient web-sql ...
3	SQL Online	Next gen SQL editor

```
,kode_provinsi INTEGER
,na
...
```

Help: table wisata\_jabar\_2021 already exists

20:41:58

SQLite

```
SELECT * FROM demo;CREATE TABLE wisata
id INTEGER
,kode_provinsi
...
```

Help: table wisata\_jabar\_2021 already exists

20:40:10

SQLite

```
SELECT * FROM demo;CREATE TABLE wisata_
id INTEGER
,kode_provinsi
...
```

20:40:07

SQLite

0.1.3 beta

Table

demo

wisata\_jabar\_2021

MariaDB

PostgreSQL

MS SQL

SQLite

```
1 SELECT nama_provinsi, sum(jumlah_pengunjung) AS pengunjung
2 FROM wisata_jabar_2021
3 WHERE nama_kabupaten_kota IN ("KABUPATEN BOGOR","KABUPATEN SUKABUMI")
4 GROUP BY nama_provinsi
```

nama_provinsi	pengunjung
JAWA BARAT	767735

## History

Syntax | History

SQLite

```
SELECT nama_provinsi, sum(jumlah_pengun
FROM wisata_jabar_2021
WHERE nama_kabupat
...
```

21:26:00

SQLite

```
SELECT nama_provinsi, sum(jumlah_pengun
FROM wisata_jabar_2021
WHERE nama_kabupat
...
```

21:25:57

SQLite

```
SELECT
```