Reporte de privacidad del sitio web

Sitio analizado: `https://www.biobiochile.cl`

Fecha del análisis: 2026-10-07 16:44:07 UTC · Reporte generado: 2026-10-07 20:28:45 UTC

Analizador 1.2.0 · listas 9f92e7df4e000563 · DB-IP Lite 2026-10

Perfil de licencias de las fuentes: **no comercial**

> **Este documento es un análisis técnico automatizado. No constituye asesoría legal ni una evaluación de cumplimiento normativo. Para decisiones legales consulte a un profesional.**

Resumen ejecutivo

Este resumen está escrito para quien dirige el negocio. El detalle técnico y la evidencia están en el anexo.

Qué se encontró

- Al abrir la página, su sitio hizo 223 comunicaciones con servidores, de las cuales 48 fueron a empresas o servicios distintos de su sitio (terceros), repartidas en 15 dominios de terceros.
- 19 de esas comunicaciones tienen señales de seguimiento de visitantes, asociadas a 4 organizaciones identificadas: Google, Marfeel, Microsoft, comScore.
- Según la dirección IP de cada servidor, las comunicaciones llegaron a servidores ubicados aproximadamente en: Estados Unidos de América (los) (8), Canadá (1), Chile (1), Alemania (1), Francia (1).
- El sitio tiene una plataforma de gestión de consentimiento que se declara ante el estándar TCF (plataforma: Google LLC).
- 4 comunicaciones con Google informaron un estado de consentimiento (Google Consent Mode).
- La dirección de la página visitada se envió a terceros.
- Índice de exposición estimado: 41 de 99 (banda «Moderado»). Es una estimación para comparar visitas, no una calificación oficial.

Por qué le importa

- Cada tercero que su sitio carga recibe, como mínimo, la dirección IP del visitante y datos de su navegador. Usted responde ante sus clientes por lo que su sitio hace, aunque el código sea de otra empresa.
- Las herramientas de medición y publicidad pueden combinar la visita a su sitio con visitas a otros sitios. Conviene que usted sepa cuáles están activas y para qué.
- El país del servidor es solo una aproximación a partir de su IP: sirve para saber con quién conversar, no para afirmar dónde se guardan los datos.
- Este análisis corresponde a una sola visita automatizada: el sitio puede comportarse distinto con otros visitantes o en otro momento.

Qué le recomendamos

1. Revise con quien mantiene su sitio la lista de terceros del anexo y retire los que no reconozca o ya no use.
2. Pida que le confirmen en qué momento se activa cada herramienta de medición o publicidad (antes o después de que el visitante elija) y compárelo con lo que usted espera.
3. Solicite configurar la política de referencia del sitio (Referrer-Policy) para que los terceros reciban solo el dominio y no la dirección completa de cada página.
4. Mantenga un inventario simple de los servicios externos de su sitio: quién lo instaló, para qué y quién lo revisa.
5. Repita este análisis después de cada cambio importante del sitio y compare los resultados.

Anexo técnico

Metodología

- Un navegador Chromium automatizado visitó la dirección indicada una vez, desde la red del analizador, y se registraron sus comunicaciones.
- Cada comunicación se clasificó con listas públicas de filtros y con heurísticas; cada señal queda como razón con su nivel de evidencia.
- La dirección IP de cada destino es la que usó el proxy de salida al conectar; red y país se estiman con una base offline.
- El estado de consentimiento es el que declara la plataforma del sitio (TCF) o el que viaja en las comunicaciones (Consent Mode).
- Datos de la visita: dirección final `https://www.biobiochile.cl/`, estado HTTP 200, 223 requests.

Los valores que podrían ser identificadores aparecen enmascarados: se muestra un prefijo y el largo del valor, no el valor completo.

Leyenda de niveles de evidencia

Nivel	Qué significa
DESCONOCIDO	No hay datos suficientes para afirmar nada.
EVIDENCIA	Hecho observado directamente en el tráfico o en el navegador durante la visita.
INFERENCIA	Conclusión razonable a partir de hechos observados; no fue observada directamente.
POSIBLE	Indicio débil: compatible con lo observado, pero con otras explicaciones plausibles.

Hallazgos

Nivel	Hallazgo	Tipo	Referencias de evidencia
EVIDENCIA	Un valor enviado a newsroom.bi (1ad423…(36 caracteres)) coincide con el valor de la cookie «compass_uid» del navegador.	persistent_id	request: #32925, #32926, #32927, #33105, #33107, #33113
EVIDENCIA	Un valor enviado a bbcl.cl (01M4BK…(71 caracteres)) coincide con el valor de el ítem «bb-realtime-user» de localStorage del navegador.	persistent_id	request: #33112
EVIDENCIA	La URL de la página analizada se envió a bbcl.cl dentro del parámetro «url».	url_leak	request: #32921, #33112
EVIDENCIA	La URL de la página analizada se envió a newsroom.bi dentro del parámetro «url».	url_leak	request: #32925, #32926, #33105, #33107, #33113

Nivel	Hallazgo	Tipo	Referencias de evidencia
EVIDENCIA	La URL de la página analizada se envió a google.com dentro del parámetro «fccs».	url_leak	request: #33103, #33115
EVIDENCIA	La URL de la página analizada se envió a doubleclick.net dentro del parámetro «url».	url_leak	request: #33104
EVIDENCIA	La URL de la página analizada se envió a google.com dentro del parámetro «dl».	url_leak	request: #33108, #33111
EVIDENCIA	2 request(s) a bbcl.cl coinciden con reglas de la lista easyprivacy (p. ej. «||realtime.bbcl.cl^»).	list_match	request: #32921, #33112
EVIDENCIA	1 request(s) a mrf.io coinciden con reglas de la lista easyprivacy (p. ej. «||sdk.mrf.io/statics/marfeel-sdk.js»).	list_match	request: #32922
EVIDENCIA	6 request(s) a newsroom.bi coinciden con reglas de la lista easyprivacy (p. ej. «||events.newsroom.bi^»).	list_match	request: #32925, #32926, #32927, #33105, #33107, #33113
EVIDENCIA	5 request(s) a doubleclick.net coinciden con reglas de la lista easylist (p. ej. «||g.doubleclick.net^»).	list_match	request: #32933, #33097, #33098, #33104, #33109
EVIDENCIA	2 request(s) a googletagmanager.com coinciden con reglas de la lista easyprivacy (p. ej. «||googletagmanager.com^»).	list_match	request: #32934, #33094
EVIDENCIA	1 request(s) a google-analytics.com coinciden con reglas de la lista easyprivacy (p. ej. «/analytics/google.js <+> .google-analytics.com/ <+> /google_tag.script.js <+> /google_tracker.js <+> /google/analytics.js <+> /google_tag/*»).	list_match	request: #32935
EVIDENCIA	1 request(s) a scorecardresearch.com coinciden con reglas de la lista easyprivacy (p. ej. «||scorecardresearch.com^$third-party»).	list_match	request: #32936
EVIDENCIA	1 request(s) a clarity.ms coinciden con reglas de la lista easyprivacy (p. ej. «||clarity.ms^»).	list_match	request: #33095
EVIDENCIA	2 request(s) a google.com coinciden con reglas de la lista easyprivacy (p. ej. «://analytics.*/event <+> ://analytics.*/impression <+> /analytics.*/track <+> ://analytics.*/collect <+> ://analytics.*/hardal»).	list_match	request: #33108, #33111
EVIDENCIA	1 request(s) a doubleclick.net coinciden con reglas de la lista easyprivacy (p. ej. «/collect_data.php? <+> /collect?appName <+> /counter/collect? <+> /stats/collect? <+> /data_collect.js <+> /collect?r= <+> /collect?k= <+> /analytics/collect? <+> /collect?d= <+> /collect?data= <+> /collect?event= <+> /log/collect/* <+> /stats/collect/* <+> /collect/stats? <+> /r/collect? <+> /colle»).	list_match	request: #33109
EVIDENCIA	1 request(s) a google.cl coinciden con reglas de la lista easyprivacy (p. ej. «/ga-audiences?»).	list_match	request: #33110

Nivel	Hallazgo	Tipo	Referencias de evidencia
EVIDENCIA	newsroom.bi (tercero) respondió con cabeceras Set-Cookie.	third_party_set_cookie	request: #32925, #32926, #33105, #33107, #33113
INFERENCIA	El parámetro «cid» enviado a google.com tiene nombre típico de identificador y un valor con forma de identificador. El nombre no prueba qué contiene.	identifier_param	request: #33108, #33111
INFERENCIA	El parámetro «cid» enviado a doubleclick.net tiene nombre típico de identificador y un valor con forma de identificador. El nombre no prueba qué contiene.	identifier_param	request: #33109
INFERENCIA	El parámetro «cid» enviado a google.cl tiene nombre típico de identificador y un valor con forma de identificador. El nombre no prueba qué contiene.	identifier_param	request: #33110
POSIBLE	Un valor enviado a fonts.googleapis.com tiene forma de dirección de correo. No se sabe a quién corresponde ni si es real.	email_shape	request: #32902
EVIDENCIA	El sitio tiene una plataforma de consentimiento TCF (Google LLC (cmpId 300)) y declara gdprApplies=false para esta visita: según la propia plataforma, no aplica solicitar consentimiento a este visitante; la plataforma informa que su interfaz no se mostró (displayStatus=disabled).	tcf_state	request: #32894
EVIDENCIA	4 request(s) a Google llevan el parámetro gcs=G1--: ad_storage=no_definido, analytics_storage=no_definido.	consent_mode_state	request: #33108, #33109, #33110, #33111

Terceros con señales de seguimiento, por organización

Organización	Dominios	Requests	Banda máxima	Categorías	Referencias de evidencia
no_disponible	`newsroom.bi`	6	Muy alto (95)	analytics	request: #32925, #32926, #33105, #33107, #33113, #32927
no_disponible	`bbcl.cl`	2	Muy alto (85)	analytics	request: #33112, #32921
Google	`google.com` `doubleclick.net` `google.cl` `googletagmanager.com` `google-analytics.com`	8	Alto (80)	analytics, advertising	request: #33108, #33111, #33109, #33104, #33110, #32934, #32935, #33094
Marfeel	`mrf.io`	1	Moderado (45)	analytics	request: #32922
Microsoft	`clarity.ms`	1	Moderado (45)	analytics	request: #33095

Organización	Dominios	Requests	Banda máxima	Categorías	Referencias de evidencia
comScore	scorecardresearch.com	1	Moderado (45)	analytics	request: #32936

Requests con señales de seguimiento

Dirección de cada request tal como salió del navegador, con los valores de sus parámetros enmascarados.

Request	Organización	Dirección	Banda (score)	Mecanismo	Categoría
#329255	no_disponible	https://events.newsroom.bi/ingest.php	Muy alto (95)	fetch/xhr	analytics
#329266	no_disponible	https://icu.newsroom.bi/ingest.php	Muy alto (95)	fetch/xhr	analytics
#331055	no_disponible	https://events.newsroom.bi/ingest.php	Muy alto (95)	fetch/xhr	analytics
#331077	no_disponible	https://icu.newsroom.bi/ingest.php	Muy alto (95)	fetch/xhr	analytics
#331133	no_disponible	https://icu.newsroom.bi/ingest.php	Muy alto (95)	fetch/xhr	analytics
#329277	no_disponible	https://events.newsroom.bi/data/rfv.php	Alto (65)	fetch/xhr	analytics

Request	Organización	Dirección	Banda (score)	Mecanismo	Categoría
#33112	no_disponible	https://realtime.bbcl.cl/hit/?t=1791…[13 caracteres]&user=01M4…[77 caracteres]&url=http…[35 caracteres]&property=01G1…[26 caracteres]&referrer=	Muy alto (85)	fetch/xhr	analytics
#32921	no_disponible	https://realtime.bbcl.cl/hit/?t=1791…[13 caracteres]&url=http…[35 caracteres]&property=01G1…[26 caracteres]&referrer=	Alto (65)	fetch/xhr	analytics
#33108	Google	https://analytics.google.com/g/collect?v=2&tid=G-JV…[12 caracteres]&gtm=45je…[59 caracteres]&_p=1791…[13 caracteres]&_gaz=1&gcs=G1--&gcd=13l3…[12 caracteres]&npa=0&dma=0&tcfd=10000&_eu=AAAAAGAC&cid=1083…[20 caracteres]&frm=0&pscdl=noapi&rcb=4&sr=1920…[9 caracteres]&uaa=x86&uab=64&uafvl=Chro…[52 caracteres]&uam=&uamb=0&uap=Linux&uapv=&uaw=0&ul=en-us&gaf=2&_s=1&tag_exp=1159…[109 caracteres]&sid=1791…[10 caracteres]&sct=1&seg=0&dl=http…[35 caracteres]&dt=BioB…[73 caracteres]&en=page…[9 caracteres]&_fv=1&_nsi=1&_ss=1&ep.content_group=www.…[18 caracteres]&tfd=45223	Alto (80)	fetch/xhr	analytics
#33111	Google	https://analytics.google.com/g/collect?v=2&tid=G-JV…[12 caracteres]&gtm=45je…[59 caracteres]&_p=1791…[13 caracteres]&gcs=G1--&gcd=13l3…[12 caracteres]&npa=0&dma=0&tcfd=10000&_eu=AAAAAGQC&cid=1083…[20 caracteres]&frm=0&pscdl=noapi&rcb=4&sr=1920…[9 caracteres]&uaa=x86&uab=64&uafvl=Chro…[52 caracteres]&uam=&uamb=0&uap=Linux&uapv=&uaw=0&ul=en-us&gaf=2&_s=2&tag_exp=1159…[109 caracteres]&sid=1791…[10 caracteres]&sct=1&seg=0&dl=http…[35 caracteres]&dt=BioB…[73 caracteres]&en=even…[14 caracteres]&ep.content_group=www.…[18 caracteres]&ep.SIIM_AID=&ep.SIIM_LID=&ep.image_url_parte1=&ep.title=BioB…[73 caracteres]&ep.image_url_parte2=&ep.image_url_parte3=&_et=8&tfd=50232	Alto (80)	fetch/xhr	analytics
#33109	Google	https://stats.g.doubleclick.net/g/collect?v=2&tid=G-JV…[12 caracteres]&cid=1083…[20 caracteres]&gtm=45je…[59 caracteres]&rcb=4&aip=1&dma=0&gcs=G1--&gcd=13l3…[12 caracteres]&npa=0&frm=0&tag_exp=1159…[109 caracteres]	Alto (70)	beacon	advertising
#33104	Google	https://cm.g.doubleclick.net/partnerpixels?gdpr=0&url=http…[35 caracteres]	Moderado (60)	iframe	advertising
#33110	Google	https://www.google.cl/ads/ga-audiences?v=1&t=sr&slf_rd=1&_r=4&tid=G-JV…[12 caracteres]&cid=1083…[20 caracteres]&gtm=45je…[59 caracteres]&rcb=4&aip=1&dma=0&gcs=G1--&gcd=13l3…[12 caracteres]&npa=0&frm=0&tag_exp=1159…[109 caracteres]&z=1891…[10 caracteres]	Moderado (60)	image	analytics

Request	Organización	Dirección	Banda (score)	Mecanismo	Categoría
#329334	Google	`https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-…[11 caracteres]`	Moderado (45)	script	analytics
#329335	Google	`https://www.google-analytics.com/analytics.js`	Moderado (45)	script	analytics
#330094	Google	`https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-JV…[12 caracteres]&cx=c&gtm=4e6a60`	Moderado (45)	script	analytics
#329222	Marfeel	`https://sdk.mrf.io/statics/marfeel-sdk.js?id=3376`	Moderado (45)	script	analytics
#330095	Microsoft	`https://www.clarity.ms/tag/jodndacxyi?ref=gtm2`	Moderado (45)	script	analytics
#329336	comScore	`https://sb.scorecardresearch.com/cs/11254169/beacon.js`	Moderado (45)	script	analytics

Destinos por país

Ubicación aproximada del servidor según su IP (base DB-IP Lite). No indica dónde se almacenan ni procesan los datos.

País	Dominios	De terceros	Ejemplos
Estados Unidos de América (los) (US)	8	8	bbcl.cl, digitalproserver.com, doubleclick.net, fonts.googleapis.com, google-analytics.com, google.cl
Canadá (CA)	1	1	mrf.io
Chile (CL)	1	0	biobiochile.cl

País	Dominios	De terceros	Ejemplos
Alemania (DE)	1	1	newsroom.bi
Francia (FR)	1	1	newsroom.bi

Destinos por dominio: organización, dirección IP, red y país

Dominio	Tipo	Requests	Dueño del dominio	IP observada	Red de la IP (ASN)	País de la IP
biobiochile.cl	propio	175	Bio Bio Comunicaciones **(difiere de la red)**	45.230.21.23	AS271803 SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA DIGITALPROSERVER SPA	Chile (CL)
google.com	tercero	9	Google	108.177.123.138 216.239.36.181	AS15169 Google LLC	Estados Unidos de América (los) (US)
fonts.googleapis.com	tercero	7	no_disponible	142.250.0.95	AS15169 Google LLC	Estados Unidos de América (los) (US)
gstatic.com	tercero	7	Google	no_disponible: El proxy no completó la conexión: la denegó o no pudo resolver o alcanzar el destino.	no_disponible	no_disponible
newsroom.bi	tercero	6	no_disponible	167.235.170.2 91.134.5.196	AS24940 Hetzner Online GmbH AS16276 OVH SAS	Alemania (DE) Francia (FR)
doubleclick.net	tercero	5	Google	64.233.186.155 142.250.0.154 108.177.123.154	AS15169 Google LLC	Estados Unidos de América (los) (US)
ampproject.org	tercero	2	Google	no_disponible: El proxy no completó la conexión: la denegó o no pudo resolver o alcanzar el destino.	no_disponible	no_disponible
bbcl.cl	tercero	2	no_disponible	137.184.132.109	AS14061 DigitalOcean, LLC	Estados Unidos de América (los) (US)
googletagmanager.com	tercero	2	Google	142.251.0.97	AS15169 Google LLC	Estados Unidos de América (los) (US)
rudo.video	tercero	2	DIGITALPROSERVER	no_disponible: El proxy no completó la conexión: la denegó o no pudo resolver o alcanzar el destino.	no_disponible	no_disponible

Dominio	Tipo	Requests	Dueño del dominio	IP observada	Red de la IP (ASN)	País de la IP
clarity.ms	tercero	1	Microsoft	no_disponible: El proxy no completó la conexión: la denegó o no pudo resolver o alcanzar el destino.	no_disponible	no_disponible
digitalproserver.com	tercero	1	no_disponible	67.227.154.23	AS32244 Liquid Web, L.L.C	Estados Unidos de América (los) (US)
google-analytics.com	tercero	1	Google	192.178.234.138	AS15169 Google LLC	Estados Unidos de América (los) (US)
google.cl	tercero	1	Google	108.177.123.94	AS15169 Google LLC	Estados Unidos de América (los) (US)
mrf.io	tercero	1	Marfeel **(difiere de la red)**	104.19.220.32	AS13335 Cloudflare, Inc.	Canadá (CA)
scorecardresearch.com	tercero	1	comScore	no_disponible: El proxy no completó la conexión: la denegó o no pudo resolver o alcanzar el destino.	no_disponible	no_disponible

«Dueño del dominio» y «red de la IP» vienen de fuentes distintas y no se arbitran: cuando difieren, se muestran ambas.

CNAME cloaking

Solo se consulta el DNS de subdominios del propio sitio que aparecen en la captura. Subdominios propios en la captura: 4; resueltos: 4.

Sin elementos.

Fingerprinting

Patrones de uso de APIs por script. «Fingerprinting» es siempre una inferencia; la llamada observada es la evidencia.

Sin elementos.

Valores leídos del navegador que aparecieron en una comunicación:

Sin elementos.

Consentimiento: TCF y Consent Mode

EVIDENCIA Estado que la propia plataforma declara por la interfaz TCF:

Campo	Valor declarado
Plataforma (CMP)	Google LLC
Identificador de CMP	300
Versión de la CMP	2
gdprApplies	no

Campo	Valor declarado
cmpStatus	loaded
displayStatus	disabled
eventStatus	no_disponible
Hay cadena de consentimiento (no se guarda)	no_disponible
Propósitos con consentimiento	no_disponible
Propósitos declarados	no_disponible

EVIDENCIA Google Consent Mode: 4 comunicaciones con Google llevaron el estado de consentimiento.

Estado enviado	Requests
`G1--`	4

Señal	Estados decodificados (requests)
ad_storage	no_definido: 4
analytics_storage	no_definido: 4

Fuente del dato: gcd_only (0); gcs (4). `gcd` se decodifica con una tabla no oficial.

Interacción con el banner durante el scan: no. Lo anterior describe lo declarado y lo enviado; no evalúa si es correcto.

Limitaciones

- Los scores son estimaciones basadas en señales observables, no veredictos.
- Un recurso de terceros no es un tracker por sí solo, y un nombre de parámetro no prueba qué contiene.
- Los hallazgos de nivel INFERENCIA o POSIBLE no son hechos observados.
- Playwright no ve todo el tráfico del navegador (p. ej. favicon) y solo se capturan los cuerpos de las requests.
- El scan lo hace un Chromium automatizado, en una sola visita y normalmente sin interacción: un navegador real puede recibir más o menos tráfico.
- La entidad de un dominio viene de un mapa offline y puede faltar ("no_disponible") o estar desactualizada.
- "Fingerprinting" es siempre una inferencia a partir de un patrón de uso de APIs; solo son evidencia la llamada y el valor que aparece en una request.
- La instrumentación no cubre Web Workers ni OffscreenCanvas, y un sitio puede detectarla o falsear su propia atribución.
- El país y la red de un servidor se estiman a partir de su IP (DB-IP Lite): es una ubicación aproximada y no indica dónde se almacenan o procesan los datos.
- El estado TCF es lo que la propia plataforma de consentimiento declara; no se verifica que el sitio lo respete. gdprApplies depende de desde dónde se visita (aquí, la red del analizador).
- Consent Mode: `gcs` está documentado por Google; `gcd` se decodifica con una tabla no oficial que puede cambiar.
- CNAME cloaking: solo se revisan subdominios del propio sitio presentes en la captura, contra una lista corta de destinos conocidos.
- Este reporte describe hechos técnicos observados; no evalúa el cumplimiento de ninguna ley.

- La exfiltración solo se detecta si el valor viaja tal cual o como sha256/sha1/md5; otros hashes (p. ej. murmur) no se reconocen.

Versiones

Componente	Versión
Analizador	`1.2.0`
Lista de CMP (IAB)	`2026-10-01T16:00:22Z`
Base de IP	`DB-IP Lite 2026-10`
Listas de filtros	`9f92e7df4e000563`
Perfil de licencias	`no comercial`

Atribuciones

Fuente	Atribución	Licencia	Dirección
EasyList	Filtros de EasyList (The EasyList authors).	GPL-3.0-or-later OR CC-BY-SA-3.0	`https://easylist.to/`
EasyPrivacy	Filtros de EasyPrivacy (The EasyList authors).	GPL-3.0-or-later OR CC-BY-SA-3.0	`https://easylist.to/`
DuckDuckGo Tracker Radar	Entity data from DuckDuckGo Tracker Radar, CC BY-NC-SA 4.0. Uso no comercial.	CC-BY-NC-SA-4.0 · uso no comercial	`https://github.com/duckduckgo/tracker-radar`
DB-IP Lite (país y ASN)	IP Geolocation by DB-IP	CC-BY-4.0	`https://db-ip.com`
Lista de CMP de IAB Europe	CMP list: IAB Europe Transparency & Consent Framework	sin licencia explícita (ver data/iab/LICENSES.md)	`https://iabeurope.eu/cmp-list/`

Este documento es un análisis técnico automatizado. No constituye asesoría legal ni una evaluación de cumplimiento normativo. Para decisiones legales consulte a un profesional.

Integridad. sha256 del JSON de este reporte:

`6a58192b84bed17ffe594cc1bba44248248aab76833479f25e42179d5dedb967`

Este documento se generó a partir de ese JSON, que puede descargarse junto con él para comprobarlo.