






In-between pulses
Supplied pulse
$\omega_{rf} \neq 0.0$
$\omega_{rf} = 0.0$
B₁ [μT]
0.00
0.02
0.04
0.06
0.050
0.052
0.054
Time [s]



Z-spectrum
M. Zaiss
CESTSim.jl
Mz [au]
−0.5
0.0
0.5
1.0
−5
0
5
Δω [ppm]



Absolute difference
|ΔMz| [au]
0.00
0.05
0.10
0.15
−5
0
5
Δω [ppm]



In-between pulses
Supplied pulse
$\omega_{rf} \neq 0.0$
$\omega_{rf} = 0.0$
B₁ [μT]
0.00
0.02
0.04
0.06
0.050
0.052
0.054
Time [s]



Z-spectrum
M. Zaiss
CESTSim.jl
Mz [au]
−0.5
0.0
0.5
1.0
−5
0
5
Δω [ppm]



Absolute difference
|ΔMz| [au]
0.00
0.05
0.10
0.15
−5
0
5
Δω [ppm]



In-between pulses
Supplied pulse
$\omega_{rf} \neq 0.0$
$\omega_{rf} = 0.0$
B₁ [μT]
0.00
0.02
0.04
0.06
0.050
0.052
0.054
Time [s]


Z-spectrum
M. Zaiss
CESTSim.jl
Mz [au]
−0.5
0.0
0.5
1.0
−5
0
5
Δω [ppm]


Absolute difference
|ΔMz| [au]
0.00
0.05
0.10
0.15
−5
0
5
Δω [ppm]


In-between pulses
Supplied pulse
$\omega_{rf} \neq 0.0$
B₁ [μT]
0.00
0.02
0.04
0.06
0.050
0.052
0.054
Time [s]


Z-spectrum
M. Zaiss
CESTSim.jl
Mz [au]
−0.5
0.0
0.5
1.0
−5
0
5
Δω [ppm]


Absolute difference
|ΔMz| [au]
0.00
0.05
0.10
0.15
−5
0
5
Δω [ppm]